

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria com. Băcioi**

**MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1781265814486** din **12-06-2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)”**, noi „Polimer Gaz Construcții”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Gaidău Sergiu

Șef serviciu în comerț

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(semnătura electronică autorizată)



# S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

IDNO 1002600040564, TVA 0203093

R.M. mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, 022411264, 069732666

E-mail: [pgconstrucții@mail.ru](mailto:pgconstrucții@mail.ru) Pagina web: <https://www.polimergaz.com/>

25-04-2024 Nr.1

## ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul Alexandru Ciocan, administrator al întreprinderii SRL „Polimer Gaz Construcții” împuternicește pe angajatul Gaidău Sergiu, care deține funcția șef serviciu în comerț în cadrul companie, să:

- semneze și să depună toate documentele ce constituie oferta la procedurile de achiziții publice;
- participe la licitație;
- semneze scrisorile / răspuns privind clarificările / explicațiile sau alte informații suplimentare solicitate de către AC / EC în cadrul procedurii de achiziție publică;
- semneze documentele justificative solicitate de către AC / EC;
- îndeplinească alte funcții ale administratorului în cadrul achizițiilor publice conform Legii nr.131 din 03-07-2015.

Administrator  
Ciocan Alexandru



Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2024.09.12 13:53:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                           | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A. Informații despre publicare</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1A.1                                  | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1781265814486<br>Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)” |

| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                           | Primăria com. Băcioi |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007601010220        |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Răspuns</b>                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                  |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SRL Polimer Gaz Construcții                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. Moldova                                                         |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD 2028                                                            |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mun. Chișinău                                                      |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Str. V. Dokuceaev, 3, of 62                                        |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | www.polimergaz.com                                                 |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sergiu Gaidău                                                      |
| 2A.7.1                                           | <i>Telefon</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 069732666                                                          |
| 2A.7.2                                           | <i>Adresa de e-mail</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pgconstructiimd@gmail.com                                          |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1002600040564                                                      |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0203093                                                            |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                   |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ciocan Alexandru<br>Ciocan Raisa<br>Ciocan Vasile                  |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Ciocan Alexandru                                                   |
| 2A.11.3                                          | Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. Moldova                                                         |
| 2A.12                                            | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | întreprindere mijlocie                                             |
| 2A.13                                            | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?<br><i>NU ESTE CAZUL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                          | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Nu se aplică</i>                                                |

|         |                                                                                                                                     |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.13.2 | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                  | Nu se aplică                                                       |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1 | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). |                                                                    |
| 2A.14.2 | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                            |                                                                    |
| 2A.14.3 | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                         |                                                                    |

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

### B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                  |                           |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                  | Gaidău Sergiu             |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de | Șef serviciu în comerț    |
| 2B.3 | Țară                             | R. Moldova                |
| 2B.4 | Telefon                          | +37369732666              |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                 | pgconstructiimd@gmail.com |

### C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

### D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

|        |                                                                                                          |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             |                                                                    |

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                              | Răspuns                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                    |                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                           | <b>3</b>                                                           |
| 3A.1                                                                                               | Participare la o organizație criminală.<br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      | <p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 3A.2 | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.4 | <p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6 | <p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                |                                                                                |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <b>Plata impozitelor</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu             |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.1.3                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                            | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.2.1                                                                                  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.3                                                                                    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu             |
| 3B.4                                                                                    | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                            | Adresa de internet:<br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a> |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat             |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind lipsa datoriilor       |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 3C.1                                                                                    | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3C.1.1                                                                                  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                        |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                  | Nu se aplică                                                            |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                |                                                                         |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>NU se aplică</i>                                                     |
| 3D.2                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.2.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.2.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
| 3D.3                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.3.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.3.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
|                                                                                            | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| 3D.4                                                                                       | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.4.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.4.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
|                                                                                            | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 3D.5                                                                                       | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.5.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.5.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
|                                                                                            | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| 3D.6                                                                                       | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.6.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.6.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                     |
|                                                                                            | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.7.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.7.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | Nu se aplică                                                            |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.8.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>NU se aplică |
| 3D.8.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | Nu se aplică                                                            |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.9.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.9.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | Nu se aplică                                                            |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu      |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | Nu se aplică                                                            |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                              |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu             |
| 4A.1.1                                                         | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.<br><br>- Extras de înregistrare a întreprinderii; | Extras<br>din Registrul de stat<br>al persoanelor<br>juridice                  |
| 4A.1.2                                                         | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <i>disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agenția Servicii Publice<br>Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice                                                                                                                                                 |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                 | Adresa de internet:<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică<br>Referința exactă a documentației: Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                                              |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                    | Adresa de internet:<br><a href="https://www.maib.md">https://www.maib.md</a> ;<br><a href="https://www.micb.md">https://www.micb.md</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA<br>Sucursala Invest Chisinau<br>Referința exactă a documentației: |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b><br>Cifra de afaceri anuală                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br>Valoare _____ Perioada _____<br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada.              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4B.2.1                                        | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                               | Valoarea 113 386 105<br>Anul 2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Valoare 12 000 000 Perioada 2023-2025<br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 4B.3.1                                                        | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 354 430                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2023                                                          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 534 841                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2024                                                          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 386 105                                                        |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2025                                                          |
|                                                               | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valoarea medie totală<br>86 758 459                                |
| 4B.4                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5                                                          | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                     | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br> text                         |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 4C.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1                                                        | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                       | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br> text                         |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 4C.2                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3.1                                                        | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                       | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br> text                         |
| <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic.</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 4C.4                                                          | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.5                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului.</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                       | Anul 2023                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 51                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 59                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2025                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 59                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul 2023                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 1                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 1                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2025                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 1                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii.</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | <i>Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională</i> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <i>Primăria Tohatin</i>                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <i>Efectuat 25 117 245,89 MDL</i>                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <i>PVTL din 29-11-2024</i>                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <i>Termen de execuție – 30 luni</i>                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                                                | <i>Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente</i>                                                          |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Primăria Măgdăcești</i><br><i>11 286 849,00 MDL</i><br><i>PVTL f/n din 08-07-2022</i><br><i>Termen de execuție – 374 zile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11.1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>„Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</i><br><i>Beneficiar Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru</i><br><i>35 549 823.85 MDL</i><br><i>PVTL nr.2 din 14-12-23</i><br><i>PVTL nr. 03 din 30-12-24</i><br><i>Termen de execuție – 24 luni</i> |
| 4C.11.1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)</i><br><i>Beneficiar Primăria comunei Trușeni</i><br><i>14 508 835,92 MDL</i><br><i>PV nr. 3 din 12-12-2024</i><br><i>Termen de execuție – 10 luni</i>                                                                                                                                                                                          |
|                                               | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Nu se aplică</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4C.13                                         | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.13.1                                       | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                    | <i>/text/</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4C.14                                         | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4D.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4D.2                                          | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                              | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br><b>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</b><br><b>Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015</b><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                           |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4E.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 4E.2                                | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                          | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015</b><br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>F. Permitearea controalelor.</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 4F.1                                | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                          |

### Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Răspuns                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                              |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.<br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                             |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă)<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |

### Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. NU ESTE CAZUL

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                     | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria com. Băcioi** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)”,** număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1781265814486.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția: Șef serviciu în comerț

Data completării: Data semnăturii electronice

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

## Propunerea Financiară

Nr. 01BC/REA/26

Către Primăria com. Băcioi MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Sergiu Gaidău reprezentant ai ofertantului **„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **6 228 388,35 lei (Șase milioane două sute douăzeci și opt de mii trei sute optzeci și opt lei, 35 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 245 677,67 lei (Un milion două sute patruzeci și cinci de mii șase sute șaptezeci și șapte lei, 67 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **8 (opt) luni**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: data semnăturii electronice

Sergiu Gaidău, în calitate de Șef serviciu în comerț, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Polimer Gaz Construcții**

(denumirea/numele ofertantului)

## **ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ**

1. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive, cuantumul 5% din valoarea cu TVA a ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Data 30.06.2026  
Nr. ML1384010-26-19

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

**Beneficiar: Primaria comunei Bacioi, IDNO 1007601010220**

### Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1781265814486 "Lucrari de constructie a obiectului „Rețele exterioare de apeduct si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)", subsemației **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Invest”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Moscova, 14/1, în persoana Director Sucursala dl **Cebanu Denis**, ne angajăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **124 568 MDL (Una suta douazeci si patru mii cinci sute saizeci si opt lei 00 bani)**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cerere să specificați că suma cerută și datorată dumneavoastră este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
  - FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL** IDNO 1002600040564 (în continuare "Ofertant") își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
  - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
  - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **01.09.2026** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **01.09.2026**, inclusiv.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

**Director Sucursala**

**L.Ș.**

Digitally signed by Cebanu Denis  
Date: 2026.06.30 17:32:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Cebanu Denis**

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primăria com. Băcioi**

**MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Independenței, 125**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)”**

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **61 (șaizeci și una)** zile, respectiv  
*(tipul procedurii de achiziție)*

până la data de **01-09-2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,  
Gaidău Sergiu  
Șef serviciu în comerț  
„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.  
(semnătura electronică autorizată)

**S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de construcție a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa I)”  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                        | Luni |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                                              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1   | Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier | +    |   | + |   | + |   | + |   |
| 2   | Sistemul de alimentare cu apa. Zona 1-2                      | +    | + | + | + |   |   |   |   |
| 3   | Sistemul de alimentare cu apa. Zona 3-4                      |      |   | + | + | + | + | + |   |
| 4   | Darea în exploatare                                          |      |   |   |   |   |   |   | + |

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: **Gaidău Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Sef serviciu în comert**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Construcții”**

Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 8 luni din data înregistrării contractului și depunerea de către Beneficiarul la INST a declarației de începere a lucrărilor de construcții

**Lucrari de constructie a  
obiectului "REA si canalizare,  
inclusiv statia de epurare a com.  
Bacioi (satele Bacioi, Braila,  
Straisteni, Frumusica). Obiect  
16/23-AE (Rețele de apeduct.  
Etapa 1)"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
Sistemul de alimentare cu apa. Zona 3-4**

Valoarea de deviz 3 948 007,31 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 | 13,690                                | 3 292,49<br>0,00                      | 45 074,25<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     | 40,530                                | 164,80<br>164,80                      | 6 679,36<br>6 679,36   |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu rețele subterane ) | m3     | 18,000                                | 212,00<br>212,00                      | 3 816,00<br>3 816,00   |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                                                                                 | 100 m3 | 0,690                                 | 1 686,96<br>0,00                      | 1 164,00<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | autovehicule teren catg. II<br>volumul tevilor si a caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                 |
| 5  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 113,850 | 9,45<br>0,00       | 1 075,90<br>0,00                |
| 6  | TsC50B  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,690   | 67,32<br>0,00      | 46,45<br>0,00                   |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,690   | 210,28<br>28,75    | 145,09<br>19,84                 |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 13,580  | 490,49<br>0,00     | 6 660,90<br>0,00                |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 13,580  | 4 006,09<br>705,60 | 54 402,73<br>9 582,08           |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    | <b>119 064,68<br/>20 097,28</b> |
|    |         | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
| 10 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mm Conducta PEID PE100 RC,<br>SDR17 PN10 Dn110 triplustrat<br>(tip 2, standart de referinta: EN<br>12201-2:2024 Anexa C1,<br>specificatia tehnica: PAS 1075) | m      | 850,000 | 242,51<br>13,82    | 206 131,30<br>11 745,30         |
| 11 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>90 mm. Nota: tipul tevi<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>( Conducta PEHD RC PE 100<br>SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat<br>tip 2 ,standart de referinta: EN                                                                              | m      | 480,000 | 197,00<br>16,25    | 94 561,92<br>7 801,92           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------|
|    |        | 12201-2:2024 Anexa C<br>specificatia tehnica :PAS 1075)<br>A1                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                    |                        |
| 12 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>75 mm. Nota: tipul tevii<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>Conducta PEID PE100 SDR17<br>PN10 D75 conform SM<br>EN12201:2024 A1 | m   | 760,000   | 139,95<br>9,65     | 106 360,48<br>7 332,48 |
| 13 |        | Banda de semnalizare si<br>avertizare a conductelor de apa cu<br>fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                  | m   | 2 095,000 | 4,00<br>0,00       | 8 380,00<br>0,00       |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                 | m   | 760,000   | 15,56<br>3,76      | 11 825,60<br>2 857,60  |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 80-110<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                | m   | 1 330,000 | 26,03<br>6,58      | 34 619,90<br>8 751,40  |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru<br>pina la 100 mm                                                                                                                     | m   | 2 095,000 | 0,89<br>0,39       | 1 854,96<br>807,46     |
| 17 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in<br>fundatia canalelor, prin interior<br>cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m<br>(pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                       | m3  | 0,288     | 3 534,86<br>682,50 | 1 018,04<br>196,56     |
| 18 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase,<br>pentru turnarea betonului in<br>constructia apeductelor, canalelor<br>si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                   | m2  | 1,800     | 282,65<br>160,00   | 508,77<br>288,00       |
| 19 | IC44D  | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>Tub de protectie L=200mm teava<br>PVC SN8 d200mm                                                                                                                          | buc | 39,000    | 92,94<br>0,00      | 3 624,64<br>0,00       |
| 20 | AcF09A | Placa indicatoare montata la<br>camine, rezervoare sau alte                                                                                                                                                                                                                       | buc | 9,000     | 82,40<br>82,40     | 741,60<br>741,60       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |        | constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant |     |        |                   |                       |
| 21 |        | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                         | buc | 6,000  | 550,00<br>0,00    | 3 300,00<br>0,00      |
| 22 |        | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000  | 550,00<br>0,00    | 1 650,00<br>0,00      |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                          | buc | 12,000 | 3 278,81<br>83,66 | 39 345,72<br>1 003,92 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                                           | buc | 3,000  | 3 278,81<br>83,66 | 9 836,43<br>250,98    |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                                            | buc | 6,000  | 2 878,81<br>83,66 | 17 272,86<br>501,96   |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                                            | buc | 1,000  | 2 878,81<br>83,66 | 2 878,81<br>83,66     |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d65/65mm                                                                            | buc | 1,000  | 2 328,81<br>83,66 | 2 328,81<br>83,66     |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100                                                         | buc | 14,000 | 2 778,81<br>83,66 | 38 903,34<br>1 171,24 |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de                                                                                                                       | buc | 11,000 | 2 027,70<br>51,70 | 22 304,70<br>568,70   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |        | alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D80                                                                                                      |     |        |                    |                       |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D65mm | buc | 8,000  | 1 819,70<br>51,70  | 14 557,60<br>413,60   |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80            | buc | 5,000  | 1 678,81<br>83,66  | 8 394,05<br>418,30    |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/65             | buc | 3,000  | 1 528,81<br>83,66  | 4 586,43<br>250,98    |
| 33 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                | buc | 20,000 | 1 235,85<br>121,60 | 24 717,00<br>2 432,00 |
| 34 | GD53B  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D90                                                                               | buc | 11,000 | 604,15<br>56,80    | 6 645,65<br>624,80    |
| 35 | GD53A  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                               | buc | 8,000  | 557,55<br>52,80    | 4 460,40<br>422,40    |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100)                           | buc | 20,000 | 878,81<br>83,66    | 17 576,20<br>1 673,20 |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (                                                                    | buc | 11,000 | 728,81<br>83,66    | 8 016,91<br>920,26    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |        | Flansa libera din otel zincat dn 90/80)                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                    |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 75/65)                                                                                                                                      | buc | 8,000 | 628,81<br>83,66    | 5 030,48<br>669,28 |
| 39 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                                                                                | buc | 1,000 | 1 010,10<br>96,00  | 1 010,10<br>96,00  |
| 40 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop electrosudabil PE100 dn75                                                                                              | buc | 5,000 | 741,40<br>80,00    | 3 707,00<br>400,00 |
| 41 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 60* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,000 | 1 291,40<br>121,60 | 1 291,40<br>121,60 |
| 42 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 11* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,000 | 1 291,40<br>121,60 | 1 291,40<br>121,60 |
| 43 | GD53B1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 11* PEID RC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 1 152,75<br>113,60 | 1 152,75<br>113,60 |
| 44 | GD53A1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,000 | 1 064,60           | 3 193,80           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 30* PEID RC PE100D75 mm                                                                                                                                                    |     |         | 105,60               | 316,80                          |
|    |         | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                      | <b>713 079,05<br/>53 180,86</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                      |                                 |
| 45 | AcE11B  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                             | m3  | 19,670  | 4 802,09<br>1 236,56 | 94 457,20<br>24 323,15          |
| 46 | AcE11A1 | Placi prefabricate pentru camine KЦД-15                                                                                                                                                                                      | buc | 14,000  | 1 900,00<br>0,00     | 26 600,00<br>0,00               |
| 47 | AcE11A1 | Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-6                                                                                                                                                                                         | buc | 14,000  | 1 500,00<br>0,00     | 21 000,00<br>0,00               |
| 48 | AcE11A1 | Inele prefabricate pt.camine KЦ 15-9                                                                                                                                                                                         | buc | 14,000  | 1 900,00<br>0,00     | 26 600,00<br>0,00               |
| 49 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦП1-15-1                                                                                                                                                                                       | buc | 5,000   | 1 900,00<br>0,00     | 9 500,00<br>0,00                |
| 50 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦП2-15-1                                                                                                                                                                                       | buc | 9,000   | 2 000,00<br>0,00     | 18 000,00<br>0,00               |
| 51 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦО-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                | buc | 28,000  | 450,00<br>0,00       | 12 600,00<br>0,00               |
| 52 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                               | buc | 14,000  | 550,00<br>0,00       | 7 700,00<br>0,00                |
| 53 | CL18A   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                             | kg  | 291,200 | 42,63<br>16,80       | 12 414,44<br>4 892,16           |
| 54 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3  | 0,700   | 2 469,50<br>413,90   | 1 728,65<br>289,73              |
| 55 | CB01B   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                       | m2  | 1,900   | 282,65<br>160,00     | 537,04<br>304,00                |
| 56 |         | Scara cu vanguri din otel C2=14 buc                                                                                                                                                                                          | kg  | 239,120 | 35,00<br>0,00        | 8 369,20<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 57 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                           | t   | 0,239   | 1 387,36<br>515,15 | 331,58<br>123,12       |
| 58 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                                                                          | kg  | 177,400 | 42,63<br>16,80     | 7 562,93<br>2 980,32   |
| 59 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                           | t   | 0,175   | 1 387,37<br>515,20 | 242,79<br>90,16        |
| 60 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                                                                           | m2  | 161,900 | 178,73<br>70,40    | 28 935,58<br>11 397,76 |
| 61 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2  | 192,620 | 44,34<br>3,20      | 8 540,56<br>616,40     |
| 62 | AcE12A1 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 14,000  | 1 836,00<br>0,00   | 25 704,00<br>0,00      |
| 63 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,700   | 2 469,50<br>413,90 | 1 728,65<br>289,73     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6                    | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KIQO-1) |        |           |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |           |                      | <b>312 552,62<br/>45 306,53</b> |
|    |         | <b>1.4. Tuburi de protectie</b>                                                                                                                                                  |        |           |                      |                                 |
| 64 | GD60C   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                         | buc    | 1,000     | 6 573,30<br>4 520,80 | 6 573,30<br>4 520,80            |
| 65 | GD59C   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm)          | m      | 23,000    | 1 783,23<br>451,20   | 41 014,29<br>10 377,60          |
| 66 |         | Inel distantier PA 4-25 (nr.de segmente - 2)                                                                                                                                     | buc    | 15,000    | 1 500,00<br>0,00     | 22 500,00<br>0,00               |
|    |         | <b>Total Tuburi de protectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |           |                      | <b>70 087,59<br/>14 898,40</b>  |
|    |         | <b>1.5. Drumul din asfalt ( L=1665m.l , b=700mm ) 1165.5 m2</b>                                                                                                                  |        |           |                      |                                 |
| 67 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                   | m      | 3 300,000 | 65,93<br>27,26       | 217 569,00<br>89 958,00         |
| 68 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                          | m3     | 116,550   | 408,80<br>128,00     | 47 645,50<br>14 918,40          |
| 69 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 1,166     | 1 950,26<br>0,00     | 2 274,00<br>0,00                |
| 70 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                          | t      | 268,065   | 9,45<br>0,00         | 2 533,30<br>0,00                |
| 71 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru                                                                                                | 100 m3 | 1,166     | 67,11<br>0,00        | 78,25<br>0,00                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                 | 7                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------|
|    |         | fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                |        |         |                   |                         |
| 72 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,166   | 210,16<br>28,82   | 245,05<br>33,60         |
| 73 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                   | 100 m3 | 2,855   | 1 950,00<br>0,00  | 5 567,25<br>0,00        |
| 74 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                           | t      | 471,152 | 9,45<br>0,00      | 4 452,35<br>0,00        |
| 75 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                              | 100 m3 | 2,855   | 67,22<br>0,00     | 191,90<br>0,00          |
| 76 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 2,855   | 210,15<br>28,81   | 599,99<br>82,24         |
| 77 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                                             | m3     | 116,550 | 630,77<br>92,00   | 73 515,78<br>10 722,56  |
| 78 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     | 168,997 | 630,77<br>92,00   | 106 597,80<br>15 547,76 |
| 79 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     | 168,997 | 171,92<br>92,00   | 29 053,55<br>15 547,76  |
| 80 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2 ) conform                                                                                                                                                                                  | t      | 0,815   | 20 723,68<br>0,00 | 16 889,80<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                 | 7                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------------|
|    |         | SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                    |
| 81 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4                                                                                                         | m2     | 1 165,500 | 309,19<br>12,80   | 360 360,91<br>14 918,40            |
| 82 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                         | t      | 0,349     | 20 708,45<br>0,00 | 7 227,25<br>0,00                   |
| 83 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16                                                                                                        | m2     | 1 165,500 | 228,35<br>9,60    | 266 143,15<br>11 188,80            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                   |                                    |
|    |         | <b>Total Drumul din asfalt (L=1665m.l, b=700mm ) 1165.5 m2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |           |                   | <b>1 140 944,83<br/>172 917,52</b> |
|    |         | <b>1.6. Drumul din pietris (L=310 m, b=0,7 m) 217 m2</b>                                                                                                                                                                      |        |           |                   |                                    |
| 84 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 | 0,607     | 1 687,81<br>0,00  | 1 024,50<br>0,00                   |
| 85 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                       | t      | 100,254   | 9,45<br>0,00      | 947,45<br>0,00                     |
| 86 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                          | 100 m3 | 0,607     | 67,05<br>0,00     | 40,70<br>0,00                      |
| 87 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,607     | 210,16<br>28,86   | 127,57<br>17,52                    |
| 88 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                         | m3     | 21,700    | 630,77<br>92,00   | 13 687,64<br>1 996,40              |
| 89 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     | 39,060    | 630,76<br>92,00   | 24 637,63<br>3 593,52              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                   |                                    |
|    |         | <b>Total Drumul din pietris (L=310</b>                                                                                                                                                                                        |        |           |                   | <b>40 465,49</b>                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                  | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|---------------------------------------|
|    |         | <b>m,b=0,7 m ) 217 m2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |          |         |                    | <b>5 607,44</b>                       |
|    |         | <b>1.7. Drumul din beton de ciment</b><br><b>L=120m.l, b=700mm - 84 m2</b>                                                                                                                                    |          |         |                    |                                       |
| 90 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                | m        | 240,000 | 65,93<br>27,26     | 15 823,20<br>6 542,40                 |
| 91 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                       | m3       | 15,120  | 408,81<br>128,00   | 6 181,16<br>1 935,36                  |
| 92 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris | 100 m3   | 0,350   | 1 950,00<br>0,00   | 682,50<br>0,00                        |
| 93 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                       | t        | 72,000  | 9,45<br>0,00       | 680,40<br>0,00                        |
| 94 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm                                                                                                                                                                   | m3       | 10,500  | 661,50<br>79,20    | 6 945,75<br>831,60                    |
| 95 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat                                                                                                                                              | m3       | 10,500  | 259,00<br>79,20    | 2 719,50<br>831,60                    |
| 96 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm                                                                                                                                                            | m3       | 8,400   | 661,50<br>79,20    | 5 556,60<br>665,28                    |
| 97 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile                                                                                                                                          | m3       | 15,120  | 3 611,76<br>290,46 | 54 609,86<br>4 391,77                 |
| 98 | DA17B   | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback)                                 | m2       | 84,000  | 97,90<br>6,40      | 8 223,60<br>537,60                    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    |                                       |
|    |         | <b>Total Drumul din beton de ciment</b><br><b>L=120m.l, b=700mm - 84 m2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |          |         |                    | <b>101 422,57</b><br><b>15 735,61</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei      |         |                    | 2 497 616,83                          |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |         |                    | 78 658,47                             |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                | 4,00 %   |         |                    | 67 169,41                             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                    | 2 643 444,71                          |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                    | 14,00 %  |         |                    | 370 082,27                            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                    | 3 013 526,98                          |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 6,00 %   |         |                    | 180 811,62                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                           |          |         |                    | <b>3 194 338,60</b>                   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                  | 7                                  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |          |                    | <b>327 743,64</b>                  |
|     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                     |     |          |                    |                                    |
| 99  | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                                                                    | buc | 3,000    | 1 460,94<br>255,68 | 4 382,82<br>767,04                 |
| 100 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                   | buc | 6,000    | 1 662,94<br>255,68 | 9 977,64<br>1 534,08               |
| 101 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm<br>Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) | buc | 14,000   | 278,81<br>83,66    | 3 903,34<br>1 171,24               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei |          |                    | 18 263,80                          |
|     |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                         |     | 24,00 %  |                    | 833,37                             |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                   |     | 4,00 %   |                    | 591,66                             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     | 100,00 + |                    | 19 688,83                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                       |     | 76,00 %  |                    | 2 638,99                           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     | 100,00 + |                    | 22 327,82                          |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                        |     | 6,00 %   |                    | 1 339,67                           |
|     |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |          |                    | <b>23 667,49<br/>3 472,36</b>      |
|     |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                    |                                    |
| 102 |        | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m                                                                                                                                  | buc | 3,000    | 3 000,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00                   |
| 103 |        | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                                                                 | buc | 6,000    | 4 200,00<br>0,00   | 25 200,00<br>0,00                  |
| 104 |        | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/- 30)                                                                                                                                 | buc | 14,000   | 2 700,00<br>0,00   | 37 800,00<br>0,00                  |
|     |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |          |                    | <b>72 000,00</b>                   |
|     |        | Total                                                                                                                                                                            | lei |          |                    | 3 290 006,09                       |
|     |        | TVA                                                                                                                                                                              |     | 20,00 %  |                    | 658 001,22                         |
|     |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |          |                    | <b>3 948 007,31<br/>331 216,00</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
obiectului "REA si canalizare,  
inclusiv statia de epurare a com.  
Bacioi (satele Bacioi, Braila,  
Straisteni, Frumusica). Obiect  
16/23-AE (Rețele de apeduct.  
Etapa 1)"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Sistemul de alimentare cu apa. Zona 3-4**

**Valoarea de deviz 3 948 007,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                            |      |           |       |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 29,830    | 80,00 | 2 386,40          |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                      | h-om | 61,522    | 80,00 | 4 921,76          |
| 3.                    | 7123010010200  | Betonist                   | h-om | 1 078,711 | 94,00 | 101 398,83        |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 6,734     | 80,00 | 538,72            |
| 5.                    | 7129020012800  | Pavator                    | h-om | 592,600   | 80,00 | 47 408,00         |
| 6.                    | 7129040010110  | Asfaltator                 | h-om | 328,860   | 80,00 | 26 308,80         |
| 7.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist            | h-om | 2,457     | 80,00 | 196,56            |
| 8.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofug          | h-om | 11,905    | 80,00 | 952,40            |
| 9.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 560,219   | 94,00 | 52 660,59         |
| 10.                   | 7136080025000  | Montator conducte          | h-om | 121,390   | 94,00 | 11 410,66         |
| 11.                   | 7137010011500  | Electrician                | h-om | 4,320     | 80,00 | 345,60            |
| 12.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om | 2,666     | 80,00 | 213,28            |
| 13.                   | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 10,886    | 80,00 | 870,88            |
| 14.                   | 7212030022701  | Sudor gaze                 | h-om | 51,910    | 80,00 | 4 152,80          |
| 15.                   | 7213050013100  | Tinichigiu                 | h-om | 9,270     | 80,00 | 741,60            |
| 16.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                 | h-om | 89,034    | 80,00 | 7 122,72          |
| 17.                   | 8113100070200  | Sondor mecanic             | h-om | 156,400   | 80,00 | 12 512,00         |
| 18.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 277,669   | 80,00 | 22 213,52         |
| 19.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 143,852   | 80,00 | 11 508,16         |
| 20.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 81,237    | 80,00 | 6 498,96          |
| 21.                   | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 210,672   | 80,00 | 16 853,76         |
| <b>Total manopera</b> |                |                            |      |           |       | <b>331 216,00</b> |

**Material:**

|    |               |                                                 |     |        |          |           |
|----|---------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                        | kg  | 7,029  | 25,00    | 175,73    |
| 2. | 102374357     | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 +/- 30) | buc | 14,000 | 2 700,00 | 37 800,00 |
| 3. | 1023748203    | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mmH=1,0m  | buc | 3,000  | 3 000,00 | 9 000,00  |
| 4. | 1023748203.   | Hidrant subteran de incendiu PN10               | buc | 6,000  | 4 200,00 | 25 200,00 |

|     |                  |                                                                                                                                             |     |           |           |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|     |                  | DN100mmH=1,0m                                                                                                                               |     |           |           |            |
| 5.  | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4                                                                                | t   | 164,335   | 2 000,00  | 328 670,00 |
| 6.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                | t   | 109,557   | 2 200,00  | 241 025,40 |
| 7.  | 11111            | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                             | buc | 3,000     | 550,00    | 1 650,00   |
| 8.  | 11111-           | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                            | buc | 6,000     | 550,00    | 3 300,00   |
| 9.  | 1234567890       | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                   | m   | 2 095,000 | 4,00      | 8 380,00   |
| 10. | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                               | m3  | 21,819    | 350,00    | 7 636,65   |
| 11. | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                               | t   | 6,994     | 2 200,00  | 15 386,80  |
| 12. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 2,088     | 350,00    | 730,80     |
| 13. | 1421102209525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 181,246   | 350,00    | 63 436,10  |
| 14. | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3  | 0,140     | 350,00    | 49,00      |
| 15. | 1421402206393    | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                  | m3  | 272,763   | 350,00    | 95 467,05  |
| 16. | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                        | kg  | 772,800   | 19,00     | 14 683,20  |
| 17. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg  | 0,404     | 25,00     | 10,11      |
| 18. | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                | kg  | 79,860    | 65,00     | 5 190,90   |
| 19. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                    | m3  | 0,011     | 5 500,00  | 60,50      |
| 20. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                     | m3  | 3,121     | 2 500,00  | 7 802,50   |
| 21. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                       | m3  | 0,059     | 5 500,00  | 324,50     |
| 22. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                         | m3  | 0,004     | 5 500,00  | 22,00      |
| 23. | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                | m3  | 0,080     | 5 500,00  | 440,00     |
| 24. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                          | m2  | 2,396     | 350,00    | 838,60     |
| 25. | 2020212927745    | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                        | m2  | 0,010     | 100,00    | 1,00       |
| 26. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                     | kg  | 217,661   | 1,50      | 326,49     |
| 27. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                         | t   | 0,116     | 1 500,00  | 174,00     |
| 28. | 2320156200901    | Motorina                                                                                                                                    | kg  | 50,312    | 30,00     | 1 509,36   |
| 29. | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                | kg  | 0,807     | 35,00     | 28,25      |
| 30. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                    | kg  | 0,444     | 35,00     | 15,54      |
| 31. | 23203226000001   | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                      | t   | 0,084     | 20 000,00 | 1 680,00   |
| 32. | 23203226000036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                     | kg  | 1 145,222 | 20,00     | 22 904,44  |
| 33. | 232032260000401  | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                         | t   | 1,198     | 20 000,00 | 23 960,00  |
| 34. | 234546768.       | Inel distantier PA 4-25 (nr.de segmente - 2)                                                                                                | buc | 15,000    | 1 500,00  | 22 500,00  |
| 35. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3  | 11,700    | 85,00     | 994,50     |
| 36. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                    | kg  | 5,148     | 65,00     | 334,62     |
| 37. | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                          | kg  | 129,520   | 135,00    | 17 485,20  |
| 38. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                           | kg  | 3,229     | 65,00     | 209,88     |
| 39. | 2430116103294    | Var                                                                                                                                         | kg  | 2,730     | 15,00     | 40,95      |
| 40. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                | kg  | 1,614     | 65,00     | 104,91     |
| 41. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                        | kg  | 0,227     | 35,00     | 7,94       |
| 42. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                               | buc | 98,980    | 15,00     | 1 484,70   |
| 43. | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                  | kg  | 1,236     | 65,00     | 80,34      |
| 44. | 25212167010021-0 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C, specificatia tehnica: PAS 1075) | m   | 880,005   | 200,00    | 176 001,00 |
| 45. | 25212167100011   | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 triplustrat(tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 AnexaC, specificatia tehnica: PAS 1075)         | m   | 762,280   | 100,00    | 76 228,00  |
| 46. | 252121671003211  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mmtriplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C., specificatia tehnica: PAS1075    | m   | 482,400   | 150,00    | 72 360,00  |

|     |                   |                                                                              |     |         |           |           |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 47. | 2521216710200     | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) | m   | 23,069  | 450,00    | 10 381,05 |
| 48. | 25231567138111    | Capat flansaPEID RC PE100 D90                                                | buc | 11,110  | 85,00     | 944,35    |
| 49. | 252315671381146   | Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                               | buc | 8,080   | 75,00     | 606,00    |
| 50. | 25231567138141    | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                             | buc | 20,200  | 125,00    | 2 525,00  |
| 51. | 25231567138c11110 | Cot 11* PEID RC PE100 D110                                                   | buc | 1,010   | 180,00    | 181,80    |
| 52. | 25231567138c60110 | Cot 60* PEID RC PE100 D110                                                   | buc | 1,010   | 180,00    | 181,80    |
| 53. | 25231567138d110   | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                       | buc | 1,010   | 210,00    | 212,10    |
| 54. | 25231567138d75    | Dop electrosudabil PE100 dn75                                                | buc | 5,050   | 140,00    | 707,00    |
| 55. | 252315671c1190    | Cot 11* PEID RC PE100 D90mm                                                  | buc | 1,010   | 115,00    | 116,15    |
| 56. | 25231567c3075     | Cot 30* PEID RC PE100 D75 mm                                                 | buc | 3,030   | 100,00    | 303,00    |
| 57. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                               | kg  | 25,038  | 3,00      | 75,11     |
| 58. | 2652102100713     | Var pasta                                                                    | m3  | 0,012   | 15 000,00 | 180,00    |
| 59. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                   | kg  | 65,491  | 1,00      | 65,49     |
| 60. | 26611264330911    | Inel de reazem KΠO-1(0,02 m3)                                                | buc | 28,000  | 450,00    | 12 600,00 |
| 61. | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KΠ-7-3 (0,05 m3)                                 | buc | 14,000  | 550,00    | 7 700,00  |
| 62. | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine KΠΔ-15 (0,38 m3)                               | buc | 14,000  | 1 900,00  | 26 600,00 |
| 63. | 26611264331521    | Inel prefabricat pt. camine KΠ-15-9 (0,4 m3)                                 | buc | 14,000  | 1 900,00  | 26 600,00 |
| 64. | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KΠΠ1-15-1(0,27 m3)                             | buc | 5,000   | 1 900,00  | 9 500,00  |
| 65. | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KΠΠ2-15-1(0,27 m3)                             | buc | 9,000   | 2 000,00  | 18 000,00 |
| 66. | 26611264331526    | Inel prefabricat pt. camine KΠ-15-6 (0,265 m3)                               | buc | 14,000  | 1 500,00  | 21 000,00 |
| 67. | 2663102100000b10  | Beton B10                                                                    | m3  | 16,691  | 1 800,00  | 30 043,80 |
| 68. | 2663102100000b20  | Beton B20                                                                    | m3  | 0,300   | 2 500,00  | 750,00    |
| 69. | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                    | m3  | 3,973   | 2 000,00  | 7 946,00  |
| 70. | 2663102100945     | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                             | m3  | 5,311   | 2 500,00  | 13 277,50 |
| 71. | 2664102101126     | Var                                                                          | kg  | 2,196   | 15,00     | 32,94     |
| 72. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                          | m3  | 0,200   | 1 200,00  | 240,00    |
| 73. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                            | buc | 12,390  | 2 500,00  | 30 975,00 |
| 74. | 2682132601130     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                     | m2  | 101,185 | 65,00     | 6 577,02  |
| 75. | 2710603420375     | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                              | kg  | 18,648  | 20,00     | 372,96    |
| 76. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                              | kg  | 12,820  | 20,00     | 256,40    |
| 77. | 272210331022      | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                                | m   | 7,800   | 250,00    | 1 950,00  |
| 78. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                  | kg  | 4,686   | 25,00     | 117,15    |
| 79. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                | kg  | 0,370   | 25,00     | 9,25      |
| 80. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                        | kg  | 291,200 | 25,00     | 7 280,00  |
| 81. | 2775276309886.    | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm                                       | kg  | 177,400 | 25,00     | 4 435,00  |
| 82. | 2811236305661     | Scara cu vanguri din otel C2                                                 | kg  | 239,120 | 35,00     | 8 369,20  |
| 83. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                   | kg  | 0,444   | 35,00     | 15,54     |
| 84. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                      | kg  | 2,343   | 35,00     | 82,01     |
| 85. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                   | buc | 392,000 | 45,00     | 17 640,00 |
| 86. | 2874115821760     | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                          | buc | 72,720  | 15,00     | 1 090,80  |
| 87. | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                           | buc | 72,720  | 5,00      | 363,60    |
| 88. | 287411730000065   | Vana sertar cauciucat PN10 D65mm                                             | buc | 8,320   | 1 700,00  | 14 144,00 |
| 89. | 287411730000080   | Vana sertar cauciucat PN10 D80                                               | buc | 11,440  | 1 900,00  | 21 736,00 |
| 90. | 2874145893787     | Cuie de constructii                                                          | kg  | 1,597   | 35,00     | 55,89     |
| 91. | 28752741080080    | Cot cu picior pentru hidrant d-80mm                                          | buc | 3,030   | 1 000,00  | 3 030,00  |
| 92. | 28752741080100    | Cot cu picior pentru hidrant d-100mm                                         | buc | 6,060   | 1 200,00  | 7 272,00  |
| 93. | 28752741100       | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                  | buc | 12,000  | 3 000,00  | 36 000,00 |
| 94. | 28752741100-1     | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                   | buc | 3,000   | 3 000,00  | 9 000,00  |
| 95. | 28752741100-3     | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                    | buc | 1,000   | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 96. | 28752741100.      | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                    | buc | 6,000   | 2 600,00  | 15 600,00 |
| 97. | 287527411012100   | Vana sertar cauciucat PN10 D100                                              | buc | 14,000  | 2 500,00  | 35 000,00 |

|      |                |                                                           |     |         |          |                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 98.  | 2875274200001  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat          | buc | 14,280  | 1 800,00 | 25 704,00           |
| 99.  | 287527465/65   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d65/65mm                 | buc | 1,000   | 2 050,00 | 2 050,00            |
| 100. | 2875274r100/80 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 | buc | 5,000   | 1 400,00 | 7 000,00            |
| 101. | 2875274r80/65  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/65  | buc | 3,000   | 1 250,00 | 3 750,00            |
| 102. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 0,185   | 35,00    | 6,48                |
| 103. | 287527f100     | ( Flansa libera din otelzincat dn110/100)                 | buc | 20,000  | 600,00   | 12 000,00           |
| 104. | 287527f65      | ( Flansa libera din otelzincat dn 75/65)                  | buc | 8,000   | 350,00   | 2 800,00            |
| 105. | 287527f80      | ( Flansa libera din otelzincat dn 90/80)                  | buc | 11,000  | 450,00   | 4 950,00            |
| 106. | 4011106202741  | Energie electrica                                         | kw  | 3,749   | 4,00     | 15,00               |
| 107. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 265,913 | 13,00    | 3 456,87            |
| 108. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 4,219   | 13,00    | 54,84               |
| 109. | 4100116202820  | Apa potabila                                              | m3  | 275,535 | 13,00    | 3 581,96            |
| 110. | 4100126202818  | Apa                                                       | m3  | 15,820  | 13,00    | 205,66              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                     |     |         |          | <b>1 766 026,68</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |           |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 102,044   | 250,00 | 25 511,00  |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 12,348    | 300,00 | 3 704,40   |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 4,190     | 250,00 | 1 047,50   |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,174     | 250,00 | 1 543,50   |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,193     | 300,00 | 57,90      |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,350     | 600,00 | 210,00     |
| 7.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 9,775     | 300,00 | 2 932,50   |
| 8.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                              | h-ut | 51,910    | 300,00 | 15 573,00  |
| 9.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 5,080     | 300,00 | 1 524,00   |
| 10. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 49,600    | 300,00 | 14 880,00  |
| 11. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,349     | 450,00 | 157,05     |
| 12. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 2,515     | 500,00 | 1 257,50   |
| 13. | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 70,913    | 300,00 | 21 273,90  |
| 14. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 111,476   | 450,00 | 50 164,20  |
| 15. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 14,283    | 750,00 | 10 712,25  |
| 16. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 60,099    | 750,00 | 45 074,25  |
| 17. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 14,802    | 450,00 | 6 660,90   |
| 18. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 2,872     | 450,00 | 1 292,40   |
| 19. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 29,830    | 250,00 | 7 457,50   |
| 20. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 0,560     | 100,00 | 56,00      |
| 21. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 102,044   | 100,00 | 10 204,40  |
| 22. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 0,094     | 250,00 | 23,50      |
| 23. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 0,173     | 100,00 | 17,30      |
| 24. | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 2,041     | 100,00 | 204,10     |
| 25. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 128,059   | 350,00 | 44 820,65  |
| 26. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,504     | 300,00 | 751,20     |
| 27. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 2,931     | 300,00 | 879,30     |
| 28. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 1 040,760 | 100,00 | 104 076,00 |
| 29. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 25,601    | 300,00 | 7 680,30   |
| 30. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                            | h-ut | 51,910    | 350,00 | 18 168,50  |
| 31. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                     | h-ut | 5,080     | 350,00 | 1 778,00   |
| 32. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 49,600    | 450,00 | 22 320,00  |
| 33. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 38,947    | 600,00 | 23 368,20  |

|                                     |               |                                               |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 34.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                            | h-ut | 27,684  | 350,00 | 9 689,40          |
| 35.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 101,621 | 350,00 | 35 567,35         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                               |      |         |        | <b>490 637,95</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 3 290 006,09 |
| TVA   | 20,00 % | 658 001,22   |

**Total deviz:**

**3 948 007,  
31**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a obiectului "REA Investitor Primaria com. Bacioi si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa 1)"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 292,49<br>0,00       |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,3900                                 | 750,00               | 3 292,49               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 164,80<br>164,80       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                 | 80,00                | 164,80                 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3     |                                        |                      | 212,00<br>212,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,4100                                 | 80,00                | 192,80                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2400                                 | 80,00                | 19,20                  |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 686,96<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 750,00               | 1 686,96               |
| 5      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 9,45<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0270                                 | 350,00               | 9,45                   |
| 6      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 67,32<br>0,00          |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0120                                 | 350,00               | 4,06                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1400                                 | 450,00               | 63,26                  |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 210,28<br>28,75        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600                                 | 80,00                | 28,75                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0040                                 | 350,00               | 1,52                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000                                 | 450,00               | 180,00                 |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 490,49<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                 | 450,00               | 490,49                 |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 4 006,09               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                  | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 705,60          |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,8200 | 80,00    | 705,60          |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 9,4300 | 350,00   | 3 300,49        |
|    |                  | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
| 10 | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) | m    |        |          | 242,51<br>13,82 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1470 | 94,00    | 13,82           |
|    | 25212167010021-0 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C, specificatia tehnica: PAS 1075)                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 200,00   | 207,06          |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 2 500,00 | 9,18            |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 300,00   | 9,00            |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0115 | 300,00   | 3,45            |
| 11 | AcA52C           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 ,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C specificatia tehnica :PAS 1075) A1             | m    |        |          | 197,00<br>16,25 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 94,00    | 11,37           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88            |
|    | 252121671003211  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mmtriplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C., specificatia tehnica: PAS1075                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 150,00   | 150,75          |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 450,00   | 18,00           |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00           |
| 12 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 conform SM EN12201:2024 A1                                                                                                 | m    |        |          | 139,95<br>9,65  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 94,00    | 6,77            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 80,00    | 2,88            |
|    | 25212167100011   | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 triplustrat(tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 AnexaC, specificatia tehnica: PAS 1075)                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030 | 100,00   | 100,30          |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 450,00   | 18,00           |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00           |
| 13 |                  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 4,00<br>0,00    |
|    | 1234567890       | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 4,00     | 4,00            |
| 14 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 15,56<br>3,76   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 94,00    | 3,76            |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,30            |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 350,00   | 10,50           |
| 15 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 26,03<br>6,58   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 94,00    | 6,58            |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 13,00    | 1,95            |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 350,00   | 17,50           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------|
| 16 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                 | m    |        |           | 0,89<br>-----<br>0,39       |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 94,00     | 0,39                        |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 250,00    | 0,50                        |
| 17 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                                | m3   |        |           | 3 534,86<br>-----<br>682,50 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 80,00     | 682,50                      |
|    | 2663102100000b20 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0300 | 2 500,00  | 2 604,17                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 13,00     | 1,32                        |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 300,00    | 105,21                      |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 250,00    | 81,60                       |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 100,00    | 60,07                       |
| 18 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                            | m2   |        |           | 282,65<br>-----<br>160,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 80,00     | 14,40                       |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8200 | 80,00     | 145,60                      |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 35,00     | 1,75                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 25,00     | 2,50                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 35,00     | 4,20                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 35,00     | 4,20                        |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 | 5 500,00  | 15,28                       |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 5 500,00  | 6,11                        |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160 | 5 500,00  | 88,61                       |
| 19 | IC44D            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                                                                                                                                      | buc  |        |           | 92,94<br>-----<br>0,00      |
|    | 272210331022     | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,2000 | 250,00    | 50,00                       |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000 | 85,00     | 25,50                       |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1320 | 65,00     | 8,58                        |
|    | 2430116103294    | Var                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 15,00     | 1,05                        |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6420 | 3,00      | 1,93                        |
|    | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0036 | 350,00    | 1,26                        |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0009 | 13,00     | 0,01                        |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 4,62                        |
| 20 | AcF09A           | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc  |        |           | 82,40<br>-----<br>82,40     |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300 | 80,00     | 82,40                       |
| 21 |                  | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 550,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 11111-           | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00                      |
| 22 |                  | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |           | 550,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 11111            | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00                      |
| 23 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                                                                                   | buc  |        |           | 3 278,81<br>-----<br>83,66  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 94,00     | 83,66                       |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciu cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15                       |
|    | 28752741100      | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00  | 3 000,00                    |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 45,00     | 180,00                      |
| 24 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                                                                                                    | buc  |        |           | 3 278,81<br>-----<br>83,66  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 94,00     | 83,66                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 28752741100-1   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 25 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                         | buc  |        |          | 2 878,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 28752741100.    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 26 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                         | buc  |        |          | 2 878,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 28752741100-3   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 27 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d65/65mm                                                         | buc  |        |          | 2 328,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 287527465/65    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d65/65mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 050,00 | 2 050,00           |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 28 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100                                      | buc  |        |          | 2 778,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 287527411012100 | Vana sertar cauciucat PN10 D100                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 29 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D80   | buc  |        |          | 2 027,70<br>51,70  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 94,00    | 51,70              |
|    | 287411730000080 | Vana sertar cauciucat PN10 D80                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 900,00 | 1 976,00           |
| 30 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D65mm | buc  |        |          | 1 819,70<br>51,70  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 94,00    | 51,70              |
|    | 287411730000065 | Vana sertar cauciucat PN10 D65mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 768,00           |
| 31 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80            | buc  |        |          | 1 678,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 2875274r100/80  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00           |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 32 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/65             | buc  |        |          | 1 528,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 2875274r80/65   | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D80/65                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 33 | GD53C1          | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEID                                                                | buc  |        |          | 1 235,85<br>121,60 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                 | RC PE 100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5200 | 80,00  | 121,60   |
|    | 25231567138141  | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 125,00 | 126,25   |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,5200 | 300,00 | 456,00   |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,5200 | 350,00 | 532,00   |
| 34 | GD53B           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D90                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 604,15   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 56,80    |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7100 | 80,00  | 56,80    |
|    | 25231567138111  | Capat flansaPEID RC PE100 D90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 85,00  | 85,85    |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,7100 | 300,00 | 213,00   |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,7100 | 350,00 | 248,50   |
| 35 | GD53A           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 557,55   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 52,80    |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 80,00  | 52,80    |
|    | 252315671381146 | Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 75,00  | 75,75    |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6600 | 300,00 | 198,00   |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6600 | 350,00 | 231,00   |
| 36 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100)                                                                                                                                     | buc  |        |        | 878,81   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 94,00  | 83,66    |
|    | 287527f100      | ( Flansa libera din otelzincat dn110/100)                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 600,00 | 600,00   |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15    |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 45,00  | 180,00   |
| 37 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 90/80)                                                                                                                                      | buc  |        |        | 728,81   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 94,00  | 83,66    |
|    | 287527f80       | ( Flansa libera din otelzincat dn 90/80)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00   |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15    |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 45,00  | 180,00   |
| 38 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 75/65)                                                                                                                                      | buc  |        |        | 628,81   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 94,00  | 83,66    |
|    | 287527f65       | ( Flansa libera din otelzincat dn 75/65)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15    |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 45,00  | 180,00   |
| 39 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                                                                                | buc  |        |        | 1 010,10 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 96,00    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2000 | 80,00  | 96,00    |
|    | 25231567138d110 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 210,00 | 212,10   |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 300,00 | 324,00   |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,0800 | 350,00 | 378,00   |
| 40 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop electrosudabil PE100 dn75                                                                                              | buc  |        |        | 741,40   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 80,00    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 80,00  | 80,00    |
|    | 25231567138d75  | Dop electrosudabil PE100 dn75                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 140,00 | 141,40   |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00   |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8000 | 350,00 | 280,00   |
| 41 | GD53C1          | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 60* PEID RC PE100 D110 | buc  |        |        | 1 291,40 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 121,60   |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5200 | 80,00  | 121,60   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------|
|    | 25231567138c60110 | Cot 60* PEID RC PE100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 180,00   | 181,80                        |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5200  | 300,00   | 456,00                        |
|    | 3110320002304     | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,5200  | 350,00   | 532,00                        |
| 42 | GD53C1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 11* PEID RC PE100 D110 | buc  |         |          | 1 291,40<br>-----<br>121,60   |
|    | 7212030022701     | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5200  | 80,00    | 121,60                        |
|    | 25231567138c11110 | Cot 11* PEID RC PE100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 180,00   | 181,80                        |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5200  | 300,00   | 456,00                        |
|    | 3110320002304     | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,5200  | 350,00   | 532,00                        |
| 43 | GD53B1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 11* PEID RC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 152,75<br>-----<br>113,60   |
|    | 7212030022701     | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4200  | 80,00    | 113,60                        |
|    | 252315671c1190    | Cot 11* PEID RC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 115,00   | 116,15                        |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,4200  | 300,00   | 426,00                        |
|    | 3110320002304     | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,4200  | 350,00   | 497,00                        |
| 44 | GD53A1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 30* PEID RC PE100D75 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 064,60<br>-----<br>105,60   |
|    | 7212030022701     | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3200  | 80,00    | 105,60                        |
|    | 25231567c3075     | Cot 30* PEID RC PE100 D75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 100,00   | 101,00                        |
|    | 2940600003014     | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,3200  | 300,00   | 396,00                        |
|    | 3110320002304     | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,3200  | 350,00   | 462,00                        |
|    |                   | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                               |
| 45 | AcE11B            | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                               | m3   |         |          | 4 802,09<br>-----<br>1 236,56 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 9,6400  | 94,00    | 906,16                        |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1300  | 80,00    | 330,40                        |
|    | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1990  | 2 000,00 | 403,97                        |
|    | 2663102100945     | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2660  | 2 500,00 | 675,01                        |
|    | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1200  | 350,00   | 42,63                         |
|    | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 1 200,00 | 12,20                         |
|    | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 40,9600 | 20,00    | 831,49                        |
|    | 1714227322926     | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 65,00    | 263,90                        |
|    | 2320156200901     | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5200  | 30,00    | 76,73                         |
|    | 2664102101126     | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100  | 15,00    | 1,67                          |
|    | 2874145893787     | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 35,00    | 2,84                          |
|    | 2010102906951     | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,37                         |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,9800  | 600,00   | 1 188,01                      |
|    | 2952270004030     | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1490  | 300,00   | 44,70                         |
| 46 | AcE11A1           | Placi prefabricate pentru camine KИЦ-15                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 900,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine KИЦ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00                      |
| 47 | AcE11A1           | Inele prefabricate pt.camine KИЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 500,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264331526    | Inel prefabricat pt. camine KИЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00                      |
| 48 | AcE11A1           | Inele prefabricate pt.camine KИЦ 15-9                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 900,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264331521    | Inel prefabricat pt. camine KИЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00                      |
| 49 | AcE11A1           | Placi prefabricate pt.camine KИЦ11-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 900,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KИЦ11-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00                      |
| 50 | AcE11A1           | Placi prefabricate pt.camine KИЦ12-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 2 000,00                      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264331523.  | Placi prefabricate pt. camine KИИ2-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 51 | AcE12A1          | Placi prefabricate pt.camine KИO-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 450,00   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00   |
| 52 | AcE12A1          | Placi prefabricate pt.camine KИ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 550,00   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00   | 550,00   |
| 53 | CL18A            | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 42,63    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 16,80    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18     |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03     |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,38     |
| 54 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                  | m3   |        |          | 2 469,50 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 413,90   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500 | 94,00    | 361,90   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 80,00    | 52,00    |
|    | 2663102100000b10 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 864,29 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00   |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 100,00   | 40,00    |
| 55 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 282,65   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 160,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 80,00    | 14,40    |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8200 | 80,00    | 145,60   |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,75     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20     |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 5 500,00 | 17,37    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,79     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160 | 5 500,00 | 86,84    |
| 56 |                  | Scara cu vanguri din otel C2=14 buc                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 35,00    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00     |
|    | 2811236305661    | Scara cu vanguri din otel C2                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
| 57 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 387,36 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 515,15   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 80,00    | 515,15   |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,95   |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,47   |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,16    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,24    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,39    |
| 58 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                | kg   |        |          | 42,63    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 16,80    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------|
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25                          |
|    | 2775276309886.   | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                         |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,18                          |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 4,00     | 0,03                          |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38                          |
| 59 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                           | t    |         |          | 1 387,37<br>-----<br>515,20   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,4400  | 80,00    | 515,20                        |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,8000  | 65,00    | 506,97                        |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000  | 65,00    | 253,31                        |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500  | 35,00    | 19,20                         |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9500  | 35,00    | 68,23                         |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9750  | 25,00    | 24,46                         |
| 60 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 178,73<br>-----<br>70,40      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000  | 80,00    | 40,00                         |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800  | 80,00    | 30,40                         |
|    | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 135,00   | 108,00                        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0250  | 13,00    | 0,33                          |
| 61 | IzF04A           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioara ) | m2   |         |          | 44,34<br>-----<br>3,20        |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 80,00    | 3,20                          |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 20,00    | 34,00                         |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400  | 1,00     | 0,34                          |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006  | 1 500,00 | 0,90                          |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300  | 1,50     | 1,69                          |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30                          |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130  | 300,00   | 3,90                          |
| 62 | AcE12A1          | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 836,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 2875274200001    | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0200  | 1 800,00 | 1 836,00                      |
| 63 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KИO-1)                                                                                                    | m3   |         |          | 2 469,50<br>-----<br>413,90   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500  | 94,00    | 361,90                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 80,00    | 52,00                         |
|    | 2663102100000b10 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 1 800,00 | 1 864,29                      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 13,00    | 1,31                          |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500  | 600,00   | 150,00                        |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 100,00   | 40,00                         |
|    |                  | <b>1.4. Tuburi de protectie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                               |
| 64 | GD60C            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 6 573,30<br>-----<br>4 520,80 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 48,3000 | 80,00    | 3 864,00                      |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,2100  | 80,00    | 656,80                        |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 8,2100  | 250,00   | 2 052,50                      |
| 65 | GD59C            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 1 783,23<br>-----<br>451,20   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |               | d200mm)                                                                                                                                                                         |        |         |          |          |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7000  | 80,00    | 376,00   |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9400  | 80,00    | 75,20    |
|    | 2521216710200 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat)                                                                                                    | m      | 1,0030  | 450,00   | 451,35   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,5600  | 13,00    | 7,28     |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                            | kg     | 33,6000 | 19,00    | 638,40   |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                              | h-ut   | 0,9400  | 250,00   | 235,00   |
| 66 |               | Inel distantier PA 4-25 (nr.de segmente - 2)                                                                                                                                    | buc    |         |          | 1 500,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 234546768.    | Inel distantier PA 4-25 (nr.de segmente - 2)                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    |               | <b>1.5. Drumul din asfalt ( L=1665m.l , b=700mm ) 1165.5 m2</b>                                                                                                                 |        |         |          |          |
| 67 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      |         |          | 65,93    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 27,26    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900  | 94,00    | 27,26    |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                               | buc    | 0,0035  | 2 500,00 | 8,75     |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,0400  | 13,00    | 0,52     |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                            | h-ut   | 0,2940  | 100,00   | 29,40    |
| 68 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |         |          | 408,80   |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 128,00   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000  | 80,00    | 128,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191  | 500,00   | 9,55     |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750  | 100,00   | 77,50    |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750  | 250,00   | 193,75   |
| 69 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |         |          | 1 950,26 |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000  | 750,00   | 1 950,26 |
| 70 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                         | t      |         |          | 9,45     |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0270  | 350,00   | 9,45     |
| 71 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 |         |          | 67,11    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,20     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400  | 450,00   | 62,91    |
| 72 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |         |          | 210,16   |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 28,82    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 80,00    | 28,82    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 350,00   | 1,50     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 450,00   | 179,85   |
| 73 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |         |          | 1 950,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000  | 750,00   | 1 950,00 |
| 74 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                         | t      |         |          | 9,45     |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0270  | 350,00   | 9,45     |
| 75 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 |         |          | 67,22    |
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120  | 350,00   | 4,17     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400  | 450,00   | 63,05    |
| 76 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |         |          | 210,15   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7                          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 28,81                      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 80,00     | 28,81                      |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 350,00    | 1,35                       |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 450,00    | 180,00                     |
| 77 | DA06A2          | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                                             | m3   |        |           | 630,77<br>-----<br>92,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 80,00     | 92,00                      |
|    | 1421102209525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,3110 | 350,00    | 458,85                     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2320 | 13,00     | 3,02                       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1530 | 450,00    | 68,85                      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230 | 350,00    | 8,05                       |
| 78 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3   |        |           | 630,77<br>-----<br>92,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 80,00     | 92,00                      |
|    | 1421402206393   | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,3110 | 350,00    | 458,85                     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2320 | 13,00     | 3,02                       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1530 | 450,00    | 68,85                      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230 | 350,00    | 8,05                       |
| 79 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3   |        |           | 171,92<br>-----<br>92,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 80,00     | 92,00                      |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2320 | 13,00     | 3,02                       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1530 | 450,00    | 68,85                      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230 | 350,00    | 8,05                       |
| 80 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m <sup>2</sup> ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                 | t    |        |           | 20 723,68<br>-----<br>0,00 |
|    | 232032260004011 | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                                                                                                                               | t    | 1,0300 | 20 000,00 | 20 588,96                  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 450,00    | 134,72                     |
| 81 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4                                                                                                                             | m2   |        |           | 309,19<br>-----<br>12,80   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 80,00     | 12,80                      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4                                                                                                                                                                                      | t    | 0,1410 | 2 000,00  | 282,00                     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 2 200,00  | 6,60                       |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0160 | 20,00     | 0,32                       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0166 | 450,00    | 7,47                       |
| 82 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m <sup>2</sup> ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                 | t    |        |           | 20 708,45<br>-----<br>0,00 |
|    | 232032260004011 | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                                                                                                                               | t    | 1,0300 | 20 000,00 | 20 573,07                  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 450,00    | 135,39                     |
| 83 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16                                                                                                                           | m2   |        |           | 228,35<br>-----<br>9,60    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 80,00     | 9,60                       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0940 | 2 200,00  | 206,80                     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 2 200,00  | 6,60                       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 20,00     | 0,22                       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0114 | 450,00    | 5,13                       |
|    |                 | <b>1.6. Drumul din pietris ( L=310</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |           |                            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |               | <b>m,b=0,7 m ) 217 m2</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                  |
| 84 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 |        |          | 1 687,81<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 750,00   | 1 687,81         |
| 85 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                       | t      |        |          | 9,45<br>0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0270 | 350,00   | 9,45             |
| 86 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 67,05<br>0,00    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0120 | 350,00   | 4,04             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1400 | 450,00   | 63,01            |
| 87 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 210,16<br>28,86  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 80,00    | 28,86            |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 | 350,00   | 1,15             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 450,00   | 180,15           |
| 88 | DA06A2        | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                         | m3     |        |          | 630,77<br>92,00  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,1500 | 80,00    | 92,00            |
|    | 1421102209525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,3110 | 350,00   | 458,85           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2320 | 13,00    | 3,02             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1530 | 450,00   | 68,85            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0230 | 350,00   | 8,05             |
| 89 | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     |        |          | 630,76<br>92,00  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,1500 | 80,00    | 92,00            |
|    | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                    | m3     | 1,3110 | 350,00   | 458,85           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2320 | 13,00    | 3,02             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1530 | 450,00   | 68,85            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0230 | 350,00   | 8,05             |
|    |               | <b>1.7. Drumul din beton de ciment<br/>L=120m.l,b=700mm - 84 m2</b>                                                                                                                                                           |        |        |          |                  |
| 90 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                | m      |        |          | 65,93<br>27,26   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 94,00    | 27,26            |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0400 | 13,00    | 0,52             |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2940 | 100,00   | 29,40            |
| 91 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 408,81<br>128,00 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,6000 | 80,00    | 128,00           |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0191 | 500,00   | 9,56             |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 100,00   | 77,50            |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,7750 | 250,00   | 193,75           |
| 92 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 1 950,00<br>0,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6         | 7                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------------|
|     |                  | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III beton din demolari si pietris                                                                                            |      |         |           |                             |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                   | h-ut | 2,6000  | 750,00    | 1 950,00                    |
| 93  | TsI51A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                       | t    |         |           | 9,45<br>-----<br>0,00       |
|     | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0270  | 350,00    | 9,45                        |
| 94  | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm                                                                                                                                   | m3   |         |           | 661,50<br>-----<br>79,20    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 80,00     | 79,20                       |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500  | 350,00    | 402,50                      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 13,00     | 1,30                        |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 250,00    | 52,50                       |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 300,00    | 126,00                      |
| 95  | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta pietris 50% dinvolum demolat                                                                                                              | m3   |         |           | 259,00<br>-----<br>79,20    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 80,00     | 79,20                       |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 13,00     | 1,30                        |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 250,00    | 52,50                       |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 300,00    | 126,00                      |
| 96  | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta balast h=100mm                                                                                                                            | m3   |         |           | 661,50<br>-----<br>79,20    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 80,00     | 79,20                       |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500  | 350,00    | 402,50                      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 13,00     | 1,30                        |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 250,00    | 52,50                       |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 300,00    | 126,00                      |
| 97  | DA14A            | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile                                                                                                          | m3   |         |           | 3 611,76<br>-----<br>290,46 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om | 3,0900  | 94,00     | 290,46                      |
|     | 2663102100000b10 | Beton B10                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0080  | 1 800,00  | 1 814,40                    |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0960  | 350,00    | 33,61                       |
|     | 2682132601130    | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                      | m2   | 0,5810  | 65,00     | 37,77                       |
|     | 2020212927745    | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                          | m2   | 0,00067 | 100,00    | 0,07                        |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3   | 0,3150  | 13,00     | 4,10                        |
|     | 2952270004019    | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                      | h-ut | 0,1350  | 100,00    | 13,50                       |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut | 0,0310  | 350,00    | 10,86                       |
|     | 2952240000000    | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                              | h-ut | 4,6900  | 300,00    | 1 407,00                    |
| 98  | DA17B            | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu bitum taiat (cutback) | m2   |         |           | 97,90<br>-----<br>6,40      |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 80,00     | 2,40                        |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 80,00     | 4,00                        |
|     | 23203226000001   | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                        | t    | 0,0010  | 20 000,00 | 20,00                       |
|     | 2682132601130    | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 65,00     | 71,50                       |
|     |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                  |      |         |           |                             |
| 99  | AcB06B           | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                                                                 | buc  |         |           | 1 460,94<br>-----<br>255,68 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 2,7200  | 94,00     | 255,68                      |
|     | 28752741080080   | Cot cu picior pentru hidrant d-80mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 000,00  | 1 010,00                    |
|     | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                    | kg   | 0,1360  | 65,00     | 8,93                        |
|     | 2874115821760    | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 15,00     | 121,20                      |
|     | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 5,00      | 40,40                       |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0700  | 350,00    | 24,73                       |
| 100 | AcB06B           | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de                                                                                          | buc  |         |           | 1 662,94<br>-----           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|     |                | Dn=100 mm                                                                                                                                                                        |      |        |          | 255,68                    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                        | h-om | 2,7200 | 94,00    | 255,68                    |
|     | 28752741080100 | Cot cu picior pentru hidrant d-100mm                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 212,00                  |
|     | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                       | kg   | 0,1360 | 65,00    | 8,93                      |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20                    |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 5,00     | 40,40                     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 350,00   | 24,73                     |
| 101 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm<br>Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) | buc  |        |          | 278,81<br>-----<br>83,66  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66                     |
|     | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15                     |
|     | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00                    |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |                           |
| 102 |                | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m                                                                                                                                  | buc  |        |          | 3 000,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 1023748203     | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mmH=1,0m                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00                  |
| 103 |                | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                                                                 | buc  |        |          | 4 200,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 1023748203.    | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mmH=1,0m                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00                  |
| 104 |                | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/- 30)                                                                                                                                 | buc  |        |          | 2 700,00<br>-----<br>0,00 |
|     | 102374357      | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 +/- 30)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a  
obiectului "REA si canalizare,  
inclusiv statia de epurare a com.  
Bacioi (satele Bacioi, Braila,  
Straisteni, Frumusica). Obiect  
16/23-AE (Rețele de apeduct.  
Etapa 1)"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
Sistemul de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 3 526 058,71 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 | 13,690                                | 3 292,49<br>0,00                      | 45 074,25<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     | 40,530                                | 164,80<br>164,80                      | 6 679,36<br>6 679,36   |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu rețele subterane ) | m3     | 18,000                                | 212,00<br>212,00                      | 3 816,00<br>3 816,00   |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                                                                                 | 100 m3 | 0,690                                 | 1 686,96<br>0,00                      | 1 164,00<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                  | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | autovehicule teren catg. II<br>volumul tevilor si a caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                    |                                 |
| 5  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 113,850   | 9,45<br>0,00       | 1 075,90<br>0,00                |
| 6  | TsC50B  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,690     | 67,32<br>0,00      | 46,45<br>0,00                   |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,690     | 210,28<br>28,75    | 145,09<br>19,84                 |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 13,580    | 490,49<br>0,00     | 6 660,90<br>0,00                |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 13,580    | 4 006,09<br>705,60 | 54 402,73<br>9 582,08           |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                    | <b>119 064,68<br/>20 097,28</b> |
|    |         | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                    |                                 |
| 10 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mm Conducta PEID PE100 RC,<br>SDR17 PN10 Dn110 triplustrat<br>(tip 2, standart de referinta: EN<br>12201-2:2024 Anexa C1,<br>specificatia tehnica: PAS 1075) | m      | 330,000   | 242,51<br>13,82    | 80 028,24<br>4 559,94           |
| 11 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>90 mm. Nota: tipul tevi<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>( Conducta PEHD RC PE 100<br>SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat<br>tip 2 ,standart de referinta: EN                                                                              | m      | 1 100,000 | 197,00<br>16,25    | 216 704,40<br>17 879,40         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------|
|    |        | 12201-2:2024 Anexa C<br>specificatia tehnica :PAS 1075)<br>A1                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                    |                       |
| 12 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>75 mm. Nota: tipul tevii<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>Conducta PEID PE100 SDR17<br>PN10 D75 conform SM<br>EN12201:2024 A1 | m   | 75,000    | 139,95<br>9,65     | 10 496,10<br>723,60   |
| 13 |        | Banda de semnalizare si<br>avertizare a conductelor de apa cu<br>fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                  | m   | 1 505,000 | 4,00<br>0,00       | 6 020,00<br>0,00      |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                 | m   | 75,000    | 15,56<br>3,76      | 1 167,00<br>282,00    |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 80-110<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                | m   | 1 430,000 | 26,03<br>6,58      | 37 222,90<br>9 409,40 |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru<br>pina la 100 mm                                                                                                                     | m   | 1 505,000 | 0,89<br>0,39       | 1 332,57<br>580,07    |
| 17 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in<br>fundatia canalelor, prin interior<br>cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m<br>(pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                       | m3  | 0,305     | 3 528,56<br>682,49 | 1 076,21<br>208,16    |
| 18 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase,<br>pentru turnarea betonului in<br>constructia apeductelor, canalelor<br>si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                   | m2  | 1,800     | 282,65<br>160,00   | 508,77<br>288,00      |
| 19 | IC44D  | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>Tub de protectie L=200mm teava<br>PVC SN8 d200mm                                                                                                                          | buc | 38,000    | 92,67<br>0,00      | 3 521,52<br>0,00      |
| 20 | AcF09A | Placa indicatoare montata la<br>camine, rezervoare sau alte                                                                                                                                                                                                                       | buc | 12,000    | 82,40<br>82,40     | 988,80<br>988,80      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |        | constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant |     |        |                   |                       |
| 21 |        | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 550,00<br>0,00    | 2 200,00<br>0,00      |
| 22 |        | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                          | buc | 8,000  | 550,00<br>0,00    | 4 400,00<br>0,00      |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm                                                                                | buc | 1,000  | 4 363,66<br>83,66 | 4 363,66<br>83,66     |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                          | buc | 8,000  | 3 278,81<br>83,66 | 26 230,48<br>669,28   |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm                                                                           | buc | 1,000  | 3 278,81<br>83,66 | 3 278,81<br>83,66     |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                                           | buc | 1,000  | 3 278,81<br>83,66 | 3 278,81<br>83,66     |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                                            | buc | 12,000 | 2 878,81<br>83,66 | 34 545,72<br>1 003,92 |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                                            | buc | 3,000  | 2 878,81<br>83,66 | 8 636,43<br>250,98    |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,                                                                                                                      | buc | 2,000  | 7 028,81<br>83,66 | 14 057,62<br>167,32   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |        | Conducta cu flanse fonta ductila<br>L=500mm D100                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                       |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D100                                             | buc | 12,000 | 2 778,81<br>83,66  | 33 345,72<br>1 003,92 |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de 50-<br>100 mm Vana sertar cauciucat<br>PN10 D80   | buc | 19,000 | 2 027,70<br>51,70  | 38 526,30<br>982,30   |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de 50-<br>100 mm Vana sertar cauciucat<br>PN10 D65mm | buc | 4,000  | 1 819,70<br>51,70  | 7 278,80<br>206,80    |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica cu flanse<br>fonta ductila PN10 D100/80                | buc | 2,000  | 1 678,81<br>83,66  | 3 357,62<br>167,32    |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Cot 90° cu flanse fonta ductila<br>D100                                     | buc | 1,000  | 2 278,81<br>83,66  | 2 278,81<br>83,66     |
| 35 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 110 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, Capat flansa<br>PEID RC PE 100 D110                                                        | buc | 8,000  | 1 235,85<br>121,60 | 9 886,80<br>972,80    |
| 36 | GD53B  | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 90 mm, Capat flansa<br>PEID RC PE100 D90                                                                                          | buc | 27,000 | 604,15<br>56,80    | 16 312,05<br>1 533,60 |
| 37 | GD53A  | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 75 mm, Capat Flansa<br>PEHD RC PE100 D75                                                                                          | buc | 4,000  | 557,55<br>52,80    | 2 230,20<br>211,20    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100)                                                                                  | buc | 8,000  | 878,81<br>83,66    | 7 030,48<br>669,28    |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 90/80)                                                                                   | buc | 27,000 | 728,81<br>83,66    | 19 677,87<br>2 258,82 |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 75/65)                                                                                   | buc | 4,000  | 628,81<br>83,66    | 2 515,24<br>334,64    |
| 41 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                             | buc | 1,000  | 1 010,10<br>96,00  | 1 010,10<br>96,00     |
| 42 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop electrosudabil PE100 dn90                                           | buc | 3,000  | 776,75<br>80,00    | 2 330,25<br>240,00    |
| 43 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop electrosudabil PE100 dn75                                           | buc | 3,000  | 741,40<br>80,00    | 2 224,20<br>240,00    |
| 44 | GD53C1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, | buc | 1,000  | 1 291,40<br>121,60 | 1 291,40<br>121,60    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | teurilor si robinetilor Cot 90*<br>PEID RC PE100 D110                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                      |                                 |
| 45 | GD53C1  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,000  | 1 261,10<br>121,60   | 1 261,10<br>121,60              |
| 46 | GD53B1  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 60* PEID RC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 1 152,75<br>113,60   | 1 152,75<br>113,60              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>611 767,73<br/>46 618,99</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                      |                                 |
| 47 | AcE11B  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                 | m3  | 20,370 | 4 903,06<br>1 236,56 | 99 875,40<br>25 188,74          |
| 48 | AcE12B  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                 | m3  | 2,220  | 5 504,51<br>1 004,04 | 12 220,02<br>2 228,96           |
| 49 | AcE11A1 | Placi prefabricate pentru camine КЦД-15                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 14,000 | 1 900,00<br>0,00     | 26 600,00<br>0,00               |
| 50 | AcE11A1 | Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 14,000 | 1 500,00<br>0,00     | 21 000,00<br>0,00               |
| 51 | AcE11A1 | Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-9                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 14,000 | 1 900,00<br>0,00     | 26 600,00<br>0,00               |
| 52 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,000  | 1 900,00<br>0,00     | 5 700,00<br>0,00                |
| 53 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 11,000 | 2 000,00<br>0,00     | 22 000,00<br>0,00               |
| 54 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 3 300,00<br>0,00     | 3 300,00<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 55 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-6a (0,39 m3 )                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000   | 2 000,00<br>0,00   | 2 000,00<br>0,00      |
| 56 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000   | 2 500,00<br>0,00   | 2 500,00<br>0,00      |
| 57 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦП1-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 3 300,00<br>0,00   | 3 300,00<br>0,00      |
| 58 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦО-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 30,000  | 450,00<br>0,00     | 13 500,00<br>0,00     |
| 59 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KЦ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 30,000  | 550,00<br>0,00     | 16 500,00<br>0,00     |
| 60 | CL18A   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 312,320 | 42,63<br>16,80     | 13 314,83<br>5 246,96 |
| 61 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                  | m3  | 0,550   | 3 192,29<br>414,05 | 1 755,76<br>227,73    |
| 62 | CB01B   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                        | m2  | 1,900   | 282,65<br>160,00   | 537,04<br>304,00      |
| 63 |         | Scara cu vanguri din otel C2=15 buc                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 256,200 | 35,00<br>0,00      | 8 967,00<br>0,00      |
| 64 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,568   | 1 387,52<br>515,21 | 788,11<br>292,64      |
| 65 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                | kg  | 188,160 | 42,63<br>16,80     | 8 021,67<br>3 161,12  |
| 66 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,189   | 1 387,46           | 262,23                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                            |     |         | 515,13             | 97,36                           |
| 67 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                                                                          | m2  | 188,460 | 178,73<br>70,40    | 33 682,54<br>13 267,60          |
| 68 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2  | 222,960 | 44,34<br>3,20      | 9 885,11<br>713,44              |
| 69 | AcE12A1 | Capac apa fonta circular D400, cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 16,000  | 1 836,00<br>0,00   | 29 376,00<br>0,00               |
| 70 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KLIQO-1)                                                                                                  | m3  | 0,800   | 3 192,71<br>413,90 | 2 554,17<br>331,12              |
|    |         | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>364 239,88<br/>51 059,67</b> |
|    |         | <b>1.4. Camine rectangulare<br/>(2500x2000 - 1buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                 |
| 71 | AcD23A  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 3,900   | 3 584,24<br>736,00 | 13 978,52<br>2 870,40           |
| 72 | AcD23A  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,700   | 3 583,39<br>736,00 | 2 508,37<br>515,20              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |         | interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                      |
| 73 | AcD20A  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m                                                      | kg  | 40,400 | 37,93<br>5,76      | 1 532,25<br>232,72   |
| 74 | AcD19A  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m                                                       | m2  | 23,000 | 278,79<br>133,60   | 6 412,17<br>3 072,80 |
| 75 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II1 (0,93m3)                                                                    | buc | 1,000  | 4 525,08<br>168,00 | 4 525,08<br>168,00   |
| 76 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire II19 (0,3m3)                                                                | buc | 2,000  | 1 495,08<br>168,00 | 2 990,15<br>336,00   |
| 77 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire II20 (0,39 m3)                                                              | buc | 1,000  | 3 010,08<br>168,00 | 3 010,08<br>168,00   |
| 78 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine KLIQ-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                            | buc | 4,000  | 450,00<br>0,00     | 1 800,00<br>0,00     |
| 79 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt.camine KLI-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 550,00<br>0,00     | 1 100,00<br>0,00     |
| 80 |         | Scara cu vanguri din otel C2=14 buc                                                                                                                                                                                                       | kg  | 34,160 | 35,00<br>0,00      | 1 195,60<br>0,00     |
| 81 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t   | 0,034  | 1 388,24<br>515,29 | 47,20<br>17,52       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                               |
| 82 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 pentru gura de acces)                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,260     | 3 526,65<br>682,46 | 916,93<br>177,44              |
| 83 | AcE12A1 | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000     | 1 836,00<br>0,00   | 3 672,00<br>0,00              |
| 84 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KIQO-1)                                                                                                            | m3  | 0,700     | 3 194,50<br>413,90 | 2 236,15<br>289,73            |
| 85 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,800    | 178,72<br>70,40    | 2 823,85<br>1 112,32          |
| 86 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) | m2  | 23,500    | 45,93<br>4,80      | 1 079,32<br>112,80            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                               |
|    |         | <b>Total Camine rectangulare (2500x2000 - 1buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                    | <b>49 827,67<br/>9 072,93</b> |
|    |         | <b>1.5. Drumul din asfalt ( L=1475m.l , b=700mm ) 1032.5 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                               |
| 87 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 2 950,000 | 80,63<br>27,26     | 237 858,50<br>80 417,00       |
| 88 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 103,250   | 408,80<br>128,00   | 42 208,65<br>13 216,00        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------|
| 89 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                     | 100 m3 | 1,033   | 1 950,15<br>0,00 | 2 014,50<br>0,00       |
| 90 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                             | t      | 237,475 | 9,45<br>0,00     | 2 244,20<br>0,00       |
| 91 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 1,033   | 67,23<br>0,00    | 69,45<br>0,00          |
| 92 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,033   | 210,08<br>28,81  | 217,01<br>29,76        |
| 93 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                     | 100 m3 | 3,045   | 1 950,00<br>0,00 | 5 937,75<br>0,00       |
| 94 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                             | t      | 502,569 | 9,45<br>0,00     | 4 749,15<br>0,00       |
| 95 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 3,045   | 67,21<br>0,00    | 204,65<br>0,00         |
| 96 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 3,045   | 210,17<br>28,79  | 639,98<br>87,68        |
| 97 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                               | m3     | 154,875 | 630,77<br>92,00  | 97 689,83<br>14 248,48 |
| 98 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN | m3     | 149,712 | 630,76<br>92,00  | 94 433,00<br>13 773,52 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                 | 7                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------------|
|     |         | 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                   |                                    |
| 99  | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     | 149,712   | 171,92<br>92,00   | 25 737,80<br>13 773,52             |
| 100 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                             | t      | 0,722     | 20 744,67<br>0,00 | 14 977,65<br>0,00                  |
| 101 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4                                                                                                                             | m2     | 1 032,500 | 309,19<br>12,80   | 319 239,00<br>13 216,00            |
| 102 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                             | t      | 0,309     | 20 717,96<br>0,00 | 6 401,85<br>0,00                   |
| 103 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16                                                                                                                           | m2     | 1 032,500 | 228,35<br>9,60    | 235 772,69<br>9 912,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                   |                                    |
|     |         | <b>Total Drumul din asfalt ( L=1475m.l , b=700mm ) 1032.5 m2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |           |                   | <b>1 090 395,66<br/>158 673,96</b> |
|     |         | <b>1.6. Drumul din pietris ( L=30 m,b=0,7 m ) 21 m2</b>                                                                                                                                                                                           |        |           |                   |                                    |
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                    | 100 m3 | 0,069     | 1 684,78<br>0,00  | 116,25<br>0,00                     |
| 105 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                           | t      | 11,434    | 9,46<br>0,00      | 108,15<br>0,00                     |
| 106 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                              | 100 m3 | 0,069     | 70,29<br>0,00     | 4,85<br>0,00                       |
| 107 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,069     | 211,59<br>28,99   | 14,60<br>2,00                      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                  | 7                                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|------------------------------------|
| 108 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                         | m3       | 3,150 | 630,75<br>91,99    | 1 986,86<br>289,76                 |
| 109 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3       | 3,780 | 630,77<br>92,00    | 2 384,31<br>347,76                 |
|     |        | <b>Total Drumul din pietris ( L=30 m,b=0,7 m ) 21 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |          |       |                    | <b>4 615,02<br/>639,52</b>         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                    | 2 239 910,64                       |
|     |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |       |                    | 68 678,96                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                | 4,00 %   |       |                    | 60 056,97                          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                    | 2 368 646,57                       |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                    | 14,00 %  |       |                    | 331 610,52                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                    | 2 700 257,09                       |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                     | 6,00 %   |       |                    | 162 015,43                         |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |          |       |                    | <b>2 862 272,52<br/>286 162,35</b> |
|     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                  |          |       |                    |                                    |
| 110 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                                                                                                                 | buc      | 8,000 | 1 460,97<br>255,68 | 11 687,78<br>2 045,44              |
| 111 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                                                                | buc      | 4,000 | 1 662,96<br>255,68 | 6 651,86<br>1 022,72               |
| 112 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm<br>Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30)                                              | buc      | 3,000 | 278,81<br>83,66    | 836,43<br>250,98                   |
| 113 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                                                             | buc      | 1,000 | 278,81             | 278,81                             |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------------------|
|     |   | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Filtru "Y" de retinere impuritati D100 |          |       | 83,66            | 83,66                         |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei      |       |                  | 19 454,88                     |
|     |   | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                           | 24,00 %  |       |                  | 816,67                        |
|     |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                     | 4,00 %   |       |                  | 642,08                        |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                       | 100,00 + |       |                  | 20 913,63                     |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                         | 76,00 %  |       |                  | 2 586,13                      |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                       | 100,00 + |       |                  | 23 499,76                     |
|     |   | <i>Beneficiu de de viz</i>                                                                                                         | 6,00 %   |       |                  | 1 409,98                      |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                   |          |       |                  | <b>24 909,74<br/>3 402,80</b> |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                   |          |       |                  |                               |
| 114 |   | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m                                                                                    | buc      | 8,000 | 3 000,00<br>0,00 | 24 000,00<br>0,00             |
| 115 |   | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                   | buc      | 4,000 | 4 200,00<br>0,00 | 16 800,00<br>0,00             |
| 116 |   | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/- 30)                                                                                   | buc      | 3,000 | 2 700,00<br>0,00 | 8 100,00<br>0,00              |
| 117 |   | Filtru "Y" de retinere impuritati D100                                                                                             | buc      | 1,000 | 2 300,00<br>0,00 | 2 300,00<br>0,00              |
|     |   | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                               |          |       |                  | <b>51 200,00</b>              |

|  |  |                                       |         |  |  |                                    |
|--|--|---------------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                 | lei     |  |  | 2 938 382,26                       |
|  |  | TVA                                   | 20,00 % |  |  | 587 676,45                         |
|  |  | <b>Total de viz: Inklusiv salariu</b> |         |  |  | <b>3 526 058,71<br/>289 565,15</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
obiectului "REA si canalizare,  
inclusiv statia de epurare a com.  
Bacioi (satele Bacioi, Braila,  
Straisteni, Frumusica). Obiect  
16/23-AE (Rețele de apeduct.  
Etapa 1)"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Sistemul de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 3 526 058,71 lei**

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                           |      |         |       |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 77,619  | 80,00 | 6 209,52          |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 863,393 | 94,00 | 81 158,94         |
| 3.                    | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 2,909   | 80,00 | 232,72            |
| 4.                    | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 7,600   | 80,00 | 608,00            |
| 5.                    | 7124010010700  | Dulgher                   | h-om | 38,410  | 80,00 | 3 072,80          |
| 6.                    | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 6,734   | 80,00 | 538,72            |
| 7.                    | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 530,413 | 80,00 | 42 433,04         |
| 8.                    | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 289,100 | 80,00 | 23 128,00         |
| 9.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 47,140  | 80,00 | 3 771,20          |
| 10.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 10,328  | 80,00 | 826,24            |
| 11.                   | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 487,190 | 94,00 | 45 795,86         |
| 12.                   | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 144,671 | 94,00 | 13 599,07         |
| 13.                   | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 4,320   | 80,00 | 345,60            |
| 14.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 5,094   | 80,00 | 407,52            |
| 15.                   | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 12,205  | 80,00 | 976,40            |
| 16.                   | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 38,430  | 80,00 | 3 074,40          |
| 17.                   | 7213050013100  | Tinichigiu                | h-om | 12,360  | 80,00 | 988,80            |
| 18.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 95,091  | 80,00 | 7 607,28          |
| 19.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 248,389 | 80,00 | 19 871,12         |
| 20.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 179,734 | 80,00 | 14 378,72         |
| 21.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 91,565  | 80,00 | 7 325,20          |
| 22.                   | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 165,200 | 80,00 | 13 216,00         |
| <b>Total manopera</b> |                |                           |      |         |       | <b>289 565,15</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                 |     |       |          |           |
|----|---------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                        | kg  | 7,507 | 25,00    | 187,67    |
| 2. | 102374357     | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 +/- 30) | buc | 3,000 | 2 700,00 | 8 100,00  |
| 3. | 1023748203    | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mmH=1,0m  | buc | 8,000 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 4. | 1023748203.   | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mmH=1,0m | buc | 4,000 | 4 200,00 | 16 800,00 |

|     |                  |                                                                                                                                             |     |           |           |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 5.  | 10237489675      | Filtru "Y" de retinere impuritati D100                                                                                                      | buc | 1,000     | 2 300,00  | 2 300,00   |
| 6.  | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4                                                                                | t   | 145,582   | 2 000,00  | 291 164,00 |
| 7.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                | t   | 97,055    | 2 200,00  | 213 521,00 |
| 8.  | 11111            | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                             | buc | 8,000     | 550,00    | 4 400,00   |
| 9.  | 11111-           | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                            | buc | 4,000     | 550,00    | 2 200,00   |
| 10. | 1234567890       | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                   | m   | 1 505,000 | 4,00      | 6 020,00   |
| 11. | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                               | m3  | 0,077     | 350,00    | 26,95      |
| 12. | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                               | t   | 6,196     | 2 200,00  | 13 631,20  |
| 13. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 0,881     | 350,00    | 308,35     |
| 14. | 1421102209525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 207,171   | 350,00    | 72 509,85  |
| 15. | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                            | m3  | 0,137     | 350,00    | 47,95      |
| 16. | 1421402206393    | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                  | m3  | 201,228   | 350,00    | 70 429,80  |
| 17. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg  | 0,771     | 25,00     | 19,28      |
| 18. | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                | kg  | 100,191   | 65,00     | 6 512,42   |
| 19. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                    | m3  | 0,011     | 5 500,00  | 60,50      |
| 20. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                     | m3  | 1,259     | 2 500,00  | 3 147,50   |
| 21. | 2010102903000    | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m                                                                                              | m3  | 0,071     | 5 500,00  | 390,50     |
| 22. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                       | m3  | 0,059     | 5 500,00  | 324,50     |
| 23. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                         | m3  | 0,004     | 5 500,00  | 22,00      |
| 24. | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                | m3  | 0,173     | 5 500,00  | 951,50     |
| 25. | 2010102915572    | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689                                                                                       | m3  | 0,047     | 5 500,00  | 258,50     |
| 26. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                          | m2  | 2,952     | 350,00    | 1 033,20   |
| 27. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                     | kg  | 278,500   | 1,50      | 417,75     |
| 28. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                         | t   | 0,148     | 1 500,00  | 222,00     |
| 29. | 2320156200901    | Motorina                                                                                                                                    | kg  | 58,066    | 30,00     | 1 741,98   |
| 30. | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                | kg  | 1,543     | 35,00     | 54,00      |
| 31. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                    | kg  | 0,444     | 35,00     | 15,54      |
| 32. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                     | kg  | 1 361,797 | 20,00     | 27 235,94  |
| 33. | 232032260004011  | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                         | t   | 1,062     | 20 000,00 | 21 240,00  |
| 34. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3  | 11,400    | 85,00     | 969,00     |
| 35. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg  | 5,016     | 65,00     | 326,04     |
| 36. | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                          | kg  | 163,408   | 135,00    | 22 060,08  |
| 37. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                           | kg  | 6,169     | 65,00     | 400,99     |
| 38. | 2430116103294    | Var                                                                                                                                         | kg  | 2,660     | 15,00     | 39,90      |
| 39. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                | kg  | 3,085     | 65,00     | 200,52     |
| 40. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                        | kg  | 0,435     | 35,00     | 15,23      |
| 41. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                               | buc | 85,850    | 15,00     | 1 287,75   |
| 42. | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                  | kg  | 1,648     | 65,00     | 107,13     |
| 43. | 25212167010021-0 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C, specificatia tehnica: PAS 1075) | m   | 341,649   | 200,00    | 68 329,80  |
| 44. | 25212167100011   | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 triplustrat(tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 AnexaC, specificatia tehnica: PAS 1075)         | m   | 75,225    | 100,00    | 7 522,50   |
| 45. | 252121671003211  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mmtriplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C., specificatia tehnica: PAS1075    | m   | 1 105,500 | 150,00    | 165 825,00 |
| 46. | 25231567138111   | Capat flansaPEID RC PE100 D90                                                                                                               | buc | 27,270    | 85,00     | 2 317,95   |
| 47. | 25231567138114   | Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                                                              | buc | 4,040     | 75,00     | 303,00     |

|     |                   |                                                              |     |         |           |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
|     | 6                 |                                                              |     |         |           |           |
| 48. | 25231567138141    | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                             | buc | 8,080   | 125,00    | 1 010,00  |
| 49. | 25231567138c110   | Cot 90* PEID RC PE100 D110                                   | buc | 1,010   | 180,00    | 181,80    |
| 50. | 25231567138c45110 | Cot 45* PEID RC PE100 D110                                   | buc | 1,010   | 150,00    | 151,50    |
| 51. | 25231567138d110   | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                       | buc | 1,010   | 210,00    | 212,10    |
| 52. | 25231567138d75    | Dop electrosudabil PE100 dn75                                | buc | 3,030   | 140,00    | 424,20    |
| 53. | 25231567138d90    | Dop electrosudabil PE100 dn90                                | buc | 3,030   | 175,00    | 530,25    |
| 54. | 2523156719081     | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 6,060   | 2,00      | 12,12     |
| 55. | 252315671c6090    | Cot 60* PEIDRC PE100 D90mm                                   | buc | 1,010   | 115,00    | 116,15    |
| 56. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 24,396  | 3,00      | 73,19     |
| 57. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 9,400   | 3,00      | 28,20     |
| 58. | 2652102100713     | Var pasta                                                    | m3  | 0,011   | 15 000,00 | 165,00    |
| 59. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                   | kg  | 83,796  | 1,00      | 83,80     |
| 60. | 26611264330911    | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                | buc | 34,000  | 450,00    | 15 300,00 |
| 61. | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)                 | buc | 32,000  | 550,00    | 17 600,00 |
| 62. | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)               | buc | 14,000  | 1 900,00  | 26 600,00 |
| 63. | 26611264331521    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)                 | buc | 14,000  | 1 900,00  | 26 600,00 |
| 64. | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)             | buc | 3,000   | 1 900,00  | 5 700,00  |
| 65. | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-1(0,27 m3)             | buc | 11,000  | 2 000,00  | 22 000,00 |
| 66. | 26611264331526    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,265 m3)               | buc | 14,000  | 1 500,00  | 21 000,00 |
| 67. | 26611264332010    | Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)               | buc | 1,000   | 3 300,00  | 3 300,00  |
| 68. | 26611264332012    | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)             | buc | 1,000   | 3 300,00  | 3 300,00  |
| 69. | 26611264332021    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)                | buc | 1,000   | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 70. | 26611264332021    | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6a (0,39 m3)               | buc | 1,000   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 71. | 2663102100000b10  | Beton B10                                                    | m3  | 6,179   | 2 500,00  | 15 447,50 |
| 72. | 2663102100000b20  | Beton B20                                                    | m3  | 0,317   | 2 500,00  | 792,50    |
| 73. | 2663102100000b3,5 | Beton B3,5                                                   | m3  | 0,728   | 2 500,00  | 1 820,00  |
| 74. | 2663102100000m150 | Beton M-150                                                  | m3  | 0,270   | 2 500,00  | 675,00    |
| 75. | 2663102100919     | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                | m3  | 0,581   | 2 500,00  | 1 452,50  |
| 76. | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                    | m3  | 4,114   | 2 500,00  | 10 285,00 |
| 77. | 2663102100945     | Beton de ciment clasa B12,5/M150                             | m3  | 5,500   | 2 500,00  | 13 750,00 |
| 78. | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                               | m3  | 0,637   | 2 500,00  | 1 592,50  |
| 79. | 2664102100001     | Mortar marca...(pt.informatie)                               | m3  | 0,024   | 1 200,00  | 28,80     |
| 80. | 2664102101126     | Var                                                          | kg  | 2,604   | 15,00     | 39,06     |
| 81. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                          | m3  | 0,400   | 1 200,00  | 480,00    |
| 82. | 2666122800600п1   | Placi prefabricate fundatie П1 (0,93m3)                      | buc | 1,010   | 4 000,00  | 4 040,00  |
| 83. | 2666122800600п19  | Placi prefabricate de acoperire П19 (0,3m3)                  | buc | 2,020   | 1 000,00  | 2 020,00  |
| 84. | 2666122800600п20  | Placi prefabricate de acoperire П20 (0,39 m3)                | buc | 1,010   | 2 500,00  | 2 525,00  |
| 85. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm            | buc | 10,325  | 2 500,00  | 25 812,50 |
| 86. | 2710602000001     | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                         | kg  | 41,208  | 20,00     | 824,16    |
| 87. | 2710603420375     | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                              | kg  | 16,520  | 20,00     | 330,40    |
| 88. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                              | kg  | 11,357  | 20,00     | 227,14    |
| 89. | 272210331022      | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                | m   | 7,600   | 250,00    | 1 900,00  |
| 90. | 2734113803116     | Sirma neagra moale d = 1 mm                                  | kg  | 1,589   | 25,00     | 39,72     |
| 91. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                  | kg  | 5,005   | 25,00     | 125,13    |
| 92. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                | kg  | 0,370   | 25,00     | 9,25      |
| 93. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 312,320 | 25,00     | 7 808,00  |

|      |                 |                                                           |     |         |          |                     |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 94.  | 2775276309886.  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm                    | kg  | 188,160 | 25,00    | 4 704,00            |
| 95.  | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel C2                              | kg  | 290,360 | 35,00    | 10 162,60           |
| 96.  | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                | kg  | 0,444   | 35,00    | 15,54               |
| 97.  | 2873146311532   | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                            | kg  | 0,711   | 25,00    | 17,77               |
| 98.  | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 2,503   | 35,00    | 87,60               |
| 99.  | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                | buc | 344,000 | 45,00    | 15 480,00           |
| 100. | 2874115821760   | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                       | buc | 96,960  | 15,00    | 1 454,40            |
| 101. | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                        | buc | 96,960  | 5,00     | 484,80              |
| 102. | 287411730000065 | Vana sertar cauciucat PN10 D65mm                          | buc | 4,160   | 1 700,00 | 7 072,00            |
| 103. | 287411730000080 | Vana sertar cauciucat PN10 D80                            | buc | 19,760  | 1 900,00 | 37 544,00           |
| 104. | 2874145886943   | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm                          | kg  | 1,185   | 35,00    | 41,48               |
| 105. | 2874145893787   | Cuie de constructii                                       | kg  | 1,856   | 35,00    | 64,96               |
| 106. | 28752741080080  | Cot cu picior pentru hidrant d-80mm                       | buc | 8,080   | 1 000,00 | 8 080,00            |
| 107. | 28752741080100  | Cot cu picior pentru hidrant d-100mm                      | buc | 4,040   | 1 200,00 | 4 848,00            |
| 108. | 28752741100     | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm               | buc | 8,000   | 3 000,00 | 24 000,00           |
| 109. | 28752741100-    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm                | buc | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00            |
| 110. | 28752741100-1   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                | buc | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00            |
| 111. | 28752741100-3   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                 | buc | 3,000   | 2 600,00 | 7 800,00            |
| 112. | 28752741100-3.  | Conducta cu flanse fontaductila L=500mm D100              | buc | 2,000   | 6 750,00 | 13 500,00           |
| 113. | 28752741100.    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                 | buc | 12,000  | 2 600,00 | 31 200,00           |
| 114. | 287527411012100 | Vana sertar cauciucat PN10 D100                           | buc | 12,000  | 2 500,00 | 30 000,00           |
| 115. | 2875274110480-3 | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm                     | buc | 1,000   | 4 100,00 | 4 100,00            |
| 116. | 2875274200001   | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat          | buc | 18,360  | 1 800,00 | 33 048,00           |
| 117. | 2875274r100/80  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 | buc | 2,000   | 1 400,00 | 2 800,00            |
| 118. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 0,185   | 35,00    | 6,48                |
| 119. | 287527c100      | Cot 90° cu flanse fontaductila D100                       | buc | 1,000   | 2 000,00 | 2 000,00            |
| 120. | 287527f100      | ( Flansa libera din otelzincat dn110/100)                 | buc | 8,000   | 600,00   | 4 800,00            |
| 121. | 287527f65       | ( Flansa libera din otelzincat dn 75/65)                  | buc | 4,000   | 350,00   | 1 400,00            |
| 122. | 287527f80       | ( Flansa libera din otelzincat dn 90/80)                  | buc | 27,000  | 450,00   | 12 150,00           |
| 123. | 4011106202741   | Energie electrica                                         | kw  | 4,004   | 4,00     | 16,02               |
| 124. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 225,005 | 13,00    | 2 925,06            |
| 125. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 5,845   | 13,00    | 75,98               |
| 126. | 4100116202820   | Apa potabila                                              | m3  | 222,034 | 13,00    | 2 886,44            |
|      |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                     |     |         |          | <b>1 568 676,37</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                  |      |        |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                             | h-ut | 80,019 | 250,00 | 20 004,75 |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                | h-ut | 3,010  | 250,00 | 752,50    |
| 3.  | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                 | h-ut | 2,000  | 600,00 | 1 200,00  |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,247  | 300,00 | 74,10     |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                           | h-ut | 0,513  | 600,00 | 307,80    |
| 6.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 3,795  | 300,00 | 1 138,50  |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                               | h-ut | 0,690  | 100,00 | 69,00     |
| 8.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                            | h-ut | 38,430 | 300,00 | 11 529,00 |
| 9.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                        | h-ut | 5,880  | 300,00 | 1 764,00  |
| 10. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                    | h-ut | 47,000 | 300,00 | 14 100,00 |
| 11. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,310  | 450,00 | 139,50    |
| 12. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 1,972  | 500,00 | 986,00    |
| 13. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 99,479 | 450,00 | 44 765,55 |
| 14. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 12,310 | 750,00 | 9 232,50  |
| 15. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 60,099 | 750,00 | 45 074,25 |
| 16. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 14,802 | 450,00 | 6 660,90  |

|     |               |                                                                     |      |         |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 17. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 2,613   | 450,00 | 1 175,85          |
| 18. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 0,820   | 100,00 | 82,00             |
| 19. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                     | h-ut | 80,019  | 100,00 | 8 001,90          |
| 20. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 1,679   | 250,00 | 419,75            |
| 21. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 3,099   | 100,00 | 309,90            |
| 22. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 128,059 | 350,00 | 44 820,65         |
| 23. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 3,203   | 300,00 | 960,90            |
| 24. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                              | h-ut | 3,381   | 300,00 | 1 014,30          |
| 25. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                | h-ut | 867,413 | 150,00 | 130 111,95        |
| 26. | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf                                       | h-ut | 0,040   | 300,00 | 12,00             |
| 27. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 21,172  | 300,00 | 6 351,60          |
| 28. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 38,430  | 350,00 | 13 450,50         |
| 29. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                      | h-ut | 5,880   | 350,00 | 2 058,00          |
| 30. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 47,000  | 450,00 | 21 150,00         |
| 31. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 44,840  | 600,00 | 26 904,00         |
| 32. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                  | h-ut | 23,364  | 350,00 | 8 177,40          |
| 33. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 84,357  | 350,00 | 29 524,95         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |         |        | <b>452 324,00</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 2 938 382,26 |
| TVA   | 20,00 % | 587 676,45   |

**Total deviz:**

**3 526 058,  
71**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a obiectului "REA Investitor Primaria com. Bacioi si canalizare, inclusiv statia de epurare a com. Bacioi (satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica). Obiect 16/23-AE (Rețele de apeduct. Etapa 1)"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 292,49<br>0,00       |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,3900                                 | 750,00               | 3 292,49               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 164,80<br>164,80       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                 | 80,00                | 164,80                 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu rețele subterane ) | m3     |                                        |                      | 212,00<br>212,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,4100                                 | 80,00                | 192,80                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2400                                 | 80,00                | 19,20                  |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 686,96<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 750,00               | 1 686,96               |
| 5      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 9,45<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0270                                 | 350,00               | 9,45                   |
| 6      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 67,32<br>0,00          |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0120                                 | 350,00               | 4,06                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1400                                 | 450,00               | 63,26                  |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 210,28<br>28,75        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600                                 | 80,00                | 28,75                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0040                                 | 350,00               | 1,52                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000                                 | 450,00               | 180,00                 |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 490,49<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                 | 450,00               | 490,49                 |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 4 006,09               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                  | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 705,60          |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,8200 | 80,00    | 705,60          |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 9,4300 | 350,00   | 3 300,49        |
|    |                  | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
| 10 | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) | m    |        |          | 242,51<br>13,82 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1470 | 94,00    | 13,82           |
|    | 25212167010021-0 | Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn110 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C, specificatia tehnica: PAS 1075)                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 200,00   | 207,06          |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 2 500,00 | 9,18            |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 300,00   | 9,00            |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0115 | 300,00   | 3,45            |
| 11 | AcA52C           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 ,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C specificatia tehnica :PAS 1075) A1             | m    |        |          | 197,00<br>16,25 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 94,00    | 11,37           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88            |
|    | 252121671003211  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mmtriplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C., specificatia tehnica: PAS1075                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 150,00   | 150,75          |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 450,00   | 18,00           |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00           |
| 12 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 conform SM EN12201:2024 A1                                                                                                 | m    |        |          | 139,95<br>9,65  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 94,00    | 6,77            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 80,00    | 2,88            |
|    | 25212167100011   | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D75 triplustrat(tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 AnexaC, specificatia tehnica: PAS 1075)                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030 | 100,00   | 100,30          |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 450,00   | 18,00           |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00           |
| 13 |                  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 4,00<br>0,00    |
|    | 1234567890       | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 4,00     | 4,00            |
| 14 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 15,56<br>3,76   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 94,00    | 3,76            |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,30            |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 350,00   | 10,50           |
| 15 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 26,03<br>6,58   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 94,00    | 6,58            |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 13,00    | 1,95            |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 350,00   | 17,50           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------|
| 16 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                 | m    |        |           | 0,89<br>-----<br>0,39       |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 94,00     | 0,39                        |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 250,00    | 0,50                        |
| 17 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                                | m3   |        |           | 3 528,56<br>-----<br>682,49 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 80,00     | 682,49                      |
|    | 2663102100000b20 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0300 | 2 500,00  | 2 598,36                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 13,00     | 1,31                        |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 300,00    | 105,25                      |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 250,00    | 81,15                       |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 100,00    | 60,00                       |
| 18 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                            | m2   |        |           | 282,65<br>-----<br>160,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 80,00     | 14,40                       |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8200 | 80,00     | 145,60                      |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 35,00     | 1,75                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 25,00     | 2,50                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 35,00     | 4,20                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 35,00     | 4,20                        |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030 | 5 500,00  | 15,28                       |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 5 500,00  | 6,11                        |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160 | 5 500,00  | 88,61                       |
| 19 | IC44D            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                                                                                                                                      | buc  |        |           | 92,67<br>-----<br>0,00      |
|    | 272210331022     | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d200mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,2000 | 250,00    | 50,00                       |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000 | 85,00     | 25,50                       |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1320 | 65,00     | 8,58                        |
|    | 2430116103294    | Var                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 15,00     | 1,05                        |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6420 | 3,00      | 1,93                        |
|    | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0036 | 350,00    | 1,26                        |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0009 | 13,00     | 0,01                        |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 4,34                        |
| 20 | AcF09A           | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc  |        |           | 82,40<br>-----<br>82,40     |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300 | 80,00     | 82,40                       |
| 21 |                  | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 550,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 11111-           | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00                      |
| 22 |                  | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |           | 550,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 11111            | Indicator pentru Hidrant DN80mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00                      |
| 23 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm                                                                                                                                         | buc  |        |           | 4 363,66<br>-----<br>83,66  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 94,00     | 83,66                       |
|    | 2875274110480-3  | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4 100,00  | 4 100,00                    |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 45,00     | 180,00                      |
| 24 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                                                                                   | buc  |        |           | 3 278,81<br>-----<br>83,66  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 94,00     | 83,66                       |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciu cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 28752741100     | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 25 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm                                                        | buc  |        |          | 3 278,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 28752741100-    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 26 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                        | buc  |        |          | 3 278,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 28752741100-1   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/65mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 27 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                         | buc  |        |          | 2 878,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 28752741100.    | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/80mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 28 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                         | buc  |        |          | 2 878,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 28752741100-3   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 29 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta cu flanse fonta ductila L=500mm D100                                                     | buc  |        |          | 7 028,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 28752741100-3.  | Conducta cu flanse fontaductila L=500mm D100                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 6 750,00 | 6 750,00          |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 30 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100                                      | buc  |        |          | 2 778,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 287527411012100 | Vana sertar cauciucat PN10 D100                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00            |
| 31 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D80   | buc  |        |          | 2 027,70<br>51,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 94,00    | 51,70             |
|    | 287411730000080 | Vana sertar cauciucat PN10 D80                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 900,00 | 1 976,00          |
| 32 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D65mm | buc  |        |          | 1 819,70<br>51,70 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 94,00    | 51,70             |
|    | 287411730000065 | Vana sertar cauciucat PN10 D65mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 768,00          |
| 33 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80            | buc  |        |          | 1 678,81<br>83,66 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66             |
|    | 2875274r100/80  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/80                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 34 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90° cu flanse fonta ductila D100                                            | buc  |        |          | 2 278,81<br>83,66  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 287527c100      | Cot 90° cu flanse fontaductila D100                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 35 | GD53C1          | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                           | buc  |        |          | 1 235,85<br>121,60 |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5200 | 80,00    | 121,60             |
|    | 25231567138141  | Capat flansa PEID RC PE 100 D110                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 125,00   | 126,25             |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,5200 | 300,00   | 456,00             |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5200 | 350,00   | 532,00             |
| 36 | GD53B           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D90                                                                                          | buc  |        |          | 604,15<br>56,80    |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7100 | 80,00    | 56,80              |
|    | 25231567138111  | Capat flansa PEID RC PE100 D90                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 85,00    | 85,85              |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,7100 | 300,00   | 213,00             |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                          | h-ut | 0,7100 | 350,00   | 248,50             |
| 37 | GD53A           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                                          | buc  |        |          | 557,55<br>52,80    |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6600 | 80,00    | 52,80              |
|    | 252315671381146 | Capat Flansa PEHD RC PE100 D75                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 75,00    | 75,75              |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6600 | 300,00   | 198,00             |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6600 | 350,00   | 231,00             |
| 38 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100)                                      | buc  |        |          | 878,81<br>83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 287527f100      | ( Flansa libera din otelzincat dn110/100)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 39 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 90/80)                                       | buc  |        |          | 728,81<br>83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 287527f80       | ( Flansa libera din otelzincat dn 90/80)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 40 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn 75/65)                                       | buc  |        |          | 628,81<br>83,66    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66              |
|    | 287527f65       | ( Flansa libera din otelzincat dn 75/65)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00             |
| 41 | AcA53C          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm | buc  |        |          | 1 010,10<br>96,00  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000 | 80,00    | 96,00              |
|    | 25231567138d110 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D110 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 210,00   | 212,10             |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 300,00   | 324,00             |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0800 | 350,00   | 378,00             |
| 42 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90                                 | buc  |        |          | 776,75<br>80,00    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                  | mm. Dop electrosudabil PE100 dn90                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                      |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 80,00    | 80,00                |
|    | 25231567138d90   | Dop electrosudabil PE100 dn90                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 175,00   | 176,75               |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,8000  | 300,00   | 240,00               |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8000  | 350,00   | 280,00               |
| 43 | AcA53B           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop electrosudabil PE100 dn75                                                                                               | buc  |         |          | 741,40<br>80,00      |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 80,00    | 80,00                |
|    | 25231567138d75   | Dop electrosudabil PE100 dn75                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 140,00   | 141,40               |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,8000  | 300,00   | 240,00               |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8000  | 350,00   | 280,00               |
| 44 | GD53C1           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D110 | buc  |         |          | 1 291,40<br>121,60   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5200  | 80,00    | 121,60               |
|    | 25231567138c110  | Cot 90* PEID RC PE100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100  | 180,00   | 181,80               |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,5200  | 300,00   | 456,00               |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5200  | 350,00   | 532,00               |
| 45 | GD53C1           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D110 | buc  |         |          | 1 261,10<br>121,60   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5200  | 80,00    | 121,60               |
|    | 25231567138c4510 | Cot 45* PEID RC PE100 D110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100  | 150,00   | 151,50               |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,5200  | 300,00   | 456,00               |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,5200  | 350,00   | 532,00               |
| 46 | GD53B1           | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 60* PEID RC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 1 152,75<br>113,60   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4200  | 80,00    | 113,60               |
|    | 252315671c6090   | Cot 60* PEIDRC PE100 D90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100  | 115,00   | 116,15               |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,4200  | 300,00   | 426,00               |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,4200  | 350,00   | 497,00               |
|    |                  | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                      |
| 47 | AcE11B           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 4 903,06<br>1 236,56 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,6400  | 94,00    | 906,16               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,1300  | 80,00    | 330,40               |
|    | 2663102100933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1990  | 2 500,00 | 504,91               |
|    | 2663102100945    | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2660  | 2 500,00 | 675,01               |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1200  | 350,00   | 42,63                |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 1 200,00 | 12,19                |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 40,9600 | 20,00    | 831,49               |
|    | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 65,00    | 263,90               |
|    | 2320156200901    | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5200  | 30,00    | 76,73                |
|    | 2664102101126    | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100  | 15,00    | 1,67                 |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 35,00    | 2,84                 |
|    | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,41                |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,9800  | 600,00   | 1 188,01             |
|    | 2952270004030    | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1490  | 300,00   | 44,70                |
| 48 | AcE12B           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 5 504,51<br>1 004,04 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,8300  | 94,00    | 736,04               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,3500  | 80,00    | 268,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                          | m3   | 0,2840  | 2 500,00 | 717,34             |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                           | m3   | 0,2590  | 2 500,00 | 654,28             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                      | m2   | 0,2100  | 350,00   | 74,26              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                     | m3   | 0,0860  | 1 200,00 | 104,32             |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                 | kg   | 42,7900 | 20,00    | 864,36             |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                            | kg   | 7,8000  | 65,00    | 512,07             |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                | kg   | 2,6600  | 30,00    | 80,59              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                     | kg   | 0,1470  | 15,00    | 2,23               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 35,00    | 3,18               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 5 500,00 | 222,97             |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                         | h-ut | 2,0300  | 600,00   | 1 218,11           |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                  | h-ut | 0,1560  | 300,00   | 46,76              |
| 49 | AcE11A1         | Placi prefabricate pentru camine КЦД-15                                                                                                 | buc  |         |          | 1 900,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                          | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00           |
| 50 | AcE11A1         | Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-6                                                                                                    | buc  |         |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 26611264331526  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                          | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 51 | AcE11A1         | Inele prefabricate pt.camine КЦ 15-9                                                                                                    | buc  |         |          | 1 900,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00           |
| 52 | AcE11A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1                                                                                                  | buc  |         |          | 1 900,00<br>0,00   |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00           |
| 53 | AcE11A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1                                                                                                  | buc  |         |          | 2 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264331523. | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00           |
| 54 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59 m3 )                                                                                          | buc  |         |          | 3 300,00<br>0,00   |
|    | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)                                                                                          | buc  | 1,0000  | 3 300,00 | 3 300,00           |
| 55 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39 m3 )                                                                                        | buc  |         |          | 2 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021. | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)                                                                                          | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00           |
| 56 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 )                                                                                         | buc  |         |          | 2 500,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                                                                                           | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 57 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 )                                                                                       | buc  |         |          | 3 300,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)                                                                                        | buc  | 1,0000  | 3 300,00 | 3 300,00           |
| 58 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 )                                                                                           | buc  |         |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 450,00   | 450,00             |
| 59 | AcE12A1         | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                          | buc  |         |          | 550,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                            | buc  | 1,0000  | 550,00   | 550,00             |
| 60 | CL18A           | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                        | kg   |         |          | 42,63<br>16,80     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 80,00    | 15,20              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 80,00    | 0,80               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 80,00    | 0,80               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 4,00     | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
| 61 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau | m3   |         |          | 3 192,29<br>414,05 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                  | beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500 | 94,00    | 361,98                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 80,00    | 52,07                       |
|    | 2663102100000b10 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 586,36                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,33                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,55                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 100,00   | 40,00                       |
| 62 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 282,65<br>-----<br>160,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 80,00    | 14,40                       |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8200 | 80,00    | 145,60                      |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,75                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20                        |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 5 500,00 | 17,37                       |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,79                        |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160 | 5 500,00 | 86,84                       |
| 63 |                  | Scara cu vanguri din otel C2=15 buc                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 35,00<br>-----<br>0,00      |
|    | 2811236305661    | Scara cu vanguri din otel C2                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00                       |
| 64 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 387,52<br>-----<br>515,21 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 80,00    | 515,21                      |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,95                      |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,47                      |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,23                       |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,27                       |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,38                       |
| 65 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                | kg   |        |          | 42,63<br>-----<br>16,80     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20                       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                        |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                        |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                        |
|    | 2775276309886    | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00                       |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18                        |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03                        |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,37                        |
| 66 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 387,46<br>-----<br>515,13 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 80,00    | 515,13                      |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,93                      |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,49                      |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,26                       |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,31                       |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,34                       |
| 67 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                 | m2   |        |          | 178,73<br>-----<br>70,40    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 80,00    | 40,00                       |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 80,00    | 30,40                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 135,00   | 108,00                      |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0250 | 13,00    | 0,33                        |
| 68 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2   |        |          | 44,34<br>-----<br>3,20      |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 80,00    | 3,20                        |
|    | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 20,00    | 34,00                       |
|    | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,34                        |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90                        |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 1,50     | 1,70                        |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30                        |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 300,00   | 3,90                        |
| 69 | AcE12A1           | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 836,00<br>-----<br>0,00   |
|    | 2875274200001     | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0200 | 1 800,00 | 1 836,00                    |
| 70 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KIQO-1)                                                                                                   | m3   |        |          | 3 192,71<br>-----<br>413,90 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 94,00    | 361,90                      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 80,00    | 52,00                       |
|    | 2663102100000b10  | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 587,50                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31                        |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00                      |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 100,00   | 40,00                       |
|    |                   | <b>1.4. Camine rectangulare (2500x2000 - 1buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
| 71 | AcD23A            | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 3 584,24<br>-----<br>736,00 |
|    | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,2000 | 80,00    | 736,00                      |
|    | 2663102100000b10  | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0300 | 2 500,00 | 2 600,64                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31                        |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3500 | 300,00   | 105,00                      |
|    | 2952270003706     | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3250 | 250,00   | 81,28                       |
|    | 2952270003799     | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 100,00   | 60,00                       |
| 72 | AcD23A            | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 3 583,39<br>-----<br>736,00 |
|    | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,2000 | 80,00    | 736,00                      |
|    | 2663102100000b3,5 | Beton B3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0300 | 2 500,00 | 2 600,00                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31                        |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3500 | 300,00   | 105,00                      |
|    | 2952270003706     | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3250 | 250,00   | 81,07                       |
|    | 2952270003799     | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 100,00   | 60,00                       |
| 73 | AcD20A            | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 37,93<br>-----<br>5,76      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0720 | 80,00    | 5,76                        |
|    | 2710602000001     | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0200 | 20,00    | 20,40                       |
|    | 2734113803116     | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                        |
|    | 2523156719081     | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30                        |
|    | 2952270006612     | Troliu cu act. electrica 1 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30                        |
|    | 2952270004204     | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0028 | 150,00   | 0,42                        |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0350 | 300,00   | 10,50                       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 74 | AcD19A           | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m                                                                                                           | m2   |        |          | 278,79<br>-----<br>133,60   |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6700 | 80,00    | 133,60                      |
|    | 2010102903000    | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 5 500,00 | 16,98                       |
|    | 2010102915572    | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 5 500,00 | 11,24                       |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 2 500,00 | 5,11                        |
|    | 2874145886943    | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,80                        |
|    | 2873146311532    | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,77                        |
|    | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,29                        |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00                        |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 | 300,00   | 105,00                      |
| 75 | CP16A            | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie P11 (0,93m3)                                                                                                                        | buc  |        |          | 4 525,08<br>-----<br>168,00 |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 80,00    | 152,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                       |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 7,20                        |
|    | 2666122800600p1  | Placi prefabricate fundatie P11 (0,93m3)                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 4 000,00 | 4 040,00                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 13,00    | 0,03                        |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3500 | 3,00     | 7,05                        |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 350,00   | 2,80                        |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5000 | 600,00   | 300,00                      |
| 76 | CP16A            | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire P19 (0,3m3)                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 495,08<br>-----<br>168,00 |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 80,00    | 152,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                       |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 7,20                        |
|    | 2666122800600p19 | Placi prefabricate de acoperire P19 (0,3m3)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 010,00                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 13,00    | 0,03                        |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3500 | 3,00     | 7,05                        |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 350,00   | 2,80                        |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5000 | 600,00   | 300,00                      |
| 77 | CP16A            | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire P20 (0,39 m3)                                                                                                                   | buc  |        |          | 3 010,08<br>-----<br>168,00 |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 80,00    | 152,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                       |
|    | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 7,20                        |
|    | 2666122800600p20 | Placi prefabricate de acoperire P20 (0,39 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 2 500,00 | 2 525,00                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 13,00    | 0,03                        |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3500 | 3,00     | 7,05                        |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 350,00   | 2,80                        |
|    | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5000 | 600,00   | 300,00                      |
| 78 | AcE11A1          | Placi prefabricate pt.camine KIIQ-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 450,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00                      |
| 79 | AcE12A1          | Placi prefabricate pt.camine KII-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 550,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 550,00   | 550,00                      |
| 80 |                  | Scara cu vanguri din otel C2=14 buc                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 35,00<br>-----<br>0,00      |
|    | 2811236305661    | Scara cu vanguri din otel C2                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00                       |
| 81 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 388,24<br>-----<br>515,29 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 80,00    | 515,29                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,76                      |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,9000 | 65,00    | 254,12                      |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,71                       |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9500 | 35,00    | 67,94                       |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,41                       |
| 82 | AcD22A            | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 pentru gura de acces)                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 3 526,65<br>-----<br>682,46 |
|    | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,46                      |
|    | 2663102100000m150 | Beton M-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 2 500,00 | 2 596,15                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31                        |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500 | 300,00   | 105,00                      |
|    | 2952270003706     | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250 | 250,00   | 81,73                       |
|    | 2952270003799     | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 100,00   | 60,00                       |
| 83 | AcE12A1           | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 836,00<br>-----<br>0,00   |
|    | 2875274200001     | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0200 | 1 800,00 | 1 836,00                    |
| 84 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KLIQ-1)                                                                                                              | m3   |        |          | 3 194,50<br>-----<br>413,90 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 94,00    | 361,90                      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 80,00    | 52,00                       |
|    | 2663102100000b10  | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 589,29                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,31                        |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00                      |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 100,00   | 40,00                       |
| 85 | IzF31A            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 178,72<br>-----<br>70,40    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 80,00    | 40,00                       |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 80,00    | 30,40                       |
|    | 24165373438290    | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 135,00   | 108,00                      |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250 | 13,00    | 0,32                        |
| 86 | IzF04F            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) | m2   |        |          | 45,93<br>-----<br>4,80      |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 80,00    | 4,80                        |
|    | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000 | 20,00    | 34,00                       |
|    | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,34                        |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 0,89                        |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1300 | 1,50     | 1,69                        |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,31                        |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0130 | 300,00   | 3,89                        |
|    |                   | <b>1.5. Drumul din asfalt ( L=1475m.1 , b=700mm ) 1032.5 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                             |
| 87 | DC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 80,63<br>-----<br>27,26     |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 94,00    | 27,26                       |
|    | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0035 | 2 500,00 | 8,75                        |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0400 | 13,00    | 0,52                        |
|    | 2952270004204     | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2940 | 150,00   | 44,10                       |
| 88 | DII09             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 408,80<br>-----             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 128,00   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000 | 80,00  | 128,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0191 | 500,00 | 9,55     |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750 | 100,00 | 77,50    |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 250,00 | 193,75   |
| 89 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                   | 100 m3 |        |        | 1 950,15 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,6000 | 750,00 | 1 950,15 |
| 90 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                           | t      |        |        | 9,45     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0270 | 350,00 | 9,45     |
| 91 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 67,23    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0120 | 350,00 | 4,07     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1400 | 450,00 | 63,17    |
| 92 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 210,08   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 28,81    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,81    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 350,00 | 1,36     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 450,00 | 179,91   |
| 93 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                   | 100 m3 |        |        | 1 950,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,6000 | 750,00 | 1 950,00 |
| 94 | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                           | t      |        |        | 9,45     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0270 | 350,00 | 9,45     |
| 95 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 67,21    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 0,00     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0120 | 350,00 | 4,25     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1400 | 450,00 | 62,96    |
| 96 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 210,17   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 28,79    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,79    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 350,00 | 1,38     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 450,00 | 180,00   |
| 97 | DA06A2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                                             | m3     |        |        | 630,77   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 92,00    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500 | 80,00  | 92,00    |
|    | 1421102209525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,3110 | 350,00 | 458,85   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2320 | 13,00  | 3,02     |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 450,00 | 68,85    |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230 | 350,00 | 8,05     |
| 98 | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     |        |        | 630,76   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 92,00    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500 | 80,00  | 92,00    |
|    | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,3110 | 350,00 | 458,85   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2320 | 13,00  | 3,02     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6         | 7                          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|
|     |                 | terasam.                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |           |                            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 450,00    | 68,85                      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230 | 350,00    | 8,05                       |
| 99  | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta 50% din volum total h=290mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3     |        |           | 171,92<br>-----<br>92,00   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500 | 80,00     | 92,00                      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2320 | 13,00     | 3,02                       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 450,00    | 68,85                      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230 | 350,00    | 8,05                       |
| 100 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                             | t      |        |           | 20 744,67<br>-----<br>0,00 |
|     | 232032260004011 | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 20 000,00 | 20 609,42                  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 450,00    | 135,25                     |
| 101 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD22.4                                                                                                                             | m2     |        |           | 309,19<br>-----<br>12,80   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600 | 80,00     | 12,80                      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4                                                                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 2 000,00  | 282,00                     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 2 200,00  | 6,60                       |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0160 | 20,00     | 0,32                       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0166 | 450,00    | 7,47                       |
| 102 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                             | t      |        |           | 20 717,96<br>-----<br>0,00 |
|     | 232032260004011 | Bitum (Pentru drum)                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 20 000,00 | 20 582,52                  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 450,00    | 135,44                     |
| 103 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16                                                                                                                           | m2     |        |           | 228,35<br>-----<br>9,60    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                       |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0940 | 2 200,00  | 206,80                     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0030 | 2 200,00  | 6,60                       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22                       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0114 | 450,00    | 5,13                       |
|     |                 | <b>1.6. Drumul din pietris ( L=30 m,b=0,7 m ) 21 m2</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                            |
| 104 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                    | 100 m3 |        |           | 1 684,78<br>-----<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500 | 750,00    | 1 684,78                   |
| 105 | TsI51A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                           | t      |        |           | 9,46<br>-----<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0270 | 350,00    | 9,46                       |
| 106 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                              | 100 m3 |        |           | 70,29<br>-----<br>0,00     |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0120 | 350,00    | 5,07                       |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1400 | 450,00    | 65,22                      |
| 107 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |           | 211,59<br>-----<br>28,99   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 80,00     | 28,99                      |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 350,00    | 0,00                       |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 450,00    | 182,61                     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 108 | DA06A2         | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=150mm conform SM SR EN 13242+A1:2010                         | m3   |        |          | 630,75<br>-----<br>91,99    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 80,00    | 91,99                       |
|     | 1421102209525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,89                      |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2320 | 13,00    | 3,02                        |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1530 | 450,00   | 68,86                       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 350,00   | 8,00                        |
| 109 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta h=180mm LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3   |        |          | 630,77<br>-----<br>92,00    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 80,00    | 92,00                       |
|     | 1421402206393  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                    | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,89                      |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2320 | 13,00    | 3,02                        |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1530 | 450,00   | 68,81                       |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 350,00   | 8,06                        |
|     |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                             |
| 110 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 460,97<br>-----<br>255,68 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,7200 | 94,00    | 255,68                      |
|     | 28752741080080 | Cot cu picior pentru hidrant d-80mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00                    |
|     | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 0,1360 | 65,00    | 8,93                        |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20                      |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 5,00     | 40,40                       |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0700 | 350,00   | 24,76                       |
| 111 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 662,96<br>-----<br>255,68 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,7200 | 94,00    | 255,68                      |
|     | 28752741080100 | Cot cu picior pentru hidrant d-100mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 212,00                    |
|     | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 0,1360 | 65,00    | 8,92                        |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20                      |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 5,00     | 40,40                       |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0700 | 350,00   | 24,76                       |
| 112 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30)                                                 | buc  |        |          | 278,81<br>-----<br>83,66    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66                       |
|     | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15                       |
|     | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00                      |
| 113 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Filtru "Y" de retinere impuritati D100                                                          | buc  |        |          | 278,81<br>-----<br>83,66    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 94,00    | 83,66                       |
|     | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15                       |
|     | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 45,00    | 180,00                      |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                             |
| 114 |                | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 3 000,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 1023748203     | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mmH=1,0m                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00                    |
| 115 |                | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 4 200,00<br>-----           |

| 1   | 2           | 3                                                   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |             |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|     | 1023748203. | Hidrant subteran de incendiu PN10<br>DN100mmH=1,0m  | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 116 |             | Compensator de montaj PN10 DN100<br>L1=180 (+/- 30) | buc |        |          | 2 700,00 |
|     |             |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|     | 102374357   | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 +/-<br>30)  | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 117 |             | Filtru "Y" de retinere impuritati D100              | buc |        |          | 2 300,00 |
|     |             |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|     | 10237489675 | Filtru "Y" de retinere impuritati D100              | buc | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.