

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.16
PCCOCS Oficiul Sud**

Valoarea de deviz 10 724,01 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PCCOCS Oficiul Sud				
1	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm	m	3,0000	45,99 28,38	137,98 85,14
2	RpEA09E	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m	3,0000	52,01 30,27	156,02 90,82
3	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fitinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m	5,0000	82,40 46,35	412,02 231,77
4	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc	1,0000	983,73	983,73

1	2	3	4	5	6	7
		(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500			312,18	312,18
5	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	5,0000	56,00 0,00	280,00 0,00
6	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	5,0000	82,00 0,00	410,00 0,00
7	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dehumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal-730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014	buc	1,0000	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 279,75
		Total PCCOCS Oficiul Sud Inclusiv salariu				7 279,75 719,91

	Total	lei	7 279,75
	Asigurarea sociala	24 %	172,78
	Cheltuieli de transport	7 %	431,15
	Total		7 883,68
	Cheltuieli de regie	76 %	547,13
	Total		8 430,81
	Beneficiu de deviz	6 %	505,86
	Total		8 936,67
	TVA	20 %	1 787,34

1	2	3	4	5	6	7
						10 724,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				719,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.16
PCCOCS Oficiul Sud**

Valoarea de deviz 10 724,01 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.16:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4500	94,60	231,77
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600	94,60	175,96
		Total manopera				719,91

Materiale:

1.	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	5,0000	56,00	280,00
2.	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	5,0000	82,00	410,00
3.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	12,00	72,00
4.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	1,30	20,48
5.	2411117322835	Freon	kg	0,9450	35,00	33,08
6.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	7,2100	25,00	180,25

7.	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC)2*12mm	m	3,0900	5,00	15,45
8.	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC)60*40mm	m	3,0900	9,00	27,81
9.	2811236305075	Console	kg	5,2500	40,00	210,00
10.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	6,1800	0,45	2,78
11.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848	40,00	7,39
12.	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dehumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
Total materiale de constructii						6 159,24

Utilaje de constructii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
3.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
Total utilaje de constructii						400,60

Total	lei	7 279,75
Asigurarea sociala	24 %	172,78
Cheltuieli de transport	7 %	431,15
Total		7 883,68
Cheltuieli de regie	76 %	547,13
Total		8 430,81
Beneficiu de deviz	6 %	505,86
Total		8 936,67
TVA	20 %	1 787,34

Total deviz:

10 724,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Aparate de aer conditionat (inclusiv montarea) pentru oficiile Procuraturii Republicii Moldova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. PCCOCS Oficiul Sud						
1	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 12x12 mm	m			45,99 28,38
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156720028-1	Element de protecție (canal plinta PVC)2*12mm	m	1,0300	5,00	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		<i>Total</i>	lei			137,98
2	RpEA09E	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 60x40mm	m			52,01 30,27
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2523156720028-2	Element de protecție (canal plinta PVC)60*40mm	m	1,0300	9,00	9,27
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		<i>Total</i>	lei			156,02
3	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fittinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			82,40 46,35
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			412,02
4	VC37B	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 4,5 kw, de pe autotur telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc			983,73 312,18
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
	2811236305075	Console	kg	5,0000	40,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distanțare din masă plastică 6x40mm	buc	15,0000	1,30	20,48
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	35,00	33,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	3410520005700	Autotur telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			983,73
5	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" în izolație	m			56,00

1	2	3	4	5	6	7
		19mm				0,00
	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	1,0000	56,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			280,00
6	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m			82,00
						0,00
	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			410,00
7	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014	buc			4 900,00
						0,00
	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C - 15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
		<i>Total</i>	lei			4 900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.