

**Lucrari de reparatie a gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi, c.
Brinzenii Noi, r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 361 195,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,10	312,83 150,50	3 472,39 1 670,55
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10	6,26 1,80	69,49 19,98
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10	44,45 36,50	493,39 405,15
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10	49,86 33,00	553,46 366,30
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,20	61,03 31,20	866,63 443,04
		<i>Total</i>	Lei			5 455,36
		Total Tavan				5 455,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 905,02
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
7	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
8	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
9	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,30	28,06 13,20	681,81 320,76
10	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	24,30	40,78 9,00	991,00 218,70
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	51,00	41,88 33,60	2 136,03 1 713,60
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	84 536,00 19 020,00	1 690,72 380,40
13	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,02	7 170,00 2 286,00	143,40 45,72
14	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			5 834,77
		Total Iluminare Inclusiv salariu				5 834,77 2 806,38
		1.3. Pereti (H=3.08 m)				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,80	18,63 16,00	816,21 700,80
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,80	16,20 14,70	709,56 643,86
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,80	28,74 9,80	1 258,60 429,24
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	43,80	124,94 94,00	5 472,31 4 117,20
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,80	30,71 12,00	1 345,02 525,60
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,80	77,06 38,40	3 375,10 1 681,92
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,80	6,26 1,80	274,19 78,84
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,80	44,45 36,50	1 946,91 1 598,70
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	43,80	6,26 1,80	274,19 78,84
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	43,80	49,86 33,00	2 183,92 1 445,40
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 696,02
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				17 696,02 11 336,76
		1.4. Lucrari de timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,60	23,10 23,10	106,26 106,26
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,10	1 829,21 96,17	3 841,35 201,96
29	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,50	1 781,45 67,87	4 453,63 169,68
		<i>Total</i>	Lei			8 401,24
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				8 401,24 477,90
		1.5. Pardosea				
30	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,20	48,08 40,80	682,74 579,36
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,10	13,24 12,10	146,96 134,31
32	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	0,15	236,00 236,00	35,40 35,40
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1,10	26,00 26,00	28,60 28,60
34	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	1,45	64,00 64,00	92,80 92,80

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,11	588,99 49,50	653,78 54,95
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,10	164,03 53,00	1 820,69 588,30
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	11,10	129,45 14,04	1 436,88 155,82
38	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-11,10	50,13 5,52	-556,49 -61,26
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,10	383,68 91,30	4 258,81 1 013,43
		<i>Total</i>	Lei			8 600,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 600,17 2 621,71
		<i>Total</i>	Lei			45 987,56
		Total Directoare Inclusiv salariu				45 987,56 20 147,77
		2. Asistent medical				
		2.1. Tavan				
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,20	312,83 150,50	2 565,19 1 234,10
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20	6,26 1,80	51,33 14,76
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,20	44,45 36,50	364,48 299,30
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	8,20	49,86	408,85

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	270,60
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,20	61,03 31,20	744,54 380,64
		<i>Total</i>	Lei			4 134,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 134,39 2 199,40
		2.2. Iluminare				
45	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
46	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
47	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
48	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44
49	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
50	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	27,20	41,88 33,60	1 139,20 913,92
51	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,01	85 536,00 19 020,00	855,36 190,20
52	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,01	7 134,00	71,34

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa (prize 2in1)			2 286,00	22,86
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			3 194,46
		Total Iluminare Inclusiv salariu				3 194,46 1 560,42
		2.3. Pereti (H=3.08 m)				
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,60	16,20 14,70	609,12 552,72
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,60	28,74 9,80	1 080,44 368,48
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,60	124,94 94,00	4 697,75 3 534,40
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	18,30	365,47 99,00	6 688,02 1 811,70
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,30	30,71 12,00	592,68 231,60
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,30	77,06 38,40	1 487,21 741,12
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,30	6,26 1,80	120,82 34,74
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,30	44,45 36,50	857,87 704,45

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,30	6,26 1,80	120,82 34,74
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	19,30	49,86 33,00	962,32 636,90
65	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60
		<i>Total</i>	Lei			17 257,06
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				17 257,06 8 687,21
		2.4. Lucrari de timplarie				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2	1,82	23,09 23,09	42,02 42,02
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,90	28,71 9,80	25,84 8,82
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	0,90	365,40 99,00	328,86 89,10
69	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82	1 829,19 96,16	3 329,12 175,02
		<i>Total</i>	Lei			3 725,84
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				3 725,84 314,96
		2.5. Pardosea				
70	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	12,20	48,08 40,80	586,58 497,76
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	8,20	13,24 12,10	108,57 99,22

1	2	3	4	5	6	7
72	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	0,13	236,15 236,15	30,70 30,70
73	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,82	25,98 25,98	21,30 21,30
74	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,25	64,00 64,00	80,00 80,00
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,82	589,06 49,51	483,03 40,60
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,20	164,00 53,00	1 344,76 434,60
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	8,20	388,45 66,00	3 185,31 541,20
		<i>Total</i>	Lei			5 840,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 840,25 1 745,38
		2.6. Lucrari sanitare				
		2.6.1. Lucrari exterioare				
78	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,20	318,15 192,00	63,63 38,40
79	RpCU05A k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,00	22,80 22,80	22,80 22,80

1	2	3	4	5	6	7
80	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,60	<u>96,61</u> 72,00	<u>154,57</u> 115,20
81	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,80	<u>132,50</u> 132,50	<u>503,50</u> 503,50
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(sub teava)	m3	0,12	<u>511,17</u> 45,00	<u>61,34</u> 5,40
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camion de vizitare)	m3	0,10	<u>589,20</u> 49,50	<u>58,92</u> 4,95
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,10	<u>1 968,40</u> 338,00	<u>196,84</u> 33,80
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	<u>2 130,00</u> 0,00	<u>2 130,00</u> 0,00
86	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,50	<u>105,72</u> 34,80	<u>475,76</u> 156,60
87	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	4,56	<u>64,80</u> 62,00	<u>295,47</u> 282,70
		<i>Total</i>	Lei			3 962,83
		Total Lucrari exterioare				3 962,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 163,35
		2.6.2. Lucrari interioare				
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00	31,40 31,40	94,20 94,20
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,00	60,81 18,60	2 371,50 725,40
90	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	6,50	96,77 72,00	629,01 468,00
91	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc	1,00	1 323,71 123,00	1 323,71 123,00
92	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 954,74 45,00	1 954,74 45,00
93	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	148,47 21,60	148,47 21,60
94	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 512,00 120,00	1 512,00 120,00
		<i>Total</i>	Lei			8 033,63
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				8 033,63 1 597,20
		<i>Total</i>	Lei			11 996,46
		Total Lucrari sanitare				11 996,46 2 760,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			46 148,46
		Total Asistent medical Inclusiv salariu				46 148,46 17 267,92
		3. Depozit				
		3.1. Tavan				
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,00	312,83 150,50	5 630,90 2 709,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	6,26 1,80	112,68 32,40
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00	44,45 36,50	800,09 657,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00	49,86 33,00	897,50 594,00
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,00	61,04 31,20	1 037,71 530,40
		<i>Total</i>	Lei			8 478,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 478,88 4 522,80
		3.2. Iluminare				
100	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
101	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
102	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
103	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	24,30	28,06 13,20	681,81 320,76

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
104	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	44,30	40,78 9,00	1 806,65 398,70
105	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	68,60	41,88 33,60	2 873,17 2 304,96
106	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	84 536,00 19 020,00	1 690,72 380,40
107	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)	100 buc	0,03	5 860,33 2 286,00	175,81 68,58
108	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
109	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			7 491,31
		Total Iluminare Inclusiv salariu				7 491,31 3 623,46
		3.3. Pereti (H=3.23 m)				
110	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,90	9,60 9,60	8,64 8,64
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,90	16,20 14,70	889,38 807,03
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,40	88,23 88,00	1 799,97 1 795,20
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	54,90	28,74 9,80	1 577,57 538,02

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,90	124,93 94,00	6 858,90 5 160,60
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	20,40	365,46 99,00	7 455,38 2 019,60
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,50	30,71 12,00	1 059,44 414,00
117	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,50	77,06 38,40	2 658,46 1 324,80
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,50	6,26 1,80	215,97 62,10
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,50	44,45 36,50	1 533,53 1 259,25
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,50	6,26 1,80	215,97 62,10
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	34,50	49,86 33,00	1 720,20 1 138,50
122	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,90	57,11 51,00	51,40 45,90
		<i>Total</i>	Lei			26 044,81
		Total Pereti (H=3.23 m) Inclusiv salariu				26 044,81 14 635,74
		3.4. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	2,15	23,07 23,07	49,61 49,61
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,15	1 829,19 96,17	3 932,75 206,76
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1,35x0,5 m)	m	1,35	253,87 20,80	342,72 28,08
		<i>Total</i>	Lei			4 325,08
		Total Lucrari de timplarie				4 325,08
		Inclusiv salariu				284,45
		3.5. Pardosea				
126	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	17,00	48,08 40,80	817,36 693,60
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,00	13,24 12,10	238,32 217,80
128	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	0,20	236,00 236,00	47,20 47,20
129	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,20	26,00 26,00	83,20 83,20
130	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,20	64,00 64,00	268,80 268,80
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,80	589,20 49,50	1 060,56 89,10
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	18,00	164,02 53,00	2 952,36 954,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,00	383,67 91,30	6 906,00 1 643,40
		<i>Total</i>	Lei			12 373,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 373,80 3 997,10
		<i>Total</i>	Lei			58 713,88
		Total Depozit Inclusiv salariu				58 713,88 27 063,55
		4. Sala festiva				
		4.1. Tavan				
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,90	312,83 150,50	9 979,23 4 800,95
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	6,26 1,80	199,69 57,42
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,90	44,45 36,50	1 417,95 1 164,35
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	49,86 33,00	1 590,57 1 052,70
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,80	61,05 31,20	1 391,88 711,36
		<i>Total</i>	Lei			14 579,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 579,32 7 786,78
		4.2. Iluminare				

1	2	3	4	5	6	7
139	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	18,00 18,00	54,00 54,00
140	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,00	61,20 61,20	122,40 122,40
141	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
142	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	46,20	28,06 13,20	1 296,27 609,84
143	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	33,40	40,78 9,00	1 362,11 300,60
144	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	79,60	41,88 33,60	3 333,88 2 674,56
145	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,04	84 534,50 19 020,00	3 381,38 760,80
146	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,03	7 160,33 2 286,00	214,81 68,58
147	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			9 877,46
		Total Iluminare Inklusiv salariu				9 877,46 4 638,78
		4.3. Pereti (H=3.08 m)				
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60	5,76

1	2	3	4	5	6	7
					9,60	5,76
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,80	16,20 14,70	1 292,76 1 173,06
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,80	28,73 9,80	2 293,05 782,04
151	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,80	124,94 94,00	9 970,04 7 501,20
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,80	30,71 12,00	2 450,53 957,60
153	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,80	77,06 38,40	6 149,14 3 064,32
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,80	6,26 1,80	499,55 143,64
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,80	44,45 36,50	3 547,10 2 912,70
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,80	6,26 1,80	499,55 143,64
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	79,80	49,86 33,00	3 978,92 2 633,40
158	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60
		<i>Total</i>	Lei			30 720,65
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				30 720,65 19 347,96
		4.4. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	8,40	23,10 23,10	194,04 194,04
160	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,50	1 829,21 96,17	6 402,22 336,60
161	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,40	1 781,43 67,85	6 056,85 230,70
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (micsorarea golului usilor)	m2	1,50	452,08 107,20	678,12 160,80
		<i>Total</i>	Lei			13 331,23
		Total Lucrari de timplarie				13 331,23
		Inclusiv salariu				922,14
		4.5. Pardosea				
163	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	22,80	48,08 40,80	1 096,22 930,24
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,90	27,76 25,30	885,55 807,07
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,90	18,30 16,50	583,77 526,35
166	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	7,60	236,00 236,00	1 793,60 1 793,60
167	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,19	26,00 26,00	82,95 82,95

1	2	3	4	5	6	7
168	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,20	64,00 64,00	268,80 268,80
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,19	589,16 49,50	1 879,43 157,90
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,90	164,03 53,00	5 232,47 1 690,70
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	31,90	129,45 14,04	4 129,47 447,90
172	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-31,90	50,14 5,52	-1 599,35 -176,10
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,90	383,67 91,30	12 238,99 2 912,47
		<i>Total</i>	Lei			26 591,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 591,90 9 441,88
		<i>Total</i>	Lei			95 100,56
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				95 100,56 42 137,54
		5. Veceu maturi				
		5.1. Tavan				
174	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului	m2	4,80	213,33 66,50	1 023,96 319,20
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,80	321,34 150,50	1 542,43 722,40
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,80	6,26 1,80	30,05 8,64

1	2	3	4	5	6	7
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,80	44,45 36,50	213,37 175,20
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,80	49,86 33,00	239,34 158,40
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,80	61,06 31,20	537,32 274,56
		<i>Total</i>	Lei			3 586,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 586,47 1 658,40
		5.2. Iluminare				
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
181	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
182	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
183	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44
184	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
185	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	27,20	41,88 33,60	1 139,20 913,92
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,01	26 309,00	263,09

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1			5 280,00	52,80
187	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00	71,34
					2 286,00	22,86
188	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61	82,61
					18,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 602,19
		Total Iluminare Inklusiv salariu				2 602,19 1 423,02
		5.3. Pereti (H=2.5 m)				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,80	16,20	142,56
					14,70	129,36
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,20	88,23	1 164,70
					88,00	1 161,60
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,00	28,73	632,17
					9,80	215,60
192	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,00	124,94	2 748,61
					94,00	2 068,00
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	13,20	365,47	4 824,17
					99,00	1 306,80
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80	30,71	270,24
					12,00	105,60
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,80	77,06	678,10
					38,40	337,92
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,80	6,26	55,09
					1,80	15,84

1	2	3	4	5	6	7
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,80	44,45 36,50	391,16 321,20
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,80	6,26 1,80	55,09 15,84
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	8,80	49,86 33,00	438,78 290,40
		<i>Total</i>	Lei			11 400,67
		Total Pereti (H=2.5 m) Inclusiv salariu				11 400,67 5 968,16
		5.4. Lucrari de timplarie				
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,82	23,09 23,09	42,02 42,02
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82	1 829,19 96,16	3 329,12 175,02
		<i>Total</i>	Lei			3 371,14
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				3 371,14 217,04
		5.5. Pardosea				
202	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	8,80	48,08 40,80	423,10 359,04
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,80	44,80 42,90	215,04 205,92
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,80	18,30 16,50	87,84 79,20
205	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	1,10	236,00 236,00	259,60 259,60

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)				
206	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,48	26,04 26,04	12,50 12,50
207	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,65	64,00 64,00	41,60 41,60
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,48	589,44 49,48	282,93 23,75
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,80	164,06 53,00	787,49 254,40
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	4,80	388,44 66,00	1 864,53 316,80
		<i>Total</i>	Lei			3 974,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 974,63 1 552,81
		5.6. Lucrari sanitare				
211	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,40 31,40	62,80 62,80
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,30	105,73 34,80	243,17 80,04
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip	m	3,20	150,70	482,24

1	2	3	4	5	6	7
		usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			43,20	138,24
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,20	60,81 18,60	863,50 264,12
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30	96,68 72,00	222,37 165,60
216	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,00	2 778,60 264,00	2 778,60 264,00
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc	1,00	1 323,71 123,00	1 323,71 123,00
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 954,74 45,00	1 954,74 45,00
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	148,47 21,60	296,95 43,20
220	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 512,00 120,00	1 512,00 120,00
		<i>Total</i>	Lei			9 740,08
		Total Lucrari sanitare				9 740,08
		Inclusiv salariu				1 306,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 675,18
		Total Veceu maturi Inclusiv salariu				34 675,18 12 125,43
		6. Cabina de dus				
		6.1. Tavan				
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,60	321,34 150,50	835,48 391,30
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	6,26 1,80	16,28 4,68
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	44,45 36,50	115,58 94,90
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60	49,86 33,00	129,63 85,80
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,50	61,07 31,20	396,95 202,80
		<i>Total</i>	Lei			1 493,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 493,92 779,48
		6.2. Iluminare				
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
227	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
228	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44

1	2	3	4	5	6	7
229	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	14,20	41,88 33,60	594,72 477,12
230	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	26 309,00 5 280,00	263,09 52,80
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			1 386,84
		Total Iluminare Inklusiv salariu				1 386,84 783,36
		6.3. Pereti (H=2.5 m)				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,52	16,20 14,70	105,60 95,82
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,78	88,23 88,00	862,92 860,64
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,30	28,73 9,80	468,36 159,74
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,30	124,94 94,00	2 036,56 1 532,20
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	16,30	365,46 99,00	5 956,98 1 613,70
		<i>Total</i>	Lei			9 430,42
		Total Pereti (H=2.5 m) Inklusiv salariu				9 430,42 4 262,10
		6.4. Lucrari de timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,82	23,09 23,09	42,02 42,02

1	2	3	4	5	6	7
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82	1 829,19 96,16	3 329,12 175,02
		<i>Total</i>	Lei			3 371,14
		Total Lucrari de timplarie				3 371,14
		Inclusiv salariu				217,04
		6.5. Pardosea				
239	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	6,50	48,08 40,80	312,52 265,20
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60	44,80 42,90	116,48 111,54
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,60	18,30 16,50	47,58 42,90
242	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	0,62	235,97 235,97	146,30 146,30
243	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,26	25,96 25,96	6,75 6,75
244	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,34	63,97 63,97	21,75 21,75
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,26	589,65 49,42	153,31 12,85
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	2,60	164,00 53,00	426,39 137,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	2,60	388,50 66,00	1 010,09 171,60
		<i>Total</i>	Lei			2 241,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 241,17 916,69
		6.6. Lucrari sanitare				
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,40 31,40	62,80 62,80
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	105,74 34,80	158,61 52,20
250	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30	96,68 72,00	222,37 165,60
251	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	60,81 18,60	973,00 297,60
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00	2 594,45 21,60	2 594,45 21,60
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	192,14 63,00	192,14 63,00
		<i>Total</i>	Lei			4 203,37
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 203,37 662,80
		<i>Total</i>	Lei			22 126,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				22 126,86 7 621,47
		7. Coridor directoare				
		7.1. Tavan				
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,10	312,83 150,50	3 472,39 1 670,55
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10	6,26 1,80	69,49 19,98
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10	44,45 36,50	493,39 405,15
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10	49,86 33,00	553,46 366,30
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,80	61,05 31,20	1 269,82 648,96
		<i>Total</i>	Lei			5 858,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 858,55 3 110,94
		7.2. Iluminare				
259	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
260	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	3,00	30,00 30,00	90,00 90,00
261	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44
262	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	14,20	41,88	594,72

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm			33,60	477,12
263	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,01	85 536,00 19 020,00	855,36 190,20
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 039,11
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 039,11 980,76
		7.3. Pereti (H=3.08 m)				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,10	16,20 14,70	1 038,42 942,27
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,10	28,73 9,80	1 841,90 628,18
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,10	124,94 94,00	8 008,60 6 025,40
268	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,30	452,06 107,22	1 943,85 461,04
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,10	30,71 12,00	1 968,41 769,20
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	64,10	77,06 38,40	4 939,32 2 461,44

1	2	3	4	5	6	7
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,10	6,26 1,80	401,27 115,38
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,10	44,45 36,50	2 849,22 2 339,65
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,10	6,26 1,80	401,27 115,38
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	64,10	49,86 33,00	3 196,08 2 115,30
		<i>Total</i>	Lei			26 588,34
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				26 588,34 15 973,24
		7.4. Lucrari de timplarie				
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,20	23,10 23,10	97,02 97,02
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,52	1 829,19 96,17	4 609,55 242,34
		<i>Total</i>	Lei			4 706,57
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 706,57 339,36
		7.5. Pardosea				
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,80	48,08 40,80	1 000,06 848,64
278	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,10	27,76 25,30	308,13 280,83
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,10	18,30 16,50	203,13 183,15
280	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	2,70	236,00 236,00	637,20 637,20

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)				
281	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,10	26,00 26,00	28,60 28,60
282	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,45	64,00 64,00	92,80 92,80
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,11	588,99 49,50	653,78 54,95
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,10	164,03 53,00	1 820,69 588,30
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	11,10	129,45 14,04	1 436,88 155,82
286	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-11,10	50,13 5,52	-556,49 -61,26
287	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,10	383,68 91,30	4 258,81 1 013,43
		<i>Total</i>	Lei			9 883,59
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 883,59 3 822,46
		<i>Total</i>	Lei			49 076,16
		Total Coridor directe Inclusiv salariu				49 076,16 24 226,76
		8. Coridor principal				
		8.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
288	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,00	312,83 150,50	5 005,25 2 408,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00	6,26 1,80	100,16 28,80
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	44,45 36,50	711,20 584,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00	49,86 33,00	797,78 528,00
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,00	61,04 31,20	1 220,82 624,00
		<i>Total</i>	Lei			7 835,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 835,21 4 172,80
		8.2. Iluminare				
293	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
294	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
295	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44
296	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	14,20	41,88 33,60	594,72 477,12
297	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,01	85 536,00 19 020,00	855,36 190,20

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			1 979,11
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 979,11 920,76
		8.3. Pereti (H=3.08 m)				
299	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	147,00 147,00	147,00 147,00
300	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,60	16,20 14,70	997,92 905,52
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,60	28,74 9,80	1 770,08 603,68
303	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,60	124,94 94,00	7 696,24 5 790,40
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,60	30,71 12,00	1 891,62 739,20
305	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,60	77,06 38,40	4 746,70 2 365,44
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60	6,26 1,80	385,62 110,88
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	61,60	44,45	2 738,13

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			36,50	2 248,40
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60	6,26 1,80	385,62 110,88
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	61,60	49,86 33,00	3 071,43 2 032,80
310	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60
311	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(boiler existent)	buc	1,00	192,00 192,00	192,00 192,00
		<i>Total</i>	Lei			24 062,37
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				24 062,37 15 282,56
		8.4. Lucrari de timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(glasvanduri)	m2	4,20	23,10 23,10	97,02 97,02
313	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,20	1 672,47 51,04	7 024,38 214,38
		<i>Total</i>	Lei			7 121,40
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				7 121,40 311,40
		8.5. Pardosea				
314	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,00	48,08 40,80	961,60 816,00
315	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	18,00	27,76 25,30	499,68 455,40

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,00	18,30 16,50	329,40 297,00
317	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(betonull)	t	4,30	236,00 236,00	1 014,80 1 014,80
318	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,80	26,00 26,00	46,80 46,80
319	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	2,30	64,00 64,00	147,20 147,20
320	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,80	589,20 49,50	1 060,56 89,10
321	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00	164,02 53,00	2 952,36 954,00
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	18,00	129,45 14,04	2 330,09 252,72
323	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-18,00	50,14 5,52	-902,45 -99,36
324	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,00	383,67 91,30	6 906,00 1 643,40
		<i>Total</i>	Lei			15 346,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 346,04 5 617,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56 344,13
		Total Coridor principal Inclusiv salariu				56 344,13 26 304,58
		9. Antreu				
		9.1. Tavan				
325	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,80	312,83 150,50	2 440,06 1 173,90
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80	6,26 1,80	48,83 14,04
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,80	44,45 36,50	346,71 284,70
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	49,86 33,00	388,93 257,40
329	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,20	61,03 31,20	683,51 349,44
		<i>Total</i>	Lei			3 908,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 908,04 2 079,48
		9.2. Iluminare				
330	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
331	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
332	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44

1	2	3	4	5	6	7
333	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	14,20	41,88 33,60	594,72 477,12
334	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,01	85 536,00 19 020,00	855,36 190,20
335	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			1 979,11
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 979,11 920,76
		9.3. Pereti (H=3.08 m)				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,80	16,20 14,70	45,36 41,16
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,80	28,74 9,80	80,46 27,44
338	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,80	124,96 94,00	349,89 263,20
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80	30,71 12,00	85,99 33,60
340	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,80	77,06 38,40	215,76 107,52
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,80	6,26 1,80	17,53 5,04
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,80	44,45 36,50	124,47 102,20

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,80	6,26 1,80	17,53 5,04
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	2,80	49,86 33,00	139,62 92,40
		<i>Total</i>	Lei			1 076,61
		Total Pereti (H=3.08 m) Inclusiv salariu				1 076,61 677,60
		9.4. Lucrari de timplarie				
345	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(glasvanduri)	m2	18,00	23,10 23,10	415,80 415,80
346	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,00	1 672,46 51,04	30 104,26 918,72
		<i>Total</i>	Lei			30 520,06
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				30 520,06 1 334,52
		9.5. Pardosea				
347	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	11,20	48,08 40,80	538,50 456,96
348	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,80	32,04 29,70	249,91 231,66
349	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	7,80	129,45 14,04	1 009,73 109,50
350	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-7,80	50,14 5,52	-391,08 -43,08
351	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	7,80	383,67 91,30	2 992,62 712,14

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			4 399,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 399,68 1 467,18
		<i>Total</i>	Lei			41 883,50
		Total Antreu Inclusiv salariu				41 883,50 6 479,54
		10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)				
		10.1. Tavan				
352	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,00	312,83 150,50	13 138,78 6 321,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00	6,26 1,80	450,72 129,60
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	44,45 36,50	1 866,89 1 533,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00	49,86 33,00	2 094,16 1 386,00
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,00	61,04 31,20	2 075,39 1 060,80
		<i>Total</i>	Lei			19 625,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 625,94 10 430,40
		10.2. Iluminare				
357	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	18,00 18,00	54,00 54,00
358	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
					30,00	30,00
359	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	35,10	28,06 13,20	984,83 463,32
360	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
361	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	48,30	41,88 33,60	2 022,97 1 622,88
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03	36 311,33 6 960,00	1 089,34 208,80
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
364	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			4 873,42
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 873,42 2 538,66
		10.3. Pereti (H=2.85 m)				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,00	16,20 14,70	793,80 720,30
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,00	28,74 9,80	1 408,02 480,20
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	49,00	124,94 94,00	6 121,91 4 606,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,00	30,71 12,00	1 504,72 588,00
369	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,00	77,06 38,40	3 775,80 1 881,60
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,00	6,26 1,80	306,74 88,20
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,00	44,45 36,50	2 178,03 1 788,50
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,00	6,26 1,80	306,74 88,20
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	49,00	49,86 33,00	2 443,19 1 617,00
		<i>Total</i>	Lei			18 838,95
		Total Pereti (H=2.85 m) Inclusiv salariu				18 838,95 11 858,00
		10.4. Lucrari de timplarie				
374	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	9,00	1 672,46 51,04	15 052,14 459,36
		<i>Total</i>	Lei			15 052,14
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				15 052,14 459,36
		10.5. Pardosea				
375	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,	m	34,00	48,08 40,80	1 634,72 1 387,20

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, executate din stejar sau foioase				
376	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,00	32,04 29,70	1 569,96 1 455,30
377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	49,00	129,45 14,04	6 343,08 687,96
378	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-49,00	50,14 5,52	-2 456,67 -270,48
379	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,00	383,67 91,30	18 799,78 4 473,70
		<i>Total</i>	Lei			25 890,87
		Total Pardosea Inklusiv salariu				25 890,87 7 733,68
		<i>Total</i>	Lei			84 281,32
		Total Grupa "Albinuta" (dulapuri)				84 281,32 33 020,10
		11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		11.1. Iluminare				
380	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
381	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
382	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,30	28,06 13,20	317,05 149,16
383	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				
384	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	24,50	41,88 33,60	1 026,14 823,20
385	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
386	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 126,67
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 126,67 1 223,22
		11.2. Pereti (H=3.00m)				
387	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,90	16,20 14,70	500,58 454,23
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,90	28,73 9,80	887,88 302,82
390	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,90	124,93 94,00	3 860,41 2 904,60
391	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,60	452,08 107,22	2 079,55 493,20
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,90	30,71 12,00	948,88 370,80

1	2	3	4	5	6	7
393	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,90	77,06 38,40	2 381,07 1 186,56
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90	6,26 1,80	193,43 55,62
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,90	44,45 36,50	1 373,50 1 127,85
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90	6,26 1,80	193,43 55,62
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	30,90	49,86 33,00	1 540,71 1 019,70
398	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60
		<i>Total</i>	Lei			13 999,45
		Total Pereti (H=3.00m) Inclusiv salariu				13 999,45 8 007,36
		11.3. Lucrari de timplarie				
399	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	6,25	23,09 23,09	144,32 144,32
400	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,50	1 829,19 96,17	4 572,98 240,42
		<i>Total</i>	Lei			4 717,30
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 717,30 384,74
		11.4. Pardosea				
401	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,00	48,08 40,80	1 634,72 1 387,20

1	2	3	4	5	6	7
402	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,00	32,04 29,70	1 345,68 1 247,40
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	42,00	129,45 14,04	5 436,92 589,68
404	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-42,00	50,14 5,52	-2 105,71 -231,84
405	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,00	383,67 91,30	16 114,00 3 834,60
		<i>Total</i>	Lei			22 425,61
		Total Pardosea Inklusiv salariu				22 425,61 6 827,04
		<i>Total</i>	Lei			43 269,03
		Total Grupa "Albinuta" (bucatarie)				43 269,03 16 442,36
		Inklusiv salariu				
		12. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		12.1. Tavan				
406	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,60	312,83 150,50	13 013,64 6 260,80
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,60	6,26 1,80	260,42 74,88
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,60	44,45 36,50	1 849,13 1 518,40
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	41,60	49,86 33,00	2 074,21 1 372,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
410	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,40	61,04 31,20	1 611,39 823,68
		<i>Total</i>	Lei			18 808,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 808,79 10 050,56
		12.2. Iluminare				
411	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	18,00 18,00	36,00 36,00
412	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
413	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
414	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,10	28,06 13,20	1 349,56 634,92
415	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
416	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	61,30	41,88 33,60	2 567,44 2 059,68
417	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
418	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			4 736,48
		Total Iluminare				4 736,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 981,46
		12.3. Pereti (H=3.00 m)				
419	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	9,60 9,60	11,52 11,52
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20	16,20 14,70	1 283,04 1 164,24
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,20	28,73 9,80	2 275,81 776,16
422	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,20	124,94 94,00	9 894,94 7 444,80
423	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,50	452,08 107,20	678,12 160,80
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,20	30,71 12,00	2 432,11 950,40
425	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,20	77,06 38,40	6 102,92 3 041,28
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20	6,26 1,80	495,79 142,56
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,20	44,45 36,50	3 520,41 2 890,80
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90	6,26 1,80	193,43 55,62
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	79,20	49,86 33,00	3 948,98 2 613,60

1	2	3	4	5	6	7
		manual(pereti)				
430	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	1,20	57,02 51,00	68,43 61,20
		<i>Total</i>	Lei			30 905,50
		Total Pereti (H=3.00 m) Inclusiv salariu				30 905,50 19 312,98
		12.4. Lucrari de timplarie				
431	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	3,30	23,10 23,10	76,23 76,23
432	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,40	1 829,18 96,17	4 390,04 230,82
		<i>Total</i>	Lei			4 466,27
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 466,27 307,05
		12.5. Pardosea				
433	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,40	48,08 40,80	1 269,32 1 077,12
434	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,60	32,04 29,70	1 332,86 1 235,52
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	41,60	129,45 14,04	5 385,12 584,04
436	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-41,60	50,14 5,52	-2 085,64 -229,62
437	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,60	383,67 91,30	15 960,58 3 798,08
		<i>Total</i>	Lei			21 862,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 862,24 6 465,14
		<i>Total</i>	Lei			80 779,28
		Total Grupa "Albinuta" (dormitor) Inclusiv salariu				80 779,28 39 117,19
		13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri) 13.1. Tavan				
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,00	312,83 150,50	4 692,42 2 257,50
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	6,26 1,80	93,90 27,00
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	44,45 36,50	666,74 547,50
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	49,86 33,00	747,92 495,00
442	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00	61,04 31,20	976,66 499,20
		<i>Total</i>	Lei			7 177,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 177,64 3 826,20
		13.2. Iluminare				
443	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	18,00 18,00	36,00 36,00
444	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
445	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	26,30	28,06 13,20	737,92 347,16

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
446	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
447	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	39,50	41,88 33,60	1 654,37 1 327,20
448	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	36 337,00 6 960,00	726,74 139,20
449	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
450	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			3 877,31
		Total Iluminare Inclusiv salariu				3 877,31 2 039,22
		13.3. Pereti (H=2.85 m)				
451	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,25	16,20 14,70	230,84 209,45
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,25	28,74 9,80	409,49 139,65
453	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	14,25	124,94 94,00	1 780,36 1 339,50
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	14,25	30,71 12,00	437,57 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
455	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,25	77,06 38,40	1 098,07 547,20
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,25	6,26 1,80	89,17 25,62
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,25	44,45 36,50	633,43 520,16
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,25	6,26 1,80	89,17 25,62
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	14,25	49,86 33,00	710,56 470,28
		<i>Total</i>	Lei			5 478,66
		Total Pereti (H=2.85 m) Inclusiv salariu				5 478,66 3 448,48
		13.4. Pardosea				
460	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	16,00	48,08 40,80	769,28 652,80
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,00	32,04 29,70	480,60 445,50
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	15,00	129,45 14,04	1 941,76 210,60
463	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-15,00	50,14 5,52	-752,04 -82,80
464	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,00	383,68 91,30	5 755,13 1 369,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 194,73
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 194,73 2 595,60
		<i>Total</i>	Lei			24 728,34
		Total Grupa "Ghiocelul" (dulapuri) Inclusiv salariu				24 728,34 11 909,50
		14. Grupa "Ghiocelul" (bucatarie)				
		14.1. Iluminare				
465	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
466	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20 61,20	61,20 61,20
467	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,30	28,06 13,20	317,05 149,16
468	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78 9,00	538,33 118,80
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	24,50	41,88 33,60	1 026,14 823,20
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00 2 286,00	71,34 22,86
471	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 126,67
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 126,67 1 223,22

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Pereti (H=3.00m)				
472	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,90	16,20 14,70	500,58 454,23
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,90	28,73 9,80	887,88 302,82
475	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,90	124,93 94,00	3 860,41 2 904,60
476	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,60	452,08 107,22	2 079,55 493,20
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,90	30,71 12,00	948,88 370,80
478	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,90	77,06 38,40	2 381,07 1 186,56
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90	6,26 1,80	193,43 55,62
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,90	44,45 36,50	1 373,50 1 127,85
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90	6,26 1,80	193,43 55,62
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	30,90	49,86 33,00	1 540,71 1 019,70

1	2	3	4	5	6	7
483	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2	2,15	4 357,18 127,46	9 367,93 274,04
484	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	0,60	57,08 51,00	34,25 30,60
		<i>Total</i>	Lei			23 367,38
		Total Pereti (H=3.00m) Inclusiv salariu				23 367,38 8 281,40
		14.3. Lucrari de timplarie				
485	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	6,25	23,09 23,09	144,32 144,32
486	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,50	1 829,19 96,17	4 572,98 240,42
		<i>Total</i>	Lei			4 717,30
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 717,30 384,74
		14.4. Pardosea				
487	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,00	48,08 40,80	1 634,72 1 387,20
488	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,00	32,04 29,70	1 345,68 1 247,40
489	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	42,00	129,45 14,04	5 436,92 589,68
490	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-42,00	50,14 5,52	-2 105,71 -231,84
491	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic	m2	42,00	383,67 91,30	16 114,00 3 834,60

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			22 425,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 425,61 6 827,04
		<i>Total</i>	Lei			52 636,96
		Total Grupa "Ghiocelul" (bucatarie) Inclusiv salariu				52 636,96 16 716,40
		15. Grupa "Ghiocelul" (dormitor) 15.1. Tavan				
492	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,60	312,83 150,50	13 013,64 6 260,80
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,60	6,26 1,80	260,42 74,88
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,60	44,45 36,50	1 849,13 1 518,40
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,60	49,86 33,00	2 074,21 1 372,80
496	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,40	61,04 31,20	1 611,39 823,68
		<i>Total</i>	Lei			18 808,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 808,79 10 050,56
		15.2. Iluminare				
497	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat	buc	2,00	18,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			18,00	36,00
498	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00	30,00
					30,00	30,00
499	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00	61,20	61,20
					61,20	61,20
500	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,10	28,06	1 349,56
					13,20	634,92
501	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20	40,78	538,33
					9,00	118,80
502	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	61,30	41,88	2 567,44
					33,60	2 059,68
503	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc	0,01	7 134,00	71,34
					2 286,00	22,86
504	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61	82,61
					18,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			4 736,48
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 736,48 2 981,46
		15.3. Pereti (H=3.00 m)				
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	9,60	11,52
					9,60	11,52
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20	16,20	1 283,04
					14,70	1 164,24
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,20	28,73	2 275,81
					9,80	776,16
508	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe	m2	79,20	124,94	9 894,94

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			94,00	7 444,80
509	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,50	452,08 107,20	678,12 160,80
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,20	30,71 12,00	2 432,11 950,40
511	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,20	77,06 38,40	6 102,92 3 041,28
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20	6,26 1,80	495,79 142,56
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,20	44,45 36,50	3 520,41 2 890,80
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20	6,26 1,80	495,79 142,56
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	79,20	49,86 33,00	3 948,98 2 613,60
516	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2	1,20	57,02 51,00	68,43 61,20
		<i>Total</i>	Lei			31 207,86
		Total Pereti (H=3.00 m) Inclusiv salariu				31 207,86 19 399,92
		15.4. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
517	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	3,30	23,10 23,10	76,23 76,23
518	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,40	1 829,18 96,17	4 390,04 230,82
		<i>Total</i>	Lei			4 466,27
		Total Lucrari de timplarie				4 466,27
		Inclusiv salariu				307,05
		15.5. Pardosea				
519	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,40	48,08 40,80	1 269,32 1 077,12
520	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,60	32,04 29,70	1 332,86 1 235,52
521	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	41,60	129,45 14,04	5 385,12 584,04
522	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2	-41,60	50,14 5,52	-2 085,64 -229,62
523	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,60	383,67 91,30	15 960,58 3 798,08
		<i>Total</i>	Lei			21 862,24
		Total Pardosea				21 862,24
		Inclusiv salariu				6 465,14
		<i>Total</i>	Lei			81 081,64
		Total Grupa "Giocelul" (dormitor)				81 081,64
		Inclusiv salariu				39 204,13
		16. Veceu copii				
		16.1. Tavan				
524	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m2	5,50	321,34	1 767,36

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			150,50	827,75
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,50	6,26 1,80	34,43 9,90
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	44,45 36,50	244,46 200,75
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	49,86 33,00	274,24 181,50
528	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,40	61,03 31,20	573,70 293,28
		<i>Total</i>	Lei			2 894,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 894,19 1 513,18
		16.2. Iluminare				
529	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	18,00 18,00	18,00 18,00
530	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,00	61,20 61,20	122,40 122,40
531	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00	30,00 30,00	30,00 30,00
532	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20	28,06 13,20	398,42 187,44
533	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m	26,40	40,78 9,00	1 076,64 237,60

1	2	3	4	5	6	7
		3x2,5+16 mmp				
534	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	40,60	41,88 33,60	1 700,44 1 364,16
535	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	26 309,00 5 280,00	263,09 52,80
536	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,02	7 170,00 2 286,00	143,40 45,72
537	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	82,61 18,00	82,61 18,00
		<i>Total</i>	Lei			3 835,00
		Total Iluminare Inklusiv salariu				3 835,00 2 076,12
		16.3. Pereti (H=2.3 m)				
538	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60	9,60 9,60	5,76 5,76
539	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,10	88,23 88,00	1 244,09 1 240,80
540	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,70	66,88 66,00	180,58 178,20
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,50	16,20 14,70	121,50 110,25
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,60	28,74 9,80	620,68 211,68
543	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,60	124,94 94,00	2 698,76 2 030,40
544	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	14,10	365,46 99,00	5 152,99 1 395,90

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat),				
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,50	30,71 12,00	230,30 90,00
546	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,50	77,06 38,40	577,92 288,00
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,50	6,26 1,80	46,95 13,50
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,50	44,45 36,50	333,36 273,75
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,50	6,26 1,80	46,95 13,50
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2	7,50	49,86 33,00	373,96 247,50
		<i>Total</i>	Lei			11 633,80
		Total Pereti (H=2.3 m) Inclusiv salariu				11 633,80 6 099,24
		16.4. Lucrari de timplarie				
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,35	23,14 23,14	31,24 31,24
552	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,35	1 829,27 96,18	2 469,52 129,84
553	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	5,20	1 672,47 51,04	8 696,83 265,42
		<i>Total</i>	Lei			11 197,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de timplarie				11 197,59
		Inclusiv salariu				426,50
		16.5. Pardosea				
554	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	9,40	48,08 40,80	451,96 383,52
555	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,50	44,80 42,90	246,40 235,95
556	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,50	18,30 16,50	100,65 90,75
557	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t	1,32	235,98 235,98	311,50 311,50
558	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,55	26,00 26,00	14,30 14,30
559	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,70	64,00 64,00	44,80 44,80
560	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,55	589,20 49,45	324,06 27,20
561	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,50	164,05 53,00	902,25 291,50
562	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	5,50	388,48 66,00	2 136,66 363,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 532,58
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 532,58 1 762,52
		16.6. Lucrari sanitare				
563	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00	48,00 48,00	144,00 144,00
564	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	66,00 66,00	198,00 198,00
565	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,40 31,40	62,80 62,80
566	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,30	60,82 18,60	504,77 154,38
567	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,20	150,70 43,20	482,24 138,24
568	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30	96,68 72,00	222,37 165,60
569	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	2 778,61 264,00	8 335,82 792,00
570	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc	1,00	1 323,71 123,00	1 323,71 123,00
571	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	5,00	148,48 21,60	742,38 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
572	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (pentur servitoare)	buc	1,00	67,08 9,60	67,08 9,60
573	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	1 512,00 120,00	3 024,00 240,00
574	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20	105,72 34,80	655,45 215,76
		<i>Total</i>	Lei			15 762,62
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 762,62 2 351,38
		<i>Total</i>	Lei			49 855,78
		Total Veceu copii Inclusiv salariu				49 855,78 14 228,94

		Total	Lei	866 688,64
		Asigurari sociale si medicale	24 %	84 963,16
		Cheltuieli de transport	8 %	39 895,25
		Total		991 547,05
		Cheltuieli de regie	10 %	99 154,71
		Total		1 090 701,76
		Beneficiu de deviz	4 %	43 628,08
		Total		1 134 329,84
		TVA	20 %	226 865,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 361 195,81 354 013,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi, c.
Brinzenii Noi, r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 361 195,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,719	60,00	3 223,14
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,860	60,00	771,60
3.	2940420007680	Abricht	h-om	9,411	60,00	564,66
4.	7122050013400	Zidar	h-om	1 164,151	60,00	69 849,06
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	388,283	70,00	27 179,81
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	387,616	60,00	23 256,96
7.	7123010010200	Betonist	h-om	89,910	60,00	5 394,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,320	60,00	259,20
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,000	60,00	1 080,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	157,212	60,00	9 432,72
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,984	60,00	2 759,04
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,385	60,00	4 043,10
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	552,937	60,00	33 176,22
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	86,093	60,00	5 165,58
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,065	60,00	423,90
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	491,632	60,00	29 497,92
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	518,073	60,00	31 084,38
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,439	70,00	6 750,73
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,537	60,00	32,22
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,365	60,00	141,90
21.	7422010060100	Timplar	h-om	810,008	60,00	48 600,48
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,136	50,00	7 006,80
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	595,161	50,00	29 758,05
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,181	50,00	1 409,05
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,201	60,00	13 152,06
Total manopera						354 013,18

Material:

1.	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	12,000	458,00	5 496,00
2.	00011	Corp de iluminat cu o lampa	buc	3,000	185,00	555,00
3.	00012	Corp de iluminat cu 2 lampi	buc	5,000	258,00	1 290,00
4.	0002	(Priza 2in1)	buc	16,000	45,00	720,00
5.	00022	(Priza 2simpla)	buc	3,000	32,00	96,00
6.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,068	18 500,00	1 258,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,252	65,00	16,36
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,533	45,00	68,93
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,836	88,00	161,56
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,836	12,50	22,93
11.	1019852	Vopsea	kg	0,360	77,00	27,72
12.	1111000100020	Intrerupator	buc	16,000	33,00	528,00
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	349,013	18,50	6 456,74
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,901	350,00	4 515,35
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,672	350,00	2 335,20
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,069	350,00	24,15
17.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,256	300,00	76,80
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,767	300,00	7 430,10
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,436	300,00	2 230,80
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,143	12,50	539,30
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,438	40,00	17,52
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,150	125,00	18,72
23.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	85,00	4,33
24.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,015	7 000,00	105,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 106,860	0,03	63,21
26.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,900	1 550,00	9 145,00
27.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	26,880	1 520,00	40 857,60
28.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	36,400	1 580,00	57 512,00
29.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	332,391	33,50	11 135,11
30.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	173,903	5,20	904,33
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,133	2,50	67,84
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,550	25,00	38,75
33.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,144	23,50	3,38
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,314	24,50	32,19
35.	2320166200729	Parchetin	l	8,297	44,00	365,07
36.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,206	32,00	6,59
37.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,364	55,00	20,02
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,098	125,00	887,26
39.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,936	125,00	617,01
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	217,529	28,00	6 090,82
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,009	77,00	0,72
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	345,140	33,50	11 562,19
43.	24302261000001	Fuga	kg	48,234	66,00	3 183,45
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,172	66,00	11,35
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	285,871	45,00	12 864,20
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,724	38,00	1 129,51

47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,984	55,00	54,14
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,476	88,00	217,89
49.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,473	35,00	51,55
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,904	7,80	38,24
51.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,473	33,00	48,61
52.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,492	125,00	61,49
53.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,492	33,00	16,24
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,847	33,00	2 997,94
55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,686	55,00	202,72
56.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,155	88,00	13,64
57.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,200	32,00	102,40
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,704	2,50	34,24
59.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,080	69,00	281,52
60.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	96,00	768,00
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	102,653	22,00	2 258,37
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	65,256	32,00	2 088,18
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	15,106	42,00	634,47
64.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,080	18,50	75,48
65.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	257,985	25,00	6 449,62
66.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,377	225,00	309,82
67.	2521216700210t 50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	11,517	65,00	748,61
68.	2521216700210t pvc 110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm	m	6,856	98,00	671,88
69.	2521216700210t pvc 50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	4,091	65,00	265,91
70.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	38,00	70,11
71.	2521216717050t 20	Teava din material plastic d20	m	8,466	38,00	321,71
72.	2521216717050t p20	Teava din material plastic d20	m	70,584	38,00	2 682,19
73.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,384	62,00	581,81
74.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	18,634	45,00	838,51
75.	2523146720100 mdf	Vitrine din profiluri din din MDF gata confectionate	m2	2,150	4 200,00	9 030,00
76.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	42,513	6,80	289,09
77.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	1 458,00	3 003,48
78.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	666,215	12,50	8 327,71
79.	2622102438000	Lavoar	buc	3,105	885,00	2 747,91
80.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080	1 250,00	5 100,00
81.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,080	520,00	2 121,60
82.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	20,884	15,20	317,43
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 598,838	2,80	18 476,76
84.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,530	3,00	103,59
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 132,645	1,20	2 559,18
86.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 879,695	7,20	20 733,81
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,851	3,00	155,46
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 324,341	3,00	12 973,04
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	910,219	7,50	6 826,65

90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	85,713	212,00	18 171,15
91.	26611128007400 *400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400	m2	21,950	255,00	5 597,25
92.	2661122803601t fl6	Tub flexibil d16mm	m	684,867	6,50	4 451,63
93.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
94.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	85,00	85,00
95.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
96.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	420,00	420,00
97.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	320,00	320,00
98.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	300,00	300,00
99.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	90,391	155,00	14 010,62
100.	2662102700202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm(HIDRO)	buc	4,773	178,00	849,60
101.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,995	55,00	1 044,71
102.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,399	0,00	0,00
103.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	15,824	0,00	0,00
104.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,320	1 150,00	368,00
105.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	4,129	0,00	0,00
106.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	447,308	4,20	1 878,70
107.	2670112204051	Placi din laminat	m2	349,013	225,00	78 527,89
108.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,492	22,00	10,84
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	453,695	5,20	2 359,21
110.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,021	66,00	1,39
111.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,345	65,00	22,42
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,296	58,00	771,15
113.	2710703520285	Profil de suport	m	39,800	75,00	2 985,00
114.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	0,00	0,00
115.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,281	45,00	2 262,71
116.	2811236311001	Doze	buc	61,426	3,50	215,01
117.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	25,20	403,20
118.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,284	12,50	1 228,56
119.	2822115708000	Element de sustinere	buc	308,640	2,50	771,60
120.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	221,192	72,00	15 925,82

121.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	69,444	52,00	3 611,07
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720	35,00	25,20
123.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,473	65,00	30,74
124.	2874115802561	Surub M 12	buc	24,000	8,50	204,00
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	223,908	0,85	190,32
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 807,543	0,25	2 951,92
127.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 144,000	0,25	1 286,00
128.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,294	45,00	13,23
129.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	1 304,992	0,25	326,26
130.	2874115840479	Piulita M12	buc	24,000	0,50	12,00
131.	2874115840601	Piulita M20	buc	16,800	2,20	36,96
132.	2874115850000	Buloane M 20	buc	16,800	15,20	255,36
133.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,672	45,00	30,24
134.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,768	45,00	34,56
135.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080	185,00	754,80
136.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 304,992	1,50	1 957,50
137.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,080	22,20	90,57
138.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	120,00	369,00
139.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,020	122,00	124,44
140.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,080	125,00	510,00
141.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	85,00	261,36
142.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	25,00	153,75
143.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	125,00	125,00
144.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,816	28,00	22,85
145.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,020	2 500,00	2 550,00
146.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	100,00	816,00
147.	2875276305105	Conector	buc	1 141,968	2,20	2 512,33
148.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	1 200,00	4 800,00
149.	2913124201600r 1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	8,120	125,00	1 015,00

150.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	45,00	45,22
151.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	12,20	12,26
152.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,080	45,00	183,60
153.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,080	88,00	359,04
154.	3130134817405c e2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	412,773	10,50	4 334,16
155.	3130134817405c e3*2,5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	250,611	22,20	5 563,55
156.	3220137315778	Decapant	kg	0,465	33,00	15,35
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,088	3,30	99,29
158.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,456	28,00	12,77
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,564	28,00	1 275,75
160.	4100126202818	Apa	m3	20,565	28,00	575,84
161.	5009061	Fisa de izolatie	buc	19,380	2,50	48,45
162.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	14,400	32,50	468,00
163.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	852,00	6,80
164.	5009113	Prezoane	buc	16,320	1,20	19,59
165.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,162	125,00	20,24
166.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	45,00	10,08
167.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	88,00	1,07
168.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,127	66,00	8,34
169.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,954	5,20	556,20
Total materiale de constructii						498 690,63

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,192	400,00	76,80
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,892	25,00	222,28
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,215	125,00	26,88
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,182	400,00	72,80
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,011	400,00	4,40
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,762	120,00	571,44
7.	2875277400000	Compresor	h-ut	190,778	25,00	4 769,46
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	2,382	400,00	952,80

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,058	400,00	23,20
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,169	10,00	141,69
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,972	10,00	109,72
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,679	25,00	116,96
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,597	125,00	199,63
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,485	10,00	274,85
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,087	25,00	202,19
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,330	25,00	33,25
17.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,222	500,00	111,00
18.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	187,751	25,00	4 693,78
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	25,00	1,50
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,058	25,00	1,45
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,668	66,00	44,09
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,033	35,00	1,16
23.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	34,443	30,00	1 033,29
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,187	25,00	29,67
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,074	15,00	1,09
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,758	25,00	18,93
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,227	15,00	48,40
28.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,065	25,00	76,64
29.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,132	25,00	3,28
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,025	400,00	10,00
31.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,374	300,00	112,20
		Total utilaje de construcții				13 984,83

Total	Lei	866 688,6 4
Asigurari sociale si medicale	24 %	84 963,16
Cheltuieli de transport	8 %	39 895,25
Total		991 547,0 5
Cheltuieli de regie	10 %	99 154,71
Total		1 090 701, 76
Beneficiu de deviz	4 %	43 628,08
Total		1 134 329, 84
TVA	20 %	226 865,9 7

Total deviz:

**1 361 195,
81**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a gradinitei de copii Investitor
din s. Brinzenii Vechi, c. Brinzenii Noi, r.
Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,03 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
7	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
8	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
9	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
10	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			84 536,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	10 175,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	42,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	620,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 170,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	15,00
14	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		1.3. Pereti (H=3.08 m)				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,63 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	24,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	40,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
		1.4. Lucrari de timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,21 96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,52
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
29	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 781,45 67,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,131	60,00	67,87
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 550,00	1 550,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	5,20	33,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,590	22,00	34,98
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,630	32,00	52,16
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,510	42,00	21,42
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,126	125,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	25,00	3,73
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,097	15,00	1,45
		1.5. Pardosea				
30	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abriht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,24
						12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
32	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,00
						236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
34	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			588,99
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,34
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,38
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,03
						53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,51
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
38	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,13
						5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,68
						91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,62
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		2. Asistent medical				
		2.1. Tavan				
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83
						150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,05
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,03
						31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		2.2. Iluminare				
45	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
46	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
						61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
47	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
48	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
49	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
50	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88
						33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
51	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			85 536,00
						19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	11 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	85,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
52	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 134,00
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
53	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		2.3. Pereti (H=3.08 m)				
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,47
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,41
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71
						12,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
65	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
		2.4. Lucrari de timplarie				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			23,09 23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,49
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,71 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,40 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,36
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,24
69	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19 96,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
		2.5. Pardosea				
70	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,24 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
72	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,15 236,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,15
73	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			25,98 25,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	25,98
74	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,06 49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,34
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,00 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	0,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,39
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			388,45 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	26611128007400*400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400	m2	1,030	255,00	265,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	66,00	27,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,58
		2.6. Lucrari sanitare				
		2.6.1. Lucrari exterioare				
78	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			318,15 192,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	400,00	116,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
79	RpCU05A k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			22,80 22,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	50,00	21,00
80	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			96,61 72,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	60,00	72,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1 150,00	24,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	30,00	0,06
81	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			132,50 132,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,650	50,00	132,50
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(sub teava)	m3			511,17 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,83
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,00
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camin de vizitare)	m3			589,20 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 968,40 338,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000	3,00	1 032,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	300,00	222,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	350,00	241,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	28,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	35,00	11,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			2 130,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	85,00	85,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	320,00	320,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	300,00	300,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	420,00	420,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	125,00	125,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	0,00	0,00
86	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			105,72 34,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	60,00	34,80
	2521216700210t50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,030	65,00	69,97
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	55,00	0,57
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,007	32,00	0,24
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	23,50	0,15
87	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			64,80 62,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	50,00	62,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	28,00	2,80
		2.6.2. Lucrari interioare				
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,40 31,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	50,00	29,00
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			60,81 18,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	60,00	18,60
	2521216717050tp20	Teava din material plastic d20	m	1,020	38,00	38,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	33,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	125,00	2,57
90	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			96,77 72,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	60,00	72,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1 150,00	24,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	30,00	0,06
91	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc			1 323,71 123,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	60,00	123,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	885,00	915,97

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	123,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	85,00	87,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	38,00	23,37
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	25,00	51,25
92	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 954,74 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	1 458,00	1 501,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	100,00	408,00
93	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			148,47 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,00	21,60
	2913124201600r1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000	125,00	126,87
94	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 512,00 120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,00	120,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	96,00	192,00
		3. Depozit				
		3.1. Tavan				
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,085	15,20	1,29

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		3.2. Iluminare				
100	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
101	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
						61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
102	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
103	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*-1.5	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
104	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
105	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88
						33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
106	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			84 536,00
						19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	10 175,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	42,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	620,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
107	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)	100 buc			5 860,33 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	00022	(Priza 2simpla)	buc	100,000	32,00	3 200,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	28,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	10,00
108	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 134,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
109	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 ----- 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		3.3. Pereti (H=3.23 m)				
110	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 ----- 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23 ----- 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74 ----- 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,93 ----- 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,46 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
117	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
122	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,11 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,78

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,09
		3.4. Lucrari de timplarie				
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			23,07
						23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,49
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19
						96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,33
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,91
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1,35x0,5 m)	m			253,87
						20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000	225,00	229,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		3.5. Pardosea				
126	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,24
						12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
128	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,00
						236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
129	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
130	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,20
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,210	400,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,02 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		4. Sala festiva				
		4.1. Tavan				
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,05 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		4.2. Iluminare				
139	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
140	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
						61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
141	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
142	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
143	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
144	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88
						33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
145	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			84 534,50
						19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	10 175,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,25
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	42,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	8,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	28,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,550	400,00	620,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	222,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
146	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 160,33 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	28,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	10,00
147	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 ----- 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		4.3. Pereti (H=3.08 m)				
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 ----- 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73 ----- 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
151	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94 ----- 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
153	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			77,06 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
158	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08
						51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
		4.4. Lucrari de timplarie				
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
160	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,21
						96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,54
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,032	10,00	0,32
161	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 781,43
						67,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,131	60,00	67,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 550,00	1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	5,20	33,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,590	22,00	34,98
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,630	32,00	52,16
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,510	42,00	21,42
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,126	125,00	15,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	25,00	3,74
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,097	15,00	1,46
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (micsorarea golului usilor)	m2			452,08 107,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
		4.5. Pardosea				
163	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,76 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
166	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,00 236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
167	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
168	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,16 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,41
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,03 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
172	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		5. Veceu maturi				
		5.1. Tavan				
174	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului	m2			213,33 66,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,900	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0031	7 000,00	21,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	35,00	5,25
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,500	15,20	53,20
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,500	2,20	7,70
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,140	45,00	6,30
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,000	8,50	42,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,000	0,50	2,50
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,160	45,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			321,34 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm(HIDRO)	buc	0,370	178,00	65,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,06 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,31
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		5.2. Iluminare				
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
181	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20 61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
182	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
183	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
184	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			40,78 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce 3*2,5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
185	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			26 309,00 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	60,00	5 280,00
	00011	Corp de iluminat cu o lampa	buc	100,000	185,00	18 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	245,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	125,00	250,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	25,00	788,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
187	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 134,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
188	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		5.3. Pereti (H=2.5 m)				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
192	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T	m2			124,94 94,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,47 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,41
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		5.4. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2			23,09
						23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,49
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19
						96,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,032	10,00	0,32
		5.5. Pardosea				
202	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,80
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
205	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,00
						236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
206	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,04
						26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,04
207	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,44
						49,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,79
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,50
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			164,06

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			388,44 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	26611128007400*400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400	m2	1,030	255,00	265,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	66,00	27,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,57
		5.6. Lucrari sanitare				
211	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,40 31,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	50,00	29,00
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			105,73 34,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	60,00	34,80
	2521216700210tp ve 50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,030	65,00	69,97
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	55,00	0,57
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,007	32,00	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	23,50	0,14
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			150,70 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720	60,00	43,20
	2521216700210tp vc 110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm	m	1,030	98,00	104,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	55,00	1,82
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,015	32,00	0,50
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,008	23,50	0,20
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			60,81 18,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	60,00	18,60
	2521216717050tp 20	Teava din material plastic d20	m	1,020	38,00	38,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	33,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	125,00	2,58
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			96,68 72,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	60,00	72,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1 150,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	30,00	0,07
216	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar	buc			2 778,60

1	2	3	4	5	6	7
		etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat				264,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	60,00	264,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,000	1 250,00	1 275,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,000	125,00	127,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	520,00	530,40
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	45,00	45,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	62,00	145,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	69,00	70,38
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,20	22,64
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	18,50	18,87
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc			1 323,71 123,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	60,00	123,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	885,00	915,97
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	123,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	85,00	87,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	38,00	23,37
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	25,00	51,25
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 954,74 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	60,00	45,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	1 458,00	1 501,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	100,00	408,00
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			148,47 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,00	21,60
	2913124201600r1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000	125,00	126,88
220	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 512,00 120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,00	120,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	96,00	192,00
		6. Cabina de dus				
		6.1. Tavan				
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			321,34 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm(HIDRO)	buc	0,370	178,00	65,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,45

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,05
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,07 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		6.2. Iluminare				
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
227	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
228	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
229	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
230	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			26 309,00 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	60,00	5 280,00
	00011	Corp de iluminat cu o lampa	buc	100,000	185,00	18 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	245,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	125,00	250,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	25,00	788,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61

1	2	3	4	5	6	7
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		6.3. Pereti (H=2.5 m)				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,46
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
		6.4. Lucrari de timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2			23,09
						23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,49
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19
						96,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
		6.5. Pardosea				
239	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,80 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
242	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			235,97 235,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	235,97
243	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			25,96 25,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	25,96
244	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			63,97 63,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	63,97
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,65 49,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,31
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,00 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,41
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			388,50 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	26611128007400*400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400	m2	1,030	255,00	265,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	66,00	27,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,58
		6.6. Lucrari sanitare				
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,40 31,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	50,00	29,00
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			105,74 34,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	60,00	34,80
	2521216700210tpvc 50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,030	65,00	69,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	55,00	0,59
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,007	32,00	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	23,50	0,14
250	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			96,68 72,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	60,00	72,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1 150,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	30,00	0,07
251	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			60,81 18,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	60,00	18,60
	2521216717050tp 20	Teava din material plastic d20	m	1,020	38,00	38,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	33,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	125,00	2,58
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			2 594,45 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,00	21,60
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,000	2 500,00	2 550,00
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,800	28,00	22,85
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			192,14 63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	60,00	63,00
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,000	122,00	124,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	3,00	0,37
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	85,00	4,33
		7. Coridor directoare				
		7.1. Tavan				
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,05 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		7.2. Iluminare				
259	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
260	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
261	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
262	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
263	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in	100 buc			85 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	11 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	85,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		7.3. Pereti (H=3.08 m)				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
268	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2			452,06
						107,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,22
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,82

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,34
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		7.4. Lucrari de timplarie				
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19 96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,49

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
		7.5. Pardosea				
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
278	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,76
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
280	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			236,00
						236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
281	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
282	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			588,99
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,34
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,38
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,03
						53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,51
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			129,45

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm (6 mm)				14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
286	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,13
						5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
287	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,68
						91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,62
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		8. Coridor principal				
		8.1. Tavan				
288	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83
						150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04
						31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		8.2. Iluminare				
293	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
294	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
295	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
296	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88
						33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
297	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			85 536,00
						19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	11 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	85,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,200	32,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
		8.3. Pereti (H=3.08 m)				
299	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			147,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450	60,00	147,00
300	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
303	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
305	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
310	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
311	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l(boiler existent)	buc			192,00 192,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	60,00	192,00
		8.4. Lucrari de timplarie				
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(glasvanduri)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
313	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 672,47 51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	60,00	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,85	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	88,00	5,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		8.5. Pardosea				
314	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abriht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
315	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,76 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
317	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(betonull)	t			236,00 ----- 236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	236,00
318	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00 ----- 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
319	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00 ----- 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
320	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,20 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
321	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,02 ----- 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45 ----- 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
323	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 ----- 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
324	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 ----- 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		9. Antreu				
		9.1. Tavan				
325	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura	m2			312,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
329	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,03 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,29
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		9.2. Iluminare				
330	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
331	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
332	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28

1	2	3	4	5	6	7
333	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
334	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			85 536,00 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,000	60,00	19 020,00
	0001	Corp de iluminat cu 4 lampi	buc	100,000	458,00	45 800,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560	18 500,00	11 100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100	65,00	136,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300	88,00	1 346,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	12,50	191,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	77,00	231,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	32,50	3 900,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	852,00	85,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	88,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,100	25,00	1 852,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	125,00	225,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	25,00	27,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
335	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		9.3. Pereti (H=3.08 m)				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
338	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,96 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			30,71

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
340	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		9.4. Lucrari de timplarie				
345	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(glasvanduri)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
346	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 672,46 51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	60,00	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,85	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	88,00	5,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		9.5. Pardosea				
347	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08 40,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
348	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetini	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
349	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
350	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
351	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,62
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)				
		10.1. Tavan				
352	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83 150,50
	7422010060100	Timplari	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		10.2. Iluminare				
357	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
358	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
359	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
360	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78 9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
361	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			36 311,33 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,000	60,00	6 960,00
	00012	Corp de iluminat cu 2 lampi	buc	100,000	258,00	25 800,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	244,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	125,00	254,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	400,00	1 066,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	300,00	800,00
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
364	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		10.3. Pereti (H=2.85 m)				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
369	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06
						38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		10.4. Lucrari de timplarie				
374	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 672,46
						51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	60,00	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,85	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	88,00	5,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		10.5. Pardosea				
375	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
376	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040	10,00	0,40
377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
378	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
379	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		11.1. Iluminare				
380	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
381	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20 61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
382	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce 2*-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
383	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78 9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce 3*2,5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
384	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
385	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
386	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc			82,61

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158				18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		11.2. Pereti (H=3.00m)				
387	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
390	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,93
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
391	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2			452,08
						107,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,22
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,83
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
393	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			77,06
						38,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
398	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08
						51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
		11.3. Lucrari de timplarie				
399	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			23,09
						23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
400	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19
						96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,032	10,00	0,32
		11.4. Pardosea				
401	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
402	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
404	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14
						5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
405	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67
						91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		12. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		12.1. Tavan				
406	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83
						150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
410	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		12.2. Iluminare				
411	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
412	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
413	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20 61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
414	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
415	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78 9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
416	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
417	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
418	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		12.3. Pereti (H=3.00 m)				
419	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
422	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
423	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2			452,08
						107,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			30,71

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
425	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
430	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,02 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,022	125,00	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,07
		12.4. Lucrari de timplarie				
431	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
432	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,18 96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
		12.5. Pardosea				
433	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abriht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
434	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
436	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14
						5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
437	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67
						91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)				
		13.1. Tavan				
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			312,83
						150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26

1	2	3	4	5	6	7
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
442	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		13.2. Iluminare				
443	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
444	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
445	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
446	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78 9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
447	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
448	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			36 337,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,000	60,00	6 960,00
	00012	Corp de iluminat cu 2 lampi	buc	100,000	258,00	25 800,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	245,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	125,00	256,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680	400,00	1 080,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	300,00	810,00
449	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
450	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		13.3. Pereti (H=2.85 m)				
451	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
453	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94
						94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
455	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			77,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		13.4. Pardosea				
460	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
463	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
464	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,68 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,62
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		14. Grupa "Ghiocelul" (bucatarie)				
		14.1. Iluminare				
465	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
466	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20 61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
467	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06 13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
468	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78 9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
471	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Pereti (H=3.00m)				
472	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 ----- 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73 ----- 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
475	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,93 ----- 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
476	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2			452,08 ----- 107,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,22
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,83
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
478	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
483	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2			4 357,18
						127,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,100	60,00	66,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	60,00	14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,650	60,00	38,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,49
	2523146720100m df	Vitrine din profiluri din din MDF gata confectionate	m2	1,000	4 200,00	4 200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,220	65,00	14,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	3,30	1,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,80	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	300,00	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,080	66,00	5,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	5,20	1,04
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	66,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,05
484	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,08
						51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,13
		14.3. Lucrari de timplarie				
485	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			23,09
						23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
486	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,19
						96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
		14.4. Pardosea				
487	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08
						40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abriht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
488	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04
						29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
489	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
490	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14
						5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
491	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67
						91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		15. Grupa "Giocelul" (dormitor)				
		15.1. Tavan				
492	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpurile de iluminat	m2			312,83
						150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	155,00	57,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
496	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,04
						31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		15.2. Iluminare				
497	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
498	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
499	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
						61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
500	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
501	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			40,78
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09

1	2	3	4	5	6	7
502	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			41,88 33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
503	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(prize 2in1)	100 buc			7 134,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	0,00
504	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		15.3. Pereti (H=3.00 m)				
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20 14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,73 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
508	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
509	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2			452,08 107,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	60,00	107,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	58,00	42,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	75,00	165,85

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	45,00	46,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	6,80	16,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	7,80	2,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	38,00	3,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
511	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,88
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
516	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(radiator existent)	m2			57,02 51,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,850	60,00	51,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	125,00	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	77,00	0,07
		15.4. Lucrari de timplarie				
517	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
518	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,18 96,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,48
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,34
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,24
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,49
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,032	10,00	0,32
		15.5. Pardosea				
519	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abriht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
520	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,04 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	44,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,030	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040	10,00	0,40
521	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2			129,45 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,004	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
522	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(4 mm)	m2			50,14 5,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	60,00	5,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	7,20	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,04
523	CG36B	Pardoseli din placi lamina t91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			383,67 91,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,00	8,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	225,00	238,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	18,50	19,62
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	33,50	33,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
		16. Vecu copii				
		16.1. Tavan				
524	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(HIDRO), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			321,34 150,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm(HIDRO)	buc	0,370	178,00	65,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	72,00	61,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	52,00	14,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	2,50	3,00
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,20	9,77
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,26
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,45
						36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,86
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
528	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			61,03
						31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	60,00	31,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	15,20	1,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,29
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	55,00	0,82
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	44,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	28,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	35,00	0,21
		16.2. Iluminare				
529	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
530	RpEC16B	Demontarea prizei	buc			61,20
						61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,020	60,00	61,20
531	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00
						30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
532	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			28,06
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
	3130134817405ce	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la lacari 2x1,5mm	m	1,050	10,50	11,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	12,50	3,28
533	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			40,78

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,00	9,00
	3130134817405ce 3*2,5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5	m	1,020	22,20	23,78
	2811236311001	Doze	buc	0,250	3,50	0,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,150	45,00	7,09
534	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			41,88
						33,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	60,00	33,60
	2661122803601tf 16	Tub flexibil d16mm	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	45,00	0,99
535	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			26 309,00
						5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	60,00	5 280,00
	00011	Corp de iluminat cu o lampa	buc	100,000	185,00	18 500,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	245,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	125,00	250,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	400,00	640,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	25,00	788,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	480,00
536	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc			7 170,00
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	0002	(Priza 2in1)	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	66,00	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	400,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	15,00
537	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			82,61
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	25,20	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	32,00	6,40
		16.3. Pereti (H=2.3 m)				
538	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	60,00	9,60
539	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,23
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
540	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			66,88
						66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,010	28,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,20
						14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			28,74 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,00	18,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
543	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94 94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,80	15,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	1,20	3,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	300,00	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	28,00	0,25
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,006	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
544	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			365,46 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	212,00	218,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	66,00	31,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	28,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,71 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	28,00	0,01
546	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			77,06 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	60,00	38,40
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,140	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	28,00	0,11
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,050	30,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,315	25,00	7,87
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,45 36,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001	28,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,20	0,26

1	2	3	4	5	6	7
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(pereti)	m2			49,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	28,00	0,06
		16.4. Lucrari de timplarie				
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			23,14 23,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,00	12,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,52
552	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 829,27 96,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,18
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	125,00	19,54
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	22,00	76,35
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	32,00	66,23
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	42,00	18,92
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	45,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,54
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,032	10,00	0,32
553	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 672,47 51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	60,00	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,00	2,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 580,00	1 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,85	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	88,00	5,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,20	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,30	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		16.5. Pardosea				
554	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m			48,08 40,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,650	60,00	39,00
	2940420007680	Abricht	h-om	0,030	60,00	1,80
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,000	0,25	1,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000	1,50	6,24
555	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,80 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
556	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	28,00	1,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
557	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m(lemnul)	t			235,98 235,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	50,00	235,98
558	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	50,00	26,00
559	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	50,00	64,00
560	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			589,20 49,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,00	49,45
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,18
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,36
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
561	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			164,05 53,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	300,00	19,53
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	350,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	28,00	0,92
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	66,00	0,40
562	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			388,48 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	26611128007400*400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400	m2	1,030	255,00	265,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	66,00	27,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	28,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,58
		16.6. Lucrari sanitare				
563	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00 48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	60,00	48,00
564	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	60,00	66,00
565	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,40 31,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	50,00	29,00
566	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			60,82 18,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	60,00	18,60
	2521216717050t20	Teava din material plastic d20	m	1,020	38,00	38,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	33,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	125,00	2,58
567	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			150,70 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720	60,00	43,20
	2521216700210tp vc 110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm	m	1,030	98,00	104,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	55,00	1,82
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,015	32,00	0,50
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,008	23,50	0,20
568	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			96,68 72,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	60,00	72,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1 150,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	28,00	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	30,00	0,07
569	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 778,61 264,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	60,00	264,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,000	1 250,00	1 275,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,000	125,00	127,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	520,00	530,40
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	45,00	45,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,300	62,00	145,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	69,00	70,38
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	88,00	89,76
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	22,20	22,64
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	18,50	18,87
570	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(dulap cu lavoar incorporat)	buc			1 323,71 123,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	60,00	123,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	885,00	915,97
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	120,00	123,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	85,00	87,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	38,00	23,37
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	25,00	51,25
571	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			148,48 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	60,00	21,60
	2913124201600r1/2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000	125,00	126,88
572	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (pentur servitoare)	buc			67,08 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,00	9,60
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	45,00	45,22
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	12,20	12,26
573	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 512,00 120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	60,00	120,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	96,00	192,00
574	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			105,72 34,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	60,00	34,80

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700210t5 0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,030	65,00	69,96
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,010	55,00	0,58
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,007	32,00	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	23,50	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.