


VIORICA

"Viorica-Cosmetic" S.A., Moldova MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 1, C.F. 1002600033793
Tel. +373 22 748950, Fax. +373 22 742686
www.viorica.md



CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 916


No	Denumirea produsului	Data fabricatii	Termen de valabilitate, luni	Volumul de ambalaj, ml	Aspect	Culoare	Miros	pH-ul în sol. 10%	Fracție masică de clorură, %	Număr de spumare, mm	Stabilitatea spumei	Anionic surfactants
1	Gel-cremă duș HOTELIER	22.04.2025	36	400	coresp.	coresp.	coresp.	6.22	3.35	184	0.97	8.91

Produse cosmetice pentru igiena personala de curatare se produc conform cerințelor documentelor normative și Regulamentului Sanitar privind produse cosmetice aprobat prin HG nr. 1207 din 01.11.2024 și SM GOST R 52345:2005 "Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare. CTG"

Controlul produselor se efectueaza in laboratorul CTCM al "Viorica-Cosmetic", care este acreditat in Sistemul Național de Acreditare al Republicii Moldova "MOLDAC". Certificat de Acreditare Nr. LÎ - 080 valabil pînă la 06.08.2028.

Șef de LÎ CTCM

Inginer chimist



Maria Iamco

Anastasia Trișca

"22" 04 2025

RAPORTUL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr. 916

data completării: 24.04.2025

Denumire produs **Gel-cremă duş HOTELIER**
Numarul partidei: -
Data producerii: 22 mai 2025
Termen de valabilitate: 36 luni
Masa/volumul produsului 400 ml

INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER (AND) COCO GLUCOSIDE, ROBINIA PSEUDOACACIA FLOWER EXTRACT, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PARFUM, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, TETRASODIUM EDTA

Tabel cu indicii încercărilor de laborator:

Nr. d/o	Denumire	Documente normative (descriere)	Rezultat
1	Aspect exterior	lichid cremos omogen, fără impurități străine	Corespunde
2	Culoare	alb	Corespunde
3	Miros	Extract de flori de acacia	Corespunde
4	Indice de activitate a ionilor de hidrogen pH (10%)	6,0-8,5	6,22
5	Indice agenți activi de suprafață anionici (%)	-	8,91
6	Indice clorură	Max 6,0%	3,35%
7	Numărul de spumă	Min. 150	184
8	Indice stabilitate spumă	Min. 0,8	0,97


*Controlul produselor se efectuează în cadrul laboratorului CTCM al Viorica-Cosmetic S.A., care este acreditat în sistemul Național de Acreditare al RM "MOLDAC". Certificate de acreditare Nr. LI-080 valabil pînă la 06.08.2028 (Standart de Acreditare SM EN ISO/IEC 17025:2018).

CONCLUZIE: : produsul corespunde documentelor normative și Regulamentului Sanitar privind produsele cosmetice aprobate prin HG nr.1207 din 02.11.2016 și SM GOST R52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare. CTG”.

Șef laborator, control tehnic, chimic și microbiologic:

 IAMCO M.

Inginer chimic:

 TRIȘCA A.

Cosmetolog Șef

 POCIUMBAN A.

