

Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala, reparatia acoperisului flexibil la DDF Ungheni****Valoarea de deviz 317 713,148 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	441,000	20,700 20,100	9 128,700 8 864,100
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	215,000	29,670 15,900	6 379,113 3 418,500
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	460,000	10,009 2,100	4 604,002 966,000
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKP superior si inferior)	m2	1 126,100	137,975 20,400	155 373,625 22 972,440

1	2	3	4	5	6	7
5	CE24B	Aeratore	buc	14,000	181,995 54,000	2 547,930 756,000
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	71,000	114,873 37,500	8 156,003 2 662,500
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,000	187,500 187,500	2 812,500 2 812,500
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,000	16,500 16,500	247,500 247,500
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	77,400 0,000	1 161,000 0,000
		Total Reparatie acoperis Inclusiv salariu				190 410,373 42 699,540
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje				
		2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	68,000	15,900 6,900	1 081,200 469,200
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,000	2,950 0,900	200,600 61,200
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000	62,597 45,900	2 253,492 1 652,400
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,000	23,881 19,650	859,700 707,400

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	2,950 0,900	106,200 32,400
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,000	29,634 16,500	2 015,112 1 122,000
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	36,000	29,709 22,500	1 069,512 810,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 585,816 4 854,600
		2.2. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,000	8,250 8,100	924,000 907,200
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	112,000	13,730 5,180	1 537,760 580,160
19	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	60,000	60,410 33,000	3 624,600 1 980,000
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,000	24,325 19,800	583,794 475,200
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,000	2,950 0,900	330,400 100,800
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,000	14,100 6,000	1 579,234 672,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	112,000	53,262	5 965,344

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			36,600	4 099,200
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	112,000	23,881 19,650	2 674,628 2 200,800
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,000	2,950 0,900	330,400 100,800
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	112,000	41,980 23,400	4 701,760 2 620,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 251,920 13 736,960
		Total Reparatie la scara casei 2 etaje Inclusiv salariu				29 837,736 18 591,560

		Total	lei	220 248,109
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	13 790,497
		Transport	7,00 %	10 770,416
		Total	100,00 +	244 809,022
		Cheltueli de regie	5,00 %	12 240,451
		Total	100,00 +	257 049,473
		Beneficiu	3,00 %	7 711,484
		Total	100,00 +	264 760,957
		TVA	20,00 %	52 952,191
		Total deviz: Inclusiv salariu		317 713,148 61 291,100


Intocmit

MAISTCONS GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie capitala, reparatia acoperisului flexibil la DDF Ungheni

Valoarea de deviz 317 713,148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,340	30,00	2 140,200
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,600	37,00	2 464,200
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	202,280	30,00	6 068,400
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,000	30,00	810,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,750	30,00	562,500
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	619,745	30,00	18 592,350
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,400	30,00	4 272,000
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,680	37,00	580,160
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	271,520	30,00	8 145,600
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,000	30,00	1 800,000
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,250	30,00	247,500
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	437,433	30,00	13 122,990
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,840	30,00	2 485,200
		Total manopera				61 291,100

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,759	150,00	863,850
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,080	10,00	350,800
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	3 200,00	12,800
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,011	3 200,00	35,200
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,011	3 200,00	35,200
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,004	3 200,00	12,800
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	147,798	15,00	2 216,970
8.	2320166200676	White spirit	kg	11,200	20,00	224,000
9.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	18,768	15,00	281,520
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	709,443	10,00	7 094,430
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	72,726	12,00	872,712
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,200	12,00	590,400
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,200	25,00	680,000
14.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	20,160	35,00	705,600
15.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,440	35,00	470,400
16.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	46,480	20,00	929,600
17.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	7,840	10,00	78,400
18.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	14,700	12,00	176,400

19.	2430226109307	Diluant decapant	kg	34,000	10,00	340,000
20.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	16,800	15,00	252,000
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,800	10,00	168,000
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	123,200	6,00	739,200
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 523,576	1,40	2 133,006
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	412,964	1,40	578,150
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,068	2 200,00	149,600
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,680	2,20	21,296
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 056,720	2,20	2 324,784
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,125	4,00	624,500
29.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,812	0,00	0,000
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,120	0,00	0,000
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,000	5,00	170,000
32.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 719,531	45,00	122 378,895
33.	2682132601626	Carton bitumat	m2	73,840	10,00	738,400
34.	2710403642598	Aeratore	kg	236,288 5,880	16,00 250,00	3 780,608 1 470,000
35.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,768	16,00	236,288
36.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	18,402	10,00	184,020
37.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	60,000	25,00	1 500,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,108	14,00	1,512
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,200	35,00	42,000
40.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	56,000	5,00	280,000
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800	1,00	1,800
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,800	1,00	7,800
43.	4100126202818	Apa	m3	0,148	1,00	0,148
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,000	5,00	110,000
		Total materiale de constructii				153 863,089

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	162,000	1,00	162,000
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	225,220	10,00	2 252,200
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,048	10,00	70,480
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,580	10,00	275,800
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,826	10,00	808,260
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,494	10,00	24,940
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,624	10,00	86,240
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,300	10,00	253,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,870	300,00	1 161,000
		Total utilaje de constructii				5 093,920

Total	lei	220 248,109
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	13 790,497
Transport	7,00 %	10 770,416
Total	100,00 +	244 809,022
Cheltueli de regie	5,00 %	12 240,451
Total	100,00 +	257 049,473

Beneficiu	3,00 %	7 711,484
Total	100,00 +	264 760,957
TVA	20,00 %	52 952,191

Total deviz: **317 713,148**

Intocmit

MAISTCONS GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Serviciul Fiscal de Stat

Investitor Serviciul Fiscal de Stat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,700 20,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			29,670 15,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	30,00	13,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,00	2,700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,40	9,921
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	150,00	3,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			10,009 2,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,00	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	12,00	1,897
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	15,00	4,819
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	15,00	0,612
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	10,00	0,550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKP superior si inferior)	m2			137,975 20,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,00	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,900
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	45,00	108,675
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
5	CE24B	Aeratore	buc			181,995 54,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	30,00	54,000
	2710403642598	Aeratore	kg	0,4000	250,00	105,000
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	10,00	8,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,470
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m			114,873

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				37,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,00	16,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	30,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Aeratore	kg	3,2000	16,00	53,248
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	16,00	3,328
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00	10,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,40	5,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	150,00	2,028
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 200,00	1,363
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			187,500 187,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	30,00	37,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	30,00	150,000
8	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			16,500 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,00	16,500
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,400
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje				
		2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2			15,900 6,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,900
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,950 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,597 45,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,881 19,650
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,950 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,634 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,709 22,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,978
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,356
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,978
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,356
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		2.2. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,250 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,730 5,180
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,180
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			60,410 33,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	30,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	35,00	0,700
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,680
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,325 19,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,372
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 200,00	2,200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	0,931
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,950 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,100 6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,262 36,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			23,881 19,650
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,950 0,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			41,980 23,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	30,00	21,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	30,00	2,100
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	10,00	0,700
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	35,00	4,200
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	15,00	2,250
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,110
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,120

APROBAT:

Intocmit

MAISTCONS GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.