

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial in raioanele Drochia,
Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 59 780 550,521 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baroncea 1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125m 1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	1,500	1 637,46 0,00	2 456,190 0,000
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,500	1 451,49 0,00	2 177,232 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,427	650,07 0,00	927,657 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	249,667	8,24 0,00	2 057,264 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,427	110,73 17,29	158,018 24,678
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,500	1 160,70 0,00	580,352 0,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,73 0,00	428,643 0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	50,000	498,14 21,33	24 906,835 1 066,710
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	6 837,78 284,84	34 188,880 1 424,202
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	5,000	1 459,08 0,00	7 295,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			75 176,471
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				75 176,471 2 515,590
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,100	1 159,51 0,00	115,951 0,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	85,82 0,00	214,548 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			330,499
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				330,499
		<i>Total</i>	lei			75 506,970
		Total s. Baroncea, str. Cichir I.- Chisca N. L-125m Inclusiv salariu				75 506,970 2 515,590
		1.2. s. Baroncea, str.Lihodei V. - Cercovscaia G. L-512m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,144	1 637,47 0,00	10 060,626 0,000
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	6,144	1 451,50 0,00	8 918,033 0,000
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,844	650,00 0,00	3 798,629 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 022,635	8,24 0,00	8 426,780 0,000
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,844	110,74 17,30	647,178 101,078
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,048	1 160,60 0,00	2 376,903 0,000
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,480	85,73 0,00	1 755,847 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	204,800	498,14 21,33	102 018,078 4 369,244
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,480	6 837,79 284,84	140 037,883 5 833,520
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	20,480	1 459,08 0,00	29 881,958 0,000
		<i>Total</i>	lei			307 921,915
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				307 921,915 10 303,842
		1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1 161,18 0,00	476,084 0,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,240	85,71 0,00	877,697 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 353,781
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 353,781
		<i>Total</i>	lei			309 275,696
		Total s. Baronca, str.Lihodei V. - Cercovscaia G. L-512m Inklusiv salariu				309 275,696 10 303,842
		1.3. s. Baronca, str. Cercovscaia G. - Belogrivaia A. L-312m 1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	3,744	1 637,48 0,00	6 130,722 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,744	1 451,51 0,00	5 434,462 0,000
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,561	650,00 0,00	2 314,644 0,000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	623,168	8,24 0,00	5 134,985 0,000
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,561	110,71 17,29	394,223 61,581
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,248	1 160,81 0,00	1 448,697 0,000
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,480	85,74 0,00	1 070,019 0,000
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	124,800	498,13 21,33	62 167,142 2 662,508
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,480	6 837,79 284,84	85 335,676 3 554,797
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134,K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	12,480	1 459,08 0,00	18 209,318 0,000
		<i>Total</i>	lei			187 639,888

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				187 639,888 6 278,886
		1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,250	1 161,27 0,00	290,318 0,000
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,240	85,70 0,00	534,783 0,000
		<i>Total</i>	lei			825,101
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				825,101
		<i>Total</i>	lei			188 464,989
		Total s. Baroncea, str. Cercovscaia G. - Belogrivaia A. L-312m Inklusiv salariu				188 464,989 6 278,886
		1.4. s. Baroncea, str.Zara O. - Ciornaia N. L-215m 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 267,38 0,00	43,091 0,000
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,034	1 000,56 0,00	34,019 0,000
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	647,06 0,00	22,000 0,000
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	8,26 0,00	42,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,600	119,73 0,00	1 029,649 0,000
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	6 837,78 284,84	58 804,866 2 449,627
		<i>Total</i>	lei			59 976,225
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				59 976,225 2 449,627
		1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	749,76 0,00	532,328 0,000
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	8,24 0,00	1 023,038 0,000
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,645	1 161,05 0,00	748,877 0,000
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	85,76 0,00	368,769 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 673,012
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 673,012
		<i>Total</i>	lei			62 649,237
		Total s. Baroncea, str.Zara O. - Ciornaia N. L-215m Inklusiv salariu				62 649,237 2 449,627
		1.5. s. Baroncea, str.Dragan N.- Belei A. L-145m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 262,17 0,00	29,030 0,000
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,023	1 005,78 0,00	23,133 0,000
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	652,17 0,00	15,000 0,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,480	8,22 0,00	28,615 0,000
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,800	119,73 0,00	694,446 0,000
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	6 837,79 284,84	39 659,182 1 652,074
		<i>Total</i>	lei			40 449,406
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				40 449,406 1 652,074
		1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,479	750,17 0,00	359,330 0,000
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	83,738	8,24 0,00	689,986 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,435	1 161,59 0,00	505,291 0,000
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	85,71 0,00	248,567 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 803,174
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 803,174
		<i>Total</i>	lei			42 252,580
		Total s. Baronca, str.Dragan N.- Belei A. L-145m Inclusiv salariu				42 252,580 1 652,074
		1.6. s. Baronca, str.Prisacari B. - Rusu N L-210m 1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,120	1 637,43 0,00	5 108,784 0,000
58	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,120	1 451,49 0,00	4 528,643 0,000
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,967	650,03 0,00	1 928,647 0,000
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,307	8,24 0,00	4 279,118 0,000
61	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,967	110,71	328,472

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	51,317
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,040	1 161,00 0,00	1 207,436 0,000
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,400	85,75 0,00	891,758 0,000
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	104,000	498,14 21,33	51 806,215 2 218,757
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	6 837,78 284,84	71 112,876 2 962,340
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	10,400	1 459,08 0,00	15 174,432 0,000
		<i>Total</i>	lei			156 366,381
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 366,381 5 232,414
		1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,208	1 161,27 0,00	241,544 0,000
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	85,75 0,00	445,879 0,000
		<i>Total</i>	lei			687,423
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				687,423
		<i>Total</i>	lei			157 053,804

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Baroncea, str.Prisacari B. - Rusu N L-210m Inklusiv salariu				157 053,804 5 232,414
		<i>Total</i>	lei			835 203,276
		Total com. Baroncea Inklusiv salariu				835 203,276 28 432,433
		2. com. Cotova				
		2.1. s. Cotova, str. Cerbari G. - Balan S. L-500m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,71 0,00	100,697 0,000
70	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,90 0,00	79,832 0,000
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	8,25 0,00	98,969 0,000
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,000	119,75 0,00	2 394,955 0,000
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 837,78 284,84	136 755,519 5 696,808
		<i>Total</i>	lei			139 481,971
		Total Reparatia imbracamintei				139 481,971

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				5 696,808
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 160,70 0,00	1 741,057 0,000
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,73 0,00	857,285 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 215,007
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 215,007
		<i>Total</i>	lei			145 696,978
		Total s. Cotova, str. Cerbari G. - Balan S. L-500m Inclusiv salariu				145 696,978 5 696,808
		2.2. s. Cotova, str. Pelin M.- Colta S. L-300m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 259,97 0,00	45,359 0,000
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	995,39 0,00	35,834 0,000
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,036	648,14	23,333

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	8,25 0,00	44,536 0,000
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,000	119,75 0,00	1 077,730 0,000
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 837,78 284,84	61 539,984 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			62 766,776
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				62 766,776 2 563,564
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	750,16 0,00	742,659 0,000
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	8,24 0,00	1 427,520 0,000
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 729,302
		Total Acostamente (fara rigole)				3 729,302

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			66 496,078
		Total s. Cotova, str. Pelin M.- Colta S. L-300m Inclusiv salariu				66 496,078 2 563,564
		2.3. s. Cotova, str. Niselschi I. - Martiniuc V. L-300m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 259,97 0,00	45,359 0,000
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	995,39 0,00	35,834 0,000
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	648,14 0,00	23,333 0,000
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	8,25 0,00	44,536 0,000
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,000	119,75 0,00	1 077,730 0,000
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 837,78 284,84	61 539,984 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			62 766,776
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				62 766,776 2 563,564
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	750,16 0,00	742,659 0,000
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	8,24 0,00	1 427,520 0,000
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 729,302
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 729,302
		<i>Total</i>	lei			66 496,078
		Total s. Cotova, str. Niselschi I. - Martiniuc V. L-300m Inclusiv salariu				66 496,078 2 563,564
		2.4. s. Cotova, str. Pogodin I. - Rumega M. L-600m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,97 0,00	90,718 0,000
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	995,38 0,00	71,667 0,000
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,000	119,75 0,00	2 155,460 0,000
104	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 837,78 284,84	123 079,966 5 127,127
		<i>Total</i>	lei			125 533,549
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				125 533,549 5 127,127
		2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	749,99 0,00	1 484,985 0,000
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	8,24 0,00	2 855,256 0,000
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 160,84 0,00	2 089,506 0,000
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,73 0,00	1 028,742 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 458,489
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 458,489
		<i>Total</i>	lei			132 992,038

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Cotova, str. Pogodin I. - Rumega M. L-600m Inclusiv salariu				132 992,038 5 127,127
		2.5. s. Cotova, str. Burduja V. - Railean V. L-600m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,97 0,00	90,718 0,000
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	995,38 0,00	71,667 0,000
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,000	119,75 0,00	2 155,460 0,000
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 837,78 284,84	123 079,966 5 127,127
		<i>Total</i>	lei			125 533,549
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				125 533,549 5 127,127
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,980	749,99 0,00	1 484,985 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	8,24 0,00	2 855,256 0,000
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 160,84 0,00	2 089,506 0,000
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,73 0,00	1 028,742 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 458,489
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 458,489
		<i>Total</i>	lei			132 992,038
		Total s. Cotova, str. Burduja V. - Railean V. L-600m Inklusiv salariu				132 992,038 5 127,127
		2.6. s. Cotova, str. Cimitir - Lupu Arion Constantin L-300m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 259,97 0,00	45,359 0,000
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	995,39 0,00	35,834 0,000
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	648,14 0,00	23,333 0,000
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	5,400	8,25	44,536

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,000	119,75 0,00	1 077,730 0,000
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 837,78 284,84	61 539,984 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			62 766,776
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				62 766,776 2 563,564
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	750,16 0,00	742,659 0,000
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	8,24 0,00	1 427,520 0,000
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 729,302
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 729,302
		<i>Total</i>	lei			66 496,078
		Total s. Cotova, str. Cimitir - Lupu Arion Constantin L-300m Inklusiv salariu				66 496,078 2 563,564
		2.7. s. Cotova, str. Puntea - Barladean G. L-350m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 263,57 0,00	53,070 0,000
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,042	993,57 0,00	41,730 0,000
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	650,79 0,00	27,333 0,000
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	8,23 0,00	51,851 0,000
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,500	119,75 0,00	1 257,351 0,000
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 837,78 284,84	71 796,647 2 990,824
		<i>Total</i>	lei			73 227,982
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				73 227,982 2 990,824
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	202,125	8,24	1 665,476

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 161,07 0,00	1 219,119 0,000
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			77 579,002
		Total s. Cotova, str. Puntea - Barladean G. L-350m Inklusiv salariu				77 579,002 2 990,824
		2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B. - Colinco L. L-300m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 259,97 0,00	45,359 0,000
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	995,39 0,00	35,834 0,000
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	648,14 0,00	23,333 0,000
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	8,25 0,00	44,536 0,000
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	9,000	119,75	1 077,730

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 837,78 284,84	61 539,984 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			62 766,776
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				62 766,776 2 563,564
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	750,16 0,00	742,659 0,000
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	8,24 0,00	1 427,520 0,000
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 729,302
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 729,302
		<i>Total</i>	lei			66 496,078
		Total s. Macareuca, str. Gutuleac B. - Colinco L. L-300m Inklusiv salariu				66 496,078 2 563,564
		2.9. s. Macareuca, str. Colinco L. - Cobilas Z. L-350m				
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 263,57 0,00	53,070 0,000
150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,042	993,57 0,00	41,730 0,000
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	650,79 0,00	27,333 0,000
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	8,23 0,00	51,851 0,000
153	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,500	119,75 0,00	1 257,351 0,000
154	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 837,78 284,84	71 796,647 2 990,824
		<i>Total</i>	lei			73 227,982
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				73 227,982 2 990,824
		2.9.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
157	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	1,050	1 161,07	1 219,119

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,000
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			77 579,002
		Total s. Macareuca, str. Colinco L. - Cobilas Z. L-350m Inclusiv salariu				77 579,002 2 990,824
		2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G. - Colinco L. L-85m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 270,10 0,00	12,701 0,000
160	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,010	997,90 0,00	9,979 0,000
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	633,30 0,00	6,333 0,000
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	8,30 0,00	12,694 0,000
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	2,550	119,71 0,00	305,266 0,000

1	2	3	4	5	6	7
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	6 837,70 284,84	17 436,134 726,343
		<i>Total</i>	lei			17 783,107
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				17 783,107 726,343
		2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	749,70 0,00	210,665 0,000
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,088	8,24 0,00	404,482 0,000
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 160,30 0,00	295,876 0,000
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	85,65 0,00	145,602 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 056,625
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 056,625
		<i>Total</i>	lei			18 839,732
		Total s. Macareuca, str. Sprincean G. - Colinco L. L-85m Inklusiv salariu				18 839,732 726,343
		<i>Total</i>	lei			851 663,102
		Total com. Cotova Inklusiv salariu				851 663,102 32 913,309
		3. com. Fintinita				
		3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393m				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	16,716	1 637,47 0,00	27 371,889 0,000
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	16,716	1 451,48 0,00	24 262,983 0,000
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,899	649,99 0,00	10 334,230 0,000
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 782,285	8,24 0,00	22 926,814 0,000
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,899	110,73 17,30	1 760,464 275,038
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,572	1 160,70 0,00	6 467,412 0,000
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,720	85,73 0,00	4 776,756 0,000
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	557,200	498,14 21,33	277 562,080 11 887,416
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,720	6 415,91 284,84	357 494,520 15 871,319
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau	100m2	55,720	1 339,38 0,00	74 630,254 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
		<i>Total</i>	lei			807 587,402
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				807 587,402 28 033,773
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,114	1 160,70 0,00	1 293,018 0,000
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,860	85,74 0,00	2 388,605 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 681,623
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 681,623
		<i>Total</i>	lei			811 269,025
		Total s. Fintinita, str. Tineretului L-1393m Inklusiv salariu				811 269,025 28 033,773
		<i>Total</i>	lei			811 269,025
		Total com. Fintinita Inklusiv salariu				811 269,025 28 033,773
		4. com. Hasnasenii Noi				
		4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	6,480	1 637,47 0,00	10 610,831 0,000
182	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3	6,480	1 451,49 0,00	9 405,642 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,163	650,00 0,00	4 005,960 0,000
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,560	8,24 0,00	8 887,631 0,000
185	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,163	110,73 17,30	682,438 106,613
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,160	1 160,73 0,00	2 507,173 0,000
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,600	85,72 0,00	1 851,554 0,000
188	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	216,000	498,14 21,33	107 597,525 4 608,187
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,600	6 484,12 284,84	140 056,897 6 152,553
190	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	21,600	1 358,28 0,00	29 338,848 0,000
		<i>Total</i>	lei			314 944,499
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				314 944,499 10 867,353
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,432	1 160,86 0,00	501,491 0,000

1	2	3	4	5	6	7
192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	85,72 0,00	925,777 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 427,268
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 427,268
		<i>Total</i>	lei			316 371,767
		Total s. Lazo, str. Pacii L-540m Inclusiv salariu				316 371,767 10 867,353
		4.2. s.Hasnasenii Noi , str. Pacii L-620m 4.2.1. Constructia podetului 2 x 1000mm, L= 7.5 m				
193	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,620	583,33 0,00	361,663 0,000
194	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	29,98 29,98	299,832 299,832
195	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,800	487,39 57,08	3 801,659 445,251
196	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale <small>Alte utilaje=1,030</small>	m3	5,630	1 800,45 183,94	10 136,559 1 035,574
197	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,440	1 304,17 461,28	9 703,057 3 431,923
198		Podet tubular TS100.25.3, L=2,5m	buc	6,000	6 570,00 0,00	39 420,000 0,000
199	DI125	Montarea portalului podetului	m3	4,000	745,16	2 980,654

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri <small>Alte materiale=1,030</small>			187,40	749,580
200		Portal	buc	4,000	4 280,00 0,00	17 120,000 0,000
201	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri <small>Alte materiale=1,030</small>	m3	3,920	745,24 187,39	2 921,340 734,588
202		Aripi	buc	4,000	4 300,00 0,00	17 200,000 0,000
203	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) <small>Alte utilaje=1,030</small>	m3	5,600	1 800,44 183,94	10 082,475 1 030,038
204	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri <small>Alte materiale=1,030</small>	m2	85,000	107,13 32,52	9 106,180 2 764,220
205	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri <small>Alte materiale=1,030</small>	m2	4,000	653,36 66,89	2 613,422 267,542
206	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	41,69 14,99	785,405 282,419
207	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	435,97 0,00	174,390 0,000
208	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,400	2 009,38 645,79	803,753 258,317
209	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm <small>Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030</small>	100m2	0,210	33 963,42 9 427,41	7 132,318 1 979,756
210	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5 <small>Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000</small>	100m2	-0,210	9 896,96 2 335,23	-2 078,361 -490,398
211	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,250	33 990,65 9 427,41	8 497,663 2 356,852

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030				
212	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	-0,250	9 898,23 2 335,23	-2 474,558 -583,808
		<i>Total</i>	lei			138 587,451
		Total Constructia podetului 2 x 1000mm, L= 7.5 m Inclusiv salariu				138 587,451 14 561,686
		4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,440	1 637,44 0,00	12 182,520 0,000
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	7,440	1 451,49 0,00	10 799,071 0,000
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,076	649,98 0,00	4 599,287 0,000
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 238,347	8,24 0,00	10 204,349 0,000
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,076	110,72 17,30	783,450 122,412
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,480	1 160,64 0,00	2 878,394 0,000
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,800	85,72 0,00	2 125,976 0,000

1	2	3	4	5	6	7
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	248,000	498,14 21,33	123 537,899 5 290,882
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,800	6 484,12 284,84	160 806,157 7 064,042
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	24,800	1 358,28 0,00	33 685,344 0,000
		<i>Total</i>	lei			361 602,447
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				361 602,447 12 477,336
		4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,496	1 160,63 0,00	575,673 0,000
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,400	85,74 0,00	1 063,215 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 638,888
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 638,888
		<i>Total</i>	lei			501 828,786
		Total s.Hasnasenii Noi , str. Pacii L-620m Inklusiv salariu				501 828,786 27 039,022
		<i>Total</i>	lei			818 200,553
		Total com. Hasnasenii Noi Inklusiv salariu				818 200,553 37 906,375
		5. com. Palanca				
		5.1. s. Palanca, str. Ferma -				

1	2	3	4	5	6	7
		Cimitir, L-980m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	1 261,45 0,00	172,818 0,000
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,137	996,58 0,00	136,531 0,000
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,137	649,63 0,00	88,999 0,000
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,580	8,24 0,00	169,538 0,000
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	34,300	119,75 0,00	4 107,257 0,000
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,300	6 824,04 284,84	234 064,513 9 770,026
		<i>Total</i>	lei			238 739,656
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				238 739,656 9 770,026
		5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,234	750,04 0,00	2 425,642 0,000

1	2	3	4	5	6	7
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	565,950	8,24 0,00	4 663,591 0,000
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,940	1 160,64 0,00	3 412,296 0,000
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	85,72 0,00	1 680,097 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 181,626
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 181,626
		<i>Total</i>	lei			250 921,282
		Total s. Palanca, str. Ferma - Cimitir, L-980m Inclusiv salariu				250 921,282 9 770,026
		5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari - str. Centrala, L-100m 5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,050	1 637,68 0,00	1 719,560 0,000
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,050	1 451,49 0,00	1 524,062 0,000
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,999	649,98 0,00	649,327 0,000
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,767	8,24 0,00	1 440,214 0,000

1	2	3	4	5	6	7
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,999	110,83 17,32	110,721 17,298
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,350	1 159,96 0,00	405,986 0,000
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	85,66 0,00	299,823 0,000
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,000	498,14 21,33	17 434,784 746,697
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500	6 824,04 284,84	23 884,125 996,941
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	3,500	1 455,30 0,00	5 093,550 0,000
		<i>Total</i>	lei			52 562,152
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				52 562,152 1 760,936
		5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,080	1 157,31 0,00	92,585 0,000
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	85,73 0,00	171,457 0,000
		<i>Total</i>	lei			264,042
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				264,042

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52 826,194
		Total s. Palanca, str. Ana Cerbari - str. Centrala, L-100m Inclusiv salariu				52 826,194 1 760,936
		5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin - Darii Sergiu, L-500m				
		5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	5,250	1 637,50 0,00	8 596,891 0,000
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	5,250	1 451,49 0,00	7 620,312 0,000
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	649,97 0,00	3 245,301 0,000
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	8,24 0,00	7 200,640 0,000
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	110,74 17,30	552,924 86,375
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,750	1 160,79 0,00	2 031,374 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,500	85,74 0,00	1 500,476 0,000
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	175,000	498,14 21,33	87 173,920 3 733,485

1	2	3	4	5	6	7
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6 824,04 284,84	119 420,629 4 984,707
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	17,500	1 455,30 0,00	25 467,750 0,000
		<i>Total</i>	lei			262 810,217
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				262 810,217 8 804,567
		5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 161,00 0,00	464,402 0,000
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,73 0,00	857,285 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 321,687
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 321,687
		<i>Total</i>	lei			264 131,904
		Total s. Salvirii Noi, str. Magazin - Darii Sergiu, L-500m Inklusiv salariu				264 131,904 8 804,567
		5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra - Trasa centrala, L-90m 5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	0,840	1 637,24 0,00	1 375,285 0,000
260	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru	100 m3	0,840	1 451,49 0,00	1 219,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,799	649,97 0,00	519,328 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	139,813	8,24 0,00	1 152,128 0,000
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,799	110,86 17,32	88,576 13,838
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,280	1 161,01 0,00	325,084 0,000
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	85,70 0,00	239,949 0,000
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,000	498,14 21,33	13 947,828 597,358
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,800	6 824,07 284,84	19 107,383 797,553
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	2,800	1 455,30 0,00	4 074,840 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 049,651
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				42 049,651 1 408,749
		5.4.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,064	1 159,09 0,00	74,182 0,000
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	85,61 0,00	136,984 0,000
		<i>Total</i>	lei			211,166
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				211,166
		<i>Total</i>	lei			42 260,817
		Total s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra - Trasa centrala, L-90m Inclusiv salariu				42 260,817 1 408,749
		5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion - Tomac Valeriu, L-400m 5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,200	1 637,46 0,00	6 877,332 0,000
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	4,200	1 451,49 0,00	6 096,250 0,000
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,995	649,97 0,00	2 596,641 0,000
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	699,067	8,24 0,00	5 760,426 0,000
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,995	110,69 17,29	442,203 69,077

1	2	3	4	5	6	7
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	1 160,79 0,00	1 625,105 0,000
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,73 0,00	1 200,199 0,000
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,000	498,14 21,33	69 739,136 2 986,788
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	6 824,04 284,84	95 536,504 3 987,766
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	14,000	1 455,30 0,00	20 374,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			210 247,996
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				210 247,996 7 043,631
		5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,320	1 160,06 0,00	371,220 0,000
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,73 0,00	685,828 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 057,048
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 057,048
		<i>Total</i>	lei			211 305,044

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion - Tomac Valeriu, L-400m Inklusiv salariu				211 305,044 7 043,631
		<i>Total</i>	lei			821 445,241
		Total com. Palanca Inklusiv salariu				821 445,241 28 787,909
		6. com. Pelenia				
		6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei - scoala de Arte, L-200m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 266,29 0,00	30,391 0,000
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,024	1 001,67 0,00	24,040 0,000
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	652,79 0,00	15,667 0,000
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	8,25 0,00	29,691 0,000
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,000	119,75 0,00	718,487 0,000
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 402,44 284,84	38 414,615 1 709,042
		<i>Total</i>	lei			39 232,891
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				39 232,891 1 709,042

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	749,99 0,00	494,995 0,000
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	8,24 0,00	951,824 0,000
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 160,50 0,00	696,302 0,000
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,73 0,00	342,914 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 486,035
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 486,035
		<i>Total</i>	lei			41 718,926
		Total s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei - scoala de Arte, L-200m Inclusiv salariu				41 718,926 1 709,042
		6.2. s. Pelenia, str. Sf.Biserica - Cimitir L-360m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,240	1 637,40 0,00	5 305,189 0,000
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,240	1 451,49 0,00	4 702,821 0,000
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	3,082	650,00	2 003,313

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,000
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,280	8,24 0,00	4 443,708 0,000
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,082	110,72 17,31	341,249 53,336
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,080	1 160,45 0,00	1 253,290 0,000
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	85,72 0,00	925,777 0,000
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	108,000	498,14 21,33	53 798,763 2 304,094
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,800	6 402,44 284,84	69 146,389 3 076,276
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	10,800	1 335,60 0,00	14 424,480 0,000
		<i>Total</i>	lei			156 344,979
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 344,979 5 433,706
		6.2.2. Acostamente (fara rigole)				
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,288	1 160,17 0,00	334,129 0,000
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,200	85,74 0,00	617,336 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			951,465
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				951,465
		<i>Total</i>	lei			157 296,444
		Total s. Pelenia, str. Sf.Biserica - Cimitir L-360m Inclusiv salariu				157 296,444 5 433,706
		6.3. s. Pelenia, str. stefan cel Mare - str. Alexei Mateevici L-110m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,500	4,78 0,00	26,299 0,000
306	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,170	78,35 78,35	13,319 13,319
307	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,170	0,00 0,00	0,000 0,000
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,000	266,49 33,62	14 656,798 1 848,868
309	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	55,000	15,80 0,52	869,071 28,542
310	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	8,24 0,00	63,469 0,000
311	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	133,42 20,17	5,337 0,807
312	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	495,000	6,38 2,88	3 159,585 1 427,085
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,170	9 134,40	1 552,848

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,000
314	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	13,660	1 439,60 12,11	19 664,943 165,427
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000	135,87 2,88	74 729,634 1 585,650
		<i>Total</i>	lei			114 741,303
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				114 741,303 5 069,698
		6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	33,99 1,83	3 738,574 201,060
		<i>Total</i>	lei			3 738,574
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 738,574 201,060
		<i>Total</i>	lei			118 479,877
		Total s. Pelenia, str. stefan cel Mare - str. Alexei Mateevici L-110m Inklusiv salariu				118 479,877 5 270,758
		6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri - str. Pacii L-344m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 258,34 0,00	78,017 0,000
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,062	994,97 0,00	61,688 0,000

1	2	3	4	5	6	7
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	650,53 0,00	40,333 0,000
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,288	8,25 0,00	76,593 0,000
321	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,480	119,76 0,00	1 853,822 0,000
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	278,640	440,60 34,60	122 769,833 9 639,829
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,929	9 140,91 0,00	8 491,906 0,000
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,000	159,16 3,46	246 376,630 5 355,461
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	9 140,87 0,00	4 241,366 0,000
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,000	135,87 2,88	210 329,397 4 462,884
		<i>Total</i>	lei			594 319,585
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				594 319,585 19 458,174
		6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,681	749,87 0,00	510,662 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,196	8,24 0,00	982,160 0,000
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,619	1 160,75 0,00	718,507 0,000
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,440	85,71 0,00	294,834 0,000
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	344,000	33,99 1,83	11 691,929 628,782
		<i>Total</i>	lei			14 198,092
		Total Acostamente (fara rigole) pe o parte Inclusiv salariu				14 198,092 628,782
		<i>Total</i>	lei			608 517,677
		Total s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri - str. Pacii L-344m Inclusiv salariu				608 517,677 20 086,956
		<i>Total</i>	lei			926 012,924
		Total com. Pelenia Inclusiv salariu				926 012,924 32 500,462
		7. com. Pervomaiscoe 7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru- Zuza Natalia L-640m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	4,76 0,00	152,456 0,000
333	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,960	78,44 78,44	75,304 75,304
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,960	0,00 0,00	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
335	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,000	266,49 33,62	85 275,914 10 757,050
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	320,000	15,79 0,52	5 053,004 166,061
337	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,800	8,24 0,00	369,197 0,000
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	133,95 20,70	29,468 4,555
339	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 880,000	6,38 2,88	18 383,040 8 303,040
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	9 141,37 0,00	8 775,718 0,000
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	79,470	1 439,58 12,11	114 403,712 962,288
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,000	135,87 2,88	434 790,601 9 225,600
		<i>Total</i>	lei			667 308,414
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				667 308,414 29 493,898
		7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,000	33,99 1,83	21 752,404 1 169,806
		<i>Total</i>	lei			21 752,404
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				21 752,404 1 169,806
		<i>Total</i>	lei			689 060,818

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru- Zuza Natalia L- 640m Inclusiv salariu				689 060,818 30 663,704
		<i>Total</i>	lei			689 060,818
		Total com. Pervomaiscoe Inclusiv salariu				689 060,818 30 663,704
		8. com. Petreni				
		8.1. s. Petreni, str.Luceafarul - (de la Glavan Ion - Hotar cu s.Dominteni) L-369m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 262,70 0,00	93,440 0,000
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,074	999,12 0,00	73,935 0,000
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	648,65 0,00	48,000 0,000
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	8,24 0,00	91,224 0,000
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,450	119,75 0,00	2 209,437 0,000
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	332,100	468,47 34,60	155 580,467 11 489,332
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,107	9 137,85	10 115,602

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,000	159,16 3,46	293 647,593 6 382,962
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	9 145,40 0,00	5 066,551 0,000
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,000	135,87 2,88	250 683,260 5 319,135
		<i>Total</i>	lei			717 609,509
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				717 609,509 23 191,429
		8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	750,11 0,00	548,328 0,000
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	8,24 0,00	1 053,590 0,000
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,664	1 160,37 0,00	770,485 0,000
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	85,68 0,00	316,152 0,000
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	36,46 1,83	13 452,878 674,449
		<i>Total</i>	lei			16 141,433
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				16 141,433 674,449

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			733 750,942
		Total s. Petreni, str.Luceafarul - (de la Glavan Ion - Hotar cu s.Dominteni) L-369m Inclusiv salariu				733 750,942 23 865,878
		<i>Total</i>	lei			733 750,942
		Total com. Petreni Inclusiv salariu				733 750,942 23 865,878
		9. com. Salvirii Vechi				
		9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P. - Mutuzoc R. L-105m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	<u>1 637,60</u> 0,00	<u>2 063,381</u> 0,000
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	1,260	<u>1 451,49</u> 0,00	<u>1 828,875</u> 0,000
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	<u>649,97</u> 0,00	<u>778,659</u> 0,000
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	<u>8,24</u> 0,00	<u>1 728,085</u> 0,000
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	<u>110,62</u> 17,28	<u>132,524</u> 20,700
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	<u>1 161,35</u> 0,00	<u>487,767</u> 0,000
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	4,200	<u>85,75</u> 0,00	<u>360,150</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	498,14 21,33	20 921,741 896,036
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	6 837,76 284,84	28 718,577 1 196,330
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	4,200	1 459,08 0,00	6 128,136 0,000
		<i>Total</i>	lei			63 147,895
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 147,895 2 113,066
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,084	1 161,27 0,00	97,547 0,000
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,100	85,75 0,00	180,075 0,000
		<i>Total</i>	lei			277,622
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				277,622
		<i>Total</i>	lei			63 425,517
		Total s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P. - Mutuzoc R. L-105m Inklusiv salariu				63 425,517 2 113,066
		9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T. - Leschin G. L-230m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	<u>1 637,53</u> 0,00	<u>4 519,571</u> 0,000
372	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,760	<u>1 451,49</u> 0,00	<u>4 006,107</u> 0,000
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	<u>650,03</u> 0,00	<u>1 706,316</u> 0,000
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	<u>8,24</u> 0,00	<u>3 785,564</u> 0,000
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	<u>110,68</u> 17,29	<u>290,543</u> 45,378
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,920	<u>1 161,00</u> 0,00	<u>1 068,119</u> 0,000
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	<u>85,74</u> 0,00	<u>788,793</u> 0,000
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	<u>498,14</u> 21,33	<u>45 828,575</u> 1 962,746
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	<u>6 837,77</u> 284,84	<u>62 907,457</u> 2 620,532
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	9,200	<u>1 459,08</u> 0,00	<u>13 423,536</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			138 324,581
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				138 324,581 4 628,656
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,184	1 160,32 0,00	213,498 0,000
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,69 0,00	394,170 0,000
		<i>Total</i>	lei			607,668
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				607,668
		<i>Total</i>	lei			138 932,249
		Total s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T. - Leschin G. L-230m Inklusiv salariu				138 932,249 4 628,656
		9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L. - Baraliuc I. L-275m 9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	1 637,46 0,00	5 403,618 0,000
384	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,300	1 451,49 0,00	4 789,910 0,000
385	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	3,139	649,99 0,00	2 040,313 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	8,24 0,00	4 526,111 0,000
387	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	110,74 17,30	347,608 54,316
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 160,60 0,00	1 276,655 0,000
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	85,73 0,00	943,014 0,000
390	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	498,14 21,33	54 795,036 2 346,762
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	6 837,78 284,84	75 215,535 3 133,244
392	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	11,000	1 459,08 0,00	16 049,880 0,000
		<i>Total</i>	lei			165 387,680
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				165 387,680 5 534,322
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 160,31 0,00	255,268 0,000
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	85,77 0,00	471,734 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			727,002
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				727,002
		<i>Total</i>	lei			166 114,682
		Total s. Salvirii Vechi, str. Gincu L. - Baraliuc I. L-275m Inclusiv salariu				166 114,682 5 534,322
		9.4. s. Iciovca, str. Calugarescu M. - Novac L. L-88m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,056	1 637,39 0,00	1 729,085 0,000
396	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	1,056	1 451,40 0,00	1 532,681 0,000
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,004	650,06 0,00	652,660 0,000
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,765	8,24 0,00	1 448,390 0,000
399	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,004	110,62 17,29	111,062 17,356
400	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,352	1 161,66 0,00	408,906 0,000
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,520	85,69 0,00	301,637 0,000

1	2	3	4	5	6	7
402	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,200	498,15 21,33	17 534,729 750,964
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,520	6 837,71 284,84	24 068,738 1 002,650
404	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	3,520	1 459,08 0,00	5 135,962 0,000
		<i>Total</i>	lei			52 923,850
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				52 923,850 1 770,970
		9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,070	1 155,74 0,00	80,902 0,000
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,760	85,82 0,00	151,045 0,000
		<i>Total</i>	lei			231,947
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				231,947
		<i>Total</i>	lei			53 155,797
		Total s. Iiciovca, str. Calugarescu M. - Novac L. L-88m Inklusiv salariu				53 155,797 1 770,970
		9.5. s. Iiciovca, str. Novac L. - Chilari V. L-275m 9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	3,300	1 637,46 0,00	5 403,618 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,300	1 451,49 0,00	4 789,910 0,000
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	649,99 0,00	2 040,313 0,000
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	8,24 0,00	4 526,111 0,000
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	110,74 17,30	347,608 54,316
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 160,60 0,00	1 276,655 0,000
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	85,73 0,00	943,014 0,000
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	498,14 21,33	54 795,036 2 346,762
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	6 837,78 284,84	75 215,535 3 133,244
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	11,000	1 459,08 0,00	16 049,880 0,000
		<i>Total</i>	lei			165 387,680

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				165 387,680 5 534,322
		9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 160,31 0,00	255,268 0,000
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	85,77 0,00	471,734 0,000
		<i>Total</i>	lei			727,002
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				727,002
		<i>Total</i>	lei			166 114,682
		Total s. Iiciovca, str. Novac L. - Chilari V. L-275m Inklusiv salariu				166 114,682 5 534,322
		9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin - Centrul Medical L-275m				
		9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	1 637,46 0,00	5 403,618 0,000
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,300	1 451,49 0,00	4 789,910 0,000
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	649,99 0,00	2 040,313 0,000
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	549,267	8,24	4 526,111

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	110,74 17,30	347,608 54,316
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 160,60 0,00	1 276,655 0,000
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	85,73 0,00	943,014 0,000
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	498,14 21,33	54 795,036 2 346,762
427	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	6 837,78 284,84	75 215,535 3 133,244
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	11,000	1 459,08 0,00	16 049,880 0,000
		<i>Total</i>	lei			165 387,680
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				165 387,680 5 534,322
		9.6.2. Acostamente (fara rigole)				
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 160,31 0,00	255,268 0,000
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	85,77 0,00	471,734 0,000
		<i>Total</i>	lei			727,002

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				727,002
		<i>Total</i>	lei			166 114,682
		Total s. Ceapaevca, str. Magazin - Centrul Medical L-275m Inclusiv salariu				166 114,682 5 534,322
		9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N. - Buzurnaia N. L-145m 9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	1,740	1 637,36 0,00	2 848,999 0,000
432	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатрагам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,740	1 451,49 0,00	2 525,589 0,000
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,655	649,94 0,00	1 075,656 0,000
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	289,613	8,24 0,00	2 386,444 0,000
435	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,655	110,68 17,28	183,172 28,599
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,580	1 160,24 0,00	672,937 0,000
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,800	85,71 0,00	497,135 0,000
438	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	58,000	498,14 21,33	28 891,928 1 237,384

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	6 837,79 284,84	39 659,182 1 652,074
440	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	5,800	1 459,08 0,00	8 462,664 0,000
		<i>Total</i>	lei			87 203,706
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				87 203,706 2 918,057
		9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,116	1 158,23 0,00	134,355 0,000
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	85,71 0,00	248,567 0,000
		<i>Total</i>	lei			382,922
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				382,922
		<i>Total</i>	lei			87 586,628
		Total s. Ceapaevca, str. Gutu N. - Buzurnaia N. L-145m Inklusiv salariu				87 586,628 2 918,057
		<i>Total</i>	lei			841 444,237
		Total com. Salvirii Vechi Inklusiv salariu				841 444,237 28 033,715
		10. com. Suri				
		10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380m				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
443	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	3,420	1 637,43 0,00	5 600,022 0,000
444	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,420	1 451,49 0,00	4 964,089 0,000
445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,253	649,96 0,00	2 114,312 0,000
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	569,240	8,24 0,00	4 690,700 0,000
447	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,253	110,68 17,30	360,042 56,276
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,140	1 160,87 0,00	1 323,387 0,000
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	85,74 0,00	977,486 0,000
450	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	114,000	498,14 21,33	56 787,583 2 432,099
451	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	6 402,44 284,84	72 987,776 3 247,181
452	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000	100m2	11,400	1 335,60 0,00	15 225,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
		<i>Total</i>	lei			165 031,237
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				165 031,237 5 735,556
		10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,304	1 159,64 0,00	352,532 0,000
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	85,70 0,00	651,355 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 003,887
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 003,887
		<i>Total</i>	lei			166 035,124
		Total s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380m Inklusiv salariu				166 035,124 5 735,556
		10.2. s. Suri, str. Unirii L-225m				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,295	1 637,47 0,00	3 757,993 0,000
456	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,295	1 451,49 0,00	3 331,165 0,000
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,183	650,02 0,00	1 418,986 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,990	8,24 0,00	3 147,644 0,000
459	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,183	110,67 17,30	241,599 37,767
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,765	1 160,67 0,00	887,911 0,000
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,650	85,74 0,00	655,891 0,000
462	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	76,500	498,13 21,33	38 107,242 1 632,066
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	6 402,45 284,84	48 978,746 2 179,029
464	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	7,650	1 335,60 0,00	10 217,340 0,000
		<i>Total</i>	lei			110 744,517
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				110 744,517 3 848,862
		10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,204	1 159,71 0,00	236,581 0,000
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	85,74 0,00	437,261 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			673,842
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				673,842
		<i>Total</i>	lei			111 418,359
		Total s. Suri, str. Unirii L-225m Inclusiv salariu				111 418,359 3 848,862
		10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V. - Rosu V. L- 280m				
		10.3.1. Constructia podetului 2 x 600mm, L= 7.5 m				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	749,99 0,00	179,998 0,000
468	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	29,98 29,98	95,946 95,946
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,200	483,25 57,08	2 512,912 296,834
470	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale <i>Alte utilaje=1,030</i>	m3	3,400	1 800,75 183,94	6 122,559 625,380
471	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,600	5 854,19 461,28	21 075,069 1 660,608
472	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) <i>Alte materiale=1,030</i>	m3	2,800	6 513,39 187,40	18 237,498 524,706
473	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate)	m3	1,100	6 513,31 187,39	7 164,639 206,134

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,030				
474	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,030	m3	5,600	1 800,44 183,94	10 082,475 1 030,038
475	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	26,400	106,97 32,52	2 823,877 858,557
476	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	2,640	650,66 66,88	1 717,755 176,555
477	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,110	236,77 0,00	26,045 0,000
478	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	2 009,38 645,79	221,032 71,037
		<i>Total</i>	lei			70 259,805
		Total Constructia podetului 2 x 600mm, L= 7.5 m Inclusiv salariu				70 259,805 5 545,795
		10.3.2. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 259,98 0,00	56,699 0,000
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,045	997,89 0,00	44,905 0,000
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	651,84 0,00	29,333 0,000
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,720	8,23	55,294

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,200	119,76 0,00	1 341,266 0,000
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 402,43 284,84	71 707,199 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			73 234,696
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				73 234,696 3 190,212
		10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	749,99 0,00	692,993 0,000
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			146 974,754
		Total s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V. - Rosu V. L-280m Inklusiv salariu				146 974,754 8 736,007
		10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec.				

1	2	3	4	5	6	7
		Spataru V.- Ciochina A. L-280m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 259,98 0,00	56,699 0,000
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,045	997,89 0,00	44,905 0,000
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	651,84 0,00	29,333 0,000
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	8,23 0,00	55,294 0,000
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,200	119,76 0,00	1 341,266 0,000
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 402,43 284,84	71 707,199 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			73 234,696
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				73 234,696 3 190,212
		10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	749,99 0,00	692,993 0,000

1	2	3	4	5	6	7
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			76 714,949
		Total s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.- Ciochina A. L-280m Inklusiv salariu				76 714,949 3 190,212
		10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P. - Bugai I. - str. Tepes V. L-460m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 262,70 0,00	93,440 0,000
500	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,074	999,12 0,00	73,935 0,000
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	648,65 0,00	48,000 0,000
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,040	8,24 0,00	91,008 0,000

1	2	3	4	5	6	7
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,400	119,76 0,00	2 203,540 0,000
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,400	6 402,44 284,84	117 804,827 5 241,063
		<i>Total</i>	lei			120 314,750
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				120 314,750 5 241,063
		10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	750,10 0,00	1 138,655 0,000
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	8,24 0,00	2 188,936 0,000
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,380	1 160,68 0,00	1 601,739 0,000
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	85,74 0,00	788,793 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 718,123
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 718,123
		<i>Total</i>	lei			126 032,873
		Total s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P. - Bugai I. - str. Tepes V. L-460m Inklusiv salariu				126 032,873 5 241,063
		10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I. - Gociu V. L-405m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 258,94 0,00	61,688 0,000
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,049	999,76 0,00	48,988 0,000
511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	653,06 0,00	32,000 0,000
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	8,23 0,00	60,027 0,000
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,150	119,76 0,00	1 455,117 0,000
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	6 402,42 284,84	77 789,395 3 460,811
		<i>Total</i>	lei			79 447,215
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				79 447,215 3 460,811
		10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	749,93 0,00	1 002,657 0,000
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	233,888	8,24 0,00	1 927,314 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,215	1 160,60 0,00	1 410,131 0,000
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	85,73 0,00	694,446 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 034,548
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 034,548
		<i>Total</i>	lei			84 481,763
		Total s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I. - Gociu V. L-405m Inklusiv salariu				84 481,763 3 460,811
		10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 262,70 0,00	93,440 0,000
520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,074	999,12 0,00	73,935 0,000
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	648,65 0,00	48,000 0,000
522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	8,24 0,00	91,224 0,000
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,450	119,75 0,00	2 209,437 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,450	6 402,43 284,84	118 124,823 5 255,305
		<i>Total</i>	lei			120 640,859
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				120 640,859 5 255,305
		10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,030	749,91 0,00	1 522,318 0,000
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,163	8,24 0,00	2 926,685 0,000
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,845	1 160,70 0,00	2 141,483 0,000
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,300	85,74 0,00	968,868 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 559,354
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 559,354
		<i>Total</i>	lei			128 200,213
		Total s. Surii Noi, str. Independentei L-615m Inklusiv salariu				128 200,213 5 255,305
		<i>Total</i>	lei			839 858,035
		Total com. Suri Inklusiv salariu				839 858,035 35 467,816
		11. or. Drochia				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. str. Sfatul Tarii: sector soseaua Sorocii- Clic-com. L-553m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
529	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,180	4,77 0,00	158,173 0,000
530	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 318,000	9,85 0,77	32 678,842 2 563,621
531	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,664	78,41 78,41	52,067 52,067
532	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,800	8,24 0,00	2 734,126 0,000
533	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,659	134,06 20,75	222,401 34,423
534	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 318,000	6,38 2,88	21 178,794 9 565,794
535	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,995	9 140,66 0,00	9 094,953 0,000
536	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4 cm	t	321,180	1 439,57 12,11	462 362,033 3 889,052
537	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,000	170,35 3,46	565 230,491 11 478,953
		<i>Total</i>	lei			1 093 711,88 0
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 093 711,88 0 27 583,910
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 093 711,88 0
		Total str. Sfatul Tarii: sector soseaua Sorocii- Clic-com. L-553m (fara acostamente) Inclusiv salariu				1 093 711,88 0 27 583,910
		<i>Total</i>	lei			1 093 711,88 0
		Total or. Drochia Inclusiv salariu				1 093 711,88 0 27 583,910
		12. s. Antoneuca 12.1. str. centrila Primarie- Grisca I. L-644m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	4,77 0,00	138,163 0,000
539	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,870	78,40 78,40	68,212 68,212
540	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	0,00 0,00	0,000 0,000
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	266,49 33,62	77 228,900 9 741,830
542	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	298,800	15,79 0,52	4 718,517 155,048
543	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,570	8,24 0,00	334,343 0,000
544	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	134,00 20,76	26,800 4,152
545	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 608,200	6,38 2,88	16 648,141 7 519,441
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,870	9 138,54	7 950,534

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
547	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	71,970	1 439,58 12,11	103 606,451 871,473
548	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,000	135,87 2,88	393 756,682 8 354,934
		<i>Total</i>	lei			604 476,743
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				604 476,743 26 715,090
		12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	644,000	34,06 1,83	21 937,122 1 177,129
		<i>Total</i>	lei			21 937,122
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				21 937,122 1 177,129
		<i>Total</i>	lei			626 413,865
		Total str. centrila Primarie- Grisca I. L-644m Inklusiv salariu				626 413,865 27 892,219
		<i>Total</i>	lei			626 413,865
		Total s. Antoneuca Inklusiv salariu				626 413,865 27 892,219
		13. s. Chetrosu				
		13.1. str. Unirii L-700m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	1 260,34 0,00	176,447 0,000
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,140	997,90 0,00	139,706 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	649,99 0,00	90,999 0,000
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	8,24 0,00	172,981 0,000
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	35,000	119,75 0,00	4 191,172 0,000
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6 402,44 284,84	224 085,256 9 969,414
		<i>Total</i>	lei			228 856,561
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				228 856,561 9 969,414
		13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	749,92 0,00	1 732,316 0,000
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,250	8,24 0,00	3 331,167 0,000
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 160,65 0,00	2 437,359 0,000
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,73 0,00	1 200,199 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 701,041
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 701,041
		<i>Total</i>	lei			237 557,602
		Total str. Unirii L-700m Inclusiv salariu				237 557,602 9 969,414
		13.2. str. Plaiului L-400m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,71 0,00	100,697 0,000
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,90 0,00	79,832 0,000
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	8,25 0,00	98,969 0,000
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,000	119,75 0,00	2 394,955 0,000
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 402,44 284,84	128 048,719 5 696,808
		<i>Total</i>	lei			130 775,171
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				130 775,171 5 696,808

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	749,99 0,00	989,990 0,000
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	8,24 0,00	1 903,432 0,000
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 160,51 0,00	1 392,607 0,000
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,73 0,00	685,828 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 971,857
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 971,857
		<i>Total</i>	lei			135 747,028
		Total str. Plaiului L-400m Inclusiv salariu				135 747,028 5 696,808
		13.3. str. Volutnarilor L-900m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 259,97 0,00	226,795 0,000
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,180	997,90 0,00	179,622 0,000
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,180	649,99 0,00	116,999 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	8,24 0,00	222,465 0,000
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	45,000	119,75 0,00	5 388,649 0,000
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,000	6 402,44 284,84	288 109,615 12 817,818
		<i>Total</i>	lei			294 244,145
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				294 244,145 12 817,818
		13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	750,05 0,00	2 227,644 0,000
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	8,24 0,00	4 282,776 0,000
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 160,62 0,00	3 133,662 0,000
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	85,73 0,00	1 543,113 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 187,195
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				11 187,195
		<i>Total</i>	lei			305 431,340

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Volutnarilor L-900m Inclusiv salariu				305 431,340 12 817,818
		13.4. str. Rebrisoara L-185m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 262,70 0,00	46,720 0,000
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,037	993,00 0,00	36,741 0,000
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	648,65 0,00	24,000 0,000
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	8,26 0,00	45,827 0,000
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,250	119,75 0,00	1 107,667 0,000
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,250	6 402,40 284,84	59 222,237 2 634,774
		<i>Total</i>	lei			60 483,192
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				60 483,192 2 634,774
		13.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,611	750,13 0,00	458,329 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,838	8,24 0,00	880,394 0,000
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,555	1 160,95 0,00	644,325 0,000
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	85,69 0,00	317,059 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 300,107
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 300,107
		<i>Total</i>	lei			62 783,299
		Total str. Rebrisoara L-185m Inclusiv salariu				62 783,299 2 634,774
		<i>Total</i>	lei			741 519,269
		Total s. Chetrosu Inclusiv salariu				741 519,269 31 118,814
		14. s. Dominteni				
		14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg - Bodiu Tudor L-900m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 259,97 0,00	136,077 0,000
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,108	999,57 0,00	107,954 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,108	651,23 0,00	70,333 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	8,23 0,00	133,393 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	27,000	119,75 0,00	3 233,190 0,000
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	6 837,78 284,84	184 619,949 7 690,691
		<i>Total</i>	lei			188 300,896
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 300,896 7 690,691
		14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	750,05 0,00	2 227,644 0,000
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	8,24 0,00	4 282,776 0,000
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 160,62 0,00	3 133,662 0,000
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	85,73 0,00	1 543,113 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 187,195
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				11 187,195
		<i>Total</i>	lei			199 488,091

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul Valeni str. Harabara Oleg - Bodi Tudor L- 900m Inclusiv salariu				199 488,091 7 690,691
		14.2. Sect. Dominteni str. Casa de cultura - Gavriiuc Ion L-260m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 258,35 0,00	39,009 0,000
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,031	994,97 0,00	30,844 0,000
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	645,16 0,00	20,000 0,000
603	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	8,23 0,00	38,512 0,000
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,800	119,74 0,00	933,942 0,000
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 837,79 284,84	53 334,735 2 221,755
		<i>Total</i>	lei			54 397,042
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				54 397,042 2 221,755
		14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,858	749,80 0,00	643,327 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	8,24 0,00	1 237,328 0,000
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 160,82 0,00	905,436 0,000
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	85,75 0,00	445,879 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 231,970
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 231,970
		<i>Total</i>	lei			57 629,012
		Total Sect. Dominteni str. Casa de cultura - Gavriliuc Ion L-260m Inclusiv salariu				57 629,012 2 221,755
		14.3. Sect. Dominteni str. Cojocari Andrei - Cuzub Igor L-260m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 258,35 0,00	39,009 0,000
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,031	994,97 0,00	30,844 0,000
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	645,16 0,00	20,000 0,000
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	4,680	8,23	38,512

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,800	119,74 0,00	933,942 0,000
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 837,79 284,84	53 334,735 2 221,755
		<i>Total</i>	lei			54 397,042
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				54 397,042 2 221,755
		14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	749,80 0,00	643,327 0,000
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	8,24 0,00	1 237,328 0,000
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 160,82 0,00	905,436 0,000
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	85,75 0,00	445,879 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 231,970
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 231,970
		<i>Total</i>	lei			57 629,012
		Total Sect. Dominteni str. Cojocari Andrei - Cuzub Igor L-260m Inklusiv salariu				57 629,012 2 221,755

1	2	3	4	5	6	7
		14.4. Sect. Mihaileni str. Abramovici V. - Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630m				
		14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 259,30 0,00	95,707 0,000
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,71 0,00	75,750 0,000
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,900	119,76 0,00	2 263,414 0,000
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6 837,78 284,84	129 233,971 5 383,484
		<i>Total</i>	lei			131 811,550
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				131 811,550 5 383,484
		14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,079	750,03 0,00	1 559,318 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,825	8,24 0,00	2 997,900 0,000
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 160,73 0,00	2 193,774 0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	85,71 0,00	1 079,998 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 830,990
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 830,990
		<i>Total</i>	lei			139 642,540
		Total Sect. Mihaileni str. Abramovici V. - Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630m Inklusiv salariu				139 642,540 5 383,484
		14.5. Sect. Mihaileni soseaua Centrala - toc - damba Cuboltei - Pod L-900m				
		14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 259,97 0,00	136,077 0,000
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,108	999,57 0,00	107,954 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,108	651,23 0,00	70,333 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	8,23 0,00	133,393 0,000
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	27,000	119,75 0,00	3 233,190 0,000
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	6 837,78 284,84	184 619,949 7 690,691
		<i>Total</i>	lei			188 300,896
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 300,896 7 690,691
		14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	750,05 0,00	2 227,644 0,000
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	8,24 0,00	4 282,776 0,000
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,700	1 160,62 0,00	3 133,662 0,000
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	85,73 0,00	1 543,113 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 187,195
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				11 187,195
		<i>Total</i>	lei			199 488,091

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sect. Mihaileni soseaua Centrala - toc - damba Cuboltei - Pod L-900m				199 488,091 7 690,691
		Inclusiv salariu				
		14.6. Sect. Dominteni str. soseaua Centrala - scoala - Velea Vasile L-150m				
		14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 260,00 0,00	22,680 0,000
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,018	1 008,00 0,00	18,144 0,000
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	648,17 0,00	11,667 0,000
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	8,21 0,00	22,160 0,000
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,500	119,75 0,00	538,865 0,000
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 837,78 284,84	30 769,993 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			31 383,509
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				31 383,509 1 281,782
		14.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	750,16 0,00	371,330 0,000
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	8,24 0,00	713,868 0,000
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 160,49 0,00	522,221 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 864,605
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 864,605
		<i>Total</i>	lei			33 248,114
		Total Sect. Dominteni str. soseaua Centrala - scoala - Velea Vasile L-150m Inclusiv salariu				33 248,114 1 281,782
		14.7. Sect. Valeni str. Grosu Tudor - Tarus Vasile L-150m 14.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 260,00 0,00	22,680 0,000
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,018	1 008,00 0,00	18,144 0,000
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,018	648,17 0,00	11,667 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	8,21 0,00	22,160 0,000
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,500	119,75 0,00	538,865 0,000
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 837,78 284,84	30 769,993 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			31 383,509
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				31 383,509 1 281,782
		14.7.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	750,16 0,00	371,330 0,000
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	8,24 0,00	713,868 0,000
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 160,49 0,00	522,221 0,000
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 864,605
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 864,605

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 248,114
		Total Sect. Valeni str. Grosu Tudor - Tarus Vasile L-150m Inklusiv salariu				33 248,114 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			720 372,974
		Total s. Dominteni Inklusiv salariu				720 372,974 27 771,940
		15. s. Drochia				
		15.1. str. Iazul Vitaliei - Gutu Simion L-215m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 267,38 0,00	43,091 0,000
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,034	1 000,56 0,00	34,019 0,000
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	647,06 0,00	22,000 0,000
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	8,26 0,00	42,600 0,000
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,600	119,73 0,00	1 029,649 0,000
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	6 415,92 284,84	55 176,870 2 449,627
		<i>Total</i>	lei			56 348,229

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				56 348,229 2 449,627
		15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	749,76 0,00	532,328 0,000
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	8,24 0,00	1 023,038 0,000
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,645	1 161,05 0,00	748,877 0,000
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	85,76 0,00	368,769 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 673,012
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 673,012
		<i>Total</i>	lei			59 021,241
		Total str. Iazul Vitaliei - Gutu Simion L-215m Inklusiv salariu				59 021,241 2 449,627
		15.2. str. Voronin Evdochia - Musteata Pavel L-645m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,103	1 259,49 0,00	129,727 0,000
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,103	999,66 0,00	102,965 0,000

1	2	3	4	5	6	7
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,103	650,48 0,00	66,999 0,000
673	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,480	8,24 0,00	127,584 0,000
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	25,800	119,74 0,00	3 089,401 0,000
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,800	6 415,92 284,84	165 530,712 7 348,882
		<i>Total</i>	lei			169 047,388
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				169 047,388 7 348,882
		15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,129	749,95 0,00	1 596,651 0,000
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,488	8,24 0,00	3 069,330 0,000
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,935	1 160,90 0,00	2 246,348 0,000
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,900	85,72 0,00	1 105,852 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 018,181

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 018,181
		<i>Total</i>	lei			177 065,569
		Total str. Voronin Evdochia - Musteata Pavel L-645m Inclusiv salariu				177 065,569 7 348,882
		15.3. str. Pod - Cereteu Natalia L- 420m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 263,57 0,00	106,140 0,000
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,084	998,98 0,00	83,914 0,000
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	650,79 0,00	54,666 0,000
683	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	8,25 0,00	103,917 0,000
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	21,000	119,75 0,00	2 514,703 0,000
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	6 415,92 284,84	134 734,233 5 981,648
		<i>Total</i>	lei			137 597,573
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				137 597,573 5 981,648
		15.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	749,87 0,00	1 039,323 0,000
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	8,24 0,00	1 998,744 0,000
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	1 160,65 0,00	1 462,421 0,000
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	85,75 0,00	720,301 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 220,789
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 220,789
		<i>Total</i>	lei			142 818,362
		Total str. Pod - Cereteu Natalia L-420m Inclusiv salariu				142 818,362 5 981,648
		15.4. str. Ceban Tudosiica - Cebotari Nina L-280m 15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 259,98 0,00	56,699 0,000
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,045	997,89 0,00	44,905 0,000
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,045	651,84 0,00	29,333 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	8,23 0,00	55,294 0,000
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,200	119,76 0,00	1 341,266 0,000
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 415,91 284,84	71 858,175 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			73 385,672
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				73 385,672 3 190,212
		15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	749,99 0,00	692,993 0,000
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			76 865,925

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Ceban Tudosiica - Cebotari Nina L-280m Inclusiv salariu				76 865,925 3 190,212
		15.5. str. Marcu Lucia - Dascal Anatol L-280m				
		15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	<u>1 259,98</u> 0,00	<u>56,699</u> 0,000
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,045	<u>997,89</u> 0,00	<u>44,905</u> 0,000
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	<u>651,84</u> 0,00	<u>29,333</u> 0,000
703	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	<u>8,23</u> 0,00	<u>55,294</u> 0,000
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000</small>	100m2	11,200	<u>119,76</u> 0,00	<u>1 341,266</u> 0,000
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	<u>6 415,91</u> 284,84	<u>71 858,175</u> 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			73 385,672
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				73 385,672 3 190,212
		15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,924	<u>749,99</u> 0,00	<u>692,993</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
708	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			76 865,925
		Total str. Marcu Lucia - Dascal Anatol L-280m Inclusiv salariu				76 865,925 3 190,212
		15.6. str. Tofan Nicolai - Moraru Maria L-370m				
		15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 260,83 0,00	74,389 0,000
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,059	999,44 0,00	58,967 0,000
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	649,71 0,00	38,333 0,000
713	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	8,880	8,24	73,151

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,800	119,74 0,00	1 772,176 0,000
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 415,92 284,84	94 955,637 4 215,638
		<i>Total</i>	lei			96 972,653
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				96 972,653 4 215,638
		15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	749,92 0,00	915,658 0,000
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	8,24 0,00	1 760,788 0,000
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 160,66 0,00	1 288,338 0,000
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	85,75 0,00	634,572 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 599,356
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 599,356
		<i>Total</i>	lei			101 572,009
		Total str. Tofan Nicolai - Moraru Maria L-370m Inklusiv salariu				101 572,009 4 215,638
		15.7. str. Bugaeva Elena - Buznea Vitalii L-170m				

1	2	3	4	5	6	7
		15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 259,96 0,00	34,019 0,000
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,027	991,19 0,00	26,762 0,000
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	654,30 0,00	17,666 0,000
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,080	8,23 0,00	33,563 0,000
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,800	119,73 0,00	814,194 0,000
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,800	6 415,93 284,84	43 628,311 1 936,915
		<i>Total</i>	lei			44 554,515
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				44 554,515 1 936,915
		15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	749,84 0,00	420,662 0,000
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	98,175	8,24	808,964

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 160,85 0,00	592,035 0,000
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	85,78 0,00	291,658 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 113,319
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 113,319
		<i>Total</i>	lei			46 667,834
		Total str. Bugaeva Elena - Buznea Vitalii L-170m Inklusiv salariu				46 667,834 1 936,915
		<i>Total</i>	lei			680 876,865
		Total s. Drochia Inklusiv salariu				680 876,865 28 313,134
		16. s. Gribova 16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,97 0,00	90,718 0,000
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	995,38 0,00	71,667 0,000
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
733	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,000	119,75 0,00	2 155,460 0,000
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 424,84 284,84	115 647,046 5 127,127
		<i>Total</i>	lei			118 100,629
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				118 100,629 5 127,127
		16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	8,24 0,00	2 141,388 0,000
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,72 0,00	1 566,973 0,000
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 593,574
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 593,574
		<i>Total</i>	lei			123 694,203

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450m Inclusiv salariu				123 694,203 5 127,127
		16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 263,57 0,00	70,760 0,000
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,056	996,29 0,00	55,792 0,000
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	648,80 0,00	36,333 0,000
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	8,25 0,00	69,278 0,000
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,000	119,75 0,00	1 676,469 0,000
745	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	6 424,84 284,84	89 947,704 3 987,766
		<i>Total</i>	lei			91 856,336
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				91 856,336 3 987,766
		16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 161,07 0,00	1 219,119 0,000
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			96 207,356
		Total str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350m Inclusiv salariu				96 207,356 3 987,766
		16.3. str. Roman Grigore- Biserica L-310m				
		16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,98 0,00	63,049 0,000
751	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,050	997,90 0,00	49,895 0,000
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	653,32 0,00	32,666 0,000
753	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	7,440	8,24	61,318

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
754	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,400	119,76 0,00	1 485,054 0,000
755	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	6 424,84 284,84	79 667,971 3 532,021
		<i>Total</i>	lei			81 359,953
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				81 359,953 3 532,021
		16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	750,07 0,00	767,326 0,000
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	8,24 0,00	1 475,284 0,000
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,930	1 161,08 0,00	1 079,802 0,000
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	85,74 0,00	531,607 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 854,019
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 854,019
		<i>Total</i>	lei			85 213,972
		Total str. Roman Grigore-Biserica L-310m Inklusiv salariu				85 213,972 3 532,021
		16.4. str. Biserica- Marcoci Mihail				

1	2	3	4	5	6	7
		L-235m 16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 263,57 0,00	35,380 0,000
761	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,028	1 004,39 0,00	28,123 0,000
762	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	654,75 0,00	18,333 0,000
763	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	8,24 0,00	34,854 0,000
764	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,050	119,73 0,00	844,131 0,000
765	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	6 424,81 284,84	45 294,900 2 008,125
		<i>Total</i>	lei			46 255,721
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				46 255,721 2 008,125
		16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	749,99 0,00	581,994 0,000

1	2	3	4	5	6	7
767	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	8,24 0,00	1 118,350 0,000
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	1 160,42 0,00	818,096 0,000
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	85,70 0,00	402,788 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 921,228
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 921,228
		<i>Total</i>	lei			49 176,949
		Total str. Biserica- Marcoci Mihail L-235m Inclusiv salariu				49 176,949 2 008,125
		16.5. str. Marcoci Mihail-Vranceanu Andrei L-280m 16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 267,38 0,00	43,091 0,000
771	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,034	1 000,56 0,00	34,019 0,000
772	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	647,06 0,00	22,000 0,000
773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	8,24 0,00	41,524 0,000
774	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	8,400	119,77	1 006,063

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	6 424,84 284,84	53 968,627 2 392,659
		<i>Total</i>	lei			55 115,324
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				55 115,324 2 392,659
		16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	749,99 0,00	692,993 0,000
777	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
778	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			58 595,577
		Total str. Marcoci Mihail-Vranceanu Andrei L-280m Inklusiv salariu				58 595,577 2 392,659
		16.6. str. Gheorghe Cucu- Cimitir L-235m 16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 263,57 0,00	35,380 0,000
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,028	1 004,39 0,00	28,123 0,000
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	654,75 0,00	18,333 0,000
783	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	8,24 0,00	34,854 0,000
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,050	119,73 0,00	844,131 0,000
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	6 424,81 284,84	45 294,900 2 008,125
		<i>Total</i>	lei			46 255,721
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				46 255,721 2 008,125
		16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	749,99 0,00	581,994 0,000
787	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	8,24 0,00	1 118,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	1 160,42 0,00	818,096 0,000
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	85,70 0,00	402,788 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 921,228
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 921,228
		<i>Total</i>	lei			49 176,949
		Total str. Gheorghe Cucu- Cimitir L-235m Inclusiv salariu				49 176,949 2 008,125
		16.7. str. Birnaz Valeriu- Flocosu Leonid L-100m 16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	1 247,33 0,00	14,968 0,000
791	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,012	982,75 0,00	11,793 0,000
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	638,92 0,00	7,667 0,000
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	8,25 0,00	14,845 0,000
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,000	119,75 0,00	359,243 0,000

1	2	3	4	5	6	7
795	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 424,84 284,84	19 274,507 854,521
		<i>Total</i>	lei			19 683,023
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				19 683,023 854,521
		16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	750,50 0,00	247,664 0,000
797	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	8,24 0,00	475,912 0,000
798	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 161,50 0,00	348,450 0,000
799	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	85,73 0,00	171,457 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 243,483
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 243,483
		<i>Total</i>	lei			20 926,506
		Total str. Birnaz Valeriu- Flocosu Leonid L-100m Inklusiv salariu				20 926,506 854,521
		16.8. str. Nina Morcov- Penatii Anton L-401m				
		16.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,048	1 256,81 0,00	60,327 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
801	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,048	1 001,69 0,00	48,081 0,000
802	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	652,77 0,00	31,333 0,000
803	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,218	8,23 0,00	59,381 0,000
804	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,030	119,75 0,00	1 440,602 0,000
805	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,030	6 424,82 284,84	77 290,624 3 426,618
		<i>Total</i>	lei			78 930,348
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				78 930,348 3 426,618
		16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,323	750,06 0,00	992,323 0,000
807	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,578	8,24 0,00	1 908,165 0,000
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,203	1 160,77 0,00	1 396,406 0,000

1	2	3	4	5	6	7
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,020	85,74 0,00	687,642 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 984,536
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 984,536
		<i>Total</i>	lei			83 914,884
		Total str. Nina Morcov- Penatii Anton L-401m Inclusiv salariu				83 914,884 3 426,618
		16.9. str. Cucu Sergiu- Birlad Petru L-415m 16.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 257,68 0,00	83,007 0,000
811	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	996,53 0,00	65,771 0,000
812	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	651,52 0,00	43,000 0,000
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,960	8,23 0,00	81,972 0,000
814	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,600	119,74 0,00	1 987,631 0,000
815	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	16,600	6 424,84 284,84	106 652,269 4 728,351

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			108 913,650
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				108 913,650 4 728,351
		16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	750,11 0,00	1 027,656 0,000
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,663	8,24 0,00	1 974,862 0,000
818	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,245	1 160,79 0,00	1 445,180 0,000
819	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	85,74 0,00	711,683 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 159,381
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 159,381
		<i>Total</i>	lei			114 073,031
		Total str. Cucu Sergiu- Birlad Petru L-415m Inklusiv salariu				114 073,031 4 728,351
		<i>Total</i>	lei			680 979,427
		Total s. Gribova Inklusiv salariu				680 979,427 28 065,313
		17. s. Hasnasanii Mari				
		17.1. str. Sarbusca Ion - Turcan Gheorghe L-350m				
		17.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
820	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,052	1 264,83 0,00	65,771 0,000
821	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,052	994,40 0,00	51,709 0,000
822	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	647,42 0,00	33,666 0,000
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,770	8,25 0,00	64,115 0,000
824	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,950	119,75 0,00	1 550,824 0,000
825	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	6 837,77 284,84	88 549,079 3 688,683
		<i>Total</i>	lei			90 315,164
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				90 315,164 3 688,683
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
827	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
828	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	1,050	1 161,07	1 219,119

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,000
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			94 666,184
		Total str. Sarbusca Ion - Turcan Gheorghe L-350m Inclusiv salariu				94 666,184 3 688,683
		17.2. str. Cucovei Mihail - Rabuleac Leonic L-255m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 261,20 0,00	51,709 0,000
831	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,041	995,68 0,00	40,823 0,000
832	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	650,39 0,00	26,666 0,000
833	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,120	8,23 0,00	50,345 0,000
834	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,200	119,76 0,00	1 221,518 0,000

1	2	3	4	5	6	7
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	6 837,77 284,84	69 745,232 2 905,372
		<i>Total</i>	lei			71 136,293
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				71 136,293 2 905,372
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
836	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	749,79 0,00	631,327 0,000
837	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,263	8,24 0,00	1 213,446 0,000
838	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	1 160,67 0,00	887,911 0,000
839	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	85,74 0,00	437,261 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 169,945
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 169,945
		<i>Total</i>	lei			74 306,238
		Total str. Cucovei Mihail - Rabuleac Leonic L-255m Inklusiv salariu				74 306,238 2 905,372
		17.3. str. Storoj Clava - Volcova Vera L-310m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
840	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,98 0,00	63,049 0,000

1	2	3	4	5	6	7
841	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,050	997,90 0,00	49,895 0,000
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	653,32 0,00	32,666 0,000
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	8,24 0,00	61,318 0,000
844	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,400	119,76 0,00	1 485,054 0,000
845	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	6 837,78 284,84	84 788,427 3 532,021
		<i>Total</i>	lei			86 480,409
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				86 480,409 3 532,021
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	750,07 0,00	767,326 0,000
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	8,24 0,00	1 475,284 0,000
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,930	1 161,08 0,00	1 079,802 0,000
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	6,200	85,74	531,607

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			3 854,019
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 854,019
		<i>Total</i>	lei			90 334,428
		Total str. Storoj Clava - Volcova Vera L-310m Inclusiv salariu				90 334,428 3 532,021
		17.4. str. Podului L-850m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,136	<u>1 260,71</u> 0,00	<u>171,457</u> 0,000
851	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,136	<u>997,23</u> 0,00	<u>135,623</u> 0,000
852	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	<u>649,50</u> 0,00	<u>88,332</u> 0,000
853	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanță de 10 t la distanța de: 5 km	t	20,400	<u>8,24</u> 0,00	<u>168,032</u> 0,000
854	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	34,000	<u>119,75</u> 0,00	<u>4 071,424</u> 0,000
855	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat	100m2	34,000	<u>6 837,78</u> 284,84	<u>232 484,382</u> 9 684,574

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			237 119,250
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				237 119,250 9 684,574
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	749,96 0,00	2 103,646 0,000
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,875	8,24 0,00	1 572,962 0,000
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 160,74 0,00	2 959,892 0,000
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	85,73 0,00	1 457,385 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 093,885
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 093,885
		<i>Total</i>	lei			245 213,135
		Total str. Podului L-850m Inklusiv salariu				245 213,135 9 684,574
		17.5. str. Vasile Hirjau - Bordian Nicolae L-370m				
		17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 260,83 0,00	74,389 0,000
861	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,059	999,44 0,00	58,967 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
862	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	649,71 0,00	38,333 0,000
863	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	8,24 0,00	73,151 0,000
864	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,800	119,74 0,00	1 772,176 0,000
865	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 837,78 284,84	101 199,165 4 215,638
		<i>Total</i>	lei			103 216,181
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				103 216,181 4 215,638
		17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	749,92 0,00	915,658 0,000
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	8,24 0,00	1 760,788 0,000
868	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 160,66 0,00	1 288,338 0,000
869	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	85,75 0,00	634,572 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 599,356
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 599,356
		<i>Total</i>	lei			107 815,537
		Total str. Vasile Hirjau - Bordian Nicolae L-370m Inclusiv salariu				107 815,537 4 215,638
		17.6. str. Grosu Alexei - Cojoc Maria L-370m 17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 260,83 0,00	74,389 0,000
871	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,059	999,44 0,00	58,967 0,000
872	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	649,71 0,00	38,333 0,000
873	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	8,24 0,00	73,151 0,000
874	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,800	119,74 0,00	1 772,176 0,000
875	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 837,78 284,84	101 199,165 4 215,638
		<i>Total</i>	lei			103 216,181

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				103 216,181 4 215,638
		17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	749,92 0,00	915,658 0,000
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	8,24 0,00	1 760,788 0,000
878	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 160,66 0,00	1 288,338 0,000
879	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	85,75 0,00	634,572 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 599,356
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 599,356
		<i>Total</i>	lei			107 815,537
		Total str. Grosu Alexei - Cojoc Maria L-370m Inklusiv salariu				107 815,537 4 215,638
		<i>Total</i>	lei			720 151,059
		Total s. Hasnasanii Mari Inklusiv salariu				720 151,059 28 241,926
		18. s. Maramonovca				
		18.1. str. Tiniretului 27 - str. Tineretului 87 L-1300m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,208	1 260,46 0,00	262,175 0,000
881	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,208	998,77	207,744

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,208	650,63 0,00	135,332 0,000
883	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,200	8,24 0,00	257,104 0,000
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	52,000	119,75 0,00	6 226,884 0,000
885	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,000	6 917,64 284,84	359 717,068 14 811,701
		<i>Total</i>	lei			366 806,307
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				366 806,307 14 811,701
		18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,290	749,95 0,00	3 217,301 0,000
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	8,24 0,00	6 186,423 0,000
888	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,900	1 160,73 0,00	4 526,865 0,000
889	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	26,000	85,73 0,00	2 228,941 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			16 159,530
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 159,530
		<i>Total</i>	lei			382 965,837
		Total str. Tiniretului 27 - str. Tineretului 87 L-1300m Inclusiv salariu				382 965,837 14 811,701
		18.2. str. Maxim Gorkii 2 - Maxim Gorkii 20 L-400m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 261,55 0,00	80,739 0,000
891	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,064	999,31 0,00	63,956 0,000
892	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	651,03 0,00	41,666 0,000
893	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	8,25 0,00	79,175 0,000
894	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,000	119,75 0,00	1 915,964 0,000
895	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 917,64 284,84	110 682,173 4 557,446

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			112 863,673
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				112 863,673 4 557,446
		18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	749,99 0,00	989,990 0,000
897	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	8,24 0,00	1 903,432 0,000
898	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 160,51 0,00	1 392,607 0,000
899	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,73 0,00	685,828 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 971,857
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 971,857
		<i>Total</i>	lei			117 835,530
		Total str. Maxim Gorkii 2 - Maxim Gorkii 20 L-400m Inklusiv salariu				117 835,530 4 557,446
		18.3. str. Aleco Russo 1 - Aleco Russo 39 L-500m				
		18.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,71 0,00	100,697 0,000
901	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	997,90 0,00	79,832 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
902	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
903	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	8,25 0,00	98,969 0,000
904	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,000	119,75 0,00	2 394,955 0,000
905	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 917,64 284,84	138 352,719 5 696,808
		<i>Total</i>	lei			141 079,171
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				141 079,171 5 696,808
		18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
907	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
908	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 160,70 0,00	1 741,057 0,000
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,73 0,00	857,285 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 215,007
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 215,007
		<i>Total</i>	lei			147 294,178
		Total str. Aleco Russo 1 - Aleco Russo 39 L-500m Inclusiv salariu				147 294,178 5 696,808
		18.4. str. 31 August 2 - 31 August 6 L-280m				
		18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 259,98 0,00	56,699 0,000
911	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,045	997,89 0,00	44,905 0,000
912	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	651,84 0,00	29,333 0,000
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	8,23 0,00	55,294 0,000
914	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,200	119,76 0,00	1 341,266 0,000
915	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 917,63 284,84	77 477,439 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			79 004,936
		Total Reparatia imbracamintei				79 004,936

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				3 190,212
		18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
916	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	749,99 0,00	692,993 0,000
917	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	8,24 0,00	1 332,424 0,000
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 160,64 0,00	974,938 0,000
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	85,70 0,00	479,898 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 480,253
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 480,253
		<i>Total</i>	lei			82 485,189
		Total str. 31 August 2 - 31 August 6 L-280m Inclusiv salariu				82 485,189 3 190,212
		<i>Total</i>	lei			730 580,734
		Total s. Maramonovca Inclusiv salariu				730 580,734 28 256,167
		19. s. Miciurin				
		19.1. Isector: Grusciac Valentin- Postovan Ala L-200m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	1 637,46 0,00	4 421,142 0,000
921	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	2,700	1 451,49	3 919,018

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	650,05 0,00	1 669,317 0,000
923	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	8,24 0,00	3 703,162 0,000
924	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	110,66 17,29	284,184 44,398
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
927	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	498,14 21,33	44 832,302 1 920,078
928	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 402,44 284,84	57 621,924 2 563,564
929	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	9,000	1 335,60 0,00	12 020,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			130 287,758
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				130 287,758 4 528,040

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,160	<u>1 161,04</u> 0,00	<u>185,766</u> 0,000
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	<u>85,73</u> 0,00	<u>342,914</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			528,680
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				528,680
		<i>Total</i>	lei			130 816,438
		Total 1sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200m Inklusiv salariu				130 816,438 4 528,040
		19.2. 2sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	<u>1 259,97</u> 0,00	<u>45,359</u> 0,000
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	<u>995,39</u> 0,00	<u>35,834</u> 0,000
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	<u>648,14</u> 0,00	<u>23,333</u> 0,000
935	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	<u>8,25</u> 0,00	<u>44,536</u> 0,000
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	<u>119,75</u> 0,00	<u>1 077,730</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 402,44 284,84	57 621,924 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			58 848,716
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				58 848,716 2 563,564
		19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	749,99 0,00	494,995 0,000
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	8,24 0,00	951,824 0,000
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 160,50 0,00	696,302 0,000
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,73 0,00	342,914 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 486,035
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 486,035
		<i>Total</i>	lei			61 334,751
		Total 2sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200m Inklusiv salariu				61 334,751 2 563,564
		19.3. 3 sector: Grisin Vitalie- Gutu Sergiu L-123m 19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	1,661	1 637,40	2 719,726

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,000
943	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,661	1 451,43 0,00	2 410,831 0,000
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,579	649,98 0,00	1 026,323 0,000
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	276,381	8,24 0,00	2 277,363 0,000
946	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,579	110,72 17,31	174,826 27,331
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,554	1 160,38 0,00	642,850 0,000
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,535	85,72 0,00	474,455 0,000
949	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	55,350	498,14 21,33	27 572,160 1 180,877
950	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,535	6 402,39 284,84	35 437,232 1 576,597
951	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	5,535	1 335,58 0,00	7 392,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			80 128,206
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				80 128,206 2 784,805
		19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,800	1 161,00 0,00	928,801 0,000
953	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,460	85,74 0,00	210,919 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 139,720
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 139,720
		<i>Total</i>	lei			81 267,926
		Total 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123m Inklusiv salariu				81 267,926 2 784,805
		19.4. sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800m				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	1 259,97 0,00	181,436 0,000
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,144	998,53 0,00	143,788 0,000
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	650,46 0,00	93,666 0,000
957	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	21,600	8,24	177,929

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	36,000	119,75 0,00	4 310,919 0,000
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6 402,44 284,84	230 487,691 10 254,254
		<i>Total</i>	lei			235 395,429
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				235 395,429 10 254,254
		19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,640	749,99 0,00	1 979,980 0,000
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,000	8,24 0,00	3 807,079 0,000
962	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,400	1 160,75 0,00	2 785,809 0,000
963	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	85,73 0,00	1 371,656 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 944,524
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				9 944,524
		<i>Total</i>	lei			245 339,953
		Total sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800m Inklusiv salariu				245 339,953 10 254,254
		19.5. 5 sector: Catorga Irina-				

1	2	3	4	5	6	7
		Rudcovschi Iurie L-300m 19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	4,050	1 637,40 0,00	6 631,486 0,000
965	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	4,050	1 451,49 0,00	5 878,526 0,000
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,852	649,96 0,00	2 503,642 0,000
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	674,100	8,24 0,00	5 554,743 0,000
968	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,852	110,72 17,30	426,475 66,655
969	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,72 0,00	1 566,973 0,000
970	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	85,71 0,00	1 157,108 0,000
971	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	135,000	498,14 21,33	67 248,453 2 880,117
972	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 402,44 284,84	86 432,885 3 845,345

1	2	3	4	5	6	7
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	13,500	1 335,60 0,00	18 030,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			195 430,891
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 430,891 6 792,117
		19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 160,98 0,00	278,635 0,000
975	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			793,006
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				793,006
		<i>Total</i>	lei			196 223,897
		Total 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300m Inklusiv salariu				196 223,897 6 792,117
		<i>Total</i>	lei			714 982,965
		Total s. Miciurin Inklusiv salariu				714 982,965 26 922,780
		20. s. Mindic				
		20.1. str. Gospodaria Piscicola - Fintina Arteziana L-850m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 260,71 0,00	171,457 0,000
977	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,136	997,23 0,00	135,623 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
978	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	649,50 0,00	88,332 0,000
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	8,24 0,00	168,032 0,000
980	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	34,000	119,75 0,00	4 071,424 0,000
981	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	6 801,64 284,84	231 255,622 9 684,574
		<i>Total</i>	lei			235 890,490
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				235 890,490 9 684,574
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	749,96 0,00	2 103,646 0,000
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	8,24 0,00	4 045,035 0,000
984	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 160,74 0,00	2 959,892 0,000
985	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	17,000	85,73 0,00	1 457,385 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			10 565,958
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 565,958
		<i>Total</i>	lei			246 456,448
		Total str. Gospodaria Piscicola - Fintina Arteziana L-850m Inclusiv salariu				246 456,448 9 684,574
		20.2. str. Rotari Ecaterina - Marginea satului L-850m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	<u>1 260,71</u> 0,00	<u>171,457</u> 0,000
987	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,136	<u>997,23</u> 0,00	<u>135,623</u> 0,000
988	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	<u>649,50</u> 0,00	<u>88,332</u> 0,000
989	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	<u>8,24</u> 0,00	<u>168,032</u> 0,000
990	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	34,000	<u>119,75</u> 0,00	<u>4 071,424</u> 0,000
991	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	<u>6 801,64</u> 284,84	<u>231 255,622</u> 9 684,574
		<i>Total</i>	lei			235 890,490

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				235 890,490 9 684,574
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	749,96 0,00	2 103,646 0,000
993	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	8,24 0,00	4 045,035 0,000
994	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 160,74 0,00	2 959,892 0,000
995	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	85,73 0,00	1 457,385 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 565,958
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				10 565,958
		<i>Total</i>	lei			246 456,448
		Total str. Rotari Ecaterina - Marginea satului L-850m Inklusiv salariu				246 456,448 9 684,574
		20.3. str. Cucos Mihail - Marginea satului L-1005m				
		20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,161	1 262,16 0,00	203,208 0,000
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,161	997,34 0,00	160,571 0,000

1	2	3	4	5	6	7
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,161	650,10 0,00	104,666 0,000
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,120	8,24 0,00	198,799 0,000
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатрагам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	40,200	119,75 0,00	4 813,951 0,000
1001	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	6 801,63 284,84	273 425,681 11 450,584
		<i>Total</i>	lei			278 906,876
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				278 906,876 11 450,584
		20.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1002	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,317	749,97 0,00	2 487,642 0,000
1003	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	580,388	8,24 0,00	4 782,569 0,000
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,015	1 160,74 0,00	3 499,636 0,000
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,100	85,73 0,00	1 723,188 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 493,035

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 493,035
		<i>Total</i>	lei			291 399,911
		Total str. Cucos Mihail - Marginea satului L-1005m Inclusiv salariu				291 399,911 11 450,584
		<i>Total</i>	lei			784 312,807
		Total s. Mindic Inclusiv salariu				784 312,807 30 819,732
		21. s. Moara de Piatra				
		21.1. str. Vistoropschi - Morosan Leonid L-300 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1006	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	1 637,46 0,00	4 421,142 0,000
1007	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,700	1 451,49 0,00	3 919,018 0,000
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	650,05 0,00	1 669,317 0,000
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	8,24 0,00	3 703,162 0,000
1010	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	110,66 17,29	284,184 44,398
1011	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1013	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	498,14 21,33	44 832,302 1 920,078
1014	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 913,64 284,84	62 222,724 2 563,564
1015	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	9,000	1 480,50 0,00	13 324,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			136 192,658
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				136 192,658 4 528,040
		21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1016	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 160,98 0,00	278,635 0,000
1017	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			793,006
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				793,006
		<i>Total</i>	lei			136 985,664
		Total str. Vistoropschi - Morosan Leonid L-300 m Inklusiv salariu				136 985,664 4 528,040
		21.2. str. Casa de cultura - Chinisiuc V. L-300 m				
		21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1018	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	2,700	1 637,46	4 421,142

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,000
1019	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,700	1 451,49 0,00	3 919,018 0,000
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	650,05 0,00	1 669,317 0,000
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	8,24 0,00	3 703,162 0,000
1022	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	110,66 17,29	284,184 44,398
1023	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 160,84 0,00	1 044,752 0,000
1024	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
1025	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	498,14 21,33	44 832,302 1 920,078
1026	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 913,64 284,84	62 222,724 2 563,564
1027	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	9,000	1 480,50 0,00	13 324,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			136 192,658

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				136 192,658 4 528,040
		21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1028	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 160,98 0,00	278,635 0,000
1029	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
		<i>Total</i>	lei			793,006
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				793,006
		<i>Total</i>	lei			136 985,664
		Total str. Casa de cultura - Chinisiuc V. L-300 m Inklusiv salariu				136 985,664 4 528,040
		21.3. str. Casa de cultura - Chinisiuc V. L-50 m 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1030	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	1 285,17 0,00	7,711 0,000
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,006	982,83 0,00	5,897 0,000
1032	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	666,67 0,00	4,000 0,000
1033	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	8,13 0,00	7,315 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1034	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	1,500	119,75 0,00	179,622 0,000
1035	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,500	6 913,64 284,84	10 370,455 427,261
		<i>Total</i>	lei			10 575,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				10 575,000 427,261
		21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1036	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	749,48 0,00	123,665 0,000
1037	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	28,875	8,24 0,00	237,956 0,000
1038	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,150	1 160,56 0,00	174,084 0,000
1039	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	1,000	85,73 0,00	85,729 0,000
		<i>Total</i>	lei			621,434
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				621,434
		<i>Total</i>	lei			11 196,434
		Total str. Casa de cultura - Chinisiuc V. L-50 m Inklusiv salariu				11 196,434 427,261
		21.4. str. Revenco B - Ceban Andrei L-100 m				
		21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1040	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,900	1 637,46 0,00	1 473,714 0,000
1041	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,900	1 451,49 0,00	1 306,339 0,000
1042	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,856	649,92 0,00	556,328 0,000
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,800	8,24 0,00	1 234,316 0,000
1044	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,856	110,58 17,31	94,653 14,819
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 161,50 0,00	348,450 0,000
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000
1047	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	498,14 21,33	14 944,101 640,026
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 913,64 284,84	20 740,907 854,521
1049	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	3,000	1 480,50 0,00	4 441,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 397,494
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				45 397,494 1 509,366
		21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 157,31 0,00	92,585 0,000
1051	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	85,73 0,00	171,457 0,000
		<i>Total</i>	lei			264,042
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				264,042
		<i>Total</i>	lei			45 661,536
		Total str. Revenco B - Ceban Andrei L-100 m Inklusiv salariu				45 661,536 1 509,366
		21.5. str. Lunic Vladimir - Bardari Anatolie. L-260 m				
		21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1052	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,340	1 637,38 0,00	3 831,475 0,000
1053	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,340	1 451,49 0,00	3 396,482 0,000
1054	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,226	650,04 0,00	1 446,986 0,000
1055	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	389,480	8,24 0,00	3 209,393 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1056	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,226	110,78 17,30	246,595 38,517
1057	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 160,82 0,00	905,436 0,000
1058	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	85,72 0,00	668,592 0,000
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	78,000	498,14 21,33	38 854,663 1 664,068
1060	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 913,65 284,84	53 926,443 2 221,755
1061	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	7,800	1 480,50 0,00	11 547,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			118 033,965
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				118 033,965 3 924,340
		21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,208	1 161,27 0,00	241,544 0,000
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	85,75 0,00	445,879 0,000
		<i>Total</i>	lei			687,423
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				687,423

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			118 721,388
		Total str. Lunic Vladimir - Bardari Anatolie. L-260 m Inklusiv salariu				118 721,388 3 924,340
		21.6. str. Postolachi Vadim - Ciuhrii Maria L-95 m 21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1064	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1 270,07 0,00	19,051 0,000
1065	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,015	997,87 0,00	14,968 0,000
1066	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	644,47 0,00	9,667 0,000
1067	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,280	8,21 0,00	18,718 0,000
1068	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,800	119,72 0,00	454,951 0,000
1069	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к машинам=3,800	100m2	3,800	10 826,04 284,84	41 138,960 1 082,394
		<i>Total</i>	lei			41 656,315
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				41 656,315 1 082,394
		21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1070	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,314	750,52 0,00	235,664 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1071	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,863	8,24 0,00	452,030 0,000
1072	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,285	1 161,14 0,00	330,925 0,000
1073	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	85,70 0,00	162,839 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 181,458
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 181,458
		<i>Total</i>	lei			42 837,773
		Total str. Postolachi Vadim - Ciuhrii Maria L-95 m Inclusiv salariu				42 837,773 1 082,394
		21.7. str. Gnaciuc Marina - Faico Nicolai L-140 m				
		21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1074	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	1 637,60 0,00	2 063,381 0,000
1075	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,260	1 451,49 0,00	1 828,875 0,000
1076	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	649,97 0,00	778,659 0,000
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	209,720	8,24	1 728,085

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
1078	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	110,62 17,28	132,524 20,700
1079	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 161,35 0,00	487,767 0,000
1080	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,75 0,00	360,150 0,000
1081	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	498,14 21,33	20 921,741 896,036
1082	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	6 913,62 284,84	29 037,189 1 196,330
1083	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	4,200	1 480,50 0,00	6 218,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			63 556,471
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 556,471 2 113,066
		21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 163,14 0,00	130,272 0,000
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	85,70 0,00	239,949 0,000
		<i>Total</i>	lei			370,221
		Total Acostamente (fara rigole)				370,221

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			63 926,692
		Total str. Gnaciuc Marina - Faico Nicolai L-140 m Inclusiv salariu				63 926,692 2 113,066
		21.8. str. Rimleascaia Maria - Caraiman Vladlena L-140 m 21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1086	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	<u>1 637,60</u> 0,00	<u>2 063,381</u> 0,000
1087	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,260	<u>1 451,49</u> 0,00	<u>1 828,875</u> 0,000
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	<u>649,97</u> 0,00	<u>778,659</u> 0,000
1089	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	<u>8,24</u> 0,00	<u>1 728,085</u> 0,000
1090	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	<u>110,62</u> 17,28	<u>132,524</u> 20,700
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	<u>1 161,35</u> 0,00	<u>487,767</u> 0,000
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	<u>85,75</u> 0,00	<u>360,150</u> 0,000
1093	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	<u>498,14</u> 21,33	<u>20 921,741</u> 896,036

1	2	3	4	5	6	7
1094	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	6 913,62 284,84	29 037,189 1 196,330
1095	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	4,200	1 480,50 0,00	6 218,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			63 556,471
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 556,471 2 113,066
		21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1096	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 163,14 0,00	130,272 0,000
1097	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	85,70 0,00	239,949 0,000
		<i>Total</i>	lei			370,221
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				370,221
		<i>Total</i>	lei			63 926,692
		Total str. Rimleascaia Maria - Caraiman Vladlena L-140 m Inklusiv salariu				63 926,692 2 113,066
		21.9. str. Ivaschiv Valentina - Zubrii Zinovia L-150 m				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1098	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 260,00 0,00	22,680 0,000
1099	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,018	1 008,00 0,00	18,144 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	648,17 0,00	11,667 0,000
1101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	8,21 0,00	22,160 0,000
1102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,500	119,75 0,00	538,865 0,000
1103	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 913,64 284,84	31 111,363 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			31 724,879
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				31 724,879 1 281,782
		21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	750,16 0,00	371,330 0,000
1105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	8,24 0,00	713,868 0,000
1106	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 160,49 0,00	522,221 0,000
1107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 864,605
		Total Acostamente (fara rigole)				1 864,605

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			33 589,484
		Total str. Ivaschiv Valentina - Zubrii Zinovia L-150 m Inclusiv salariu				33 589,484 1 281,782
		21.10. str. Zubrii Z. - Bejenari P. L-96 m				
		21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,864	<u>1 637,44</u> 0,00	<u>1 414,747</u> 0,000
1109	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,864	<u>1 451,59</u> 0,00	<u>1 254,176</u> 0,000
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,822	<u>650,03</u> 0,00	<u>534,328</u> 0,000
1111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,808	<u>8,24</u> 0,00	<u>1 185,046</u> 0,000
1112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,822	<u>110,66</u> 17,33	<u>90,962</u> 14,242
1113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	<u>1 160,17</u> 0,00	<u>334,129</u> 0,000
1114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,880	<u>85,68</u> 0,00	<u>246,753</u> 0,000
1115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,800	<u>498,13</u> 21,33	<u>14 346,019</u> 614,425

1	2	3	4	5	6	7
1116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,880	6 913,65 284,84	19 911,320 820,329
1117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	2,880	1 480,50 0,00	4 263,840 0,000
		<i>Total</i>	lei			43 581,320
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				43 581,320 1 448,996
		21.10.2. Acostamente (fara rigole)				
1118	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,077	1 160,79 0,00	89,381 0,000
1119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,920	85,76 0,00	164,653 0,000
		<i>Total</i>	lei			254,034
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				254,034
		<i>Total</i>	lei			43 835,354
		Total str. Zubrii Z. - Bejenari P. L-96 m Inklusiv salariu				43 835,354 1 448,996
		21.11. str. Tcaciuc Victor - Cheltianu Victor L-140 m				
		21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	1 637,60 0,00	2 063,381 0,000
1121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru	100 m3	1,260	1 451,49 0,00	1 828,875 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000				
1122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	649,97 0,00	778,659 0,000
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	8,24 0,00	1 728,085 0,000
1124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	110,62 17,28	132,524 20,700
1125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	1 161,35 0,00	487,767 0,000
1126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,75 0,00	360,150 0,000
1127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	498,14 21,33	20 921,741 896,036
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	6 913,62 284,84	29 037,189 1 196,330
1129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	4,200	1 480,50 0,00	6 218,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			63 556,471
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 556,471 2 113,066
		21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,112	1 163,14	130,272

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,000
1131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	85,70 0,00	239,949 0,000
		<i>Total</i>	lei			370,221
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				370,221
		<i>Total</i>	lei			63 926,692
		Total str. Tcaciuc Victor - Cheltianu Victor L-140 m Inclusiv salariu				63 926,692 2 113,066
		21.12. str. Bardari Maria - Colt Transformator L-90 m 21.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 256,08 0,00	16,329 0,000
1133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,013	1 011,85 0,00	13,154 0,000
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	641,00 0,00	8,333 0,000
1135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,890	8,20 0,00	15,491 0,000
1136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,150	119,81 0,00	377,387 0,000
1137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,150	6 913,67 284,84	21 778,065 897,247

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			22 208,759
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				22 208,759 897,247
		21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	749,71 0,00	222,664 0,000
1139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,975	8,24 0,00	428,364 0,000
1140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 160,74 0,00	313,400 0,000
1141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	85,68 0,00	154,221 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 118,649
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 118,649
		<i>Total</i>	lei			23 327,408
		Total str. Bardari Maria - Colt Transformator L-90 m Inklusiv salariu				23 327,408 897,247
		<i>Total</i>	lei			784 920,781
		Total s. Moara de Piatra Inklusiv salariu				784 920,781 25 966,664
		22. s. Nicoreni				
		22.1. Sector Enachi O. - Badiceanu I. L-348 m				
		22.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
1142	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,400	4,76 0,00	82,898 0,000
1143	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,520	78,40 78,40	40,766 40,766
1144	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,520	18,73 0,00	9,740 0,000
1145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	174,000	266,47 33,62	46 365,278 5 849,146
1146	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	174,000	15,79 0,52	2 747,806 90,296
1147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,360	8,24 0,00	200,735 0,000
1148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	133,90 20,66	16,068 2,479
1149	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 566,000	6,38 2,88	9 995,778 4 514,778
1150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	9 146,28 0,00	4 756,066 0,000
1151	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,210	1 439,58 12,11	62 204,087 523,207
1152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 740,000	135,87 2,88	236 417,389 5 016,420
		<i>Total</i>	lei			362 836,611
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				362 836,611 16 037,092

1	2	3	4	5	6	7
		22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	348,000	29,63 1,83	10 310,821 636,105
		<i>Total</i>	lei			10 310,821
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 310,821 636,105
		<i>Total</i>	lei			373 147,432
		Total Sector Enachi O. - Badiceanu I. L-348 m Inclusiv salariu				373 147,432 16 673,197
		22.2. Sector Stadion - Pod L-350 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1154	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	4,77 0,00	83,470 0,000
1155	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,530	78,44 78,44	41,573 41,573
1156	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,530	18,71 0,00	9,918 0,000
1157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	266,49 33,62	46 635,266 5 882,762
1158	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	175,000	15,79 0,52	2 762,776 90,814
1159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,500	8,24 0,00	201,811 0,000
1160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	133,90 20,66	16,068 2,479
1161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,000	6,38 2,88	10 053,225 4 540,725
1162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,530	9 141,20	4 844,836

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,000
1163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,460	1 439,59 12,11	62 564,492 526,263
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,000	135,87 2,88	237 776,109 5 045,250
		<i>Total</i>	lei			364 989,544
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				364 989,544 16 129,866
		22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	29,63 1,83	10 370,090 639,738
		<i>Total</i>	lei			10 370,090
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				10 370,090 639,738
		<i>Total</i>	lei			375 359,634
		Total Sector Stadion - Pod L-350 m Inklusiv salariu				375 359,634 16 769,604
		<i>Total</i>	lei			748 507,066
		Total s. Nicoreni Inklusiv salariu				748 507,066 33 442,801
		23. s. Ochiul Alb				
		23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei - Suhohleb Dumitru) L-375 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 260,72 0,00	85,729 0,000
1167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,068	1 000,56	68,038

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
1168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	651,96 0,00	44,333 0,000
1169	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,125	8,24 0,00	83,478 0,000
1170	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,875	119,75 0,00	2 020,743 0,000
1171	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h-18 cm	m3	303,750	403,35 34,60	122 516,915 10 508,535
1172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,013	9 136,22 0,00	9 254,994 0,000
1173	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,500	159,16 3,46	268 578,618 5 838,075
1174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,506	9 136,60 0,00	4 623,122 0,000
1175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,500	135,87 2,88	229 284,448 4 865,062
		<i>Total</i>	lei			636 560,418
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				636 560,418 21 211,672
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,743	750,10 0,00	557,328 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,938	8,24 0,00	1 070,802 0,000
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,675	1 160,95 0,00	783,643 0,000
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,750	85,76 0,00	321,595 0,000
1180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	30,69 1,83	11 507,665 685,404
		<i>Total</i>	lei			14 241,033
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 241,033 685,404
		<i>Total</i>	lei			650 801,451
		Total str. M. Eminescu (Babin Serghei - Suhohleb Dumitru) L-375 m Inclusiv salariu				650 801,451 21 897,076
		<i>Total</i>	lei			650 801,451
		Total s. Ochiul Alb Inclusiv salariu				650 801,451 21 897,076
		24. s. Popestii de Jos 24.1. str. Sector Gutu Valentina - Primarie - Cimitir L-338 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 260,72 0,00	85,729 0,000
1182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,068	1 000,56 0,00	68,038 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000				
1183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	651,96 0,00	44,333 0,000
1184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,140	8,23 0,00	83,478 0,000
1185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,900	119,76 0,00	2 023,919 0,000
1186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h-18 cm	m3	304,200	473,31 34,60	143 980,832 10 524,103
1187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,014	9 135,84 0,00	9 263,744 0,000
1188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,000	159,16 3,46	268 977,373 5 846,724
1189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,507	9 135,84 0,00	4 631,872 0,000
1190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,000	135,87 2,88	229 623,786 4 872,270
		<i>Total</i>	lei			658 783,104
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				658 783,104 21 243,097
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,669	749,87 0,00	501,662 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	8,24 0,00	965,163 0,000
1193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 161,10 0,00	705,946 0,000
1194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	85,75 0,00	289,844 0,000
1195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	36,89 1,83	12 467,434 617,827
		<i>Total</i>	lei			14 930,049
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 930,049 617,827
		<i>Total</i>	lei			673 713,153
		Total str. Sector Gutu Valentina - Primarie - Cimitir L-338 m Inclusiv salariu				673 713,153 21 860,924
		<i>Total</i>	lei			673 713,153
		Total s. Popestii de Jos Inclusiv salariu				673 713,153 21 860,924
		25. s. Popestii de Sus				
		25.1. str. Murzac Pavel - Morosan Gheorghe - Bulgari Constantin L-600 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,97 0,00	90,718 0,000
1197	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,072	995,38 0,00	71,667 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000				
1198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000
1199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
1200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,000	119,75 0,00	2 155,460 0,000
1201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 917,64 284,84	124 517,446 5 127,127
		<i>Total</i>	lei			126 971,029
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				126 971,029 5 127,127
		25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	749,99 0,00	1 484,985 0,000
1203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	8,24 0,00	2 855,256 0,000
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 160,84 0,00	2 089,506 0,000
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,73 0,00	1 028,742 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 458,489

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 458,489
		<i>Total</i>	lei			134 429,518
		Total str. Murzac Pavel - Morosan Gheorghe - Bulgari Constantin L- 600 m Inclusiv salariu				134 429,518 5 127,127
		25.2. str. Casa de Cultura - Cernei Alexandru - Lacusta Grigore L- 405 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 258,94 <hr/> 0,00	61,688 <hr/> 0,000
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,049	999,76 <hr/> 0,00	48,988 <hr/> 0,000
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	653,06 <hr/> 0,00	32,000 <hr/> 0,000
1209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	8,23 <hr/> 0,00	60,027 <hr/> 0,000
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100m2	12,150	119,76 <hr/> 0,00	1 455,117 <hr/> 0,000
1211	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	6 917,62 <hr/> 284,84	84 049,075 <hr/> 3 460,811
		<i>Total</i>	lei			85 706,895
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				85 706,895 3 460,811
		25.2.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	749,93 0,00	1 002,657 0,000
1213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	8,24 0,00	1 927,314 0,000
1214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,215	1 160,60 0,00	1 410,131 0,000
1215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	85,73 0,00	694,446 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 034,548
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 034,548
		<i>Total</i>	lei			90 741,443
		Total str. Casa de Cultura - Cernei Alexandru - Lacusta Grigore L-405 m Inclusiv salariu				90 741,443 3 460,811
		25.3. str. Filip Vasile - Podes - Marcoci Maria L-570 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	1 261,08 0,00	114,758 0,000
1217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,091	996,90 0,00	90,718 0,000
1218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,091	648,34 0,00	58,999 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,680	8,24 0,00	112,739 0,000
1220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	22,800	119,74 0,00	2 730,158 0,000
1221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,800	6 917,64 284,84	157 722,180 6 494,361
		<i>Total</i>	lei			160 829,552
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				160 829,552 6 494,361
		25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	749,95 0,00	1 410,653 0,000
1223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	8,24 0,00	2 712,396 0,000
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,710	1 160,61 0,00	1 984,642 0,000
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	85,74 0,00	977,486 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 085,177
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 085,177
		<i>Total</i>	lei			167 914,729
		Total str. Filip Vasile - Podes -				167 914,729

1	2	3	4	5	6	7
		Marcoci Maria L-570 m Inclusiv salariu				6 494,361
		25.4. str. Cimitir - Coada Victor L-150 m 25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1226	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	1 637,46 0,00	2 947,428 0,000
1227	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,800	1 451,49 0,00	2 612,678 0,000
1228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	649,92 0,00	1 112,656 0,000
1229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	8,24 0,00	2 468,846 0,000
1230	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	110,74 17,31	189,589 29,637
1231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 160,50 0,00	696,302 0,000
1232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,73 0,00	514,371 0,000
1233	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	498,14 21,33	29 888,202 1 280,052
1234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 917,64 284,84	41 505,815 1 709,042

1	2	3	4	5	6	7
1235	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	6,000	1 480,50 0,00	8 883,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			90 818,887
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				90 818,887 3 018,731
		25.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 160,98 0,00	139,317 0,000
1237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000
		<i>Total</i>	lei			396,503
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				396,503
		<i>Total</i>	lei			91 215,390
		Total str. Cimitir - Coada Victor L-150 m Inklusiv salariu				91 215,390 3 018,731
		25.5. str. Marcoci Maria - Gutium Petru L-150 m				
		25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1238	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,350	1 637,29 0,00	2 210,344 0,000
1239	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,350	1 451,49 0,00	1 959,509 0,000
1240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,284	650,05 0,00	834,658 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	8,24 0,00	1 851,581 0,000
1242	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,284	110,77 17,29	142,233 22,199
1243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 160,49 0,00	522,221 0,000
1244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	85,78 0,00	386,005 0,000
1245	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	45,000	498,14 21,33	22 416,151 960,039
1246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 917,64 284,84	31 129,363 1 281,782
1247	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	4,500	1 480,50 0,00	6 662,250 0,000
		<i>Total</i>	lei			68 114,315
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				68 114,315 2 264,020
		25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 160,98 0,00	139,317 0,000
1249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,000	85,73 0,00	257,186 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			396,503
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				396,503
		<i>Total</i>	lei			68 510,818
		Total str. Marcoci Maria - Gutium Petru L-150 m Inclusiv salariu				68 510,818 2 264,020
		25.6. str. Arama Constantin - Scoferta Marin L-831 m 25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 260,98 0,00	126,098 0,000
1251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,100	997,90 0,00	99,790 0,000
1252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	649,99 0,00	64,999 0,000
1253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,958	8,24 0,00	123,281 0,000
1254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100m2	24,930	119,76 0,00	2 985,529 0,000
1255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,930	6 917,64 284,84	172 456,777 7 101,060
		<i>Total</i>	lei			175 856,474
		Total Amenajarea imbracamintei				175 856,474 7 101,060

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				
		25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,742	750,05 0,00	2 056,646 0,000
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,903	8,24 0,00	3 954,457 0,000
1258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,493	1 160,80 0,00	2 893,876 0,000
1259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,620	85,72 0,00	1 424,726 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 329,705
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 329,705
		<i>Total</i>	lei			186 186,179
		Total str. Arama Constantin - Scoferta Marin L-831 m Inclusiv salariu				186 186,179 7 101,060
		<i>Total</i>	lei			738 998,077
		Total s. Popestii de Sus Inclusiv salariu				738 998,077 27 466,110
		26. s. Sofia				
		26.1. str. Iulian Filip - sect. Mocan Anatolie - Piata agricola L-369 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 262,70 0,00	93,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,074	999,12 0,00	73,935 0,000
1262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	648,65 0,00	48,000 0,000
1263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	8,24 0,00	91,224 0,000
1264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,450	119,75 0,00	2 209,437 0,000
1265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18 cm	m3	332,100	441,46 34,60	146 607,793 11 489,332
1266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	9 137,85 0,00	10 115,602 0,000
1267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,000	159,16 3,46	293 647,593 6 382,962
1268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	9 145,40 0,00	5 066,551 0,000
1269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,000	135,87 2,88	250 683,260 5 319,135
		<i>Total</i>	lei			708 636,835
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				708 636,835 23 191,429
		26.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	750,11 0,00	548,328 0,000
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	8,24 0,00	1 053,590 0,000
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,664	1 160,37 0,00	770,485 0,000
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	85,68 0,00	316,152 0,000
1274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	34,06 1,83	12 569,492 674,449
		<i>Total</i>	lei			15 258,047
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 258,047 674,449
		<i>Total</i>	lei			723 894,882
		Total str. Iulian Filip - sect. Mocan Anatolie - Piata agricola L-369 m Inclusiv salariu				723 894,882 23 865,878
		<i>Total</i>	lei			723 894,882
		Total s. Sofia Inclusiv salariu				723 894,882 23 865,878
		27. s. Tarigrad				
		27.1. str. Libertatii - Colt Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 262,50 0,00	75,750 0,000
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,060	997,90 0,00	59,874 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000				
1277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	650,00 0,00	39,000 0,000
1278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	8,25 0,00	74,227 0,000
1279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,000	119,75 0,00	1 796,216 0,000
1280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 077,54 284,84	91 163,039 4 272,606
		<i>Total</i>	lei			93 208,106
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 208,106 4 272,606
		27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
1282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
1283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 160,70 0,00	1 741,057 0,000
1284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,73 0,00	857,285 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 215,007
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 215,007
		<i>Total</i>	lei			99 423,113
		Total str. Libertatii - Colt Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m Inclusiv salariu				99 423,113 4 272,606
		27.2. str. Petru Rares - Colt Postovanu Vasile - Gradinita L-180 m 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 257,68 0,00	27,669 0,000
1286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,022	989,64 0,00	21,772 0,000
1287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	651,50 0,00	14,333 0,000
1288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	8,23 0,00	26,679 0,000
1289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100m2	5,400	119,78 0,00	646,819 0,000
1290	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 077,54 284,84	32 818,701 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			33 555,973
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				33 555,973 1 538,138
		27.2.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	750,27 0,00	445,662 0,000
1292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	8,24 0,00	856,512 0,000
1293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 161,27 0,00	627,084 0,000
1294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	85,68 0,00	308,441 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 237,699
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 237,699
		<i>Total</i>	lei			35 793,672
		Total str. Petru Rares - Colt Postovanu Vasile - Gradinita L-180 m Inclusiv salariu				35 793,672 1 538,138
		27.3. str. Ilie Solomon - Manea Victor L-450 m 27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	1 259,96 0,00	68,038 0,000
1296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,054	999,57 0,00	53,977 0,000
1297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,054	648,15 0,00	35,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	8,23 0,00	66,696 0,000
1299	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	13,500	119,75 0,00	1 616,595 0,000
1300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 077,54 284,84	82 046,735 3 845,345
		<i>Total</i>	lei			83 887,041
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				83 887,041 3 845,345
		27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000
1302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	8,24 0,00	2 141,388 0,000
1303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,72 0,00	1 566,973 0,000
1304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 593,574
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 593,574
		<i>Total</i>	lei			89 480,615
		Total str. Ilie Solomon - Manea				89 480,615

1	2	3	4	5	6	7
		Victor L-450 m Inclusiv salariu				3 845,345
		27.4. str. Prieteniei - Cater Olisca - Manea Viorel L-350 m				
		27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 263,57 0,00	53,070 0,000
1306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,042	993,57 0,00	41,730 0,000
1307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	650,79 0,00	27,333 0,000
1308	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	8,23 0,00	51,851 0,000
1309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,500	119,75 0,00	1 257,351 0,000
1310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 077,54 284,84	63 814,127 2 990,824
		<i>Total</i>	lei			65 245,462
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				65 245,462 2 990,824
		27.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
1313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 161,07 0,00	1 219,119 0,000
1314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			69 596,482
		Total str. Prieteniei - Cater Olisca - Manea Viorel L-350 m Inclusiv salariu				69 596,482 2 990,824
		27.5. str. Colt Manea Victor - Rotaru Vitalie - Stadion L-180 m 27.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 257,68 0,00	27,669 0,000
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,022	989,64 0,00	21,772 0,000
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	651,50 0,00	14,333 0,000
1318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	8,23 0,00	26,679 0,000
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	5,400	119,78 0,00	646,819 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000				
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 077,54 284,84	32 818,701 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			33 555,973
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				33 555,973 1 538,138
		27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	750,27 0,00	445,662 0,000
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	8,24 0,00	856,512 0,000
1323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 161,27 0,00	627,084 0,000
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	85,68 0,00	308,441 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 237,699
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 237,699
		<i>Total</i>	lei			35 793,672
		Total str. Colt Manea Victor - Rotaru Vitalie - Stadion L-180 m Inklusiv salariu				35 793,672 1 538,138
		27.6. str. Alexandru Lapusneanu - Sau Mihail - Istratii Anatol L-450 m 27.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	1 259,96 0,00	68,038 0,000
1326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,054	999,57 0,00	53,977 0,000
1327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	648,15 0,00	35,000 0,000
1328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	8,23 0,00	66,696 0,000
1329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	13,500	119,75 0,00	1 616,595 0,000
1330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 077,54 284,84	82 046,735 3 845,345
		<i>Total</i>	lei			83 887,041
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				83 887,041 3 845,345
		27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000
1332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	8,24 0,00	2 141,388 0,000
1333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,72 0,00	1 566,973 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 593,574
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 593,574
		<i>Total</i>	lei			89 480,615
		Total str. Alexandru Lapusneanu - Sau Mihail - Istratii Anatol L-450 m Inclusiv salariu				89 480,615 3 845,345
		27.7. str. Mircea cel Batrin - Turculeț Victor - Manea Petru - PT154 L-350 m 27.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 263,57 0,00	53,070 0,000
1336	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,042	993,57 0,00	41,730 0,000
1337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	650,79 0,00	27,333 0,000
1338	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	8,23 0,00	51,851 0,000
1339	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,500	119,75 0,00	1 257,351 0,000
1340	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	10,500	6 077,54 284,84	63 814,127 2 990,824

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			65 245,462
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				65 245,462 2 990,824
		27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
1342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
1343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 161,07 0,00	1 219,119 0,000
1344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,73 0,00	600,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 351,020
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 351,020
		<i>Total</i>	lei			69 596,482
		Total str. Mircea cel Batrin - Turculeet Victor - Manea Petru - PT154 L-350 m Inklusiv salariu				69 596,482 2 990,824
		27.8. str. Babii Valentina - Cojocaru Valeriu L - 172 m				
		27.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 252,76 0,00	26,308 0,000
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,021	993,57	20,865

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	650,81 0,00	13,667 0,000
1348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,096	8,27 0,00	25,603 0,000
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,160	119,73 0,00	617,790 0,000
1350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,160	6 077,55 284,84	31 360,138 1 469,753
		<i>Total</i>	lei			32 064,371
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				32 064,371 1 469,753
		27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	749,99 0,00	425,996 0,000
1352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,330	8,24 0,00	818,431 0,000
1353	DI96	Compactarea rambleului pamint de catg.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,516	1 160,38 0,00	598,755 0,000
1354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,440	85,71 0,00	294,834 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 138,016
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 138,016
		<i>Total</i>	lei			34 202,387
		Total str. Babii Valentina - Cojocaru Valeriu L - 172 m Inclusiv salariu				34 202,387 1 469,753
		27.9. str. Dumitras Valeriu - Sevciuc Anatol L-360 m				
		27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	1 637,44 0,00	7 073,736 0,000
1356	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	4,320	1 451,49 0,00	6 270,428 0,000
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	650,03 0,00	2 670,973 0,000
1358	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	8,24 0,00	5 925,016 0,000
1359	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	110,73 17,30	454,979 71,095
1360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1 160,58 0,00	1 671,241 0,000
1361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	85,74 0,00	1 234,672 0,000
1362	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	144,000	498,14	71 731,684

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	3 072,125
1363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	6 077,54 284,84	87 516,523 4 101,702
1364	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	14,400	1 244,25 0,00	17 917,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			202 466,452
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				202 466,452 7 244,922
		27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	1 160,17 0,00	334,129 0,000
1366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	85,74 0,00	617,336 0,000
		<i>Total</i>	lei			951,465
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				951,465
		<i>Total</i>	lei			203 417,917
		Total str. Dumitras Valeriu - Sevcic Anatol L-360 m Inklusiv salariu				203 417,917 7 244,922
		<i>Total</i>	lei			726 784,955
		Total s. Tarigrad Inklusiv salariu				726 784,955 29 735,895
		28. s. Zgurita				
		28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu - Strimbanu Gheorghe L-420 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 259,22 0,00	84,368 0,000
1368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,067	995,19 0,00	66,678 0,000
1369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	651,73 0,00	43,666 0,000
1370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,080	8,24 0,00	83,048 0,000
1371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,800	119,74 0,00	2 011,672 0,000
1372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	302,400	467,62 34,60	141 408,813 10 461,830
1373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	9 137,30 0,00	9 210,397 0,000
1374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	159,16 3,46	267 385,790 5 812,128
1375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 137,30 0,00	4 605,198 0,000
1376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	135,87 2,88	228 265,066 4 843,440

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			653 164,696
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				653 164,696 21 117,398
		28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	749,99 0,00	623,994 0,000
1378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,530	8,24 0,00	1 182,680 0,000
1379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,756	1 160,57 0,00	877,390 0,000
1380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,75 0,00	360,150 0,000
1381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	36,38 1,83	15 280,422 767,685
		<i>Total</i>	lei			18 324,636
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				18 324,636 767,685
		<i>Total</i>	lei			671 489,332
		Total str. Tineretului sector: Gimnaziu - Strimbanu Gheorghe L-420 m Inklusiv salariu				671 489,332 21 885,083
		<i>Total</i>	lei			671 489,332
		Total s. Zgurita Inklusiv salariu				671 489,332 21 885,083
		29. com. Alexandresti, s. Alexandresti, str. comunale, L=714 m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
1382	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,700	4,77 0,00	170,179 0,000
1383	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,100	78,42 78,42	86,259 86,259
1384	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	18,84 0,00	20,721 0,000
1385	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,000	266,48 33,62	95 134,191 12 000,833
1386	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,000	15,79 0,52	5 637,375 185,262
1387	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,000	8,24 0,00	412,012 0,000
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	134,00 20,76	33,499 5,189
1389	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 213,000	6,38 2,88	20 508,579 9 263,079
1390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	9 138,73 0,00	9 778,444 0,000
1391	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,660	1 439,58 12,11	127 633,090 1 073,572
1392	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,000	135,87 2,88	485 063,264 10 292,310
		<i>Total</i>	lei			744 477,613
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				744 477,613 32 906,504

1	2	3	4	5	6	7
		29.2. Acostamente				
1393	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 428,000	28,57 1,83	40 798,457 2 610,153
		<i>Total</i>	lei			40 798,457
		Total Acostamente Inclusiv salariu				40 798,457 2 610,153
		<i>Total</i>	lei			785 276,070
		Total com. Alexandresti, s. Alexandresti, str. comunale, L=714 m Inclusiv salariu				785 276,070 35 516,657
		30. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste , s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L= 850 m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1394	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,250	4,76 0,00	182,185 0,000
1395	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,150	78,42 78,42	90,180 90,180
1396	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,150	18,79 0,00	21,606 0,000
1397	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	383,000	266,49 33,62	102 066,359 12 874,844
1398	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	383,000	15,79 0,52	6 047,697 198,754
1399	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,600	8,24 0,00	441,703 0,000
1400	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	133,96 20,71	36,168 5,593
1401	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	3 442,000	6,38 2,88	21 970,286 9 923,286

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
1402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	9 135,75 0,00	10 506,108 0,000
1403	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,000	1 439,57 12,11	136 759,611 1 150,317
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 825,000	135,87 2,88	519 709,943 11 027,475
		<i>Total</i>	lei			797 831,846
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				797 831,846 35 270,449
		30.2. Acostamente				
1405	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 700,000	26,62 1,83	45 249,503 3 107,297
		<i>Total</i>	lei			45 249,503
		Total Acostamente Inklusiv salariu				45 249,503 3 107,297
		<i>Total</i>	lei			843 081,349
		Total L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste , s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L= 850 m Inklusiv salariu				843 081,349 38 377,746
		31. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L= 2508 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	1 260,98 0,00	504,392 0,000
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,400	997,90 0,00	399,159 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000				
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	649,99 0,00	259,997 0,000
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	8,24 0,00	496,136 0,000
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	100,300	119,75 0,00	12 010,610 0,000
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	5 362,78 284,84	537 886,505 28 569,492
		<i>Total</i>	lei			551 556,799
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				551 556,799 28 569,492
		31.2. Acostamente				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	749,99 0,00	6 224,938 0,000
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,400	8,24 0,00	11 935,231 0,000
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	1 160,70 0,00	8 705,281 0,000
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,160	85,73 0,00	4 300,033 0,000
		<i>Total</i>	lei			31 165,483

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 165,483
		<i>Total</i>	lei			582 722,282
		Total com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L= 2508 m Inclusiv salariu				582 722,282 28 569,492
		32. com. Galaseni, s. Galaseni 32.1. str. comunale, L=230 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 266,29 0,00	30,391 0,000
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,024	1 001,67 0,00	24,040 0,000
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	652,79 0,00	15,667 0,000
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,660	8,23 0,00	30,121 0,000
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,100	119,72 0,00	730,280 0,000
1421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	109,800	340,35 34,60	37 370,676 3 798,641
1422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	9 140,26 0,00	3 345,335 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	159,16 3,46	97 086,507 2 110,356
1424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,183	9 116,35 0,00	1 668,292 0,000
1425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	135,87 2,88	82 881,959 1 758,630
		<i>Total</i>	lei			223 183,268
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				223 183,268 7 667,627
		32.1.2. Acostamente				
1426	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	750,18 0,00	682,660 0,000
1427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,400	8,24 0,00	1 313,491 0,000
1428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,830	1 160,55 0,00	963,255 0,000
1429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,69 0,00	394,170 0,000
1430	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	25,11 1,83	11 548,606 840,798
		<i>Total</i>	lei			14 902,182
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 902,182 840,798
		<i>Total</i>	lei			238 085,450

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. comunale, L=230 m Inclusiv salariu				238 085,450 8 508,425
		32.2. str. comunale, L=529 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1431	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,150	4,77 0,00	100,812 0,000
1432	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	21,150	78,42 78,42	1 658,532 1 658,532
1433	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,630	18,83 0,00	11,866 0,000
1434	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,000	266,48 33,62	56 493,543 7 126,545
1435	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	212,000	15,79 0,52	3 347,146 110,015
1436	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,600	8,24 0,00	243,980 0,000
1437	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	134,00 20,76	20,100 3,114
1438	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 903,000	6,38 2,88	12 146,849 5 486,349
1439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,635	9 139,19 0,00	5 803,388 0,000
1440	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	52,520	1 439,57 12,11	75 606,081 635,932
1441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 115,000	135,87 2,88	287 370,110 6 097,545

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			442 802,407
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				442 802,407 21 118,032
		32.2.2. Acostamente				
1442	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 058,000	25,11 1,83	26 561,599 1 933,859
		<i>Total</i>	lei			26 561,599
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 561,599 1 933,859
		<i>Total</i>	lei			469 364,006
		Total str. comunale, L=529 m Inklusiv salariu				469 364,006 23 051,891
		<i>Total</i>	lei			707 449,456
		Total com. Galaseni, s. Galaseni Inklusiv salariu				707 449,456 31 560,316
		33. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L= 455 m				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1443	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 261,36 0,00	92,079 0,000
1444	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,073	1 000,38 0,00	73,028 0,000
1445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	648,40 0,00	47,333 0,000
1446	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	8,23 0,00	89,718 0,000
1447	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	18,200	119,75	2 179,500

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
1448	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	327,600	440,60 34,60	144 341,633 11 333,650
1449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	9 141,96 0,00	9 964,734 0,000
1450	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,000	159,16 3,46	289 667,941 6 296,472
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	9 133,62 0,00	4 986,954 0,000
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,000	135,87 2,88	247 287,155 5 247,060
		<i>Total</i>	lei			698 730,075
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				698 730,075 22 877,182
		33.2. Acostamente				
1453	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,800	749,99 0,00	1 349,986 0,000
1454	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,300	8,24 0,00	2 598,151 0,000
1455	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,640	1 160,82 0,00	1 903,739 0,000
1456	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	9,100	85,73 0,00	780,175 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1457	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	910,000	33,99 1,83	30 929,570 1 663,318
		<i>Total</i>	lei			37 561,621
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 561,621 1 663,318
		<i>Total</i>	lei			736 291,696
		Total com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L= 455 m Inclusiv salariu				736 291,696 24 540,500
		34. L150 G26 - drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00 - PC 26+20, L= 602 m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1458	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	4,77 0,00	157,792 0,000
1459	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	78,39 78,39	77,610 77,610
1460	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	18,78 0,00	18,596 0,000
1461	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	266,50 33,62	88 210,773 11 126,823
1462	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	15,79 0,52	5 227,052 171,769
1463	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	8,24 0,00	381,461 0,000
1464	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	134,05 20,81	30,831 4,786
1465	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 979,000	6,38 2,88	19 014,957 8 588,457

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
1466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	9 141,44 0,00	9 077,453 0,000
1467	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 439,58 12,11	118 333,327 995,327
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,000	135,87 2,88	449 736,529 9 542,730
		<i>Total</i>	lei			690 266,381
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				690 266,381 30 507,502
		34.2. Acostamente				
1469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,000	28,78 1,83	34 656,683 2 200,709
		<i>Total</i>	lei			34 656,683
		Total Acostamente Inklusiv salariu				34 656,683 2 200,709
		<i>Total</i>	lei			724 923,064
		Total L150 G26 - drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00 - PC 26+20, L= 602 m Inklusiv salariu				724 923,064 32 708,211
		35. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L= 451 m 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1470	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	4,77 0,00	157,792 0,000
1471	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	78,39 78,39	77,610 77,610
1472	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,990	18,78	18,596

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,000
1473	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	266,50 33,62	88 210,773 11 126,823
1474	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	15,79 0,52	5 227,052 171,769
1475	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	8,24 0,00	381,461 0,000
1476	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	134,05 20,81	30,831 4,786
1477	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,000	6,38 2,88	19 014,957 8 588,457
1478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	9 141,44 0,00	9 077,453 0,000
1479	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 439,58 12,11	118 333,327 995,327
1480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,000	135,87 2,88	449 736,529 9 542,730
		<i>Total</i>	lei			690 266,381
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				690 266,381 30 507,502
		35.2. Acostamente				
1481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 324,000	26,94 1,83	35 675,032 2 420,048
		<i>Total</i>	lei			35 675,032
		Total Acostamente Inklusiv salariu				35 675,032 2 420,048

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			725 941,413
		Total L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L= 451 m Inclusiv salariu				725 941,413 32 927,550
		36. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L= 450 m 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,97 0,00	90,718 0,000
1483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	995,38 0,00	71,667 0,000
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000
1485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
1486	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,000	119,75 0,00	2 155,460 0,000
1487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h-18cm	m3	324,000	381,59 34,60	123 635,319 11 209,104
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	9 136,31 0,00	9 867,214 0,000
1489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	159,16 3,46	286 484,775 6 227,280

1	2	3	4	5	6	7
1490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 136,31 0,00	4 933,607 0,000
1491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	135,87 2,88	244 569,714 5 189,400
		<i>Total</i>	lei			671 944,212
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				671 944,212 22 625,784
		36.2. Acostamente				
1492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	749,99 0,00	1 334,987 0,000
1493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	8,24 0,00	2 570,182 0,000
1494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 160,72 0,00	1 880,374 0,000
1495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,73 0,00	771,557 0,000
1496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	28,76 1,83	25 883,420 1 645,040
		<i>Total</i>	lei			32 440,520
		Total Acostamente Inklusiv salariu				32 440,520 1 645,040
		<i>Total</i>	lei			704 384,732
		Total com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L= 450 m Inklusiv salariu				704 384,732 24 270,824
		37. com. Recea, s. Recea				

1	2	3	4	5	6	7
		37.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1497	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	4,76 0,00	23,821 0,000
1498	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,150	78,42 78,42	11,763 11,763
1499	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,150	18,89 0,00	2,834 0,000
1500	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	266,49 33,62	13 324,361 1 680,789
1501	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	50,000	15,79 0,52	789,532 25,947
1502	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	8,24 0,00	57,660 0,000
1503	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	134,66 21,43	4,713 0,750
1504	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,000	6,38 2,88	2 872,350 1 297,350
1505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	9 110,39 0,00	1 366,558 0,000
1506	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	12,400	1 439,56 12,11	17 850,537 150,147
1507	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	135,87 2,88	67 936,032 1 441,500
		<i>Total</i>	lei			104 240,161

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				104 240,161 4 608,246
		37.1.2. Acostamente				
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	29,86 1,83	7 463,864 456,956
		<i>Total</i>	lei			7 463,864
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 463,864 456,956
		<i>Total</i>	lei			111 704,025
		Total str. Renasterii Nationale, L= 125 m Inklusiv salariu				111 704,025 5 065,202
		37.2. str. Stefan cel Mare, L= 459 m				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 261,36 0,00	92,079 0,000
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,073	1 000,38 0,00	73,028 0,000
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	648,40 0,00	47,333 0,000
1512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,000	8,23 0,00	90,578 0,000
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,350	119,74 0,00	2 197,190 0,000
1514	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	330,300	393,96	130 125,644

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm			34,60	11 427,059
1515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	9 139,55 0,00	10 053,505 0,000
1516	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,000	159,16 3,46	292 054,617 6 348,366
1517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,551	9 146,78 0,00	5 039,878 0,000
1518	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,000	135,87 2,88	249 325,933 5 290,305
		<i>Total</i>	lei			689 099,785
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				689 099,785 23 065,730
		37.2.2. Acostamente				
1519	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	749,99 0,00	1 364,986 0,000
1520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,100	8,24 0,00	2 621,172 0,000
1521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1 160,86 0,00	1 915,422 0,000
1522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,180	85,73 0,00	786,979 0,000
1523	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	918,000	29,86 1,83	27 407,222 1 677,964

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 095,781
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 095,781 1 677,964
		<i>Total</i>	lei			723 195,566
		Total str. Stefan cel Mare, L= 459 m Inclusiv salariu				723 195,566 24 743,694
		<i>Total</i>	lei			834 899,591
		Total com. Recea, s. Recea Inclusiv salariu				834 899,591 29 808,896
		38. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L= 364 m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 261,36 0,00	92,079 0,000
1525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,073	1 000,38 0,00	73,028 0,000
1526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	648,40 0,00	47,333 0,000
1527	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	8,23 0,00	89,718 0,000
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100m2	18,200	119,75 0,00	2 179,500 0,000
1529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	327,600	400,93 34,60	131 344,501 11 333,650

1	2	3	4	5	6	7
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	9 141,96 0,00	9 964,734 0,000
1531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,000	159,16 3,46	289 667,941 6 296,472
1532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	9 133,62 0,00	4 986,954 0,000
1533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,000	135,87 2,88	247 287,155 5 247,060
		<i>Total</i>	lei			685 732,943
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				685 732,943 22 877,182
		38.2. Acostamente				
1534	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	749,99 0,00	1 334,987 0,000
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	8,24 0,00	2 570,182 0,000
1536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 160,72 0,00	1 880,374 0,000
1537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,020	85,74 0,00	773,371 0,000
1538	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,000	30,47 1,83	27 486,615 1 648,672
		<i>Total</i>	lei			34 045,529

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 045,529 1 648,672
		<i>Total</i>	lei			719 778,472
		Total com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L= 364 m Inclusiv salariu				719 778,472 24 525,854
		39. . com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L= 2000 m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,320	1 261,55 0,00	403,695 0,000
1540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,320	997,90 0,00	319,327 0,000
1541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,320	649,99 0,00	207,998 0,000
1542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	8,24 0,00	395,446 0,000
1543	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	80,000	119,75 0,00	9 579,821 0,000
1544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,000	5 362,78 284,84	429 022,071 22 787,232
		<i>Total</i>	lei			439 928,358
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				439 928,358 22 787,232
		39.2. Acostamente				
1545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	6,600	749,99	4 949,950

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,000
1546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,000	8,24 0,00	9 517,375 0,000
1547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,000	1 160,70 0,00	6 964,224 0,000
1548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	85,73 0,00	3 429,140 0,000
		<i>Total</i>	lei			24 860,689
		Total Acostamente Inklusiv salariu				24 860,689
		<i>Total</i>	lei			464 789,047
		Total . com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L= 2000 m Inklusiv salariu				464 789,047 22 787,232
		40. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L= 1200 m 40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	1 260,51 0,00	239,496 0,000
1550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,190	997,90 0,00	189,601 0,000
1551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	650,87 0,00	123,665 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1552	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	8,24 0,00	237,310 0,000
1553	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	48,000	119,75 0,00	5 747,892 0,000
1554	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	5 362,78 284,84	257 413,242 13 672,339
		<i>Total</i>	lei			263 951,206
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				263 951,206 13 672,339
		40.2. Acostamente				
1555	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	749,99 0,00	2 969,970 0,000
1556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	8,24 0,00	5 710,511 0,000
1557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 160,67 0,00	4 178,415 0,000
1558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	85,73 0,00	2 057,484 0,000
		<i>Total</i>	lei			14 916,380
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 916,380
		<i>Total</i>	lei			278 867,586
		Total com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L= 1200 m Inklusiv salariu				278 867,586 13 672,339
		41. or. Costestii, str. comunale, L=				

1	2	3	4	5	6	7
		911 m 41.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1559	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,000	4,76 0,00	195,334 0,000
1560	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,230	78,43 78,43	96,465 96,465
1561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	18,72 0,00	23,023 0,000
1562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	410,000	266,49 33,62	109 259,764 13 782,470
1563	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	410,000	15,79 0,52	6 474,162 212,765
1564	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,400	8,24 0,00	472,900 0,000
1565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	133,92 20,68	38,837 5,997
1566	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 690,000	6,38 2,88	23 553,270 10 638,270
1567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	9 140,26 0,00	11 242,522 0,000
1568	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	101,800	1 439,57 12,11	146 548,728 1 232,655
1569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,000	135,87 2,88	557 075,459 11 820,300
		<i>Total</i>	lei			854 980,464

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				854 980,464 37 788,922
		41.2. Acostamente				
1570	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 822,000	26,78 1,83	48 795,108 3 330,269
		<i>Total</i>	lei			48 795,108
		Total Acostamente Inklusiv salariu				48 795,108 3 330,269
		<i>Total</i>	lei			903 775,572
		Total or. Costestii, str. comunale, L= 911 m Inklusiv salariu				903 775,572 41 119,191
		42. or. Riscani				
		42.1. str. Trandafirilor, L= 280 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1571	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,800	4,76 0,00	80,039 0,000
1572	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,500	78,42 78,42	39,209 39,209
1573	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	18,77 0,00	9,386 0,000
1574	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	168,000	266,50 33,62	44 771,604 5 647,451
1575	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	168,000	15,79 0,52	2 653,295 87,182
1576	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,520	8,24 0,00	193,850 0,000
1577	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,118	133,29 20,53	15,728 2,422
1578	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	1 512,000	6,38	9 651,096

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	4 359,096
1579	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 137,30 0,00	4 605,198 0,000
1580	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,720	1 439,57 12,11	60 058,851 505,159
1581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	135,87 2,88	228 265,066 4 843,440
		<i>Total</i>	lei			350 343,322
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				350 343,322 15 483,959
		42.1.2. Acostamente				
1582	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,000	27,69 1,83	15 505,622 1 023,580
		<i>Total</i>	lei			15 505,622
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 505,622 1 023,580
		<i>Total</i>	lei			365 848,944
		Total str. Trandafirilor, L= 280 m Inklusiv salariu				365 848,944 16 507,539
		42.2. str. Petru Rares, L= 505 m				
		42.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1583	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,300	4,77 0,00	144,452 0,000
1584	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,910	78,44 78,44	71,383 71,383
1585	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	18,68 0,00	17,002 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	303,000	266,49 33,62	80 747,380 10 185,581
1587	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	303,000	15,79 0,52	4 784,447 157,239
1588	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,400	8,24 0,00	349,404 0,000
1589	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	134,10 20,87	28,162 4,382
1590	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 727,000	6,38 2,88	17 406,441 7 861,941
1591	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	9 137,09 0,00	8 305,616 0,000
1592	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,250	1 439,56 12,11	108 326,845 911,143
1593	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,000	135,87 2,88	411 692,351 8 735,490
		<i>Total</i>	lei			631 873,483
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				631 873,483 27 927,159
		42.2.2. Acostamente				
1594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,000	27,69 1,83	27 965,094 1 846,100
		<i>Total</i>	lei			27 965,094
		Total Acostamente Inklusiv salariu				27 965,094 1 846,100
		<i>Total</i>	lei			659 838,577
		Total str. Petru Rares, L= 505 m				659 838,577

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 773,259
		<i>Total</i>	lei			1 025 687,52 1
		Total or. Riscani Inclusiv salariu				1 025 687,52 1 46 280,798
		43. s. Alunis, str. comunale, L= 604 m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1595	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	4,76 0,00	143,880 0,000
1596	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,910	78,44 78,44	71,383 71,383
1597	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	18,68 0,00	17,002 0,000
1598	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	266,48 33,62	80 477,395 10 151,966
1599	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	15,79 0,52	4 768,305 156,720
1600	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	8,24 0,00	348,328 0,000
1601	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	133,47 20,77	28,162 4,382
1602	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,000	6,38 2,88	17 348,994 7 835,994
1603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	9 137,91 0,00	8 278,942 0,000
1604	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	75,000	1 439,57 12,11	107 967,834 908,145

1	2	3	4	5	6	7
1605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,000	135,87 2,88	410 333,630 8 706,660
		<i>Total</i>	lei			629 783,855
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				629 783,855 27 835,250
		43.2. Acostamente				
1606	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,000	31,09 1,83	37 557,307 2 208,032
		<i>Total</i>	lei			37 557,307
		Total Acostamente Inklusiv salariu				37 557,307 2 208,032
		<i>Total</i>	lei			667 341,162
		Total s. Alunis, str. comunale, L= 604 m Inklusiv salariu				667 341,162 30 043,282
		44. s. Borosenii Noi, str. comunale, L= 604 m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1607	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	4,76 0,00	143,880 0,000
1608	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,910	78,44 78,44	71,383 71,383
1609	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	18,68 0,00	17,002 0,000
1610	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	266,48 33,62	80 477,395 10 151,966
1611	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	15,79 0,52	4 768,305 156,720
1612	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	42,280	8,24	348,328

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
1613	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	133,47 20,77	28,162 4,382
1614	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,000	6,38 2,88	17 348,994 7 835,994
1615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	9 137,91 0,00	8 278,942 0,000
1616	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,000	1 439,57 12,11	107 967,834 908,145
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,000	135,87 2,88	410 333,630 8 706,660
		<i>Total</i>	lei			629 783,855
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				629 783,855 27 835,250
		44.2. Acostamente				
1618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,000	27,44 1,83	33 143,275 2 208,032
		<i>Total</i>	lei			33 143,275
		Total Acostamente Inklusiv salariu				33 143,275 2 208,032
		<i>Total</i>	lei			662 927,130
		Total s. Borosenii Noi, str. comunale, L= 604 m Inklusiv salariu				662 927,130 30 043,282
		45. L162 M5 - Corlateni - Singureni, s. Corlateni, PC 4+07 - PC 10+07, L= 600 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
1619	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	4,76 0,00	171,513 0,000
1620	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,100	78,42 78,42	86,259 86,259
1621	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	18,84 0,00	20,721 0,000
1622	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	266,49 33,62	95 935,403 12 101,681
1623	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,000	15,79 0,52	5 684,630 186,818
1624	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,400	8,24 0,00	415,240 0,000
1625	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	134,00 20,76	33,499 5,189
1626	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,000	6,38 2,88	20 680,920 9 340,920
1627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	9 136,31 0,00	9 867,214 0,000
1628	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,400	1 439,57 12,11	128 697,425 1 082,509
1629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	135,87 2,88	489 139,428 10 378,800
		<i>Total</i>	lei			750 732,252
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				750 732,252 33 182,176
		45.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
1630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	32,48 1,83	38 971,625 2 193,386
		<i>Total</i>	lei			38 971,625
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 971,625 2 193,386
		<i>Total</i>	lei			789 703,877
		Total L162 M5 - Corlateni - Singureni, s. Corlateni, PC 4+07 - PC 10+07, L= 600 m Inclusiv salariu				789 703,877 35 375,562
		46. s. Hiliuti, str. comunale, L= 336 m 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1631	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 259,22 0,00	84,368 0,000
1632	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,067	995,19 0,00	66,678 0,000
1633	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	651,73 0,00	43,666 0,000
1634	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,100	8,24 0,00	83,263 0,000
1635	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,800	119,74 0,00	2 011,672 0,000
1636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h-18cm	m3	302,400	338,22 34,60	102 277,630 10 461,830

1	2	3	4	5	6	7
1637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	9 136,95 0,00	9 228,320 0,000
1638	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	159,16 3,46	267 385,790 5 812,128
1639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 137,30 0,00	4 605,198 0,000
1640	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	135,87 2,88	228 265,066 4 843,440
		<i>Total</i>	lei			614 051,651
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				614 051,651 21 117,398
		46.2. Acostamente				
1641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	749,87 0,00	997,323 0,000
1642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,800	8,24 0,00	1 918,277 0,000
1643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 160,51 0,00	1 392,607 0,000
1644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,720	85,72 0,00	576,059 0,000
1645	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	672,000	24,92 1,83	16 743,800 1 228,273
		<i>Total</i>	lei			21 628,066

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 628,066 1 228,273
		<i>Total</i>	lei			635 679,717
		Total s. Hiliuti, str. comunale, L=336 m Inclusiv salariu				635 679,717 22 345,671
		47. s. Horodiste, str. comunale, L= 375 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 262,50 0,00	75,750 0,000
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,060	997,90 0,00	59,874 0,000
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	650,00 0,00	39,000 0,000
1649	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	8,25 0,00	74,227 0,000
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,000	119,75 0,00	1 796,216 0,000
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	270,000	369,50 34,60	99 765,943 9 340,920
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	9 139,55 0,00	8 225,595 0,000
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 500,000	159,16 3,46	238 737,314 5 189,400

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	9 129,83 0,00	4 108,422 0,000
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	135,87 2,88	203 808,094 4 324,500
		<i>Total</i>	lei			556 690,435
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				556 690,435 18 854,820
		47.2. Acostamente				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	749,99 0,00	1 124,989 0,000
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	8,24 0,00	2 142,464 0,000
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,51 0,00	1 566,690 0,000
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	85,76 0,00	643,191 0,000
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	27,69 1,83	20 766,291 1 370,866
		<i>Total</i>	lei			26 243,625
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 243,625 1 370,866
		<i>Total</i>	lei			582 934,060
		Total s. Horodiste, str. comumale, L= 375 m Inklusiv salariu				582 934,060 20 225,686

1	2	3	4	5	6	7
		48. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		48.1. Lucrari de terasament				
1661	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,921	683,32 0,00	1 995,980 0,000
1662	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	511,175	13,92 0,00	7 115,656 0,000
1663	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,921	133,97 20,77	391,319 60,658
1664	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,684	483,19 483,19	5 645,606 5 645,606
1665	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,921	1 787,50 253,70	5 221,301 741,046
		<i>Total</i>	lei			20 369,862
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				20 369,862 6 447,310
		48.2. Imbracamintea trotuarelor				
1666	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,489	438,98 57,08	44 990,212 5 850,414
1667	DI119	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) <small>Alte utilaje=1,030</small>	m3	12,954	1 800,46 183,93	23 323,219 2 382,684
1668	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	854,000	224,03 38,63	191 318,887 32 991,899
1669	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	827,000	151,45 17,30	125 247,578 14 305,446
1670	DE18B	Pavaje executate din placi de	m2	1 170,000	253,80	296 947,100

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			60,20	70 430,537
1671	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	192,024	385,86 34,60	74 093,535 6 643,239
		<i>Total</i>	lei			755 920,531
		Total Imbracamintea trotuarelor Inklusiv salariu				755 920,531 132 604,219
		<i>Total</i>	lei			776 290,393
		Total s. Mihaileni, constructia trotuarelor Inklusiv salariu				776 290,393 139 051,529
		49. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m 49.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1672	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,760	4,76 0,00	156,077 0,000
1673	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,980	78,43 78,43	76,861 76,861
1674	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,980	18,79 0,00	18,418 0,000
1675	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,000	266,49 33,62	87 409,561 11 025,976
1676	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,000	15,79 0,52	5 179,799 170,212
1677	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,860	8,24 0,00	377,803 0,000
1678	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	134,05	30,831

1	2	3	4	5	6	7
					20,81	4,786
1679	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 948,000	6,38 2,88	18 817,084 8 499,084
1680	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	9 135,23 0,00	8 979,932 0,000
1681	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,350	1 439,58 12,11	117 110,151 985,063
1682	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,000	135,87 2,88	445 117,156 9 444,708
		<i>Total</i>	lei			683 273,673
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				683 273,673 30 206,690
		49.2. Acostamente				
1683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 456,000	27,69 1,83	40 314,308 2 661,297
		<i>Total</i>	lei			40 314,308
		Total Acostamente Inklusiv salariu				40 314,308 2 661,297
		<i>Total</i>	lei			723 587,981
		Total s. Nihoreni, str. comunale, L= 728 m Inklusiv salariu				723 587,981 32 867,987
		50. s. Petruseni, str. comunale, L= 415 m 50.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 257,68 0,00	83,007 0,000
1685	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,066	996,53	65,771

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
1686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	651,52 0,00	43,000 0,000
1687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	8,24 0,00	82,402 0,000
1688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,600	119,74 0,00	1 987,631 0,000
1689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	298,800	341,06 34,60	101 909,742 10 337,285
1690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	9 140,69 0,00	9 104,126 0,000
1691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,000	159,16 3,46	264 202,626 5 742,936
1692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	9 140,27 0,00	4 551,852 0,000
1693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,000	135,87 2,88	225 547,625 4 785,780
		<i>Total</i>	lei			607 577,782
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				607 577,782 20 866,001
		50.2. Acostamente				
1694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,640	749,99	1 229,988

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m ³		0,00	0,000
1695	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	287,600	8,24 0,00	2 369,877 0,000
1696	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	1,500	1 160,70 0,00	1 741,057 0,000
1697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	8,300	85,74 0,00	711,683 0,000
1698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²	830,000	25,17 1,83	20 889,736 1 517,092
		<i>Total</i>	lei			26 942,341
		Total Acostamente Inclusiv salariu				26 942,341 1 517,092
		<i>Total</i>	lei			634 520,123
		Total s. Petruseni, str. comunale, L= 415 m Inclusiv salariu				634 520,123 22 383,093
		51. s. Pirjota, str. comunale, L= 2408 m				
		51.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1699	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m ³	0,400	1 260,98 0,00	504,392 0,000
1700	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m ³	0,400	997,90 0,00	399,159 0,000
1701	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m ³	0,400	649,99 0,00	259,997 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	8,24 0,00	496,136 0,000
1703	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	100,300	119,75 0,00	12 010,610 0,000
1704	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	5 015,00 284,84	503 004,171 28 569,492
		<i>Total</i>	lei			516 674,465
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				516 674,465 28 569,492
		51.2. Acostamente				
1705	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	749,99 0,00	6 224,938 0,000
1706	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,400	8,24 0,00	11 935,231 0,000
1707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500	1 160,70 0,00	8 705,281 0,000
1708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,200	85,73 0,00	4 303,662 0,000
		<i>Total</i>	lei			31 169,112
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 169,112
		<i>Total</i>	lei			547 843,577
		Total s. Pirjota, str. comunale, L=				547 843,577

1	2	3	4	5	6	7
		2408 m Inclusiv salariu				28 569,492
		52. 24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L= 375 m 52.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1709	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 262,50 0,00	75,750 0,000
1710	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,060	997,90 0,00	59,874 0,000
1711	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	650,00 0,00	39,000 0,000
1712	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	8,25 0,00	74,227 0,000
1713	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,000	119,75 0,00	1 796,216 0,000
1714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	270,000	369,50 34,60	99 765,943 9 340,920
1715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,900	9 139,55 0,00	8 225,595 0,000
1716	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	159,16 3,46	238 737,314 5 189,400
1717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,450	9 129,83 0,00	4 108,422 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	135,87 2,88	203 808,094 4 324,500
		<i>Total</i>	lei			556 690,435
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				556 690,435 18 854,820
		52.2. Acostamente				
1719	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	749,99 0,00	1 124,989 0,000
1720	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	8,24 0,00	2 142,464 0,000
1721	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 160,51 0,00	1 566,690 0,000
1722	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	85,76 0,00	643,191 0,000
1723	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	27,69 1,83	20 766,291 1 370,866
		<i>Total</i>	lei			26 243,625
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 243,625 1 370,866
		<i>Total</i>	lei			582 934,060
		Total 24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L= 375 m Inklusiv salariu				582 934,060 20 225,686
		53. s. Saptebani, str. comunale, L= 2026 m				
		53.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
1724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	1 261,20 0,00	517,093 0,000
1725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,410	997,90 0,00	409,138 0,000
1726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	650,40 0,00	266,664 0,000
1727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	8,24 0,00	501,084 0,000
1728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	101,300	119,75 0,00	12 130,357 0,000
1729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	4 744,84 284,84	480 651,958 28 854,333
		<i>Total</i>	lei			494 476,294
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				494 476,294 28 854,333
		53.2. Acostamente				
1730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	749,99 0,00	5 024,950 0,000
1731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,000	8,24 0,00	9 641,087 0,000
1732	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	6,100	1 160,68 0,00	7 080,175 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
1733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	85,72 0,00	3 471,778 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 217,990
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 217,990
		<i>Total</i>	lei			519 694,284
		Total s. Saptebani, str. comunale, L= 2026 m Inclusiv salariu				519 694,284 28 854,333
		54. s. Singureni, str. comunale, L= 2026 m 54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1734	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	1 261,20 0,00	517,093 0,000
1735	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,410	997,90 0,00	409,138 0,000
1736	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	650,40 0,00	266,664 0,000
1737	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	8,24 0,00	501,084 0,000
1738	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	101,300	119,75 0,00	12 130,357 0,000
1739	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	101,300	6 402,44 284,84	648 566,838 28 854,333

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			662 391,174
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				662 391,174 28 854,333
		54.2. Acostamente				
1740	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	749,99 0,00	5 024,950 0,000
1741	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,000	8,24 0,00	9 641,087 0,000
1742	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 160,68 0,00	7 080,175 0,000
1743	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	85,72 0,00	3 471,778 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 217,990
		Total Acostamente Inklusiv salariu				25 217,990
		<i>Total</i>	lei			687 609,164
		Total s. Singureni, str. comunale, L= 2026 m Inklusiv salariu				687 609,164 28 854,333
		55. s. Sturzeni, str. comunale, L= 3288 m				
		55.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1744	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	1 260,98 0,00	504,392 0,000
1745	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,400	997,90 0,00	399,159 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000				
1746	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	649,99 0,00	259,997 0,000
1747	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,200	8,24 0,00	487,745 0,000
1748	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	98,650	119,75 0,00	11 813,298 0,000
1749	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,650	5 306,84 284,84	523 519,473 28 099,505
		<i>Total</i>	lei			536 984,064
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				536 984,064 28 099,505
		55.2. Acostamente				
1750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,850	749,98 0,00	8 137,252 0,000
1751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 898,800	8,24 0,00	15 646,569 0,000
1752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,860	1 160,69 0,00	11 444,357 0,000
1753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,760	85,73 0,00	5 637,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40 865,848
		Total Acostamente Inclusiv salariu				40 865,848
		<i>Total</i>	lei			577 849,912
		Total s. Sturzeni, str. comunale, L= 3288 m Inclusiv salariu				577 849,912 28 099,505
		56. s. Varatic, str. comunale, L= 667m				
		56.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1754	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	4,76 0,00	142,928 0,000
1755	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,900	78,42 78,42	70,576 70,576
1756	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	18,69 0,00	16,824 0,000
1757	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	266,49 33,62	79 946,169 10 084,734
1758	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	300,000	15,79 0,52	4 737,192 155,682
1759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	8,24 0,00	346,176 0,000
1760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	134,10 20,87	28,162 4,382
1761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 700,000	6,38 2,88	17 234,100 7 784,100
1762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	9 139,55 0,00	8 225,595 0,000
1763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t	74,500	1 439,58	107 248,417

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			12,11	902,091
1764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	135,87 2,88	407 616,189 8 649,000
		<i>Total</i>	lei			625 612,328
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				625 612,328 27 650,565
		56.2. Acostamente				
1765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 334,000	27,69 1,83	36 936,032 2 438,326
		<i>Total</i>	lei			36 936,032
		Total Acostamente Inclusiv salariu				36 936,032 2 438,326
		<i>Total</i>	lei			662 548,360
		Total s. Varatic, str. comunale, L= 667m Inclusiv salariu				662 548,360 30 088,891
		57. s. Zaicani, str. comunale, L= 2026 m 57.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1766	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	1 261,20 0,00	517,093 0,000
1767	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 <small>Коэффициент к машинам=2,000</small>	100 m3	0,410	997,90 0,00	409,138 0,000
1768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	650,40 0,00	266,664 0,000
1769	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	60,800	8,24	501,084

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
1770	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	101,300	119,75 0,00	12 130,357 0,000
1771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	4 977,30 284,84	504 200,156 28 854,333
		<i>Total</i>	lei			518 024,492
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				518 024,492 28 854,333
		57.2. Acostamente				
1772	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	749,99 0,00	5 024,950 0,000
1773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,000	8,24 0,00	9 641,087 0,000
1774	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,100	1 160,68 0,00	7 080,175 0,000
1775	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	40,500	85,72 0,00	3 471,778 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 217,990
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 217,990
		<i>Total</i>	lei			543 242,482
		Total s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m Inclusiv salariu				543 242,482 28 854,333
		Total	lei			41 013 493,8

1	2	3	4	5	6	7
						28
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %			393 808,502
		Total				41 407 302,3 30
		Cheltuieli de regie	13,5 %			5 589 985,81 5
		Total				46 997 288,1 45
		Beneficiu	6 %			2 819 837,28 9
		Total				49 817 125,4 34
		TVA	20 %			9 963 425,08 7
		Total deviz:				59 780 550,521
		Inclusiv salariu				1 750 260,011

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial in raioanele Drochia,
Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 59 780 550,521 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 913,817	57,66	340 990,689
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 473,951	57,66	488 608,016
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,898	57,66	282,419
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	543,899	57,66	31 361,214
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,972	57,66	2 131,806
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	15 381,302	57,66	886 885,867
		Total manopera				1 750 260,011

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	478,413	1 025,00	490 373,325
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 978,977	1 025,00	3 053 451,425
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 335,378	1 335,00	1 782 729,630
4.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	6 201,509	1 335,00	8 279 014,515
5.	111111111111111111111111	Podet tubular TS100.25.3, L=2,5m	buc	6,000	6 570,00	39 420,000
6.	11202062010361	Savura	m3	101,300 101,300 98,650 228,300 100,300 93,360 390,835 155,120 98,530 46,400 108,200 72,100 430,680 57,230 187,580	72,00 81,90 99,00 99,30 119,60 131,40 146,00 146,64 147,00 150,64 160,00 161,00 161,90 165,00 169,00	7 293,600 8 296,470 9 766,350 22 670,190 11 995,880 12 267,504 57 061,910 22 746,797 14 483,910 6 989,696 17 312,000 11 608,100 69 727,092 9 442,950 31 701,020

7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	101,300 201,600 98,650 228,300 93,360 390,835 155,120 98,530 46,400 108,200 72,100 430,680 244,810	138,00 148,40 163,00 165,60 197,50 212,00 212,60 213,00 215,60 230,00 231,00 231,60 235,00	13 979,400 29 917,440 16 079,950 37 806,480 18 438,600 82 857,020 32 978,512 20 986,890 10 003,840 24 886,000 16 655,100 99 745,488 57 530,350
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	61,387 22,289 60,656 109,620 65,772 38,981 67,051 66,503 61,661 123,067 67,416 61,387 67,416 61,753	140,00 141,50 142,00 162,00 170,50 173,50 179,20 184,10 185,80 212,00 212,60 231,00 231,60 235,00	8 594,180 3 153,894 8 613,152 17 758,440 11 214,126 6 763,204 12 015,539 12 243,202 11 456,614 26 090,204 14 332,642 14 180,397 15 613,546 14 511,955
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,069 84,672 191,268 104,580 214,200 229,572 166,824 152,208 738,360 179,928 113,400 151,704 87,948 147,168 113,652 47,250 152,208 151,200 252,504 127,638 52,920 46,494 42,588	0,00 140,00 141,50 142,00 153,50 154,80 156,10 160,00 162,00 169,00 170,50 170,70 177,40 179,20 184,10 185,80 189,00 200,00 212,00 212,60 231,00 231,60 235,00	0,000 11 854,080 27 064,422 14 850,360 32 879,700 35 537,746 26 041,226 24 353,280 119 614,320 30 407,832 19 334,700 25 895,873 15 601,975 26 372,506 20 923,333 8 779,050 28 767,312 30 240,000 53 530,
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 914,570 3 810,240 1 864,485 4 314,870 1 855,224 7 751,456 3 282,804 1 862,217 1 169,280 2 044,980 1 600,830	138,00 148,40 163,00 165,60 197,50 212,00 212,60 213,00 215,60 230,00 231,00	264 210,660 565 439,616 303 911,055 714 542,472 366 406,740 1 643 308,6 72 697 924,131 396 652,221 252 096,768 470 345,400

				8 795,556 4 972,023	231,60 235,00	369 791,730 2 037 050,7 69 1 168 425,4 05
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	368,626 133,846 364,237 658,260 394,956 234,077 402,636 399,344 370,271 739,006 404,830 368,626 404,830 370,820	140,00 141,50 142,00 162,00 170,50 173,50 179,20 184,10 185,80 212,00 212,60 231,00 231,60 235,00	51 607,640 18 939,209 51 721,654 106 638,120 67 339,998 40 612,360 72 152,371 73 519,230 68 796,352 156 669,272 86 066,858 85 152,606 93 758,628 87 142,700
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,242 117,862 5,980 8,970	0,00 173,50 212,00 215,60	0,000 20 449,057 1 267,760 1 933,932
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	151,950 302,400 147,975 342,450 140,040 586,253 232,680 147,795 69,600 162,300 108,150 646,020 367,215	138,00 148,40 163,00 165,60 197,50 212,00 212,60 213,00 215,60 230,00 231,00 231,60 235,00	20 969,100 44 876,160 24 119,925 56 709,720 27 657,900 124 285,636 49 467,768 31 480,335 15 005,760 37 329,000 24 982,650 149 618,232 86 295,525
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	311,558	0,00	0,000
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,167	305,00	3 100,935
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 864,662	305,00	1 483 721,9 10
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,850	305,00	1 784,250
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	100,269	305,00	30 582,045
19.	14221022055070	Beton asfaltic	t	491,144	1 335,00	655 677,240
20.	14221022055070 1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1 124,807	1 335,00	1 501 617,3 45
21.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	592,342	1 335,00	790 776,570
22.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	11,304	33,00	373,032
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,276	3 333,33	4 253,330
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	0,50	1,884
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	500,00	1,000
26.	2222222222222 222222	Portal	buc	4,000	4 280,00	17 120,000
27.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,261	22,00	49,742
28.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,562	13 500,00	7 587,000
29.	23203226000401	Bitum	t	39,749	8 750,00	347 803,750

30.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,652	13,50	76,302
31.	23203226001101	Bitum	t	3,091	8 750,00	27 046,250
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 550,720	1,38	4 899,993
33.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 872,000	1,38	2 583,360
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 404,100	1,38	25 397,658
35.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 187,550	135,00	160 319,250
36.	2663102100000	Beton	m3	28,095	1 280,00	35 961,600
37.	266310210000015	Beton B15	m3	13,213	1 280,00	16 912,640
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	78,126	1 280,00	100 001,280
39.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	858,270	120,00	102 992,400
40.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	831,135	70,00	58 179,450
41.	2666122800561	Tuburi din beton armat (TS 60-25-3)	m3	3,600	4 550,00	16 380,000
42.	2666122800564.1	Capatul podetului tubular D 0,6 m	m3	2,884	5 600,00	16 150,400
43.	2666122800564.2	Aripi prefabricate	m3	1,133	5 600,00	6 344,800
44.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,184	1 300,00	239,200
45.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	16,004	200,00	3 200,800
46.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 281,575	10,70	13 712,853
47.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,321	22,50	479,722
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,400	250,00	5 850,000
49.	333333333333333333333333	Aripi	buc	4,000	4 300,00	17 200,000
50.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,912	1 280,00	1 167,360
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8 837,479	12,50	110 468,486
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,605	12,50	95,062
53.	4100126202818	Apa	m3	11,549	12,50	144,362
		Total materiale de constructii				31 805 867,998

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,505	313,02	15 183,036
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2 483,060	70,00	173 814,200
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,253	236,43	5 734,137
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	257,540	70,00	18 027,800
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038	27,00	1,026
6.	2922140007000	Macara	h-ut	44,290	425,71	18 854,695
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	374,578	803,33	300 909,744
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	23,558	866,66	20 416,776
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,556	423,50	4 893,962
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 245,677	453,59	1 018 616,649
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	631,162	313,02	197 566,328
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 374,490	313,02	743 262,862
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6 393,014	313,02	2 001 141,248
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2 927,800	313,02	916 459,958
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	251,766	313,02	78 807,792
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	309,048	313,02	96 738,205
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	670,645	766,67	514 163,402
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	640,475	333,33	213 489,541

19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	924,214	283,10	261 644,982
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,092	283,10	26,045
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	38,822	283,10	10 990,507
22.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,313	313,02	4 480,255
23.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	5,559	125,10	695,431
24.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	41,206	125,10	5 154,871
25.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	241,735	258,89	62 582,773
26.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	41,206	198,35	8 173,210
27.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	251,766	283,10	71 274,948
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,088	177,10	15 777,481
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,212 1,430	0,00 177,10	0,000 253,255
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 040,210	215,15	438 951,188
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 255,599	190,57	239 279,512
		Total utilaje de construcții				7 457 365,8 19

Total	lei	41 013 493,82 8
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	393 808,502
Total		41 407 302,33 0
Cheltuieli de regie	13,5 %	5 589 985,815
Total		46 997 288,14 5
Beneficiu	6 %	2 819 837,289
Total		49 817 125,43 4
TVA	20 %	9 963 425,087

Total deviz: **59 780 550,52
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Drochia, Riscani Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baroncea				
		1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125m				
		1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			2 456,190
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			2 177,232
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,07
		<i>Total</i>	lei			927,657
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 057,264
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,73 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,44
		<i>Total</i>	lei			158,018
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			580,352

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			428,643
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			24 906,835
9	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			34 188,880
10	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			7 295,400
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 159,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,89
		<i>Total</i>	lei			115,951
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,82
		<i>Total</i>	lei			214,548
		1.2. s. Baroncea, str.Lihodei V. - Cercovscaia G. L-512m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,47
		Total	lei			10 060,626
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,50
		Total	lei			8 918,033
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		Total	lei			3 798,629
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			8 426,780
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,45
		Total	lei			647,178
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,43
		Total	lei			2 376,903
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			1 755,847
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			102 018,078
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			140 037,883
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			29 881,958
		1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,65
		<i>Total</i>	lei			476,084
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			877,697
		1.3. s. Baroncea, str. Cercovscaia G. - Belogrivaia A. L-312m				
		1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,48
		<i>Total</i>	lei			6 130,722
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,51
		<i>Total</i>	lei			5 434,462
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			2 314,644
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 134,985
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,71
						17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,41
		Total	lei			394,223
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,81
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		Total	lei			1 448,697
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			1 070,019
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,13
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			62 167,142
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			85 335,676
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134,K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		Total	lei			18 209,318
		1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,27
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			290,318
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			534,783
		1.4. s. Baroncea, str.Zara O. - Ciornaia N. L-215m				
		1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 267,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 267,38
		<i>Total</i>	lei			43,091
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,56
		<i>Total</i>	lei			34,019
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,06
		<i>Total</i>	lei			22,000
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		<i>Total</i>	lei			42,600
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73
		<i>Total</i>	lei			1 029,649
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			58 804,866
		1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,76
		<i>Total</i>	lei			532,328
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 023,038
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,53
		<i>Total</i>	lei			748,877
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76
		<i>Total</i>	lei			368,769
		1.5. s. Baroncea, str.Dragan N.-Belei A. L-145m				
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,17
		<i>Total</i>	lei			29,030
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 005,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 005,78
		<i>Total</i>	lei			23,133
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,17
		<i>Total</i>	lei			15,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		<i>Total</i>	lei			28,615

1	2	3	4	5	6	7
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73
		<i>Total</i>	lei			694,446
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			39 659,182
		1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,17
		<i>Total</i>	lei			359,330
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			689,986
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,77
		<i>Total</i>	lei			505,291
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			248,567
		1.6. s. Baroncea, str.Prisacari B. - Rusu N L-210m				
		1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,43
		<i>Total</i>	lei			5 108,784

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			4 528,643
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,03
		Total	lei			1 928,647
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 279,118
61	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,71 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,41
		Total	lei			328,472
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		Total	lei			1 207,436
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		Total	lei			891,758
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			51 806,215
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			71 112,876
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			15 174,432
		1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urma	100 m3			1 161,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		<i>Total</i>	lei			241,544
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			445,879
		2. com. Cotova				
		2.1. s. Cotova, str. Cerbari G. - Balan S. L-500m				
		2.1.1. Reparatiile imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,71
		<i>Total</i>	lei			100,697
70	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			79,832
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			51,999
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			98,969
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			119,75

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 394,955
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			136 755,519
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			1 237,321
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 379,344
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			1 741,057
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			857,285
		2.2. s. Cotova, str. Pelin M.- Colta S. L-300m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			45,359
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			995,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,39
		Total	lei			35,834
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		Total	lei			23,333
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			44,536
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 077,730
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			61 539,984
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		Total	lei			742,659
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 427,520
87	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		Total	lei			1 044,752

1	2	3	4	5	6	7
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			514,371
		2.3. s. Cotova, str. Niselschi I. - Martiniuc V. L-300m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			45,359
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,39
		<i>Total</i>	lei			35,834
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			23,333
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			44,536
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 077,730
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			61 539,984
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			750,16

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		Total	lei			742,659
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 427,520
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		Total	lei			1 044,752
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			514,371
		2.4. s. Cotova, str. Pogodin I. - Rumega M. L-600m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		Total	lei			90,718
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,38
		Total	lei			71,667
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		Total	lei			46,666
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			89,072
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 155,460
104	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			123 079,966
		2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 484,985
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 855,256
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,84 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		<i>Total</i>	lei			2 089,506
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 028,742
		2.5. s. Cotova, str. Burduja V. - Railean V. L-600m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			90,718
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			71,667
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			46,666
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			89,072
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 155,460
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			123 079,966
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 484,985
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 855,256
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		<i>Total</i>	lei			2 089,506
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 028,742
		2.6. s. Cotova, str. Cimitir - Lupu Arion Constantin L-300m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			45,359
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,39
		<i>Total</i>	lei			35,834
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			23,333
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			44,536
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 077,730
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			61 539,984
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	333,33	750,16

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			742,659
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 427,520
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		<i>Total</i>	lei			1 044,752
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			514,371
		2.7. s. Cotova, str. Puntea - Barladean G. L-350m				
		2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		<i>Total</i>	lei			53,070
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,57
		<i>Total</i>	lei			41,730
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			27,333
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			51,851
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 257,351
134	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 837,78
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Sapura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			71 796,647
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		Total	lei			866,325
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 665,476
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		Total	lei			1 219,119
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			600,100
		2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B. - Colinco L. L-300m				
		2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		Total	lei			45,359
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,39
		Total	lei			35,834
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			648,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		Total	lei			23,333
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			44,536
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 077,730
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			61 539,984
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		Total	lei			742,659
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 427,520
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,84
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		Total	lei			1 044,752
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			514,371
		2.9. s. Macareuca, str. Colinco L. - Cobilas Z. L-350m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		Total	lei			53,070
150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,57
		Total	lei			41,730
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			27,333
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			51,851
153	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 257,351
154	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			71 796,647
		2.9.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		Total	lei			866,325
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 665,476
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		Total	lei			1 219,119
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			600,100
		2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G. - Colinco L. L-85m				
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 270,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 270,10
		Total	lei			12,701
160	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			9,979
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			633,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	633,30
		Total	lei			6,333
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,30 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,30
		Total	lei			12,694
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,71
		Total	lei			305,266
164	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,70 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,22
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,92
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,41
		<i>Total</i>	lei			17 436,134
		2.10.2. Acostamente (fără rigole)				
165	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,70
		<i>Total</i>	lei			210,665
166	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			404,482
167	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		<i>Total</i>	lei			295,876
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,65
		<i>Total</i>	lei			145,602
		3. com. Fintinița				
		3.1. s. Fintinița, str. Tineretului L-1393m				
		3.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
169	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,47
		<i>Total</i>	lei			27 371,889
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,48
		<i>Total</i>	lei			24 262,983
171	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			649,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			10 334,230
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			22 926,814
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,73
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		Total	lei			1 760,464
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		Total	lei			6 467,412
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			4 776,756
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			277 562,080
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,91
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			357 494,520
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 339,38
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,60	1 339,38
		Total	lei			74 630,254

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,48
		<i>Total</i>	lei			1 293,018
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			2 388,605
		4. com. Hasnasenii Noi				
		4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,47
		<i>Total</i>	lei			10 610,831
182	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			9 405,642
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			4 005,960
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			8 887,631
185	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,73 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			682,438
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 507,173
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			1 851,554
188	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			107 597,525
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 484,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,60	4 074,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,60	323,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	215,60	215,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,64	150,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			140 056,897
190	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 358,28 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	215,60	1 358,28
		<i>Total</i>	lei			29 338,848
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,49
		<i>Total</i>	lei			501,491
192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			925,777
		4.2. s.Hasnasenii Noi , str. Pacii L-620m				
		4.2.1. Constructia podetului 2 x				

1	2	3	4	5	6	7
		1000mm, L= 7.5 m				
193	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			583,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	333,33	583,33
		<i>Total</i>	lei			361,663
194	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		<i>Total</i>	lei			299,832
195	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			487,39 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,60	247,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	236,43	49,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	313,02	131,47
		<i>Total</i>	lei			3 801,659
196	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 800,45 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	1 305,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	425,71	187,68
		<i>Total</i>	lei			10 136,559
197	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 304,17 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	425,71	842,89
		<i>Total</i>	lei			9 703,057
198		Podet tubular TS100.25.3, L=2,5m	buc			6 570,00 0,00
	11111111111111111111	Podet tubular TS100.25.3, L=2,5m	buc	1,0000	6 570,00	6 570,00
		<i>Total</i>	lei			39 420,000
199	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			745,16 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 280,00	276,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	425,71	280,97
		<i>Total</i>	lei			2 980,654
200		Portal	buc			4 280,00 0,00
	22222222222222222222	Portal	buc	1,0000	4 280,00	4 280,00
		<i>Total</i>	lei			17 120,000
201	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			745,24 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 280,00	276,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	425,71	280,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 921,340
202		Aripi	buc			4 300,00
						0,00
	33333333333333333333	Aripi	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
		Total	lei			17 200,000
203	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,030	m3			1 800,44
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	1 305,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	425,71	187,69
		Total	lei			10 082,475
204	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			107,13
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 500,00	62,58
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 280,00	9,89
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 300,00	2,14
		Total	lei			9 106,180
205	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			653,36
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 500,00	94,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 280,00	9,92
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	200,00	482,05
		Total	lei			2 613,422
206	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			41,69
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	13,50	4,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	500,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,50	0,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	22,00	2,64
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	33,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	27,00	0,05
		Total	lei			785,405
207	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			435,97
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	283,10	435,97
		Total	lei			174,390
208	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 009,38
						645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	125,10	1 363,59
		Total	lei			803,753
209	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 963,42
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 280,00	20 169,14
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 750,00	2 333,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	22,50	1 042,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 333,33	507,94
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	190,57	482,78
		Total	lei			7 132,318
210	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii	100m2			9 896,96

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000				2 335,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	6 528,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 333,33	158,73
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 750,00	875,00
		<i>Total</i>	lei			-2 078,361
211	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 990,65 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 280,00	20 172,80
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 750,00	2 345,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	22,50	1 042,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 333,33	520,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	190,57	482,52
		<i>Total</i>	lei			8 497,663
212	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			9 898,23 2 335,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	6 528,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 333,33	160,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 750,00	875,00
		<i>Total</i>	lei			-2 474,558
		4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,44
		<i>Total</i>	lei			12 182,520
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			10 799,071
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,98
		<i>Total</i>	lei			4 599,287
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			10 204,349
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,72 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,42
		Total	lei			783,450
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,44
		Total	lei			2 878,394
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		Total	lei			2 125,976
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			123 537,899
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 484,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,60	4 074,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,60	323,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	215,60	215,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,64	150,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			160 806,157
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 358,28 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	215,60	1 358,28
		Total	lei			33 685,344
		4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,32
		Total	lei			575,673
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,74

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			1 063,215
		5. com. Palanca				
		5.1. s. Palanca, str. Ferma - Cimitir, L-980m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,45
		Total	lei			172,818
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,58
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,58
		Total	lei			136,531
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,63
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,63
		Total	lei			88,999
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			169,538
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			4 107,257
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 824,04
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,00	4 365,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,00	346,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,00	231,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,00	161,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			234 064,513
		5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			750,04

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,04
		Total	lei			2 425,642
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 663,591
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			3 412,296
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		Total	lei			1 680,097
		5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari - str. Centrala, L-100m				
		5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,68
		Total	lei			1 719,560
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			1 524,062
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,98
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,98
		Total	lei			649,327
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 440,214
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			110,721
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 159,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,29
		<i>Total</i>	lei			405,986
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,66
		<i>Total</i>	lei			299,823
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			17 434,784
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 824,04 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,00	4 365,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,00	346,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,00	231,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,00	161,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			23 884,125
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 455,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,00	1 455,30
		<i>Total</i>	lei			5 093,550
		5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 157,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	371,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,17
		<i>Total</i>	lei			92,585
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			85,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			171,457
		5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin - Darii Sergiu, L-500m				
		5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,50
		<i>Total</i>	lei			8 596,891
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			7 620,312
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		<i>Total</i>	lei			3 245,301
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			7 200,640
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,44
		<i>Total</i>	lei			552,924
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			2 031,374
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			1 500,476
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			87 173,920
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 824,04 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,00	4 365,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,00	346,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,00	231,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,00	161,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			119 420,629
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 455,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,00	1 455,30
		<i>Total</i>	lei			25 467,750
		5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,60
		<i>Total</i>	lei			464,402
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			857,285
		5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra - Trasa centrala, L-90m				
		5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,24
		<i>Total</i>	lei			1 375,285
260	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 219,250
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		<i>Total</i>	lei			519,328
262	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 152,128
263	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			110,86 17,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,54
		<i>Total</i>	lei			88,576
264	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 161,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,70
		<i>Total</i>	lei			325,084
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			239,949
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			13 947,828
267	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 824,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	231,00	4 365,90
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	231,00	346,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	231,00	231,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	161,00	161,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		<i>Total</i>	lei			19 107,383
268	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI	100m2			1 455,30

1	2	3	4	5	6	7
		134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,00	1 455,30
		Total	lei			4 074,840
		5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
269	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 159,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	371,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	451,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,19
		Total	lei			74,182
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,61
		Total	lei			136,984
		5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion - Tomac Valeriu, L-400m				
		5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		Total	lei			6 877,332
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			6 096,250
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		Total	lei			2 596,641
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 760,426
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,69 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,40
		Total	lei			442,203
276	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		<i>Total</i>	lei			1 625,105
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 200,199
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			69 739,136
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 824,04 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,00	4 365,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,00	346,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,00	231,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,00	161,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			95 536,504
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 455,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,00	1 455,30
		<i>Total</i>	lei			20 374,200
		5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,07
		<i>Total</i>	lei			371,220
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			685,828
		6. com. Pelenia				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei - scoala de Arte, L-200m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 266,29
		<i>Total</i>	lei			30,391
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 001,67
		<i>Total</i>	lei			24,040
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,79
		<i>Total</i>	lei			15,667
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			29,691
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			718,487
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			38 414,615
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			494,995
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			951,824
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			696,302
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			342,914
		6.2. s. Pelenia, str. Sf.Biserica - Cimitir L-360m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,40
		<i>Total</i>	lei			5 305,189
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			4 702,821
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			2 003,313
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 443,708
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,42
		<i>Total</i>	lei			341,249
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,45
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			1 253,290
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			925,777
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			53 798,763
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			69 146,389
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 335,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,60
		<i>Total</i>	lei			14 424,480
		6.2.2. Acostamente (fara rigole)				
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,16
		<i>Total</i>	lei			334,129
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			617,336
		6.3. s. Pelenia, str. stefan cel Mare -				

1	2	3	4	5	6	7
		str. Alexei Mateevici L-110m				
		6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,78
		<i>Total</i>	lei			26,299
306	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,35 78,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,35
		<i>Total</i>	lei			13,319
307	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			14 656,798
309	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,80 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			869,071
310	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			63,469
311	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,42 20,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,25
		<i>Total</i>	lei			5,337
312	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			3 159,585
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 134,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 007,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			1 552,848
314	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 439,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 335,00	1 348,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,98
		<i>Total</i>	lei			19 664,943
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			74 729,634
		6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	212,00	26,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 738,574
		6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri - str. Pacii L-344m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,34
		<i>Total</i>	lei			78,017
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	994,97
		<i>Total</i>	lei			61,688
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40,333
320	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	0,00
		<i>Total</i>	lei			76,593
321	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 853,822
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			440,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	212,00	43,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	212,00	258,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			122 769,833
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	9 013,72
		<i>Total</i>	lei			127,19
						8 491,906
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			246 376,630
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,87
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	9 014,01
		<i>Total</i>	lei			126,87
						4 241,366
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			210 329,397
		6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe				

1	2	3	4	5	6	7
		o parte				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		<i>Total</i>	lei			510,662
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			982,160
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,53
		<i>Total</i>	lei			718,507
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			294,834
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,99 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	212,00	26,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			11 691,929
		7. com. Pervomaiscoe				
		7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru- Zuza Natalia L-640m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			152,456
333	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			75,304
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
335	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			85 275,914
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			5 053,004
337	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			369,197
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,95 20,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			29,468
339	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			18 383,040
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			8 775,718
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 439,58 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 335,00	1 348,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		Total	lei			114 403,712
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			434 790,601
		7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,99
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	212,00	26,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			21 752,404
		8. com. Petreni				
		8.1. s. Petreni, str.Luceafarul - (de la Glavan Ion - Hotar cu s.Dominteni) L-369m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,70
		Total	lei			93,440
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,12
		Total	lei			73,935
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,65
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,65
		Total	lei			48,000
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			91,224
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 209,437
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			468,47
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	231,60	47,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	231,60	282,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			155 580,467
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,85
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,01
		Total	lei			10 115,602
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			293 647,593
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 145,40
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 018,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,90
		Total	lei			5 066,551
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			250 683,260
		8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,11
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,11
		Total	lei			548,328
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 053,590
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,37
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	283,10	337,25

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		<i>Total</i>	lei			770,485
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		<i>Total</i>	lei			316,152
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	231,60	29,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			13 452,878
		9. com. Salvirii Vechi				
		9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P. - Mutuzoc R. L-105m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,60
		<i>Total</i>	lei			2 063,381
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			1 828,875
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		<i>Total</i>	lei			778,659
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 728,085
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,62 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,34
		<i>Total</i>	lei			132,524
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,70
		<i>Total</i>	lei			487,767
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			360,150
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			20 921,741
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,76 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			28 718,577
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			6 128,136
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	451,61
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,02
		<i>Total</i>	lei			97,547
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			180,075
		9.2. s. Salvirii Vechi, str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Naconecinii T. - Leschin G. L-230m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,53
		<i>Total</i>	lei			4 519,571
372	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			4 006,107
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,03
		<i>Total</i>	lei			1 706,316
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 785,564
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,68 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,40
		<i>Total</i>	lei			290,543
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,57
		<i>Total</i>	lei			1 068,119
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			788,793
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 828,575
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,77 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			62 907,457
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			13 423,536
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,95
		<i>Total</i>	lei			213,498
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,69
		<i>Total</i>	lei			394,170
		9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L. - Baraliuc I. L-275m				
		9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			5 403,618
384	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			4 789,910
385	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			649,99 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			2 040,313
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 526,111
387	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		Total	lei			347,608
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,60
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,40
		Total	lei			1 276,655
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			943,014
390	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			54 795,036
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			75 215,535
392	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 049,880
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,15
		<i>Total</i>	lei			255,268
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,77
		<i>Total</i>	lei			471,734
		9.4. s. Iciovca, str. Calugarescu M. - Novac L. L-88m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,39
		<i>Total</i>	lei			1 729,085
396	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,40
		<i>Total</i>	lei			1 532,681
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,06
		<i>Total</i>	lei			652,660
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 448,390
399	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,62 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,33
		<i>Total</i>	lei			111,062
400	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			408,906
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,69
		<i>Total</i>	lei			301,637
402	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,15 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,78
		<i>Total</i>	lei			17 534,729
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,71 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			24 068,738
404	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			5 135,962
		9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 155,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	371,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	448,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	335,67
		<i>Total</i>	lei			80,902
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2			85,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,82
		<i>Total</i>	lei			151,045
		9.5. s. Iciovca, str. Novac L. - Chilari V. L-275m				
		9.5.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			5 403,618
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			4 789,910
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			2 040,313
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 526,111
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			347,608
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,40
		<i>Total</i>	lei			1 276,655
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			943,014
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			54 795,036
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 837,78 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			75 215,535
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			16 049,880
		9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,15
		<i>Total</i>	lei			255,268
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,77
		<i>Total</i>	lei			471,734
		9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin - Centrul Medical L-275m				
		9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			5 403,618
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			4 789,910
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 040,313
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 526,111
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			347,608
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,60
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,40
		<i>Total</i>	lei			1 276,655
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			943,014
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			54 795,036
427	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			75 215,535
428	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			16 049,880
		9.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,15
		Total	lei			255,268
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,77
		Total	lei			471,734
		9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N. - Buzurnaia N. L-145m				
		9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,36
		Total	lei			2 848,999
432	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			2 525,589
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,94
		Total	lei			1 075,656
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 386,444
435	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,68 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,40
		Total	lei			183,172
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,28
		Total	lei			672,937
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,71

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			497,135
438	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			28 891,928
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			39 659,182
440	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 459,08 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	231,60	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			8 462,664
		9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 158,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,79
		<i>Total</i>	lei			134,355
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			248,567
		10. com. Suri				
		10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380m				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
443	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,43
		Total	lei			5 600,022
444	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			4 964,089
445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,96
		Total	lei			2 114,312
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 690,700
447	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,68 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,38
		Total	lei			360,042
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,49
		Total	lei			1 323,387
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			977,486
450	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			56 787,583
451	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			72 987,776
452	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 335,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,60
		<i>Total</i>	lei			15 225,840
		10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 159,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,11
		<i>Total</i>	lei			352,532
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			651,355
		10.2. s. Suri, str. Unirii L-225m				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,47
		<i>Total</i>	lei			3 757,993
456	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			3 331,165
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,02
		<i>Total</i>	lei			1 418,986
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 147,644
459	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,67 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,37
		Total	lei			241,599
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,67 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		Total	lei			887,911
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			655,891
462	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,13 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			38 107,242
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,45 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			48 978,746
464	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 335,60 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,60
		Total	lei			10 217,340
		10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 159,71 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,22
		<i>Total</i>	lei			236,581
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			437,261
		10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V. - Rosu V. L-280m				
		10.3.1. Constructia podetului 2 x 600mm, L= 7.5 m				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			179,998
468	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		<i>Total</i>	lei			95,946
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			483,25 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	212,00	243,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	236,43	49,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	313,02	131,47
		<i>Total</i>	lei			2 512,912
470	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 800,75 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	1 305,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	425,71	187,69
		<i>Total</i>	lei			6 122,559
471	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 854,19 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat (TS 60-25-3)	m3	1,0000	4 550,00	4 550,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	425,71	842,91
		<i>Total</i>	lei			21 075,069
472	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,030	m3			6 513,39 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 280,00	277,03
	2666122800564.1	Capatul podetului tubular D 0,6 m	m3	1,0000	5 600,00	5 768,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	425,71	280,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 237,498
473	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,030	m3			6 513,31 ----- 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 280,00	276,95
	2666122800564.2	Aripi prefabricate	m3	1,0000	5 600,00	5 768,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	425,71	280,97
		<i>Total</i>	lei			7 164,639
474	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,030	m3			1 800,44 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 280,00	1 305,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	425,71	187,69
		<i>Total</i>	lei			10 082,475
475	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			106,97 ----- 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 500,00	62,39
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 280,00	9,89
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 300,00	2,17
		<i>Total</i>	lei			2 823,877
476	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			650,66 ----- 66,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 500,00	92,05
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 280,00	9,70
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	200,00	482,05
		<i>Total</i>	lei			1 717,755
477	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			236,77 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	283,10	236,77
		<i>Total</i>	lei			26,045
478	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 009,38 ----- 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	125,10	1 363,59
		<i>Total</i>	lei			221,032
		10.3.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,98 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,98
		<i>Total</i>	lei			56,699
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,89 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,89
		<i>Total</i>	lei			44,905
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			651,84 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,84
		Total	lei			29,333
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			55,294
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			1 341,266
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,43
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			71 707,199
		10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			692,993
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 332,424
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,64
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			974,938
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		Total	lei			479,898
		10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.- Ciochina A. L-280m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,98
		<i>Total</i>	lei			56,699
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,89
		<i>Total</i>	lei			44,905
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3			651,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,84
		<i>Total</i>	lei			29,333
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			55,294
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			1 341,266
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,43 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			71 707,199
		10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			692,993
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 332,424
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			974,938
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		Total	lei			479,898
		10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P. - Bugai I. - str. Tepes V. L-460m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,70
		Total	lei			93,440
500	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,12
		Total	lei			73,935
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,65
		Total	lei			48,000
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			91,008
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			2 203,540
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			117 804,827
		10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			750,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,10
		<i>Total</i>	lei			1 138,655
506	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 188,936
507	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			1 601,739
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			788,793
		10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I. - Gociu V. L-405m				
		10.6.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
509	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 258,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,94
		<i>Total</i>	lei			61,688
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,76
		<i>Total</i>	lei			48,988
511	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			653,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,000
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			60,027
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			1 455,117
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			77 789,395
		10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,93
		<i>Total</i>	lei			1 002,657
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 927,314
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,60
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,39
		<i>Total</i>	lei			1 410,131
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			694,446
		10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615m				
		10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,70
		Total	lei			93,440
520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,12
		Total	lei			73,935
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,65
		Total	lei			48,000
522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			91,224
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 209,437
524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,43 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			118 124,823
		10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,91
		Total	lei			1 522,318
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 926,685
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 160,70

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,42
		<i>Total</i>	lei			2 141,483
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			968,868
		11. or. Drochia				
		11.1. str. Sfatul Tarii: sector soseaua Sorocii- Clic-com. L-553m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
529	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			158,173
530	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,85 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,31
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	866,66	6,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,57	1,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	177,10	1,26
		<i>Total</i>	lei			32 678,842
531	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			52,067
532	Ts151A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 734,126
533	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,06 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,31
		<i>Total</i>	lei			222,401
534	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			21 178,794
535	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 094,953
536	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4 cm	t			1 439,57 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			462 362,033
537	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,35 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 335,00	157,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	766,67	5,06
		<i>Total</i>	lei			565 230,491
		12. s. Antoneuca				
		12.1. str. centrla Primarie- Grisca I. L-644m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			138,163
539	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,40 ----- 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			68,212
540	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			0,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			77 228,900
542	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 718,517
543	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			334,343
544	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			134,00
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			26,800
545	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			16 648,141
546	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 138,54
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			7 950,534
547	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 439,58
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 335,00	1 348,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			103 606,451
548	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			393 756,682
		12.1.2. Acostamente (fără rigole)				
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			34,06
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	212,60	26,79
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			21 937,122
		13. s. Chetrosu				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. str. Unirii L-700m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,34
		<i>Total</i>	lei			176,447
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			139,706
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			90,999
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			172,981
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			4 191,172
555	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			224 085,256
		13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			1 732,316
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 331,167
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,43
		Total	lei			2 437,359
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			1 200,199
		13.2. str. Plaiului L-400m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,71
		Total	lei			100,697
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			79,832
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			51,999
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			98,969
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 394,955
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			128 048,719
		13.2.2. Acostamente (fără rigole)				
566	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			989,990
567	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 903,432
568	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			1 392,607
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			685,828
		13.3. str. Volutnarilor L-900m				
		13.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
570	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			226,795
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			179,622
572	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			116,999
573	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			222,465
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			5 388,649
575	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			288 109,615
		13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		Total	lei			2 227,644
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 282,776
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			3 133,662
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			1 543,113
		13.4. str. Rebrisoara L-185m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,70
		Total	lei			46,720
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,00
		Total	lei			36,741
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,65
		Total	lei			24,000
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		Total	lei			45,827
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 107,667
585	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,40 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			59 222,237
		13.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,13
		Total	lei			458,329
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			880,394
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,68
		<i>Total</i>	lei			644,325
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,69
		<i>Total</i>	lei			317,059
		14. s. Dominteni				
		14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg - Bodi Tudor L-900m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			136,077
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,57
		<i>Total</i>	lei			107,954
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,23
		<i>Total</i>	lei			70,333
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			133,393
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			3 233,190
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			184 619,949
		14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		<i>Total</i>	lei			2 227,644
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 282,776
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		<i>Total</i>	lei			3 133,662
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 543,113
		14.2. Sect. Dominteni str. Casa de cultura - Gavriliuc Ion L-260m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,35
		<i>Total</i>	lei			39,009
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	994,97
		<i>Total</i>	lei			30,844
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			645,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	645,16
		<i>Total</i>	lei			20,000
603	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38,512
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			933,942
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			53 334,735
		14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,80
		<i>Total</i>	lei			643,327
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 237,328
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		<i>Total</i>	lei			905,436
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			445,879
		14.3. Sect. Dominteni str. Cojocari Andrei - Cuzub Igor L-260m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39,009
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	994,97
		<i>Total</i>	lei			30,844
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			645,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	645,16
		<i>Total</i>	lei			20,000
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			38,512
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			933,942
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			53 334,735
		14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,80
		<i>Total</i>	lei			643,327
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 237,328
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		Total	lei			905,436
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		Total	lei			445,879
		14.4. Sect. Mihaileni str. Abramovici V. - Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630m				
		14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,30
		Total	lei			95,707
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,71
		Total	lei			75,750
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		Total	lei			49,333
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			93,375
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			2 263,414
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			129 233,971
		14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,03
		<i>Total</i>	lei			1 559,318
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 997,900
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,47
		<i>Total</i>	lei			2 193,774
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			1 079,998
		14.5. Sect. Mihaileni soseaua Centrala - toc - damba Cuboltei - Pod L-900m				
		14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			136,077
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,57
		<i>Total</i>	lei			107,954
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,23
		<i>Total</i>	lei			70,333
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			133,393
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			3 233,190
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			184 619,949
		14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		<i>Total</i>	lei			2 227,644
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 282,776
638	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		<i>Total</i>	lei			3 133,662
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 543,113
		14.6. Sect. Dominteni str. soseaua Centrala - scoala - Velea Vasile L-150m				
		14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 cp, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,00
		Total	lei			22,680
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 008,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 008,00
		Total	lei			18,144
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,17
		Total	lei			11,667
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,21
		Total	lei			22,160
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			538,865
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			30 769,993
		14.6.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		Total	lei			371,330
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			713,868
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 160,49

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,20
		<i>Total</i>	lei			522,221
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			257,186
		14.7. Sect. Valeni str. Grosu Tudor - Tarus Vasile L-150m				
		14.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,00
		<i>Total</i>	lei			22,680
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 008,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 008,00
		<i>Total</i>	lei			18,144
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,17
		<i>Total</i>	lei			11,667
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,21
		<i>Total</i>	lei			22,160
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			538,865
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			30 769,993
		14.7.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		<i>Total</i>	lei			371,330
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			713,868
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,20
		<i>Total</i>	lei			522,221
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			257,186
		15. s. Drochia				
		15.1. str. Iazul Vitaliei - Gutu Simion L-215m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 267,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 267,38
		<i>Total</i>	lei			43,091
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,56
		<i>Total</i>	lei			34,019
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,06
		<i>Total</i>	lei			22,000
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		<i>Total</i>	lei			42,600
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73
		<i>Total</i>	lei			1 029,649
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,92 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			55 176,870
		15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,76
		<i>Total</i>	lei			532,328
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 023,038
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,53
		<i>Total</i>	lei			748,877
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76
		<i>Total</i>	lei			368,769
		15.2. str. Voronin Evdochia - Musteata Pavel L-645m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129,727
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,66
		<i>Total</i>	lei			102,965
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,48
		<i>Total</i>	lei			66,999
673	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			127,584
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			3 089,401
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,92 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			165 530,712
		15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 596,651
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 069,330
678	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,53
		Total	lei			2 246,348
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		Total	lei			1 105,852
		15.3. str. Pod - Cereteu Natalia L-420m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		Total	lei			106,140
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	998,98
		Total	lei			83,914
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			54,666
683	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			103,917
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 514,703
685	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,92 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			134 734,233
		15.3.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		<i>Total</i>	lei			1 039,323
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 998,744
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,47
		<i>Total</i>	lei			1 462,421
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			720,301
		15.4. str. Ceban Tudosiica - Cebotari Nina L-280m				
		15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,98
		<i>Total</i>	lei			56,699
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,89
		<i>Total</i>	lei			44,905
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,84
		<i>Total</i>	lei			29,333
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			55,294
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			119,76

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			1 341,266
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,91 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			71 858,175
		15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			692,993
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 332,424
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			974,938
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			479,898
		15.5. str. Marcu Lucia - Dascal Anatol L-280m				
		15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,98
		<i>Total</i>	lei			56,699
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			997,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,89
		Total	lei			44,905
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,84
		Total	lei			29,333
703	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			55,294
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			1 341,266
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,91 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			71 858,175
		15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			692,993
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 332,424
708	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			974,938

1	2	3	4	5	6	7
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			479,898
		15.6. str. Tofan Nicolai - Moraru Maria L-370m				
		15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,83
		<i>Total</i>	lei			74,389
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,44
		<i>Total</i>	lei			58,967
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,71
		<i>Total</i>	lei			38,333
713	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			73,151
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			1 772,176
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,92 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			94 955,637
		15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			749,92

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		Total	lei			915,658
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 760,788
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,66
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,42
		Total	lei			1 288,338
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		Total	lei			634,572
		15.7. str. Bugaeva Elena - Buznea Vitalii L-170m				
		15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,96
		Total	lei			34,019
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			991,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	991,19
		Total	lei			26,762
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,30
		Total	lei			17,666
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			33,563
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			814,194
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 415,93 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,60	4 018,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,60	318,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,60	212,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,64	146,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			43 628,311
		15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,84 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,84
		<i>Total</i>	lei			420,662
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			808,964
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,85 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		<i>Total</i>	lei			592,035
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,78
		<i>Total</i>	lei			291,658
		16. s. Gribova				
		16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			90,718
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3			995,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,38
		Total	lei			71,667
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		Total	lei			46,666
733	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			89,072
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 155,460
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			115 647,046
		16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		Total	lei			1 113,656
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 141,388
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			1 566,973
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,73

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			771,557
		16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		<i>Total</i>	lei			70,760
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,29
		<i>Total</i>	lei			55,792
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,80
		<i>Total</i>	lei			36,333
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			69,278
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 676,469
745	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			89 947,704
		16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			750,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		Total	lei			866,325
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 665,476
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,07
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		Total	lei			1 219,119
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			600,100
		16.3. str. Roman Grigore- Biserica L-310m				
		16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		Total	lei			63,049
751	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			49,895
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,32
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		Total	lei			32,666
753	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			61,318
754	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			1 485,054

1	2	3	4	5	6	7
755	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			79 667,971
		16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,07
		Total	lei			767,326
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 475,284
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,08 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,59
		Total	lei			1 079,802
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			531,607
		16.4. str. Biserica- Marcoci Mihail L-235m				
		16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		Total	lei			35,380
761	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 004,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 004,39
		Total	lei			28,123

1	2	3	4	5	6	7
762	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			654,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,75
		Total	lei			18,333
763	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			34,854
764	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73
		Total	lei			844,131
765	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			45 294,900
		16.4.2. Acostamente (fără rigole)				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			581,994
767	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 118,350
768	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 160,42 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,31
		Total	lei			818,096
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			402,788
		16.5. str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280m				
		16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 267,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 267,38
		<i>Total</i>	lei			43,091
771	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,56
		<i>Total</i>	lei			34,019
772	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,06
		<i>Total</i>	lei			22,000
773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			41,524
774	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,77
		<i>Total</i>	lei			1 006,063
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			53 968,627
		16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			692,993
777	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 332,424
778	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			974,938
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			479,898
		16.6. str. Gheorghe Cucu- Cimitir L-235m				
		16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		<i>Total</i>	lei			35,380
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 004,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 004,39
		<i>Total</i>	lei			28,123
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,75
		<i>Total</i>	lei			18,333
783	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			34,854
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73
		<i>Total</i>	lei			844,131
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,81
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			45 294,900
		16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			581,994
787	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 118,350
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,31
		<i>Total</i>	lei			818,096
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			402,788
		16.7. str. Birnaz Valeriu- Flocosu Leonid L-100m				
		16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 247,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 247,33
		<i>Total</i>	lei			14,968
791	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			982,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	982,75
		<i>Total</i>	lei			11,793
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			638,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	638,92
		Total	lei			7,667
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			14,845
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			359,243
795	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			19 274,507
		16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,50
		Total	lei			247,664
797	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			475,912
798	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,50
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,83
		Total	lei			348,450
799	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			171,457
		16.8. str. Nina Morcov- Penatii Anton L-401m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 256,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 256,81
		<i>Total</i>	lei			60,327
801	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 001,69
		<i>Total</i>	lei			48,081
802	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,77
		<i>Total</i>	lei			31,333
803	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			59,381
804	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 440,602
805	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			77 290,624
		16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			992,323
807	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 908,165
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			1 396,406
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			687,642
		16.9. str. Cucu Sergiu- Birlad Petru L-415m				
		16.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 257,68
		<i>Total</i>	lei			83,007
811	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,53
		<i>Total</i>	lei			65,771
812	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,52
		<i>Total</i>	lei			43,000
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			81,972
814	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			1 987,631
815	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 424,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,00	4 025,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	213,00	319,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	213,00	213,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			106 652,269
		16.9.2. Acostamente (fără rigole)				
816	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			750,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,11
		<i>Total</i>	lei			1 027,656
817	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 974,862
818	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 160,79 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		<i>Total</i>	lei			1 445,180
819	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			711,683
		17. s. Hasnasanii Mari				
		17.1. str. Sarbusca Ion - Turcan Gheorghe L-350m				
		17.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
820	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 264,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 264,83
		<i>Total</i>	lei			65,771
821	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	994,40
		<i>Total</i>	lei			51,709
822	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			647,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33,666
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			64,115
824	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 550,824
825	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			88 549,079
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			866,325
827	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 665,476
828	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,07
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		<i>Total</i>	lei			1 219,119
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			600,100
		17.2. str. Cucovei Mihail - Rabuleac Leonic L-255m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
830	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,20
		Total	lei			51,709
831	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,68
		Total	lei			40,823
832	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,39
		Total	lei			26,666
833	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			50,345
834	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		Total	lei			1 221,518
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,77 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			69 745,232
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
836	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,79
		Total	lei			631,327
837	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 213,446
838	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 160,67

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		<i>Total</i>	lei			887,911
839	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			437,261
		17.3. str. Storoj Clava - Volcova Vera L-310m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
840	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		<i>Total</i>	lei			63,049
841	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			49,895
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		<i>Total</i>	lei			32,666
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			61,318
844	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			1 485,054
845	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			84 788,427
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,07
		<i>Total</i>	lei			767,326
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 475,284
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,59
		<i>Total</i>	lei			1 079,802
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			531,607
		17.4. str. Podului L-850m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,71
		<i>Total</i>	lei			171,457
851	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,23
		<i>Total</i>	lei			135,623
852	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,50
		<i>Total</i>	lei			88,332
853	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			168,032

1	2	3	4	5	6	7
854	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			4 071,424
855	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			232 484,382
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,96
		<i>Total</i>	lei			2 103,646
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 572,962
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		<i>Total</i>	lei			2 959,892
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 457,385
		17.5. str. Vasile Hirjau - Bordian Nicolae L-370m				
		17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,83
		<i>Total</i>	lei			74,389
861	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			999,44

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,44
		Total	lei			58,967
862	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,71
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,71
		Total	lei			38,333
863	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			73,151
864	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		Total	lei			1 772,176
865	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			101 199,165
		17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		Total	lei			915,658
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 760,788
868	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,66
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 288,338
869	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			634,572
		17.6. str. Grosu Alexei - Cojoc Maria L-370m				
		17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,83
		<i>Total</i>	lei			74,389
871	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,44
		<i>Total</i>	lei			58,967
872	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,71
		<i>Total</i>	lei			38,333
873	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			73,151
874	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			1 772,176
875	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	231,60	4 377,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	231,60	347,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	231,60	231,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	161,90	161,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			101 199,165
		17.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
876	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			915,658
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 760,788
878	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,42
		<i>Total</i>	lei			1 288,338
879	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			634,572
		18. s. Maramonovca				
		18.1. str. Tiniretului 27 - str. Tineretului 87 L-1300m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,46
		<i>Total</i>	lei			262,175
881	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	998,77
		<i>Total</i>	lei			207,744
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,63
		<i>Total</i>	lei			135,332
883	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			257,104
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			119,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			6 226,884
885	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			359 717,068
		18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			3 217,301
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			6 186,423
888	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,47
		Total	lei			4 526,865
889	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			2 228,941
		18.2. str. Maxim Gorkii 2 - Maxim Gorkii 20 L-400m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,55
		Total	lei			80,739
891	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			999,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,31
		Total	lei			63,956
892	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,03
		Total	lei			41,666
893	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			79,175
894	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 915,964
895	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			110 682,173
		18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			989,990
897	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 903,432
898	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			1 392,607
899	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,73

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			685,828
		18.3. str. Aleco Russo 1 - Aleco Russo 39 L-500m				
		18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,71
		Total	lei			100,697
901	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			79,832
902	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			51,999
903	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			98,969
904	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 394,955
905	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			138 352,719
		18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			749,89

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			1 237,321
907	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 379,344
908	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			1 741,057
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			857,285
		18.4. str. 31 August 2 - 31 August 6 L-280m				
		18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,98
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,98
		<i>Total</i>	lei			56,699
911	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,89
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,89
		<i>Total</i>	lei			44,905
912	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,84
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,84
		<i>Total</i>	lei			29,333
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			55,294
914	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 341,266
915	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,63 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			77 477,439
		18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
916	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			692,993
917	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 332,424
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,64 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			974,938
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			479,898
		19. s. Miciurin				
		19.1. Isector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			4 421,142
921	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3			1 451,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			3 919,018
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			650,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,05
		Total	lei			1 669,317
923	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 703,162
924	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			110,66 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,37
		Total	lei			284,184
925	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 160,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		Total	lei			1 044,752
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			771,557
927	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			44 832,302
928	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			57 621,924
929	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 335,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,60
		<i>Total</i>	lei			12 020,400
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,95
		<i>Total</i>	lei			185,766
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			342,914
		19.2. 2sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			45,359
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,39
		<i>Total</i>	lei			35,834
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			23,333
935	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			44,536
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 077,730
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			57 621,924
		19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			494,995
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			951,824
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			696,302
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			342,914
		19.3. 3 sector: Grisin Vitalie- Gutu Sergiu L-123m				
		19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,40 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,40
		<i>Total</i>	lei			2 719,726
943	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,43
		Total	lei			2 410,831
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,98
		Total	lei			1 026,323
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 277,363
946	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,72 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,41
		Total	lei			174,826
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,27
		Total	lei			642,850
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		Total	lei			474,455
949	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			27 572,160
950	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,39 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,02
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		Total	lei			35 437,232
951	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 335,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,58
		Total	lei			7 392,440
		19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,60
		Total	lei			928,801
953	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			210,919
		19.4. sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800m				
		19.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		Total	lei			181,436
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	998,53
		Total	lei			143,788
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,46
		Total	lei			93,666
957	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			177,929
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			4 310,919
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			6 402,44

1	2	3	4	5	6	7
		2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			230 487,691
		19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 979,980
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 807,079
962	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,48
		<i>Total</i>	lei			2 785,809
963	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 371,656
		19.5. 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300m				
		19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,40
		<i>Total</i>	lei			6 631,486
965	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			5 878,526
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			649,96

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,96
		Total	lei			2 503,642
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 554,743
968	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,41
		Total	lei			426,475
969	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			1 566,973
970	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		Total	lei			1 157,108
971	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			67 248,453
972	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			86 432,885
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 335,60
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=5,000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	212,00	1 335,60
		Total	lei			18 030,600
		19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			278,635
975	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			514,371
		20. s. Mindic				
		20.1. str. Gospodaria Piscicola - Fintina Arteziana L-850m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,71
		Total	lei			171,457
977	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,23
		Total	lei			135,623
978	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,50
		Total	lei			88,332
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			168,032
980	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			4 071,424
981	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 801,64 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,00
	11202062010361	Sapura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			231 255,622
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,96
		Total	lei			2 103,646
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 045,035
984	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		Total	lei			2 959,892
985	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			1 457,385
		20.2. str. Rotari Ecaterina - Marginea satului L-850m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,71
		Total	lei			171,457
987	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,23
		Total	lei			135,623
988	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			649,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,50
		Total	lei			88,332
989	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			168,032
990	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			4 071,424
991	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 801,64
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			231 255,622
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,96
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,96
		Total	lei			2 103,646
993	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 045,035
994	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,74
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,50
		Total	lei			2 959,892
995	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			1 457,385
		20.3. str. Cucos Mihail - Marginea satului L-1005m				

1	2	3	4	5	6	7
		20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,16
		<i>Total</i>	lei			203,208
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,34
		<i>Total</i>	lei			160,571
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			650,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,10
		<i>Total</i>	lei			104,666
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			198,799
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			4 813,951
1001	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 801,63 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	230,00	345,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	230,00	230,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			273 425,681
		20.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1002	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		<i>Total</i>	lei			2 487,642
1003	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 782,569
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,47
		<i>Total</i>	lei			3 499,636
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 723,188
		21. s. Moara de Piatra				
		21.1. str. Vistoropschi - Morosan Leonid L-300 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1006	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			4 421,142
1007	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			3 919,018
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,05
		<i>Total</i>	lei			1 669,317
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 703,162
1010	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,66 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,37
		<i>Total</i>	lei			284,184
1011	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 044,752
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			771,557
1013	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			44 832,302
1014	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			62 222,724
1015	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			13 324,500
		21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1016	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			278,635
1017	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			514,371
		21.2. str. Casa de cultura - Chinisiuc V. L-300 m				
		21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1018	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 637,46

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		Total	lei			4 421,142
1019	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			3 919,018
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,05
		Total	lei			1 669,317
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 703,162
1022	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,66 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,37
		Total	lei			284,184
1023	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		Total	lei			1 044,752
1024	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			771,557
1025	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			44 832,302
1026	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			62 222,724
1027	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		Total	lei			13 324,500
		21.2.2. Acostamente (fără rigole)				
1028	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 160,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			278,635
1029	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			514,371
		21.3. str. Casa de cultură - Chinisciuc V. L-50 m				
		21.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1030	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 285,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 285,17
		Total	lei			7,711
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			982,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	982,83
		Total	lei			5,897
1032	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			666,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	666,67
		Total	lei			4,000
1033	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			8,13 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,13
		Total	lei			7,315
1034	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv	100m2			119,75

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			179,622
1035	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			10 370,455
		21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1036	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,48
		<i>Total</i>	lei			123,665
1037	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			237,956
1038	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,83
		<i>Total</i>	lei			174,084
1039	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			85,729
		21.4. str. Revenco B - Ceban Andrei L-100 m				
		21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1040	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			1 473,714
1041	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2	100 m3			1 451,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			1 306,339
1042	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,92
		Total	lei			556,328
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 234,316
1044	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,58 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,26
		Total	lei			94,653
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,83
		Total	lei			348,450
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			257,186
1047	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			14 944,101
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			20 740,907

1	2	3	4	5	6	7
1049	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		Total	lei			4 441,500
		21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 157,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	371,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	336,17
		Total	lei			92,585
1051	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			171,457
		21.5. str. Lunic Vladimir - Bardari Anatolie. L-260 m				
		21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1052	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,38
		Total	lei			3 831,475
1053	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			3 396,482
1054	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,04
		Total	lei			1 446,986
1055	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 209,393
1056	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,78 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,48
		Total	lei			246,595
1057	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		<i>Total</i>	lei			905,436
1058	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			668,592
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			38 854,663
1060	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,65 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			53 926,443
1061	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			11 547,900
		21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,54
		<i>Total</i>	lei			241,544
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			445,879
		21.6. str. Postolachi Vadim - Ciuhrii Maria L-95 m				
		21.6.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
1064	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 270,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 270,07
		<i>Total</i>	lei			19,051
1065	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,87
		<i>Total</i>	lei			14,968
1066	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			644,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	644,47
		<i>Total</i>	lei			9,667
1067	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,21
		<i>Total</i>	lei			18,718
1068	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,72
		<i>Total</i>	lei			454,951
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к машинам=3,800	100m2			10 826,04 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	72,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	277,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	1 332,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	3 223,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	299,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	104,31
		<i>Total</i>	lei			41 138,960
		21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1070	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,52
		<i>Total</i>	lei			235,664
1071	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			452,030
1072	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 161,14

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,98
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,73
		<i>Total</i>	lei			330,925
1073	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			162,839
		21.7. str. Gnaciuc Marina - Faico Nicolai L-140 m				
		21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1074	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,60
		<i>Total</i>	lei			2 063,381
1075	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			1 828,875
1076	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		<i>Total</i>	lei			778,659
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 728,085
1078	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,62 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,34
		<i>Total</i>	lei			132,524
1079	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,70
		<i>Total</i>	lei			487,767
1080	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			360,150
1081	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			20 921,741
1082	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,62 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			29 037,189
1083	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			6 218,100
		21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 163,14 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	374,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	338,71
		<i>Total</i>	lei			130,272
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			239,949
		21.8. str. Rimleascaia Maria - Caraiman Vladlena L-140 m				
		21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1086	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,60
		<i>Total</i>	lei			2 063,381
1087	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 451,49 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		Total	lei			1 828,875
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		Total	lei			778,659
1089	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 728,085
1090	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,62 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,34
		Total	lei			132,524
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,39
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,70
		Total	lei			487,767
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		Total	lei			360,150
1093	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			20 921,741
1094	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 037,189
1095	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			6 218,100
		21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1096	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 163,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	374,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	338,71
		<i>Total</i>	lei			130,272
1097	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			239,949
		21.9. str. Ivaschiv Valentina - Zubrii Zinovia L-150 m				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1098	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,00
		<i>Total</i>	lei			22,680
1099	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 008,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 008,00
		<i>Total</i>	lei			18,144
1100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,17
		<i>Total</i>	lei			11,667
1101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,21
		<i>Total</i>	lei			22,160
1102	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			538,865
1103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			31 111,363
		21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		<i>Total</i>	lei			371,330
1105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			713,868
1106	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,20
		<i>Total</i>	lei			522,221
1107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			257,186
		21.10. str. Zubrii Z. - Bejenari P. L-96 m				
		21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,44
		<i>Total</i>	lei			1 414,747
1109	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,59
		<i>Total</i>	lei			1 254,176
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,03
		Total	lei			534,328
1111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 185,046
1112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,66
						17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,33
		Total	lei			90,962
1113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,17
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,16
		Total	lei			334,129
1114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		Total	lei			246,753
1115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,13
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			14 346,019
1116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,65
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,42
		Total	lei			19 911,320
1117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		Total	lei			4 263,840
		21.10.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1118	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	374,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	448,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	338,25
		<i>Total</i>	lei			89,381
1119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76
		<i>Total</i>	lei			164,653
		21.11. str. Tcaciuc Victor - Cheltianu Victor L-140 m				
		21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,60
		<i>Total</i>	lei			2 063,381
1121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			1 828,875
1122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		<i>Total</i>	lei			778,659
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 728,085
1124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,62 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,34
		<i>Total</i>	lei			132,524
1125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,70
		<i>Total</i>	lei			487,767
1126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			360,150
1127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			20 921,741
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			29 037,189
1129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			6 218,100
		21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 163,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	374,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	338,71
		<i>Total</i>	lei			130,272
1131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,70
		<i>Total</i>	lei			239,949
		21.12. str. Bardari Maria - Colt Transformator L-90 m				
		21.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 256,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 256,08
		<i>Total</i>	lei			16,329

1	2	3	4	5	6	7
1133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 011,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 011,85
		Total	lei			13,154
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			641,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	641,00
		Total	lei			8,333
1135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,20
		Total	lei			15,491
1136	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,81
		Total	lei			377,387
1137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 913,67 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	165,00	165,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			21 778,065
		21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,71
		Total	lei			222,664
1139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			428,364
1140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,62
		Total	lei			313,400

1	2	3	4	5	6	7
1141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		<i>Total</i>	lei			154,221
		22. s. Nicoreni				
		22.1. Sector Enachi O. - Badiceanu I. L-348 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1142	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			82,898
1143	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			40,766
1144	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,73 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,73
		<i>Total</i>	lei			9,740
1145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			46 365,278
1146	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 747,806
1147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			200,735
1148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,90 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			16,068

1	2	3	4	5	6	7
1149	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			9 995,778
1150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 019,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			4 756,066
1151	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			62 204,087
1152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			236 417,389
		22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,63 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	177,40	22,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			10 310,821
		22.2. Sector Stadion - Pod L-350 m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1154	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			83,470
1155	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			41,573
1156	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9,918
1157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			46 635,266
1158	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 762,776
1159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			201,811
1160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,90
						20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			16,068
1161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			10 053,225
1162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,20
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			4 844,836
1163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,59
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			62 564,492
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	313,02	1,66

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			237 776,109
		22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,63
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	177,40	22,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			10 370,090
		23. s. Ochiul Alb				
		23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei - Suhohleb Dumitru) L-375 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,72
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,72
		<i>Total</i>	lei			85,729
1167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,56
		<i>Total</i>	lei			68,038
1168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,96
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,96
		<i>Total</i>	lei			44,333
1169	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			83,478
1170	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 020,743
1171	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18 cm	m3			403,35
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,80	37,72

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	185,80	226,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			122 516,915
1172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,09
		<i>Total</i>	lei			9 254,994
1173	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			268 578,618
1174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,22
		<i>Total</i>	lei			4 623,122
1175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			229 284,448
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,10
		<i>Total</i>	lei			557,328
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 070,802
1178	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			783,643
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76
		<i>Total</i>	lei			321,595
1180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	185,80	23,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterma 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			11 507,665
		24. s. Popestii de Jos				
		24.1. str. Sector Gutu Valentina - Primarie - Cimitir L-338 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,72
		<i>Total</i>	lei			85,729
1182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,56
		<i>Total</i>	lei			68,038
1183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,96
		<i>Total</i>	lei			44,333
1184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			83,478
1185	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			2 023,919
1186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18 cm	m3			473,31 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,71

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			143 980,832
1187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,97
		<i>Total</i>	lei			9 263,744
1188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			268 977,373
1189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,97
		<i>Total</i>	lei			4 631,872
1190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			229 623,786
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		<i>Total</i>	lei			501,662
1192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			965,163
1193	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			705,946
1194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			289,844
1195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	235,00	29,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			12 467,434
		25. s. Popestii de Sus				
		25.1. str. Murzac Pavel - Morosan Gheorghe - Bulgari Constantin L-600 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		<i>Total</i>	lei			90,718
1197	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,38
		<i>Total</i>	lei			71,667
1198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			46,666
1199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			89,072
1200	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 155,460
1201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			124 517,446
		25.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1202	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 484,985
1203	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 855,256
1204	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,84
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,52
		<i>Total</i>	lei			2 089,506
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			1 028,742
		25.2. str. Casa de Cultura - Cernei Alexandru - Lacuța Grigore L-405 m				
		25.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1206	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 258,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 258,94
		<i>Total</i>	lei			61,688
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,76
		<i>Total</i>	lei			48,988
1208	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			653,06
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,06
		<i>Total</i>	lei			32,000

1	2	3	4	5	6	7
1209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			60,027
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			1 455,117
1211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,62 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			84 049,075
		25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,93
		<i>Total</i>	lei			1 002,657
1213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 927,314
1214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,39
		<i>Total</i>	lei			1 410,131
1215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			694,446
		25.3. str. Filip Vasile - Podes - Marcoci Maria L-570 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,08
		Total	lei			114,758
1217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,90
		Total	lei			90,718
1218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,34
		Total	lei			58,999
1219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			112,739
1220	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		Total	lei			2 730,158
1221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			157 722,180
		25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			1 410,653
1223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 712,396
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 984,642
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			977,486
		25.4. str. Cimitir - Coadă Victor L-150 m				
		25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1226	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,46
		<i>Total</i>	lei			2 947,428
1227	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			2 612,678
1228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,92
		<i>Total</i>	lei			1 112,656
1229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 468,846
1230	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			110,74 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			189,589
1231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			696,302
1232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			514,371
1233	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			498,14 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			29 888,202
1234	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			41 505,815
1235	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			8 883,000
		25.4.2. Acostamente (fără rigole)				
1236	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 160,98 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			139,317
1237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			257,186
		25.5. str. Marcoci Maria - Gutium Petru L-150 m				
		25.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1238	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,29
		<i>Total</i>	lei			2 210,344
1239	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49
		<i>Total</i>	lei			1 959,509

1	2	3	4	5	6	7
1240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			650,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,05
		Total	lei			834,658
1241	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 851,581
1242	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			110,77 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,48
		Total	lei			142,233
1243	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,20
		Total	lei			522,221
1244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,78
		Total	lei			386,005
1245	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		Total	lei			22 416,151
1246	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			31 129,363
1247	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 480,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	235,00	1 480,50
		<i>Total</i>	lei			6 662,250
		25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			139,317
1249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			257,186
		25.6. str. Arama Constantin - Scoferta Marin L-831 m				
		25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		<i>Total</i>	lei			126,098
1251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			99,790
1252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			64,999
1253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			123,281
1254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,76
		<i>Total</i>	lei			2 985,529
1255	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 917,64 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	169,00	169,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			172 456,777
		25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		<i>Total</i>	lei			2 056,646
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 954,457
1258	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,49
		<i>Total</i>	lei			2 893,876
1259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			1 424,726
		26. s. Sofia				
		26.1. str. Iulian Filip - sect. Mocan Anatolie - Piata agricola L-369 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,70
		<i>Total</i>	lei			93,440
1261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,12
		<i>Total</i>	lei			73,935
1262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,65
		<i>Total</i>	lei			48,000

1	2	3	4	5	6	7
1263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			91,224
1264	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			2 209,437
1265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			441,46 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	212,60	43,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	212,60	259,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			146 607,793
1266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,85 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,01
		Total	lei			10 115,602
1267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			293 647,593
1268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 145,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 018,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,90
		Total	lei			5 066,551
1269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			250 683,260
		26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,11

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,11
		<i>Total</i>	lei			548,328
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 053,590
1272	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,37
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,25
		<i>Total</i>	lei			770,485
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		<i>Total</i>	lei			316,152
1274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,06
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	212,60	26,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			12 569,492
		27. s. Tarigrad				
		27.1. str. Libertatii - Colt Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,50
		<i>Total</i>	lei			75,750
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			59,874
1277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			39,000
1278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			8,25

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			74,227
1279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 796,216
1280	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			91 163,039
		27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		Total	lei			1 237,321
1282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 379,344
1283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		Total	lei			1 741,057
1284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			857,285
		27.2. str. Petru Rares - Colt Postovanu Vasile - Gradinita L-180 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 257,68
		Total	lei			27,669
1286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			989,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	989,64
		Total	lei			21,772
1287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,50
		Total	lei			14,333
1288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			26,679
1289	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,78
		Total	lei			646,819
1290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,42
		Total	lei			32 818,701
		27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,27
		Total	lei			445,662
1292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			856,512
1293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,34
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			627,084
1294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		<i>Total</i>	lei			308,441
		27.3. str. Ilie Solomon - Manea Victor L-450 m				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,96
		<i>Total</i>	lei			68,038
1296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,57
		<i>Total</i>	lei			53,977
1297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,15
		<i>Total</i>	lei			35,000
1298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			66,696
1299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 616,595
1300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			82 046,735
		27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			749,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		Total	lei			1 113,656
1302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 141,388
1303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			1 566,973
1304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			771,557
		27.4. str. Prieteniei - Cater Olisca - Manea Viorel L-350 m				
		27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		Total	lei			53,070
1306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,57
		Total	lei			41,730
1307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			27,333
1308	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			51,851
1309	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 257,351
1310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			63 814,127
		27.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			866,325
1312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 665,476
1313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 161,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		<i>Total</i>	lei			1 219,119
1314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			600,100
		27.5. str. Colt Manea Victor - Rotaru Vitalie - Stadion L-180 m				
		27.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 257,68
		<i>Total</i>	lei			27,669
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			989,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	989,64
		<i>Total</i>	lei			21,772
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	333,33	651,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			14,333
1318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			26,679
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,78
		<i>Total</i>	lei			646,819
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,42
		<i>Total</i>	lei			32 818,701
		27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,27
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,27
		<i>Total</i>	lei			445,662
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			856,512
1323	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,27
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,34
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,62
		<i>Total</i>	lei			627,084
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,68
		<i>Total</i>	lei			308,441
		27.6. str. Alexandru Lapusneanu - Sau Mihail - Istratii Anatol L-450 m				
		27.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,96
		<i>Total</i>	lei			68,038
1326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	999,57
		<i>Total</i>	lei			53,977
1327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,15 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,15
		<i>Total</i>	lei			35,000
1328	Ts151A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			66,696
1329	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 616,595
1330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			82 046,735
		27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		<i>Total</i>	lei			1 113,656
1332	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 141,388
1333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			1 566,973
1334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			771,557
		27.7. str. Mircea cel Batrin - Turculet Victor - Manea Petru - PT154 L-350 m				
		27.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 263,57
		Total	lei			53,070
1336	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,57
		Total	lei			41,730
1337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			27,333
1338	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			51,851
1339	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 257,351
1340	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			63 814,127

1	2	3	4	5	6	7
		27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			866,325
1342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 665,476
1343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 161,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,56
		<i>Total</i>	lei			1 219,119
1344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			600,100
		27.8. str. Babii Valentina - Cojocaru Valeriu L - 172 m				
		27.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 252,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 252,76
		<i>Total</i>	lei			26,308
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	993,57
		<i>Total</i>	lei			20,865
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,81
		<i>Total</i>	lei			13,667
1348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,27
		<i>Total</i>	lei			25,603
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			617,790
1350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,55 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			31 360,138
		27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			425,996
1352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			818,431
1353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,38 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		<i>Total</i>	lei			598,755
1354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,71
		<i>Total</i>	lei			294,834
		27.9. str. Dumitras Valeriu - Sevcuic Anatol L-360 m				
		27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 637,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,59	1 637,44
		<i>Total</i>	lei			7 073,736
1356	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 451,49 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,59	1 451,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 270,428
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			650,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,03
		<i>Total</i>	lei			2 670,973
1358	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			5 925,016
1359	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			110,73 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			454,979
1360	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		<i>Total</i>	lei			1 671,241
1361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		<i>Total</i>	lei			1 234,672
1362	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			498,14 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	305,00	399,86
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	453,59	21,77
		<i>Total</i>	lei			71 731,684
1363	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 077,54 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	197,50	3 732,75
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	197,50	296,25
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	197,50	197,50
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	131,40	131,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			87 516,523
1364	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI	100m2			1 244,25

1	2	3	4	5	6	7
		134, K-5 Коэффициент к материалам=5,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	197,50	1 244,25
		Total	lei			17 917,200
		27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,16
		Total	lei			334,129
1366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			617,336
		28. s. Zgurita				
		28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu - Strimbanu Gheorghe L-420 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,22
		Total	lei			84,368
1368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,19
		Total	lei			66,678
1369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,73
		Total	lei			43,666
1370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			83,048
1371	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		Total	lei			2 011,672
1372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			467,62 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h-18 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	231,00	46,89
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	231,00	281,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			141 408,813
1373	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 137,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,88
		<i>Total</i>	lei			9 210,397
1374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			267 385,790
1375	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 137,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,88
		<i>Total</i>	lei			4 605,198
1376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			228 265,066
		28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1377	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			623,994
1378	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 182,680
1379	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,40
		<i>Total</i>	lei			877,390
1380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,75
		<i>Total</i>	lei			360,150
1381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,38 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	231,00	29,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			15 280,422
		29. com. Alexandresti, s. Alexandresti, str. comunale, L=714 m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1382	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			170,179
1383	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			86,259
1384	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,84
		<i>Total</i>	lei			20,721
1385	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,48 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			95 134,191
1386	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 637,375
1387	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			412,012
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,00
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			33,499
1389	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			20 508,579
1390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 138,73
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			9 778,444
1391	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			127 633,090
1392	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			485 063,264
		29.2. Acostamente				
1393	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			28,57
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	169,00	21,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			40 798,457
		30. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste , s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=				

1	2	3	4	5	6	7
		850 m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1394	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			182,185
1395	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			90,180
1396	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,79
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,79
		<i>Total</i>	lei			21,606
1397	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			102 066,359
1398	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			6 047,697
1399	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			441,703
1400	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			36,168
1401	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			21 970,286
1402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,75
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			10 506,108
1403	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			136 759,611
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			519 709,943
		30.2. Acostamente				
1405	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	153,50	19,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			45 249,503
		31. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L= 2508 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		<i>Total</i>	lei			504,392
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			399,159
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			259,997
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			496,136
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			12 010,610
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 362,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	165,60	3 129,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	165,60	248,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,60	165,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,30	99,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			537 886,505
		31.2. Acostamente				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			6 224,938
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			11 935,231
1414	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			8 705,281
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			4 300,033
		32. com. Galaseni, s. Galaseni				
		32.1. str. comunale, L=230 m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 266,29

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 266,29
		Total	lei			30,391
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 001,67
		Total	lei			24,040
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,79
		Total	lei			15,667
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			30,121
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,72
		Total	lei			730,280
1421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			340,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	141,50	28,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	141,50	172,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			37 370,676
1422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,28
		Total	lei			3 345,335
1423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			97 086,507
1424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 116,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 989,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 668,292
1425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			82 881,959
		32.1.2. Acostamente				
1426	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,18 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,18
		<i>Total</i>	lei			682,660
1427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 313,491
1428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,33
		<i>Total</i>	lei			963,255
1429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,69
		<i>Total</i>	lei			394,170
1430	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			25,11 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	141,50	17,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			11 548,606
		32.2. str. comunale, L=529 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1431	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			100,812

1	2	3	4	5	6	7
1432	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			1 658,532
1433	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,83
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,83
		Total	lei			11,866
1434	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,48
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			56 493,543
1435	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			3 347,146
1436	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			243,980
1437	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,00
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			20,100
1438	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			12 146,849
1439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,19
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,38
		Total	lei			5 803,388
1440	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			75 606,081
1441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			287 370,110
		32.2.2. Acostamente				
1442	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			25,11 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	141,50	17,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			26 561,599
		33. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L= 455 m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1443	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,36
		<i>Total</i>	lei			92,079
1444	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,38
		<i>Total</i>	lei			73,028
1445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,40 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,40
		<i>Total</i>	lei			47,333
1446	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			89,718
1447	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 179,500

1	2	3	4	5	6	7
1448	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			440,60 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	212,00	43,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	212,00	258,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			144 341,633
1449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			9 964,734
1450	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			289 667,941
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 133,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 006,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,21
		<i>Total</i>	lei			4 986,954
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			247 287,155
		33.2. Acostamente				
1453	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 349,986
1454	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 598,151

1	2	3	4	5	6	7
1455	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,48
		Total	lei			1 903,739
1456	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			780,175
1457	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,99 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	212,00	26,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			30 929,570
		34. L150 G26 - drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00 - PC 26+20, L= 602 m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1458	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		Total	lei			157,792
1459	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39 78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		Total	lei			77,610
1460	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,78
		Total	lei			18,596
1461	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,50 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			88 210,773
1462	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii	m2			15,79

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			5 227,052
1463	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			381,461
1464	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			134,05
						20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			30,831
1465	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			19 014,957
1466	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 141,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,09
		Total	lei			9 077,453
1467	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		Total	lei			118 333,327
1468	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			449 736,529
		34.2. Acostamente				
1469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			28,78
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	170,70	21,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 656,683
		35. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L= 451 m				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1470	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			157,792
1471	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39
						78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		<i>Total</i>	lei			77,610
1472	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,78
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,78
		<i>Total</i>	lei			18,596
1473	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,50
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			88 210,773
1474	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 227,052
1475	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			381,461
1476	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,05
						20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			30,831
1477	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			19 014,957

1	2	3	4	5	6	7
1478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,09
		Total	lei			9 077,453
1479	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		Total	lei			118 333,327
1480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			449 736,529
		35.2. Acostamente				
1481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,94 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	156,10	19,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			35 675,032
		36. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L= 450 m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,97
		Total	lei			90,718
1483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,38
		Total	lei			71,667
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	333,33	648,14

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			46,666
1485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			89,072
1486	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 155,460
1487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			381,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	170,50	34,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	170,50	207,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			123 635,319
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			9 867,214
1489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			286 484,775
1490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			4 933,607
1491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			244 569,714
		36.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
1492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 334,987
1493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 570,182
1494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		<i>Total</i>	lei			1 880,374
1495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			771,557
1496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			28,76 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	170,50	21,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			25 883,420
		37. com. Recea, s. Recea				
		37.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1497	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			23,821
1498	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			11,763
1499	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,89 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,89
		<i>Total</i>	lei			2,834
1500	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			13 324,361
1501	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			789,532
1502	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			57,660
1503	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			134,66 21,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,43
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,23
		Total	lei			4,713
1504	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			2 872,350
1505	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 110,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 983,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			1 366,558
1506	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 439,56 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,50
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,98
		Total	lei			17 850,537
1507	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67 936,032
		37.1.2. Acostamente				
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	179,20	22,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 463,864
		37.2. str. Stefan cel Mare, L= 459 m				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,36
		<i>Total</i>	lei			92,079
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,38
		<i>Total</i>	lei			73,028
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,40 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,40
		<i>Total</i>	lei			47,333
1512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			90,578
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			2 197,190
1514	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h-18cm	m3			393,96 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	179,20	36,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	179,20	218,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			130 125,644
1515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,55
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			10 053,505
1516	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			292 054,617
1517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,78
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 019,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,82
		<i>Total</i>	lei			5 039,878
1518	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			249 325,933
		37.2.2. Acostamente				
1519	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 364,986
1520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 621,172
1521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,86
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,49
		<i>Total</i>	lei			1 915,422
1522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			786,979
1523	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,86
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	179,20	22,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 407,222
		38. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L= 364 m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,36
		<i>Total</i>	lei			92,079
1525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,38
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	1 000,38
		<i>Total</i>	lei			73,028
1526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,40
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,40
		<i>Total</i>	lei			47,333
1527	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			89,718
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			2 179,500
1529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18cm	m3			400,93
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	184,10	37,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	184,10	224,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			131 344,501

1	2	3	4	5	6	7
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 964,734
1531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			289 667,941
1532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 133,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 006,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,21
		Total	lei			4 986,954
1533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			247 287,155
		38.2. Acostamente				
1534	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			1 334,987
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 570,182
1536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		Total	lei			1 880,374
1537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			773,371
1538	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,47 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	184,10	23,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 486,615
		39. . com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L= 2000 m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,55
		<i>Total</i>	lei			403,695
1540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			319,327
1541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			207,998
1542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			395,446
1543	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			9 579,821
1544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 362,78 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	165,60	3 129,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	165,60	248,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,60	165,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,30	99,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			429 022,071
		39.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
1545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			4 949,950
1546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			9 517,375
1547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			6 964,224
1548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			3 429,140
		40. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L= 1200 m				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,51
		<i>Total</i>	lei			239,496
1550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			189,601
1551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,87
		<i>Total</i>	lei			123,665
1552	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			237,310
1553	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			5 747,892

1	2	3	4	5	6	7
1554	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 362,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	165,60	3 129,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	165,60	248,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,60	165,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,30	99,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			257 413,242
		40.2. Acostamente				
1555	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			2 969,970
1556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 710,511
1557	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,44
		Total	lei			4 178,415
1558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			2 057,484
		41. or. Costestii, str. comunale, L= 911 m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1559	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		Total	lei			195,334
1560	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		Total	lei			96,465
1561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,72
		Total	lei			23,023
1562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			109 259,764
1563	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			6 474,162
1564	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			472,900
1565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,92
						20,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			38,837
1566	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			23 553,270
1567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			11 242,522
1568	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		Total	lei			146 548,728
1569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			557 075,459
		41.2. Acostamente				
1570	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,78 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	154,80	19,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			48 795,108
		42. or. Riscani				
		42.1. str. Trandafirilor, L= 280 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1571	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			80,039
1572	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			39,209
1573	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,77 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,77
		<i>Total</i>	lei			9,386
1574	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,50 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			44 771,604
1575	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 653,295
1576	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
		"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			193,850
1577	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,29 20,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,76
		Total	lei			15,728
1578	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			9 651,096
1579	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,88
		Total	lei			4 605,198
1580	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			60 058,851
1581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			228 265,066
		42.1.2. Acostamente				
1582	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			15 505,622
		42.2. str. Petru Rares, L= 505 m				
		42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1583	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		Total	lei			144,452
1584	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44
						78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		Total	lei			71,383
1585	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,68
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,68
		Total	lei			17,002
1586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			80 747,380
1587	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			4 784,447
1588	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			349,404
1589	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,10
						20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			28,162
1590	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			17 406,441
1591	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,09
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	423,50	127,19
		Total	lei			8 305,616
1592	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,56
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			108 326,845
1593	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			411 692,351
		42.2.2. Acostamente				
1594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 965,094
		43. s. Alunis, str. comunale, L= 604 m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1595	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			143,880
1596	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			71,383
1597	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,68
		<i>Total</i>	lei			17,002
1598	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,48 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			80 477,395
1599	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii	m2			15,79

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			4 768,305
1600	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			348,328
1601	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,47
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,70
		Total	lei			28,162
1602	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			17 348,994
1603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,14
		Total	lei			8 278,942
1604	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 439,57
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			107 967,834
1605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			410 333,630
		43.2. Acostamente				
1606	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,09
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	189,00	23,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 557,307
		44. s. Borosenii Noi, str. comunale, L= 604 m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1607	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			143,880
1608	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			71,383
1609	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,68
		<i>Total</i>	lei			17,002
1610	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,48 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			80 477,395
1611	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 768,305
1612	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			348,328
1613	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,47 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,70
		<i>Total</i>	lei			28,162
1614	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			17 348,994
1615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 137,91

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,14
		<i>Total</i>	lei			8 278,942
1616	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			107 967,834
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			410 333,630
		44.2. Acostamente				
1618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,44
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	160,00	20,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			33 143,275
		45. L162 M5 - Corlateni - Singureni, s. Corlateni, PC 4+07 - PC 10+07, L= 600 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1619	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			171,513
1620	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			86,259
1621	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,84
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,84
		<i>Total</i>	lei			20,721
1622	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			95 935,403
1623	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			5 684,630
1624	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			415,240
1625	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			134,00 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			33,499
1626	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			20 680,920
1627	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 867,214
1628	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,57 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			128 697,425
1629	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			489 139,428

1	2	3	4	5	6	7
		45.2. Acostamente				
1630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,48 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	200,00	25,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			38 971,625
		46. s. Hiliuti, str. comunale, L= 336 m				
		46.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1631	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 259,22
		Total	lei			84,368
1632	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,19 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	995,19
		Total	lei			66,678
1633	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,73 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,73
		Total	lei			43,666
1634	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			83,263
1635	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		Total	lei			2 011,672
1636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			338,22 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	140,00	28,42
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	140,00	170,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			102 277,630

1	2	3	4	5	6	7
1637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 228,320
1638	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			267 385,790
1639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,88
		Total	lei			4 605,198
1640	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			228 265,066
		46.2. Acostamente				
1641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		Total	lei			997,323
1642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 918,277
1643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,36
		Total	lei			1 392,607
1644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			576,059
1645	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			24,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	140,00	17,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			16 743,800
		47. s. Horodiste, str. comunale, L= 375 m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,50
		<i>Total</i>	lei			75,750
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			59,874
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			39,000
1649	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			74,227
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			1 796,216
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18cm	m3			369,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	162,00	32,89
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	162,00	197,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			99 765,943

1	2	3	4	5	6	7
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			8 225,595
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			238 737,314
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 002,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			4 108,422
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			203 808,094
		47.2. Acostamente				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			1 124,989
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 142,464
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		Total	lei			1 566,690
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			643,191
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			20 766,291
		48. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		48.1. Lucrari de terasament				
1661	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			683,32
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	333,33	683,32
		<i>Total</i>	lei			1 995,980
1662	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			13,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	215,15	13,92
		<i>Total</i>	lei			7 115,656
1663	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,97
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,20
		<i>Total</i>	lei			391,319
1664	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
						483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
		<i>Total</i>	lei			5 645,606
1665	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 787,50
						253,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int. <10 CP	h-ut	4,9000	313,02	1 533,81
		<i>Total</i>	lei			5 221,301
		48.2. Imbracamintea trotuarelor				
1666	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			438,98
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	173,50	199,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	236,43	49,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	313,02	131,47
		<i>Total</i>	lei			44 990,212
1667	DI119	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) Alte utilaje=1,030	m3			1 800,46
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0200	1 280,00	1 305,59

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	425,71	187,68
		<i>Total</i>	lei			23 323,219
1668	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			224,03 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 280,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,38	4,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	305,00	2,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			191 318,887
1669	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			151,45 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 280,00	61,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,38	1,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	305,00	0,92
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			125 247,578
1670	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			253,80 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,38	2,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,38	21,71
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	305,00	1,52
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	305,00	26,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			296 947,100
1671	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			385,86 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	173,50	35,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,50	211,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			74 093,535
		49. s. Nihoreni, str. comunale, L= 728 m				
		49.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1672	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			156,077
1673	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43

1	2	3	4	5	6	7
						78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		Total	lei			76,861
1674	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,79
		Total	lei			18,418
1675	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			87 409,561
1676	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			5 179,799
1677	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			377,803
1678	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,05
						20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			30,831
1679	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			18 817,084
1680	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,23
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,09
		Total	lei			8 979,932
1681	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			117 110,151
1682	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			135,87

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			445 117,156
		49.2. Acostamente				
1683	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			40 314,308
		50. s. Petruseni, str. comunale, L= 415 m				
		50.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 257,68
		<i>Total</i>	lei			83,007
1685	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	996,53
		<i>Total</i>	lei			65,771
1686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,52
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,52
		<i>Total</i>	lei			43,000
1687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			82,402
1688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,74
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,74
		<i>Total</i>	lei			1 987,631
1689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			341,06
						34,60

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	142,00	28,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	142,00	173,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			101 909,742
1690	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 140,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,13
		<i>Total</i>	lei			9 104,126
1691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			159,16 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			264 202,626
1692	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 140,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,71
		<i>Total</i>	lei			4 551,852
1693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			225 547,625
		50.2. Acostamente				
1694	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 229,988
1695	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 369,877
1696	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 160,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		Total	lei			1 741,057
1697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,74
		Total	lei			711,683
1698	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			25,17 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	142,00	17,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			20 889,736
		51. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m				
		51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		Total	lei			504,392
1700	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			399,159
1701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			259,997
1702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			496,136
1703	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			12 010,610
1704	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 015,00 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,40	2 804,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	148,40	222,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	148,40	148,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	119,60	119,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			503 004,171
		51.2. Acostamente				
1705	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			6 224,938
1706	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			11 935,231
1707	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,46
		<i>Total</i>	lei			8 705,281
1708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		<i>Total</i>	lei			4 303,662
		52. 24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L= 375 m				
		52.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1709	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 262,50
		<i>Total</i>	lei			75,750
1710	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			59,874
1711	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		Total	lei			39,000
1712	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			74,227
1713	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			1 796,216
1714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18cm	m3			369,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	162,00	32,89
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	162,00	197,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			99 765,943
1715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,55
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			8 225,595
1716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 025,00	144,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			238 737,314
1717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,83
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 002,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			4 108,422
1718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			203 808,094
		52.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
1719	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 124,989
1720	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 142,464
1721	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 160,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,41
		<i>Total</i>	lei			1 566,690
1722	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,76
		<i>Total</i>	lei			643,191
1723	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			20 766,291
		53. s. Saptebani, str. comunale, L= 2026 m				
		53.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,20
		<i>Total</i>	lei			517,093
1725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			409,138
1726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,40
		<i>Total</i>	lei			266,664

1	2	3	4	5	6	7
1727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			501,084
1728	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			12 130,357
1729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 744,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	138,00	2 608,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	138,00	207,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	138,00	138,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	72,00	72,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			480 651,958
		53.2. Acostamente				
1730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			5 024,950
1731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			9 641,087
1732	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		<i>Total</i>	lei			7 080,175
1733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			3 471,778
		54. s. Singureni, str. comunale, L=2026 m				
		54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1734	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,20
		Total	lei			517,093
1735	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			409,138
1736	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,40
		Total	lei			266,664
1737	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			501,084
1738	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			12 130,357
1739	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 402,44 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,00	4 006,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,00	318,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,00	212,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	146,00	146,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			648 566,838
		54.2. Acostamente				
1740	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			5 024,950
1741	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			9 641,087
1742	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 080,175
1743	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			3 471,778
		55. s. Sturzeni, str. comunale, L= 3288 m				
		55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1744	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 260,98
		<i>Total</i>	lei			504,392
1745	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		<i>Total</i>	lei			399,159
1746	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			259,997
1747	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			487,745
1748	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		<i>Total</i>	lei			11 813,298
1749	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 306,84 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	163,00	3 080,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	163,00	244,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	163,00	163,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,00	99,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			523 519,473
		55.2. Acostamente				
1750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			749,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,98
		Total	lei			8 137,252
1751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			15 646,569
1752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 160,69
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		Total	lei			11 444,357
1753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,73
		Total	lei			5 637,670
		56. s. Varatic, str. comunale, L= 667m				
		56.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1754	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		Total	lei			142,928
1755	TsH92A	Curatarea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			70,576
1756	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,69
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,69
		Total	lei			16,824
1757	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,49
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 335,00	153,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			79 946,169
1758	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0320	12,50	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 737,192
1759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			346,176
1760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,10 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			28,162
1761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			17 234,100
1762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			8 225,595
1763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,58 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 335,00	1 348,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			107 248,417
1764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 335,00	125,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			407 616,189
		56.2. Acostamente				
1765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	162,00	20,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,59	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			36 936,032
		57. s. Zaicani, str. comunale, L= 2026 m				

1	2	3	4	5	6	7
		57.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1766	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,59	1 261,20
		Total	lei			517,093
1767	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,59	997,90
		Total	lei			409,138
1768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,40
		Total	lei			266,664
1769	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			501,084
1770	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,59	119,75
		Total	lei			12 130,357
1771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 977,30 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,40	2 804,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	148,40	222,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	148,40	148,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	81,90	81,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,59	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			504 200,156
		57.2. Acostamente				
1772	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			5 024,950
1773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			9 641,087
1774	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 160,68

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	283,10	337,45
		<i>Total</i>	lei			7 080,175
1775	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,59	85,72
		<i>Total</i>	lei			3 471,778

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.