

**Reconstructia acoperisului tip
plat in acoperisul tip sarpanta cu
termoizolarea tavanului,
termoizolarea si finisarea
fasadelor cladirii Gradinitei de
copii Nr.4 "Zimbetul" din mun.
Cahul (Actualizar**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Reconstructia acoperisului si fasadelor- Blocuri A, A1, A2 –
(Actualizare 2023 simestrul 2)**

Valoarea de deviz 6 141 791,74 lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri A, A1, A2				
		1.1. Demolari cota 0.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,80	270,76 268,60	2 111,90 2 095,08
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	25,20	604,21 601,80	15 226,06 15 165,36
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73,90	109,05 108,80	8 058,73 8 040,32
		Total Demolari cota 0.000 Inclusiv salariu				25 396,69 25 300,76
		1.2. Demolari cota +3.300				
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	0,85	270,98 268,80	230,33 228,48

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	23,87	270,77 268,61	6 463,25 6 411,72
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235,00	18,91 18,36	4 443,85 4 314,60
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,00	0,84 0,78	1 408,23 1 310,36
		Total Demolari cota +3.300 Inclusiv salariu				12 545,66 12 265,16
		1.3. Demolari acoperis				
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii	m3	44,88	270,77 268,61	12 152,01 12 055,04
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3	72,96	270,76 268,60	19 754,60 19 596,92
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3	0,85	270,98 268,80	230,33 228,48
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	465,00	46,46 45,56	21 603,90 21 185,40
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	743,00	21,40 20,40	15 900,20 15 157,20
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,00	0,84 0,78	1 408,23 1 310,36
		Total Demolari acoperis Inclusiv salariu				71 049,27 69 533,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Demolari timplarii				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2	70,86	28,56 28,56	2 023,68 2 023,68
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2	13,58	28,54 28,54	387,60 387,60
		Total Demolari timplarii Inclusiv salariu				2 411,28 2 411,28
		1.5. Curatare tavan subsol				
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	794,40	8,98 7,48	7 133,44 5 941,84
		Total Curatare tavan subsol Inclusiv salariu				7 133,44 5 941,84
		1.6. Evacuare gunoi				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	427,30	85,00 85,00	36 320,84 36 320,84
18	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	427,30	47,60 47,60	20 339,48 20 339,48
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	427,30	12,85 0,00	5 490,00 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				62 150,32 56 660,32
		1.7. Scari monolite				
		1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	4,70	180,27 180,27	847,28 847,28

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren foarte tare				
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	21,08 21,08	63,24 63,24
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,08	2 147,38 459,00	171,79 36,72
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40	444,42 68,00	177,77 27,20
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,10	20,26 4,57	711,30 160,48
25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,66	20,52 4,82	772,60 181,56
26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,17	19,56 3,88	394,61 78,20
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,75	109,96 81,60	632,27 469,20
28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,20	1 464,90 523,60	292,98 104,72
29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,88	1 526,82 387,52	7 450,88 1 891,08

1	2	3	4	5	6	7
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,88	47,01 14,28	4 554,08 1 383,80
31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,10	1 385,50 496,40	138,55 49,64
		Total Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1 Inclusiv salariu				16 207,35 5 293,12
		1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				
32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,70	180,27 180,27	847,28 847,28
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	21,12 21,12	99,28 99,28
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,09	2 143,89 460,89	192,95 41,48
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,45	446,11 68,00	200,75 30,60
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39,80	20,25 4,56	806,10 181,56
37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	66,26	20,53 4,83	1 360,05 320,28
38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	20,17	19,56 3,88	394,61 78,20

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,75	109,96 81,60	632,27 469,20
40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,50	1 459,90 523,60	729,95 261,80
41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,45	1 527,10 387,56	14 431,12 3 662,48
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	128,89	47,01 14,28	6 058,58 1 840,76
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,13	1 387,15 496,92	180,33 64,60
		Total Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2 Inclusiv salariu				25 933,27 7 897,52
		1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				
44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,70	180,27 180,27	847,28 847,28
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	21,12 21,12	99,28 99,28

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,09	2 143,89 460,89	192,95 41,48
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,45	446,11 68,00	200,75 30,60
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,52	20,25 4,56	719,39 161,84
49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,27	20,51 4,82	764,29 179,52
50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,42	19,55 3,86	399,21 78,88
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,75	109,96 81,60	632,27 469,20
52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,50	1 459,90 523,60	729,95 261,80
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,61	1 526,72 387,50	7 038,17 1 786,36
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	83,19	47,01 14,28	3 910,63 1 187,96
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,08	1 383,75 493,00	110,70 39,44
		Total Scara monolita S3 si				15 644,87

1	2	3	4	5	6	7
		fundatia continua Fc-3 Inclusiv salariu				5 183,64
		Total Scari monolite Inclusiv salariu				57 785,49 18 374,28
		1.8. Scari metalice existente				
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	98,00	27,84 15,64	2 728,32 1 532,72
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	98,00	93,87 74,80	9 198,80 7 330,40
		Total Scari metalice existente Inclusiv salariu				11 927,12 8 863,12
		1.9. Scari metalice noi				
		1.9.1. Scara metalica Sm-2				
58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,34	180,00 180,00	61,20 61,20
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,20	37,87 14,27	499,88 188,36
60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,40	1 524,27 387,60	609,71 155,04
61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	564,54	43,61 10,88	24 618,26 6 143,12
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,58	1 384,84 494,76	803,21 286,96
63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru	buc	4,00	17,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			17,00	68,00
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	4,00	36,60 13,60	146,40 54,40
		Total Scara metalica Sm-2 Inclusiv salariu				26 806,66 6 957,08
		1.9.2. Scara metalica Sm-3				
65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,34	180,00 180,00	61,20 61,20
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,20	37,87 14,27	499,88 188,36
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,40	1 524,27 387,60	609,71 155,04
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	587,97	43,61 10,88	25 639,36 6 397,44
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,60	1 385,10 495,27	831,06 297,16
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	17,00 17,00	68,00 68,00
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	4,00	36,60 13,60	146,40 54,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara metalica Sm-3 Inclusiv salariu				27 855,61 7 221,60
		1.9.3. Scara metalica Sm-4				
72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,34	180,00 180,00	61,20 61,20
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,20	37,87 14,27	499,88 188,36
74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,40	1 524,27 387,60	609,71 155,04
75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	610,54	43,61 10,88	26 624,11 6 643,60
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,62	1 384,60 494,65	858,45 306,68
77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	17,00 17,00	68,00 68,00
78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	4,00	36,60 13,60	146,40 54,40
		Total Scara metalica Sm-4 Inclusiv salariu				28 867,75 7 477,28
		Total Scari metalice noi Inclusiv salariu				83 530,02 21 655,96
		1.10. Zidarie				

1	2	3	4	5	6	7
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	42,86	1 032,11 252,96	44 236,10 10 841,92
		Total Zidarie Inclusiv salariu				44 236,10 10 841,92
		1.11. Centura din beton armat				
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	196,00	17,00 17,00	3 332,00 3 332,00
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	196,00	30,98 29,24	6 072,41 5 731,04
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	793,10	22,66 6,73	17 973,01 5 338,68
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	874,85	20,76 4,83	18 159,86 4 223,48
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,60	95,83 68,00	11 653,03 8 268,80
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,40	37,85 14,25	355,75 133,96
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	26,50	1 637,78 360,40	43 401,20 9 550,60

1	2	3	4	5	6	7
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	196,00	21,60 13,60	4 233,60 2 665,60
		Total Centura din beton armat Inklusiv salariu				105 180,86 39 244,16
		1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1				
88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	17,00 17,00	408,00 408,00
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00	30,71 29,24	737,01 701,76
90	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,20	22,67 6,73	1 296,59 384,88
91	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,60	20,77 4,83	1 383,28 321,64
92	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,40	100,58 68,00	643,69 435,20
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,40	37,86 14,28	3 498,14 1 319,20
94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,50	1 621,55 367,65	2 432,33 551,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan briu bloc A axele 3-4/1 Inclusiv salariu				10 399,04 4 122,16
		1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				
95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	17,00 17,00	408,00 408,00
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00	30,71 29,24	737,01 701,76
97	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,60	22,66 6,73	1 849,22 549,44
98	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,40	20,75 4,83	1 751,00 407,32
99	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,80	97,09 68,00	854,43 598,40
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,20	37,85 14,27	537,41 202,64
101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,20	1 618,76 367,20	1 942,51 440,64
102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	14,00	21,60 13,60	302,40 190,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan briu bloc A axele 1-2 Inclusiv salariu				8 381,98 3 498,60
		1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				
103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,00	17,00 17,00	442,00 442,00
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,00	30,81 29,24	801,04 760,24
105	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,50	22,67 6,74	1 961,26 582,76
106	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,40	20,75 4,83	1 751,00 407,32
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,24	96,68 68,00	1 763,44 1 240,32
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,20	37,85 14,27	537,41 202,64
109	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,30	1 615,32 367,72	2 099,91 478,04
110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	16,00	21,60 13,60	345,60 217,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan briu bloc A axele 8-9 Inclusiv salariu				9 701,66 4 330,92
		1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5				
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,00	17,00 17,00	850,00 850,00
112	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	31,18 29,24	1 559,05 1 462,00
113	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	221,10	22,66 6,73	5 010,00 1 487,84
114	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	301,00	20,76 4,83	6 248,82 1 453,84
115	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,80	94,82 68,00	3 299,67 2 366,40
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,50	1 637,24 360,40	10 642,08 2 342,60
117	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	36,00	21,60 13,60	777,60 489,60
		Total Plan briu bloc A1 axele 3-5 Inclusiv salariu				28 387,22 10 452,28
		1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7				
118	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	52,00	17,00 17,00	884,00 884,00

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
119	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	52,00	31,15 29,24	1 619,95 1 520,48
120	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	226,90	22,67 6,73	5 143,25 1 527,96
121	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	311,30	20,76 4,83	6 462,45 1 503,48
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,00	96,85 68,00	3 486,64 2 448,00
123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,60	1 638,08 360,40	10 811,33 2 378,64
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	38,00	21,60 13,60	820,80 516,80
		Total Plan briu bloc A1 axele 6-7 Inklusiv salariu				29 228,42 10 779,36
		1.17. Scara metalica Scp1				
125	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	17,00 17,00	136,00 136,00
126	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,00	30,84 29,24	246,71 233,92

1	2	3	4	5	6	7
127	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	164,16	43,60 10,88	7 157,86 1 785,68
128	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,17	1 385,71 496,00	235,57 84,32
		Total Scara metalica Scp1 Inclusiv salariu				7 776,14 2 239,92
		1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc				
129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	288,10	37,86 14,28	10 908,48 4 114,00
130	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,29	1 384,41 494,76	401,48 143,48
131	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	26,20	216,20 61,20	5 664,54 1 603,44
132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,00	17,10 13,60	649,80 516,80
133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	11,60	160,33 33,30	1 859,78 386,24
		Total Canal de ventilare Cv1 - 1				19 484,08

1	2	3	4	5	6	7
		buc Inclusiv salariu				6 763,96
		1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				
134	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	592,80	37,86 14,28	22 445,71 8 465,32
135	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 și două straturi de email ΠΦ-115	t	0,59	1 385,76 495,59	817,60 292,40
136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împucare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv	m ²	54,40	216,20 61,20	11 761,48 3 329,28
137	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	76,00	17,10 13,60	1 299,60 1 033,60
138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pană metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vată minerală 60 mm)	m ²	24,00	160,37 33,32	3 848,79 799,68
		Total Canal de ventilare Cv2 - 2 buc Inclusiv salariu				40 173,18 13 920,28
		1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
139	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	928,80	37,86 14,28	35 168,02 13 263,40
140	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,93	1 384,98 495,01	1 288,03 460,36

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115				
141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	86,40	216,20 61,20	18 679,88 5 287,68
142	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	132,00	17,10 13,60	2 257,20 1 795,20
143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	42,00	160,36 33,32	6 735,27 1 399,44
		Total Canal de ventilare Cv3 - 3 buc Inclusiv salariu				64 128,40 22 206,08
		1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	431,90	37,86 14,28	16 353,60 6 167,60
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,43	1 384,93 494,98	595,52 212,84
146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	30,00	216,20 61,20	6 486,00 1 836,00
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	50,00	17,10 13,60	855,00 680,00
148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri	m2	15,60	160,34	2 501,28

1	2	3	4	5	6	7
		din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)			33,30	519,52
		Total Canal de ventilare Cv4 - 1 buc Inclusiv salariu				26 791,40 9 415,96
		1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	365,40	37,86 14,28	13 835,31 5 217,64
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,37	1 384,27 494,38	512,18 182,92
151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	31,00	216,20 61,20	6 702,20 1 897,20
152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,00	17,10 13,60	1 026,00 816,00
153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	15,20	160,36 33,33	2 437,42 506,60
		Total Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				24 513,11 8 620,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	169,00	37,86 14,28	6 398,70 2 413,32
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,17	1 385,71 496,00	235,57 84,32
156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	12,50	216,25 61,20	2 703,15 765,00
157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,00	17,10 13,60	444,60 353,60
158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	6,00	160,36 33,32	962,16 199,92
		Total Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				10 744,18
		Inclusiv salariu				3 816,16
		1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	126,60	37,87 14,28	4 793,76 1 808,12
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email	t	0,13	1 387,15 496,92	180,33 64,60

1	2	3	4	5	6	7
		ΠΦ-115				
161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	216,20 61,20	1 729,60 489,60
162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	16,00	17,10 13,60	273,60 217,60
163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	4,40	160,46 33,38	706,03 146,88
		Total Canal de ventilare Cv7 - 1 buc Inclusiv salariu				7 683,32 2 726,80
		1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	180,50	37,86 14,28	6 833,82 2 577,20
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	0,18	1 384,72 494,89	249,25 89,08
166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	11,00	216,20 61,20	2 378,20 673,20
167	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,00	17,10 13,60	444,60 353,60
168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata	m2	6,50	160,41 33,37	1 042,66 216,92

1	2	3	4	5	6	7
		ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)				
		Total Canal de ventilare Cv8 - 1 buc Inclusiv salariu				10 948,53 3 910,00
		1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				
169	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	230,44	37,86 14,28	8 724,28 3 289,84
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,23	1 383,48 493,74	318,20 113,56
171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	24,80	216,20 61,20	5 361,66 1 517,76
172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,00	17,10 13,60	649,80 516,80
173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	12,50	160,34 33,29	2 004,29 416,16
		Total Canal de ventilare Cv9 - 1 buc Inclusiv salariu				17 058,23 5 854,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				
174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	230,44	37,86 14,28	8 724,28 3 289,84
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,23	1 383,48 493,74	318,20 113,56
176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	24,80	216,20 61,20	5 361,66 1 517,76
177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,00	17,10 13,60	649,80 516,80
178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	12,50	160,34 33,29	2 004,29 416,16
		Total Canal de ventilare Cv10 - 1 buc Inclusiv salariu				17 058,23 5 854,12
		1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc				
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	224,74	37,86 14,28	8 509,71 3 209,60
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,23	1 383,48 493,74	318,20 113,56

1	2	3	4	5	6	7
181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	23,20	216,20 61,20	5 015,94 1 419,84
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,00	17,10 13,60	649,80 516,80
183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	11,80	160,37 33,31	1 892,38 393,04
		Total Canal de ventilare Cv11 - 1 buc Inclusiv salariu				16 386,03 5 652,84
		1.29. Termoizolarea tavanului subsolului				
184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+- 0,2), grosime 100mm	m2	794,40	490,03 157,08	389 280,18 124 784,08
		Total Termoizolarea tavanului subsolului Inclusiv salariu				389 280,18 124 784,08
		1.30. Acoperis				
		1.30.1. Acoperis Bloc A				
185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	29,95	7 257,58 1 638,13	217 364,39 49 062,00

1	2	3	4	5	6	7
186	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	29,95	325,75 57,81	9 756,18 1 731,28
187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	29,95	156,67 26,52	4 692,29 794,24
188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-12)	kg	711,94	49,35 17,00	35 134,60 12 103,32
189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,71	1 385,23 495,15	983,51 351,56
190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 240,00	28,03 17,00	34 757,20 21 080,00
191	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	933,50	76,94 31,96	71 825,56 29 835,00
192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	9,34	70,02 11,58	653,95 108,12
193	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	9,34	1 148,50 214,85	10 726,96 2 006,68
194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	933,50	298,34 78,20	278 496,03 73 000,04
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale ЦЕМЕНТОПЛАСТ t=150MM	m3	77,25	1 361,68 109,48	105 189,61 8 457,16

1	2	3	4	5	6	7
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	515,00	78,29 47,60	40 318,70 24 514,00
197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,00	52,89 32,64	27 240,41 16 809,60
198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,00	197,55 23,80	29 632,65 3 570,00
199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	236,00	200,92 20,40	47 418,17 4 814,40
200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,00	103,16 27,20	19 600,40 5 168,00
201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,60	77,03 31,96	10 908,12 4 525,40
202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,42	69,63 11,49	98,88 16,32
203	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	1,42	1 148,81 215,01	1 631,31 305,32
204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,60	208,47 54,40	29 519,12 7 703,04

1	2	3	4	5	6	7
205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,00	1 569,77 448,97	12 558,16 3 591,76
206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	16,00	137,74 35,36	2 203,76 565,76
207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	32,00	89,61 68,00	2 867,52 2 176,00
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,14	47,01 14,28	19 326,30 5 871,12
209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,41	1 383,95 494,24	567,42 202,64
		Total Acoperis Bloc A Inclusiv salariu				1 013 471,20 278 362,76
		1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	379,38	47,00 14,28	17 832,55 5 416,88
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,38	1 385,71 495,68	526,57 188,36
212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	36,50	28,04 17,01	1 023,29 620,84
213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,50	93,21 31,97	3 402,32 1 166,88
214	CN51D	Tratamentul antiseptic al	m3	0,51	70,18	35,79

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe			12,00	6,12
215	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,36	1 148,69 215,33	413,53 77,52
216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,50	298,31 78,19	10 888,28 2 853,96
		Total Acoperis Bloc A in axele 3-4/1 Inclusiv salariu				34 122,33 10 330,56
		1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				
217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	1 527,64	47,01 14,28	71 808,86 21 815,08
218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,53	1 385,15 495,11	2 119,28 757,52
219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	82,00	28,03 17,00	2 298,46 1 394,00
220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	82,00	93,42 31,96	7 660,44 2 620,72
221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,10	69,99 11,75	76,99 12,92
222	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri	100m2	0,82	1 149,41	942,52

1	2	3	4	5	6	7
		si astereli pe ferme			214,78	176,12
223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	82,00	298,35 78,20	24 464,31 6 412,40
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	418,96	47,01 14,28	19 693,24 5 982,64
225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,42	1 385,26 495,43	581,81 208,08
		Total Acoperis Bloc A in axele 1-2 Inclusiv salariu				129 645,91 39 379,48
		1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9				
226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg	544,60	47,01 14,28	25 599,70 7 777,16
227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,55	1 384,47 494,55	761,46 272,00
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2	87,00	28,03 17,00	2 438,61 1 479,00
229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	87,00	93,41 31,96	8 127,04 2 780,52
230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	1,15	69,78	80,25

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: grinzi, cosoroabe			11,83	13,60
231	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,87	1 148,48 214,94	999,18 187,00
232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	87,00	298,33 78,20	25 954,88 6 803,40
		Total Acoperis Bloc A in axele 8-9 Inclusiv salariu				63 961,12 19 312,68
		1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7				
233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,89	7 255,63 1 638,12	86 269,41 19 477,24
234	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	11,89	325,70 57,82	3 872,52 687,48
235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	11,89	156,73 26,54	1 863,49 315,52
236	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,32	49,35 17,00	13 537,58 4 663,44
237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,28	1 385,79 495,43	388,02 138,72
238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	395,00	28,03 17,00	11 071,85 6 715,00
239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,00	76,92 31,96	30 383,40 12 624,20

1	2	3	4	5	6	7
240	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,95	69,56 11,53	274,75 45,56
241	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	3,95	1 148,64 214,85	4 537,14 848,64
242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,90	298,33 78,20	100 210,49 26 267,04
243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,80	208,46 54,40	9 547,66 2 491,52
244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale ЦЕМЕНТОПЛАСТ t=150MM	m3	34,20	1 361,75 109,48	46 571,78 3 744,08
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	228,00	78,26 47,60	17 844,34 10 852,80
246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,00	52,91 32,64	12 063,53 7 441,92
247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,00	197,55 23,80	7 902,04 952,00
248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	76,40	200,92	15 350,52

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv			20,40	1 558,56
249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,00	103,16 27,20	5 776,96 1 523,20
250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,00	1 569,94 449,14	3 139,88 898,28
251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,00	142,86 35,36	571,44 141,44
252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,00	89,61 68,00	716,88 544,00
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	90,00	47,01 14,28	4 230,54 1 285,20
254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,09	1 389,89 498,67	125,09 44,88
		Total Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7 Inclusiv salariu				376 249,31 103 260,72
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 617 449,87 450 646,20
		1.31. Timplarii				
		1.31.1. Ferestre				
255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	70,86	1 751,73 55,52	124 127,29 3 934,48
256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	152,60	42,35 34,00	6 462,72 5 188,40
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,89	4,27 2,05	97,79 46,92
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	22,89	109,77	2 512,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			82,97	1 899,24
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,89	44,81 37,40	1 025,73 856,12
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,89	4,27 2,05	97,79 46,92
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,89	54,79 37,40	1 254,03 856,12
262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	41,10	135,46 6,12	5 567,45 251,60
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,70	103,16 27,20	12 554,63 3 310,24
		Total Ferestre Inclusiv salariu				153 700,03 16 390,04
		1.31.2. Usi				
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	11,96	1 957,04 55,09	23 406,17 658,92
265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	1,62	5 541,80 299,28	8 977,71 484,84
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,40	42,25 34,00	1 073,12 863,60
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	4,26 2,04	17,06 8,16

1	2	3	4	5	6	7
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	109,77 82,96	439,08 331,84
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	4,00	44,78 37,40	179,14 149,60
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	4,00	4,26 2,04	17,06 8,16
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,78 37,40	219,12 149,60
		Total Usi Inclusiv salariu				34 328,46 2 654,72
		1.31.3. Balustrada				
272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	670,00	47,01 14,28	31 494,02 9 567,60
273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,67	1 385,19 495,28	928,08 331,84
		Total Balustrada Inclusiv salariu				32 422,10 9 899,44
		Total Timplarii Inclusiv salariu				220 450,59 28 944,20
		1.32. Fatada 1.32.1. Perete				
274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	991,80	58,96 51,00	58 478,34 50 581,80
275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	893,00	490,03 157,08	437 598,32 140 272,44

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m ³ , conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+- 0,2), grosime 100mm				
276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	893,00	22,39 8,16	19 998,56 7 286,88
277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	893,00	154,38 82,96	137 863,14 74 083,28
278	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	8,93	449,59 4,80	4 014,80 42,84
279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m ²	38,15	323,29 198,76	12 333,52 7 582,68
280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	38,15	22,40 8,16	854,43 311,44
281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	38,15	154,37 82,95	5 889,31 3 164,72
		Total Perete Inclusiv salariu				677 030,42 283 326,08
		1.32.2. Soclu				
282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m ²	128,40	345,10 116,82	44 310,22 15 000,12
283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m ²	128,40	915,08 530,40	117 495,65 68 103,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclu Inclusiv salariu				161 805,87 83 103,48
		1.32.3. Scari (soclu, trepte)				
284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	25,20	915,07 530,40	23 059,65 13 366,08
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	29,60	413,45 197,20	12 238,02 5 837,12
		Total Scari (soclu, trepte) Inclusiv salariu				35 297,67 19 203,20
		Total Fatada Inclusiv salariu				874 133,96 385 632,76
		Total Blocuri A, A1, A2 Inclusiv salariu				3 933 504,00 1 385 263,36

		Cheltuieli directe	lei		3 933 504,00
		Fondul social	24,00 %		332 463,21
		Total	100,00 +		4 265 967,21
		Transportarea materialelor	10,00 %		251 384,76
		Total	100,00 +		4 517 351,97
		Cheltuieli de regie	10,00 %		451 735,20
		Total	100,00 +		4 969 087,17
		Beneficiul de deviz	3,00 %		149 072,62
		Total	100,00 +		5 118 159,79
		TVA	20,00 %		1 023 631,95
		Total deviz: Inclusiv salariu			6 141 791,74 1 385 263,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului tip
plat in acoperisul tip sarpanta cu
termoizolarea tavanului,
termoizolarea si finisarea
fasadelor cladirii Gradinitei de
copii Nr.4 "Zimbetul" din mun.
Cahul (Actualizar**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reconstructia acoperisului si fasadelor- Blocuri A, A1, A2 - (Actualizare 2023
simestrul 2)**

Valoarea de deviz 6 141 791,74 lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	84,79	68,00	5 765,72
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	460,80	68,00	31 334,40
3.	7122050013400	Zidar	h-om	980,87	68,00	66 699,16
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,10	68,00	822,80
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 225,77	68,00	83 352,36
6.	7123010010200	Betonist	h-om	483,59	68,00	32 884,12
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	272,95	68,00	18 560,60
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 472,00	68,00	100 096,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	134,79	68,00	9 165,72
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	966,80	68,00	65 742,40
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,73	68,00	593,64
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	59,12	68,00	4 020,16
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	820,26	68,00	55 777,68
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	111,45	68,00	7 578,60
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 013,75	68,00	272 935,00
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	79,42	68,00	5 400,56
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	186,75	68,00	12 699,00
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,74	68,00	7 598,32
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	168,19	68,00	11 436,92
20.	7212030022700	Sudor	h-om	110,84	68,00	7 537,12
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 846,73	68,00	125 577,64
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,73	68,00	389,64
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,80	68,00	1 822,40
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 370,69	68,00	161 206,92
25.	7422010060100	Timplar	h-om	308,68	68,00	20 990,24

26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	346,10	68,00	23 534,80
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 297,23	68,00	156 211,64
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 212,16	68,00	82 426,88
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	192,69	68,00	13 102,92
		Total manopera				1 385 263,36

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	38,57	597,00	23 026,29
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,83	310,00	877,30
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,21	310,00	4 715,10
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	305,00	3,05
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,25	305,00	381,25
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,52	305,00	5 038,60
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	9,11	436,00	3 971,96
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,13	3,00	192,39
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 100,00	0,00
10.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,60	4 100,00	2 460,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	17,98	4 100,00	73 718,00
12.	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,60	4 100,00	2 460,00
13.	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	1,00	4 100,00	4 100,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	35,26	4 100,00	144 566,00
15.	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,24	4 100,00	984,00
16.	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,24	4 100,00	984,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,51	4 100,00	10 291,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	6,69	4 100,00	27 429,00
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	4 100,00	82,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,30	4 100,00	1 230,00
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 694,72	0,10	369,47
22.	2010237318750	Distantieri	buc	939,77	0,45	422,89
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,12	4 000,00	480,00
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,74	60,00	104,40
25.	20301129311081	Ferestre din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	70,86	1 650,00	116 919,00
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,96	1 850,00	22 126,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,35	78,00	2 289,30
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	460,59	1,00	460,59
29.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	171,68	29,00	4 978,72
30.	2320166200676	White spirit	kg	43,10	29,00	1 249,90
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	108,88	10,00	1 088,80
32.	2320187315789	Decofrol	kg	29,18	20,00	583,60
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,08	20,00	41,60
34.	2413217300010	Cleme	buc	96,90	14,00	1 356,60
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,38	23,00	31,74
36.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	82,00	35,00	2 870,00
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,98	68,00	406,64
38.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,22	68,00	558,96
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,06	14,00	112,84
40.	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	133,20	48,00	6 393,60
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,76	40,00	430,40
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	16,66	48,00	799,68
43.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,16	103,00	119,48
44.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,20	48,00	345,60
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	72,65	35,00	2 542,75

46.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	665,80	30,50	20 306,90
47.	24302261000001	Fuga	kg	8,88	30,50	270,84
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,13	34,00	38,42
49.	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,99	34,00	509,66
50.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	66,60	34,00	2 264,40
51.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	386,42	34,00	13 138,28
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	155,13	21,50	3 335,29
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,09	72,00	150,48
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,70	30,00	351,00
55.	2430226109307	Diluant decapant	kg	49,00	22,00	1 078,00
56.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	9,31	22,00	204,82
57.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,58	22,00	342,76
58.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	930,44	0,40	372,18
59.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 489,97	3,20	23 967,91
60.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 232,77	3,20	29 544,86
61.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	149,53	43,00	6 429,79
62.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	651,57	3,20	2 085,02
63.	2513736621482	Banda izolanta	m	109,12	6,00	654,72
64.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	114,08	8,00	912,64
65.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	36,85	12,00	442,20
66.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	41,10	128,00	5 260,80
67.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	165,34	91,50	15 128,60
68.	25213026029075 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS	m2	138,76	170,00	23 589,20
69.	25213026029092 0	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm	m2	41,23	63,00	2 597,49
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 066,29	7,20	14 877,29
71.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,00	900,00	2 700,00
72.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	128,58	6,50	835,77
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 450,79	2,10	13 546,69
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	2 100,00	378,00
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	150,75	5,00	753,75
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,61	3,50	5,63
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	191,99	3,50	671,96
78.	26531021008311	Tink	kg	2 141,64	31,00	66 390,84
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,37	7,00	198,59
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,49	178,00	5 427,22
81.	26631021000011	Beton B15	m3	45,91	1 150,00	52 796,50
82.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,71	900,00	639,00
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,29	900,00	3 861,00
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	119,88	4,00	479,52
85.	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	40,87	900,00	36 783,00
86.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,70	35,00	619,50
87.	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	164,45	299,00	49 170,55
88.	2681116002696	Disc diamantat	buc	1,16	400,00	464,00
89.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	61,04	2,00	122,08
90.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	5,00	23,00	115,00
91.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	141,42	9,00	1 272,78
92.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 116,57	9,00	19 049,13
93.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1 823,58	260,00	474 130,80
94.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	774,33	31,00	24 004,23
95.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	875,63	31,00	27 144,53
96.	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1 780,94	168,00	299 197,92
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	203,49	80,00	16 279,20

98.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	337,86	120,00	40 543,20
99.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	183,26	15,00	2 748,90
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	113,18	15,00	1 697,70
101.	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 503,06	15,00	22 545,90
102.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	62,27	15,00	934,05
103.	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1 765,60	15,00	26 484,00
104.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	144,72	15,00	2 170,80
105.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	426,07	3,20	1 363,43
106.	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	207,49	26,00	5 394,74
107.	2732103646070	Tabla cutata	m2	368,85	130,00	47 950,50
108.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	39,36	25,00	984,00
109.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,87	25,00	21,75
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,00	25,00	875,00
111.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	121,70	75,00	9 127,50
112.	27431235490261	Opritori de zapada	m	246,00	75,00	18 450,00
113.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 938,52	23,00	90 585,96
114.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	6 277,89	32,00	200 892,48
115.	28112363098011	Соединительные элементы	kg	986,26	32,00	31 560,32
116.	2812106306000	Usa rezistenta la foc RIE60	m2	1,62	5 200,00	8 424,00
117.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	40,00	25,00	1 000,00
118.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	10,00	25,00	250,00
119.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 589,92	24,00	38 158,08
120.	2873122005400	Цементопласт	m3	115,91	1 200,00	139 092,00
121.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	513,45	28,00	14 376,60
122.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,90	28,00	165,20
123.	2873147300863	Agrafe	kg	49,19	31,00	1 524,89
124.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,23	62,00	14,26
125.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	51,06	62,00	3 165,72
126.	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	437,67	0,15	65,65
127.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	72,91	3,70	269,76
128.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 765,24	0,19	335,39
129.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	38,76	110,00	4 263,60
130.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	1 000,00	0,10	100,00
131.	2874115837745	Suruburi	buc	3 217,72	0,15	482,66
132.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	72,91	0,25	18,23
133.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	930,44	0,60	558,26
134.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,21	15,00	18,15
135.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 163,05	0,20	232,61
136.	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	538,00	3,50	1 883,00
137.	28741363133002	Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	12,00	23,00	276,00
138.	28741363133006	Ancora cu filet metric φ12 AI L=600	buc	300,00	8,00	2 400,00
139.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 720,54	1,60	23 552,86
140.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,00	40,00	560,00
141.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	80,63	34,00	2 741,42
142.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,71	87,00	1 018,77
143.	2875274000502	Cot burlan	buc	77,52	68,00	5 271,36
144.	2875274000503	Cot de capat	buc	38,76	63,00	2 441,88
145.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	48,45	35,00	1 695,75
146.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,48	130,00	3 052,40
147.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	62,05	10,00	620,50
148.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	450,48	21,00	9 460,08
149.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,28	30,00	218,40
150.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 086,00	0,04	883,44

151.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	238,32	5,00	1 191,60
152.	4011106202741	Energie electrica	kw	94,14	3,00	282,42
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,24	8,00	369,92
154.	4100126202818	Apa	m3	59,52	8,00	476,16
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,24	2,50	123,09
Total materiale de constructii						2 513 847,58

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	180,00	14,40
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,68	180,00	122,40
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,10	210,00	231,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,55	45,00	24,75
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 463,10	1,00	4 463,10
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	64,51	15,00	967,65
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	98,31	15,00	1 474,65
8.	2922140007000	Macara	h-ut	51,41	180,00	9 253,80
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	65,01	15,00	975,15
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,92	15,00	148,80
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	206,40	20,00	4 128,00
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,17	12,00	494,04
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,07	300,00	21,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,97	19,20	748,22
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	153,60	15,00	2 304,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23	45,00	10,35
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,55	25,00	163,75
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,18	25,00	429,50
19.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	25,00	4,50
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,55	45,00	24,75
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,59	15,00	83,85
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,44	10,00	64,40
23.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	18,41	20,00	368,20
24.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,60	20,00	32,00
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,84	210,00	2 066,40
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,58	180,00	284,40
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,40	225,00	5 490,00
Total utilaje de constructii						34 393,06

Cheltuieli directe	lei	3 933 504,00
Fondul social	24,00 %	332 463,21
Total	100,00 +	4 265 967,21
Transportarea materialelor	10,00 %	251 384,76
Total	100,00 +	4 517 351,97
Cheltuieli de regie	10,00 %	451 735,20
Total	100,00 +	4 969 087,17
Beneficiul de deviz	3,00 %	149 072,62

Total	100,00 +	5 118 159,79
TVA	20,00 %	1 023 631,95

Total deviz:

**6 141 791,
74**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstrucția acoperisului tip plat in acoperisul tip sarpanța cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea faadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul (Actualizar

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri A, A1, A2				
		1.1. Demolari cota 0.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			270,76 268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3			604,21 601,80
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	68,00	421,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	68,00	180,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			109,05 108,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	68,00	54,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2. Demolari cota +3.300				
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			270,98

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				268,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,24
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			270,77 268,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,91 18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg			0,84 0,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	68,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	68,00	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	68,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	180,00	0,04
		1.3. Demolari acoperis				
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii	m3			270,77 268,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3			270,76 268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3			270,98 268,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,00	30,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	68,00	238,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,24
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,46 45,56
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,40 20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg			0,84

1	2	3	4	5	6	7
						0,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	68,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	68,00	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	68,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	180,00	0,04
		1.4. Demolari timplarii				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2			28,56
						28,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	68,00	14,28
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2			28,54
						28,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	68,00	14,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	68,00	14,27
		1.5. Curatare tavan subsol				
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,98
						7,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	68,00	7,48
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		1.6. Evacuare gunoi				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			85,00
						85,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	68,00	17,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	68,00	68,00
18	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			47,60
						47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	68,00	47,60
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,85
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	225,00	12,85
		1.7. Scari monolite				
		1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			180,27
						180,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,27
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,08
						21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,08
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 147,38
						459,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	68,00	459,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	310,00	1 588,75
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	45,00	95,63

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			444,42 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	68,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,13
24	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,26 4,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	68,00	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
25	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,52 4,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	68,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,20
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
26	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,56 3,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	68,00	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,96 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	68,00	71,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 464,90 523,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	68,00	496,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,10	398,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	305,00	244,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	232,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 526,82 387,52
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	235,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	220,43

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,53
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,50 496,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	496,40
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	17,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
		1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				
32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			180,27 180,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,27
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,12 21,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,12
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 143,89 460,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	68,00	460,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	310,00	1 584,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	3,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	95,00
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			446,11 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	68,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	358,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,00
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,25 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	68,00	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,53 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	68,00	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
38	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,56 3,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	68,00	3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,96 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	68,00	71,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 459,90 523,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	68,00	496,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,10	398,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	305,00	244,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	229,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	50,40
41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 527,10 387,56
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	235,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	220,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,44
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 387,15 496,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	496,92
	24301161000001	Email cloreauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,62

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,62
		1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				
44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			180,27 ----- 180,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,27
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,12 ----- 21,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,12
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 143,89 ----- 460,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	68,00	460,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	310,00	1 584,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	3,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	95,00
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			446,11 ----- 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	68,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	358,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,89
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,00
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,25 ----- 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	68,00	4,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,51 ----- 4,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	68,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,20
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,55 ----- 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	68,00	3,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	68,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,24
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,96 ----- 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	68,00	71,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 459,90 523,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	68,00	496,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,10	398,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	305,00	244,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	229,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	50,40
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 526,72 387,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	235,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	220,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,54
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,39
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 383,75 493,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	493,00
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
		1.8. Scari metalice existente				
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			27,84 15,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			93,87 74,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	68,00	74,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	34,00	3,54
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	48,00	8,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,90
		1.9. Scari metalice noi				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Scara metalica Sm-2				
58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			180,00 180,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,00
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,87 14,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,03
60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 524,27 387,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	236,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	217,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg			43,61 10,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	68,00	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,84 494,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,76
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,59
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc			36,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133002	Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	1,0000	23,00	23,00
		1.9.2. Scara metalica Sm-3				
65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			180,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				180,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,00
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,87 14,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,03
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 524,27 387,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	236,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	217,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg			43,61 10,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	68,00	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,10 495,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,27
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc			36,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133002	Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	1,0000	23,00	23,00
		1.9.3. Scara metalica Sm-4				
72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			180,00 180,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	68,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,87 14,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,03
74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 524,27 387,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	68,00	360,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	608,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	305,00	236,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	217,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg			43,61 10,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	68,00	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,60 494,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,65
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,45
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc			36,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133002	Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc	1,0000	23,00	23,00
		1.10. Zidarie				
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 032,11 252,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	68,00	210,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	68,00	42,84
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	597,00	537,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	900,00	90,08
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	180,00	66,61
		1.11. Centura din beton armat				
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,98 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,66 6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,27
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,76 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			95,83 68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,20
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,85 14,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,03
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			1 637,78

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				360,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	68,00	329,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,61
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 214,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600/	buc			21,60
						13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600	buc	1,0000	8,00	8,00
		1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1				
88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00
						17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,71
						29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
90	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,67
						6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,27
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,19
91	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,77
						4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,19
92	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			100,58
						68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,83
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	6,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	6,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,27
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			37,86

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 621,55 367,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,83
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 180,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	8,00	2,61
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				
95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,71 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
97	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,66 6,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,28
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
98	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,75 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,17
99	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			97,09 68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,83
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,30
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,85 14,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 618,76 367,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 178,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	8,00	2,67
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,63
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	51,00
102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc			21,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600	buc	1,0000	8,00	8,00
		1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				
103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,81 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
105	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,67 6,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,28
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,19
106	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,75 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,17
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,68 ----- 68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,14
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,85 ----- 14,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
109	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 615,32 ----- 367,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	68,00	336,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,86
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 176,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	8,00	2,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	49,85
110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600/	buc			21,60 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600	buc	1,0000	8,00	8,00
		1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5				
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 ----- 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
112	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,18 ----- 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
113	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,66 ----- 6,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,27
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
114	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,76 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			94,82 68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	3,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	3,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,22
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 637,24 360,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	68,00	329,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,65
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 213,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
117	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600/	buc			21,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600	buc	1,0000	8,00	8,00
		1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7				
118	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
119	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,15 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
120	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,67 6,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	68,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	68,00	0,27
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
121	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,76 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	68,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,00	0,34
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,85 68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	68,00	57,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,70	1,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	78,00	10,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 100,00	4,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,00	4,20
123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 638,08 360,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	68,00	329,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250	1 150,00	1 214,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,45
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600/	buc			21,60 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600	buc	1,0000	8,00	8,00
		1.17. Scara metalica Scp1				
125	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,00 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	68,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	68,00	14,96
126	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,84 29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	68,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	305,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
127	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			43,60 10,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	68,00	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
128	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,71 496,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	496,00
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,59
		1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc				
129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
130	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,41 494,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,76
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,21
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,45
131	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,29
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,21
132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,33 33,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,30
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,31
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				

1	2	3	4	5	6	7
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,76 495,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,59
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,64
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,53
136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,29
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,21
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,37 33,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,32
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,98 495,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,01
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,45
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,52
141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 ----- 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,29
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,21
142	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,36 ----- 33,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,32
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 ----- 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,93 ----- 494,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,98
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,42
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,53
146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 ----- 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,34 33,30
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,30
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,32
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,27 494,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,38
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,43
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,46
151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,36 33,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,33
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,31
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,29
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				

1	2	3	4	5	6	7
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,71 496,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	496,00
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,59
156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,25 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,36 33,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,32
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,87 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 387,15 496,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	496,92
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,62
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,62
161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 ----- 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,46 ----- 33,38
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,38
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,37
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,27
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 ----- 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,72 ----- 494,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,89
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 ----- 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
167	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,41 33,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,37
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,02
		1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				
169	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 383,48 493,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	493,74
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,17
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,57
171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,19
172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,34 33,29
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,29
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,04
		1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				

1	2	3	4	5	6	7
174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 383,48 493,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	493,74
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,17
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,57
176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,19
177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,34 33,29
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,29
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,33
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,28
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,04
		1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc				
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,86 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 383,48 493,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	493,74
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,17
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,57
181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			216,20 ----- 61,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	68,00	61,20
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,29
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,60	1,68
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,40	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	180,00	7,22
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			17,10 ----- 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,00	13,60
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	3,50	3,50
183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2			160,37 ----- 33,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	68,00	33,31
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	91,50	93,36
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	26,00	33,27
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	0,15	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		1.29. Termoizolarea tavanului subsolului				
184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2			490,03 ----- 157,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	68,00	128,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	68,00	28,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1,0700	260,00	280,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	3,20	0,81
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,60	12,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
		1.30. Acoperis				
		1.30.1. Acoperis Bloc A				
185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 257,58 ----- 1 638,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	68,00	1 474,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	68,00	163,88
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 100,00	655,73
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 100,00	246,41

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8300	4 100,00	3 403,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,00	30,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	180,00	26,98
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
186	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			325,75 57,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	68,00	57,81
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,50	204,34
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	103,00	1,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	10,00	10,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	180,00	2,16
187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			156,67 26,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	68,00	26,52
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	43,00	129,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	180,00	0,54
188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-12)	kg			49,35 17,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	68,00	1,36
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1,0000	32,00	32,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,23 495,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,15
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,59
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,48
190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,03 17,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,35
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
191	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			76,94 31,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 100,00	41,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			70,02 11,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	11,58
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	58,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,19
193	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 148,50 ----- 214,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	214,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	4,08
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	4,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,02
194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			298,34 ----- 78,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500	168,00	202,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,00	16,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3			1 361,68 ----- 109,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	68,00	109,48
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,29 ----- 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330	900,00	29,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2			52,89 ----- 32,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	68,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	68,00	5,44
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055	900,00	19,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			197,55 ----- 23,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	68,00	23,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000	68,00	27,74
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	110,00	22,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000	63,00	12,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,00	8,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			200,92 ----- 20,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	68,00	20,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,00	30,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0550	35,00	1,98
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,00	3,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0730	130,00	9,77
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0364	87,00	3,26
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			103,16 27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			77,03 31,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 100,00	41,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			69,63 11,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	11,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	58,14
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,00
203	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 148,81 215,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	215,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	4,35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	3,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,14
204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2			208,47 54,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	31,00	144,85
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,88
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	31,00	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 569,77 448,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	68,00	405,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	68,00	43,01
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	4 100,00	410,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	23,00	11,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	40,00	56,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la	m2			137,74

1	2	3	4	5	6	7
		lucarne, din lemn				35,36
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	68,00	31,96
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	4 100,00	48,69
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	4 100,00	48,69
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			89,61 68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	68,00	68,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	48,00	8,64
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	34,00	4,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 383,95 494,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,24
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,24
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,46
		1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg			47,00 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,71 495,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,68
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,53
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,04 17,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,35
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2			93,21 ----- 31,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	4 100,00	57,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			70,18 ----- 12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	12,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	58,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,00
215	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 148,69 ----- 215,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	215,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	2,86
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,00
216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			298,31 ----- 78,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	16,99
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500	168,00	202,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				
217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg			47,01 ----- 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,15 ----- 495,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,11
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,55
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,49
219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,03 ----- 17,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,35
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2			93,42 ----- 31,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	4 100,00	57,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			69,99 ----- 11,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	11,75
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	58,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,00
222	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 149,41 ----- 214,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	214,78
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	3,77
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	4,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,98
223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			298,35 ----- 78,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500	168,00	202,87
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg			47,01 ----- 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,26 ----- 495,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,43
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
		1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9				
226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg			47,01 ----- 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 384,47 494,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	494,55
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,40
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,53
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,03 17,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,35
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2			93,41 31,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	4 100,00	57,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			69,78 11,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	11,83
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	57,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,00
231	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 148,48 214,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	214,94
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,51
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	3,55
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,34
232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			298,33 78,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500	168,00	202,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,00	16,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7				
233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 255,63 1 638,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	68,00	1 474,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	68,00	163,85
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	4 100,00	655,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 100,00	244,83
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8300	4 100,00	3 403,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,00	30,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,59
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	180,00	26,95
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
234	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			325,70 57,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	68,00	57,82
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,29
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,50	204,34
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	103,00	1,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	10,00	10,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0050	180,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	180,00	2,12
235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			156,73 26,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	68,00	26,54
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	43,00	129,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	180,00	0,61
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-6)	kg			49,35 17,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	68,00	1,36
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1,0000	32,00	32,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,79 495,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,43
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,86
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,03 17,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,35
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			76,92 31,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 100,00	41,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
240	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3			69,56

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe				11,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	68,00	11,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	43,00	58,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	180,00	0,00
241	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2			1 148,64 214,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	68,00	214,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	30,50	701,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	103,00	4,17
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	10,00	40,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230	180,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	180,00	10,03
242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			298,33 78,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500	168,00	202,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,00	16,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2			208,46 54,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	31,00	144,85
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,88
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	31,00	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150mm	m3			1 361,75 109,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	68,00	109,48
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400	1 200,00	1 248,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,26 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330	900,00	29,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2			52,91 32,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	68,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	68,00	5,44
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055	900,00	19,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			197,55 23,80

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	68,00	23,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000	68,00	27,74
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2000	110,00	22,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000	63,00	12,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,00	8,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			200,92 20,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	68,00	20,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,00	30,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0550	35,00	1,98
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,00	3,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0730	130,00	9,77
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0364	87,00	3,26
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			103,16 27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 569,94 449,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	68,00	405,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	68,00	43,18
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
	28631463112701	Sremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 100,00	246,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 100,00	410,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	23,00	11,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	40,00	56,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			142,86 35,36
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	68,00	31,96
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	4 100,00	51,25
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	4 100,00	51,25
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			89,61 68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	68,00	68,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	48,00	8,64
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	34,00	4,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 389,89 498,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	498,67
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	19,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,67
		1.31. Timplarii				
		1.31.1. Ferestre				
255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2			1 751,73 55,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	68,00	55,52
	20301129311081	Ferestre din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	6,00	9,24
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,00	12,88
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	12,00	6,24
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	68,00	7,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			42,35 34,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	68,00	12,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 100,00	1,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	900,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	305,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,27 2,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,77 82,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,81 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,27 ----- 2,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m			135,46 ----- 6,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	68,00	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	128,00	128,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,19	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			103,16 ----- 27,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	68,00	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.31.2. Usi				
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2			1 957,04 ----- 55,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	68,00	49,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,19	0,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	12,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2			5 541,80 ----- 299,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	68,00	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	68,00	13,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	68,00	18,47
	2812106306000	Usa rezistenta la foc RIE60	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	305,00	1,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	34,00	23,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	180,00	3,33
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			42,25 ----- 34,00

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	68,00	21,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	68,00	12,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 100,00	1,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	900,00	3,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	305,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,26 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,77 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,18
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,78 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,00
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,26 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,78 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.31.3. Balustrada				
272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			47,01 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 385,19 495,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	68,00	495,28
	24301161000001	Email clorecauciu ПФ-115	kg	12,0000	48,00	576,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,00	204,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,00	18,39

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	29,00	87,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,52
		1.32. Fatada				
		1.32.1. Perete				
274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,96 51,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	68,00	51,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,24
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2			490,03 157,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	68,00	128,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	68,00	28,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1,0700	260,00	280,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	3,20	0,81
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,60	12,93
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,39 8,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	68,00	8,16
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			154,38 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,96
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
278	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg			449,59 4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	68,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	436,00	444,79
279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2			323,29 198,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	68,00	162,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	68,00	35,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,20	16,16
	252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm	m2	1,0700	63,00	68,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,20	9,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,60	12,93
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,40 8,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	68,00	8,16
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			154,37 82,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	68,00	82,95
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,00	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		1.32.2. Soclu				
282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2			345,10 116,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	68,00	96,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	68,00	20,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,20	12,93
	252130260290751	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS	m2	1,0700	170,00	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,60	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2			915,08 530,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	68,00	272,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	68,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	68,00	54,40
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1,0600	299,00	320,12
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	5,00	4,04
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,20	13,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	10,00	4,04
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	400,00	3,02
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	21,50	21,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.32.3. Scari (soclu, trepte)				
284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2			915,07 530,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	68,00	272,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	68,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	68,00	54,40
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1,0600	299,00	320,12
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	5,00	4,04
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,20	13,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	10,00	4,04
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	400,00	3,02
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	21,50	21,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			413,45 ----- 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	178,00	183,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,50	9,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.