

Lucrari de reparatii interioare blocul A.B

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 961 270,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Coridor et.3				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	212,00	15,27 14,46	3 237,98 3 065,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,80	22,52 22,52	153,16 153,16
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	160,90	43,14 41,77	6 941,62 6 720,52
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	160,90	17,30 16,07	2 784,10 2 585,40
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	100,00	3,42 3,21	342,10 321,30
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,00	6,42 6,42	12,85 12,85
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,70	13,80 13,38	1 058,17 1 026,55
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,78 11,78	35,34 35,34
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m	30,00	4,28 4,28	128,52 128,52

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	3,21 3,21	22,49 22,49
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (din tabloul e1.)	buc	22,00	31,06 31,06	683,30 683,30
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,00	9,11 9,11	18,21 18,21
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,45	6 837,16 276,09	3 076,72 124,24
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	216,00	6,39 1,61	1 381,21 347,00
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	216,00	93,27 64,26	20 147,04 13 880,16
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	216,00	28,35 13,92	6 123,11 3 007,37
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (la usi)	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	12,00	371,91 136,55	4 462,89 1 638,63

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia (Corob)	m2	37,00	284,67 102,28	10 532,82 3 784,38
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,80	6,03 1,61	1 590,90 423,58
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,80	88,29 65,33	23 291,43 17 234,53
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	263,80	23,53 10,71	6 206,45 2 825,30
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	263,80	104,90 81,93	27 673,90 21 613,32
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,80	37,68 29,45	9 940,00 7 769,57
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	162,00	22,48 13,92	3 642,11 2 255,53
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,80	6,03 1,61	1 590,90 423,58
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	244,00	113,67 18,74	27 734,26 4 573,17
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,80	45,75 29,45	905,85 583,16

1	2	3	4	5	6	7
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	244,00	62,04 29,45	15 138,16 7 186,41
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	151,90	614,10 117,81	93 281,07 17 895,33
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente 1700x2600mm)	kg	80,00	46,21 12,85	3 697,12 1 028,16
32	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	10,00	479,20 81,40	4 791,96 813,96
33	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	55,80 14,46	167,40 43,38
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	57,42 16,60	114,85 33,20
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	68,00	31,73 11,78	2 157,46 801,11
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	12,00	33,20 33,20	398,41 398,41
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	198,00	39,81 13,39	7 881,68 2 650,72

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)				
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	8,00	22,36 21,42	178,90 171,36
39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(Existent)	buc	1,00	110,27 94,25	110,27 94,25
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129N (exzistent) (Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc	21,00	36,24 34,81	760,96 730,96
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 (exzistent)	buc	1,00	91,42 89,96	91,42 89,96
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru interne 500x300)	buc	1,00	968,77 94,25	968,77 94,25
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,90	83,48 37,49	13 432,59 6 031,34
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelonata 600x600mm)	m2	160,90	444,69 133,88	71 551,37 21 541,03
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	93,20	60,23 26,77	5 613,07 2 495,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				385 839,59 157 841,86
		1.2. Cabinet 21				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
49	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	88,30 65,33	264,91 195,99
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,52 10,71	70,57 32,13
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	5,00	22,75 13,92	113,77 69,62
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	37,63 29,45	112,90 88,35

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	45,77 29,45	137,31 88,36
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46
		Total Cabinet 21 Inclusiv salariu				6 586,39 942,06
		1.3. Cabinet 20				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
61	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,00	88,30	264,91

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			65,33	195,99
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,52 10,71	70,57 32,13
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	5,00	22,75 13,92	113,77 69,62
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	37,63 29,45	112,90 88,35
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	45,77 29,45	137,31 88,36
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46
		Total Cabinet 20 Inclusiv salariu				6 586,39 942,06
		1.4. Cabinet N19				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(intre tavan Amstrung si peret 300mm)	m2	10,00	15,27 14,46	152,74 144,59
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	11,78 11,78	70,69 70,69
75	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	21,00	371,91 136,55	7 810,05 2 867,60
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia (Corob)	m2	18,00	284,65 102,28	5 123,78 1 841,05
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,00	6,03 1,61	247,29 65,87
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,00	88,29 65,33	3 619,91 2 678,57
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	5,00	133,81 79,58	669,07 397,88
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	41,00	23,53 10,71	964,58 439,11

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	28,00	22,50 13,92	630,13 389,84
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	37,68 29,45	1 733,47 1 354,81
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Corob la tavan)	m2	12,00	6,03 1,61	72,38 19,28
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Corob la tavan)	m2	12,00	45,74 29,45	548,94 353,43
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panour vata minerala Lilea)	m2	52,40	614,08 117,81	32 177,86 6 173,24
88	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	6,00	479,20 81,40	2 875,18 488,38
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,00	144,17 16,60	144,17 16,60
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	3,00	69,65 16,60	208,95 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)				
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	22,00	31,73 11,78	698,17 259,18
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	16,00	39,81 13,39	636,89 214,20
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	116,08 26,77	232,15 53,55
		Total Cabinet N19 Inclusiv salariu				64 473,58 18 342,07
		1.5. Cabinet N18				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret 300mm)	m2	10,00	15,27 14,46	152,74 144,59
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
98	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12

1	2	3	4	5	6	7
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,30	371,75 136,63	1 226,77 450,88
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	33,00	284,67 102,28	9 394,09 3 375,26
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,30	6,03 1,61	230,92 61,58
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,30	88,30 65,34	3 381,77 2 502,39
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	8,00	133,79 79,59	1 070,34 636,71
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,30	23,53 10,71	901,04 410,19
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m	53,00	22,47 13,92	1 190,94 737,92
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,30	37,69 29,46	1 744,99 1 363,92
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,30	6,03 1,61	230,92 61,58

1	2	3	4	5	6	7
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,30	45,76 29,46	1 752,55 1 128,30
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	67,00	614,08 117,81	41 143,27 7 893,27
111	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,00	479,20 81,40	3 833,57 651,17
112	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	3,00	69,65 16,60	208,95 49,80
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	32,00	31,73 11,78	1 015,27 376,99
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	24,00	39,81 13,39	955,33 321,30
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	1,00	144,17	144,17

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza internet)			16,60	16,60
		Total Cabinet N18 Inclusiv salariu				74 434,81 20 646,85
		1.6. Cabinet N17				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	22,49 22,49	44,98 44,98
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,00	3,43 3,21	154,13 144,58
119	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exzistenta)	m2	1,90	270,85 234,84	514,61 446,20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	88,30 65,33	264,91 195,99
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,52 10,71	70,57 32,13
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	5,00	22,75 13,92	113,77 69,62

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	37,63 29,45	112,90 88,35
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	45,77 29,45	137,31 88,36
		Total Cabinet N17 Inclusiv salariu				2 342,71 1 362,97
		1.7. Cabinet N16				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
129	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	446,68 121,56	893,35 243,12
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	88,30 65,33	264,91 195,99
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,52 10,71	70,57 32,13
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor	m	5,00	22,75 13,92	113,77 69,62

1	2	3	4	5	6	7
)				
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	37,63 29,45	112,90 88,35
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	45,77 29,45	137,31 88,36
		Total Cabinet N16 Inclusiv salariu				6 527,34 924,39
		1.8. Cabinet Arta Plastica				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	22,55 22,55	42,84 42,84
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	54,79 37,49	712,31 487,31
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fara sticla)	m2	1,85	2 602,60 61,43	4 814,81 113,64
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	6,03 1,60	12,06 3,21
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00	133,73 79,52	267,46 159,04
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	23,52 10,71	47,05 21,42
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,00	37,65	75,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,45	58,91
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	5,00	22,75 13,92	113,77 69,62
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	6,03 1,60	12,06 3,21
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	45,73 29,45	91,45 58,91
		Total Cabinet Arta Plastica Inklusiv salariu				6 189,11 1 018,11
		1.9. Scara et 1-3 din stinga				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,00	15,27 14,46	3 024,15 2 862,78
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,00	2,35 2,14	657,90 599,76
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00	43,14 41,77	776,59 751,84
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete) (grosimea120mm)	m3	0,40	1 107,92 224,92	443,17 89,97
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,00	6,03 1,61	892,66 237,76
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	158,00	93,28 64,26	14 737,62 10 153,08
154	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	158,00	28,39 13,92	4 485,59 2 199,83

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	6,03 1,61	1 254,55 334,15
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,00	88,29 65,33	18 364,48 13 588,85
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,00	23,53 10,71	4 893,59 2 227,68
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	84,00	22,47 13,92	1 887,70 1 169,53
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,00	37,68 29,45	7 837,62 6 126,12
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	6,03 1,61	1 254,55 334,15
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,00	113,67 18,74	17 959,08 2 961,32
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	45,75 29,45	2 287,47 1 472,62
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00	83,54 37,48	1 503,78 674,73
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,00	85,08 51,41	4 083,81 2 467,58
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,00	444,68 133,88	14 674,59 4 417,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Placa portelonata 600x600mm)				
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelonata 300x1200mm)	m2	25,00	674,63 206,45	16 865,85 5 161,15
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,00	60,23 26,78	4 155,61 1 847,48
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,00	64,90 40,16	3 504,78 2 168,78
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,50	1 358,89 48,19	37 369,43 1 325,36
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	1,50	1 358,95 48,19	2 038,42 72,29
		Total Scara et 1-3 din stinga Inclusiv salariu				164 952,99 63 244,69
		1.10. Scara et 1-3 din dreapta				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,00	15,27 14,46	3 024,15 2 862,78
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,00	2,35 2,14	657,90 599,76
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00	43,14 41,77	776,59 751,84

1	2	3	4	5	6	7
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,40	1 107,92 224,92	443,17 89,97
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,00	6,03 1,61	892,66 237,76
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2	158,00	93,28 64,26	14 737,62 10 153,08
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	158,00	28,39 13,92	4 485,59 2 199,83
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	6,03 1,61	1 254,55 334,15
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,00	88,29 65,33	18 364,48 13 588,85
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,00	23,53 10,71	4 893,59 2 227,68
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m	84,00	22,47 13,92	1 887,70 1 169,53
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,00	37,68 29,45	7 837,62 6 126,12
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	6,03 1,61	1 254,55 334,15
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de	m2	158,00	113,67 18,74	17 959,08 2 961,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa				
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	45,75 29,45	2 287,47 1 472,62
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00	83,54 37,48	1 503,78 674,73
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,00	85,08 51,41	4 083,81 2 467,58
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelonata 600x600mm.)	m2	33,00	444,68 133,88	14 674,59 4 417,88
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelonata 300x1200mm)	m2	25,00	674,63 206,45	16 865,85 5 161,15
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,00	60,23 26,78	4 155,61 1 847,48
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,00	64,90 40,16	3 504,78 2 168,78
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,50	1 358,89 48,19	37 369,43 1 325,36
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	1,50	1 358,95 48,19	2 038,42 72,29

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)				
		Total Scara et 1-3 din dreapta Inclusiv salariu				164 952,99 63 244,69
		Total Bloc A Inclusiv salariu				882 885,90 328 509,75
		2. Blocul B . Sistema de incalzire 2.1. Coridor et.1				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	51,95 48,20	103,89 96,39
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	28,00	26,48 24,63	741,47 689,72
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	2,00	9,64 9,64	19,28 19,28
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	25,38 23,56	50,75 47,12
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	9,89 8,57	19,79 17,14
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	149,62 13,38	299,23 26,77

1	2	3	4	5	6	7
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	18,00	91,90 24,10	1 654,24 433,75
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	66,05 21,42	396,30 128,52
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	36,00	43,64 18,74	1 570,95 674,73
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (300x1000mm exzistent)	buc	2,00	91,35 26,77	182,70 53,55
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm exzistent)	buc	1,00	181,60 53,55	181,60 53,55
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	8,00	75,13 9,64	601,05 77,11
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	76,69 8,03	306,75 32,13
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	183,81 16,07	367,63 32,13
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,00	88,72 11,24	354,88 44,98
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava	buc	10,00	14,47 9,64	144,69 96,39

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	28,00	12,08 2,68	338,17 74,97
213	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	20,00	14,11 3,21	282,26 64,26
214	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 32,0 mm(cot)	buc	4,00	30,97 17,67	123,89 70,69
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc	2,00	30,04 12,85	60,07 25,70
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,00	45,60 18,21	182,41 72,83
217	IC37H	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc	4,00	43,05 26,77	172,22 107,10
218	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
219	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată,	buc	4,00	20,70 16,07	82,78 64,26

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)				
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,00	13,39 13,39	53,55 53,55
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,00	371,91 136,55	1 487,63 546,21
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	88,32 65,33	353,27 261,32
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	23,52 10,71	94,09 42,84
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m	6,00	22,66 13,92	135,99 83,54
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	6,03 1,61	24,13 6,43
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	4,00	113,67 18,74	454,66 74,97
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Usa de plastic 300x400mm)	buc	2,00	156,07 26,77	312,15 53,55
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				12 120,62 4 941,58

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Coridor et.2				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	8,57 8,57	17,14 17,14
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,05 19,28	84,22 77,11
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (300x1000mm existent)	buc	2,00	91,35 26,77	182,70 53,55
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,00	3 291,38 26,77	3 291,38 26,77
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc	16,00	12,08 2,68	193,24 42,84

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
240	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	12,00	23,79 16,07	285,42 192,78
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	20,70 16,07	82,78 64,26
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				6 469,21 1 395,51
		2.3. Cabinet N44				
243	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (300x3000mm)	buc	3,00	9,64 9,64	28,92 28,92
244	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	21,06 19,28	294,82 269,89
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	43,64 18,74	785,48 337,37
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm	buc	1,00	91,38 26,77	91,38 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		existent)				
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm existent)	buc	1,00	<u>181,60</u> 53,55	<u>181,60</u> 53,55
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	<u>75,15</u> 9,64	<u>300,61</u> 38,56
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	<u>76,64</u> 8,03	<u>153,29</u> 16,06
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>88,67</u> 11,24	<u>177,33</u> 22,49
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	<u>14,47</u> 9,64	<u>86,82</u> 57,83
252	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	<u>12,08</u> 2,68	<u>169,08</u> 37,48
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	<u>30,55</u> 24,10	<u>183,29</u> 144,59
254	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	10,00	<u>23,79</u> 16,07	<u>237,85</u> 160,65
255	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	<u>20,70</u> 16,07	<u>41,39</u> 32,13

1	2	3	4	5	6	7
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N44 Inclusiv salariu				2 864,67 1 359,10
		2.4. Coridor et.3				
257	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00	8,57 8,57	68,54 68,54
258	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,05 19,28	84,22 77,11
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	41,00	43,64 18,74	1 789,14 768,44
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm existent)	buc	2,00	91,35 26,77	182,70 53,55
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm existent)	buc	1,00	181,60 53,55	181,60 53,55
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
266	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	12,08 2,68	96,62 21,42
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				4 242,96 1 845,86
		2.5. Cabinet N23				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,00	26,48 24,63	794,43 738,99
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	51,95 48,20	103,89 96,39
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	25,38 23,56	50,75 47,12
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	149,62 13,38	299,23 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1 1/4" -1 1/2"				
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,00	91,90 24,10	1 470,44 385,56
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,00	66,05 21,42	1 585,20 514,08
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,00	43,64 18,74	523,65 224,91
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	183,81 16,07	367,63 32,13
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	20,00	12,08 2,68	241,55 53,55

1	2	3	4	5	6	7
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	16,00	14,11 3,21	225,81 51,41
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 40,0 mm (teu 40x25x40)	buc	4,00	45,60 18,21	182,41 72,83
285	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc	4,00	30,97 17,67	123,89 70,69
286	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm (mufa)	buc	4,00	27,97 17,67	111,89 70,69
287	IC37H	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm (teu 32x25x32)	buc	4,00	43,05 26,77	172,22 107,10
288	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
289	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	8,00	23,79 16,07	190,28 128,52
290	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,00	20,70 16,07	124,17 96,39

1	2	3	4	5	6	7
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,00	30,97 17,67	61,94 35,34
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	8,00	33,20 33,20	265,61 265,61
		Total Cabinet N23 Inclusiv salariu				8 155,37 3 365,09
		2.6. Cabinet N28				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	21,06 19,28	294,82 269,89
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74

1	2	3	4	5	6	7
299	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	14,00	12,08 2,68	169,08 37,48
300	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
301	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	12,00	23,79 16,07	285,42 192,78
302	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,00	20,70 16,07	124,17 96,39
303	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N28 Inclusiv salariu				3 139,43 1 451,21
		2.7. Cabinet N33				
304	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc	9,00	11,78 11,78	106,03 106,03
305	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	4,00	21,05 19,28	84,22 77,11
306	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior	m	6,00	43,64 18,74	261,82 112,45

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,08 2,68	72,46 16,06
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	12,00	23,79 16,07	285,42 192,78
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob)	m2	6,00	284,65 102,28	1 707,89 613,68

1	2	3	4	5	6	7
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	6,03 1,61	36,19 9,64
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	88,27 65,33	529,64 391,99
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret si tavan Amstrung 300mm)	m2	4,00	133,73 79,52	534,93 318,09
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,80	23,53 10,71	489,42 222,77
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	37,68 29,45	376,81 294,52
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	6,03 1,61	60,31 16,06
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panou vata minerala Lilea)	m2	52,10	614,11 117,80	31 995,31 6 137,37
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	45,75 29,45	457,49 294,52
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	6,00	479,20 81,40	2 875,18 488,38
325	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	24,00	39,81 13,39	955,33 321,30
		Total Cabinet N33 Inclusiv salariu				42 277,48 10 107,03
		2.8. Cabinet N24				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	20,00	26,48 24,63	529,65 492,66
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	51,95 48,20	103,89 96,39
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	25,38 23,56	50,75 47,12
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	149,62 13,38	299,23 26,77
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	8,00	91,90 24,10	735,22 192,78

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.				
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	66,05 21,42	396,30 128,52
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,00	43,64 18,74	1 221,85 524,79
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	183,81 16,07	367,63 32,13
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
342	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	12,08 2,68	241,55 53,55
343	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	16,00	14,11 3,21	225,81 51,41

1	2	3	4	5	6	7
		inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"				
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(cot)	buc	4,00	<u>30,97</u> 17,67	<u>123,89</u> 70,69
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00	<u>26,04</u> 12,85	<u>52,07</u> 25,70
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu 40x25x40)	buc	2,00	<u>45,60</u> 18,20	<u>91,20</u> 36,41
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc	4,00	<u>43,05</u> 26,77	<u>172,22</u> 107,10
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	<u>30,55</u> 24,10	<u>183,29</u> 144,59
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	<u>23,79</u> 16,07	<u>380,56</u> 257,04
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	6,00	<u>20,70</u> 16,07	<u>124,17</u> 96,39
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare	buc	2,00	<u>30,97</u> 17,67	<u>61,94</u> 35,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)				
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		Total Cabinet N24 Inclusiv salariu				16 087,60 3 285,28
		2.9. Cabinet N29				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,08 2,68	193,24 42,84
362	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
363	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
364	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
365	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinet pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		Total Cabinet N29 Inclusiv salariu				12 397,61 1 717,35
		2.10. Cabinet 34				
366	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	21,06 19,28	294,82 269,89
367	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m ²	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
368	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42

1	2	3	4	5	6	7
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	43,64 18,74	261,82 112,45
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
374	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,08 2,68	72,46 16,06
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				11 515,96 1 291,09
		2.11. Cabinet N25				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	24,00	42,05 40,16	1 009,17 963,90
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	25,38 23,56	50,75 47,12
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	149,62 13,38	299,23 26,77
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,00	107,11 26,77	2 142,30 535,50
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	43,64 18,74	698,20 299,88
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83

1	2	3	4	5	6	7
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	<u>76,69</u> 8,03	<u>230,06</u> 24,10
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	<u>183,81</u> 16,07	<u>367,63</u> 32,13
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	<u>88,74</u> 11,25	<u>266,22</u> 33,74
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	<u>14,46</u> 9,64	<u>130,11</u> 86,75
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	<u>12,08</u> 2,68	<u>241,55</u> 53,55
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00	<u>16,88</u> 3,75	<u>337,57</u> 74,97
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(cot)	buc	2,00	<u>40,65</u> 14,46	<u>81,29</u> 28,92
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(mufa)	buc	4,00	<u>34,10</u> 14,46	<u>136,42</u> 57,83
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(trecere 50x40)	buc	2,00	<u>35,65</u> 14,46	<u>71,29</u> 28,92

1	2	3	4	5	6	7
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu 50x25x50)	buc	4,00	61,17 20,35	244,67 81,40
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	20,70 16,07	82,78 64,26
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		Total Cabinet N25 Inclusiv salariu				17 053,08 3 562,68
		2.12. Cabinet N40				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,00	26,06 24,64	26,06 24,64
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(Plinta de lemn)	m	7,00	13,78 13,39	96,46 93,71
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(goluri in perete)(grosimea 120mm)	m3	2,00	1 108,84 224,64	2 217,68 449,28
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	17,00	93,31	1 586,28

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			64,26	1 092,42
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	6,03 1,61	102,53 27,31
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,00	88,29 65,33	1 500,92 1 110,63
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00	23,53 10,71	400,03 182,07
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	37,68 29,45	640,64 500,69
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	6,03 1,61	102,53 27,31
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	45,75 29,45	777,68 500,69
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	7,00	66,70 44,45	466,87 311,12
		Total Cabinet N40 Inclusiv salariu				7 917,68 4 319,87
		2.13. Centru de resurse,Clasa				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	18,00	42,05 40,16	756,85 722,92

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"				
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm	buc	3,00	9,64 9,64	28,92 28,92
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,00	107,11 26,77	2 142,30 535,50
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	16,00	12,08	193,24

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,68	42,84
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu 50x25x50)	buc	6,00	61,19 20,35	367,12 122,09
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	20,70 16,07	82,78 64,26
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,00	13,39 13,39	13,39 13,39
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,00	371,91 136,55	1 487,63 546,21
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	88,32 65,33	353,27 261,32
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	4,00	23,52 10,71	94,09 42,84

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	6,03 1,61	24,13 6,43
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	45,76 29,45	183,03 117,81
		Total Centru de resurse,Clasa Inklusiv salariu				17 655,03 3 950,91
		2.14. Centru de resurse, Cabinet				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	10,00	42,05 40,16	420,52 401,62
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm	buc	2,00	9,64 9,64	19,28 19,28
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	22,00	91,90 24,10	2 021,85 530,14
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	2,00	3 020,64 34,81	6 041,28 69,62
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	43,64 18,74	698,20 299,88
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	4,00	75,15 9,64	300,61 38,56

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"				
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	76,64 8,03	153,29 16,06
441	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	88,67 11,24	177,33 22,49
442	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu 40x25x40)	buc	4,00	39,88 12,85	159,51 51,41
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 40x50)	buc	2,00	34,77 17,67	69,54 35,34
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(mufa)	buc	4,00	28,24 12,85	112,95 51,41
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc	10,00	29,99 12,85	299,92 128,52
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	14,47 9,64	86,82 57,83
447	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	12,08 2,68	96,62 21,42
448	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	16,00	14,11	225,81

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"			3,21	51,41
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	4,00	30,55 24,10	122,19 96,39
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc	5,00	33,20 33,20	166,00 166,00
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,00	13,39 13,39	13,39 13,39
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,00	371,91 136,55	1 115,73 409,66
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	88,30 65,33	264,91 195,99
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	3,00	23,52 10,71	70,57 32,13

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	1,00	22,23 13,92	22,23 13,92
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,03 1,61	18,09 4,82
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	45,77 29,45	137,31 88,36
		Total Centru de resurse, Cabinet Inklusiv salariu				13 572,88 3 413,27
		2.15. Cabinet Psiholog				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,00	42,05 40,16	252,31 240,97
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,05 19,28	84,22 77,11
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300 x1000mm	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	66,05 21,42	396,30 128,52
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	1,00	3 020,60 34,81	3 020,60 34,81
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	9,00	43,64 18,74	392,74 168,68

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,00	75,13 9,64	150,26 19,28
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	88,67 11,25	88,67 11,25
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	1,00	76,60 8,03	76,60 8,03
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc	2,00	43,05 26,77	86,11 53,55
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	14,47 9,64	86,82 57,83
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	12,08 2,68	96,62 21,42
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	4,00	30,55 24,10	122,19 96,39
473	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,00	30,97 17,67	61,94 35,34
474	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				
475	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
476	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinet pentru fir electric 2.5x3)	buc	5,00	33,20 33,20	166,00 166,00
477	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	0,50	13,92 13,92	6,96 6,96
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	371,55 136,73	557,33 205,09
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	88,34 65,33	132,51 98,00
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50	23,50 10,71	35,25 16,06
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	0,50	22,26 13,92	11,13 6,96
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	5,76 1,43	8,64 2,14
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	45,72 29,45	45,72 29,45
		Total Cabinet Psiholog				6 310,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 782,65
		2.16. Viceu et.1				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	22,00	42,05 40,16	925,07 883,58
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,00	21,06 19,28	147,44 134,95
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	14,00	66,05 21,42	924,70 299,88
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,00	43,64 18,74	960,03 412,34
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	75,15 9,64	300,61 38,56
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	88,67 11,24	177,33 22,49
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	76,64 8,03	153,29 16,06
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	14,47 9,64	86,82 57,83

1	2	3	4	5	6	7
492	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	22,00	12,08 2,68	265,71 58,91
493	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	4,00	30,55 24,10	122,19 96,39
494	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
495	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,00	20,70 16,07	124,17 96,39
496	RpCU05D	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16- 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Viceu et.1 Inclusiv salariu				4 700,73 2 507,23
		2.17. Director adjunct pentru educatie				
497	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,00	21,05 19,28	63,16 57,83
498	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	43,64 18,74	218,19 93,71
499	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere	buc	1,00	76,60	76,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			8,03	8,03
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	88,67 11,25	88,67 11,25
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,00	14,43 9,64	43,29 28,92
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	12,11 2,68	60,54 13,39
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	2,00	30,55 24,10	61,10 48,20
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	4,00	23,79 16,07	95,14 64,26
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Director adjunct pentru educatie Inclusiv salariu				880,89 490,53
		2.18. Cabinet N30				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru	m	16,00	21,06	336,98

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			19,28	308,45
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57	51,41
					8,57	51,41
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57	9 061,70
					34,81	104,42
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64	872,75
					18,74	374,85
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12	450,70
					9,64	57,83
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	3,00	76,69	230,06
					8,03	24,10
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74	266,22
					11,25	33,74
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46	130,11
					9,64	86,75
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,08	193,24
					2,68	42,84
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55	183,29
					24,10	144,59

1	2	3	4	5	6	7
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	20,70 16,07	82,78 64,26
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	63,00	33,20 33,20	2 091,67 2 091,67
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(d=100mm)	buc	1,00	33,20 33,20	33,20 33,20
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 077,60 618,50	1 077,60 618,50
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	5,00	31,71 11,78	158,56 58,91
		Total Cabinet N30 Inclusiv salariu				15 600,83 4 352,56
		2.19. Cabinet N31				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	3,00	3 020,57	9 061,70

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)			34,81	104,42
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	178,63 11,25	535,89 33,74
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,08 2,68	193,24 42,84
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)				
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N31 Inclusiv salariu				12 600,89 1 650,96
		2.20. Cabinet N32				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,06 19,28	336,98 308,45
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	43,64 18,74	872,75 374,85
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
544	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,08 2,68	193,24 42,84
545	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
546	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
547	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
548	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16- 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N32 Inclusiv salariu				12 331,22 1 650,96
		2.21. Viceu et.2				
549	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,00	21,06 19,28	147,44 134,95
550	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior	m	16,00	43,64 18,74	698,20 299,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	75,15 9,64	300,61 38,56
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	76,64 8,03	153,29 16,06
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	88,67 11,24	177,33 22,49
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	14,47 9,64	86,82 57,83
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	12,08 2,68	120,77 26,77
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	4,00	30,55 24,10	122,19 96,39
557	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot(buc	8,00	23,79 16,07	190,28 128,52
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	2,00	33,20 33,20	66,40 66,40
		Total Viceu et.2 Inclusiv salariu				2 063,33 887,85
		2.22. Director adjunct				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru	m	1,00	21,06	21,06

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"			19,28	19,28
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	8,57	17,14
					8,57	17,14
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm existent)	buc	1,00	91,38	91,38
					26,77	26,77
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00	43,63	87,27
					18,74	37,48
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,00	75,13	150,26
					9,64	19,28
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00	76,60	76,60
					8,03	8,03
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	88,67	88,67
					11,25	11,25
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,00	14,43	43,29
					9,64	28,92
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	12,08	24,16
					2,68	5,36
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	2,00	30,55	61,10
					24,10	48,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm(teu 25x25x25)				
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	4,00	23,79 16,07	95,14 64,26
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	20,70 16,07	41,39 32,13
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Director adjunct Inclusiv salariu				930,27 450,91
		2.23. Cabinet N35				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,06 19,28	126,38 115,67
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	43,64 18,74	261,82 112,45
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord	buc	3,00	88,74	266,22

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			11,25	33,74
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
580	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,08 2,68	72,46 16,06
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
582	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
583	RpCU05D	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16- 25 cm grosime(în cabinete pentru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N35 Inclusiv salariu				11 347,52 1 136,87
		2.24. Cabinet N36				
584	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,06 19,28	126,38 115,67
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	6,00	8,57	51,41

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			8,57	51,41
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc	3,00	3 020,57 34,81	9 061,70 104,42
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	43,64 18,74	261,82 112,45
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
592	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,08 2,68	72,46 16,06
593	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
594	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04

1	2	3	4	5	6	7
595	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N36 Inclusiv salariu				11 347,52 1 136,87
		2.25. Cabinet N37				
596	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,06 19,28	126,38 115,67
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
598	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1200mm)	buc	3,00	1 600,57 34,81	4 801,70 104,42
599	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	43,64 18,74	261,82 112,45
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	75,12 9,64	450,70 57,83
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	88,74 11,25	266,22 33,74
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	76,69 8,03	230,06 24,10
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	14,46 9,64	130,11 86,75
604	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	6,00	12,08	72,46

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,68	16,06
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	6,00	30,55 24,10	183,29 144,59
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	23,79 16,07	380,56 257,04
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		Total Cabinet N37 Inclusiv salariu				7 087,52 1 136,87
		2.26. Cabinet N45				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,06 19,28	126,38 115,67
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	8,57 8,57	34,27 34,27
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm exzistent)	buc	1,00	181,60 53,55	181,60 53,55
611	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm)	buc	3,00	1 391,36 26,78	4 174,09 80,33
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,00	43,64 18,74	523,65 224,91

1	2	3	4	5	6	7
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	75,15 9,64	300,61 38,56
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	2,00	76,64 8,03	153,29 16,06
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	88,67 11,24	177,33 22,49
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	14,47 9,64	86,82 57,83
617	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,08 2,68	72,46 16,06
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc	4,00	30,55 24,10	122,19 96,39
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	8,00	23,79 16,07	190,28 128,52
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	33,20 33,20	66,40 66,40
		Total Cabinet N45 Inclusiv salariu				6 209,37 951,04
		Total Blocul B . Sistema de incalzire Inclusiv salariu				266 880,18 64 141,13
		3. Capitol 3				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Coridor et.1 intrare principala				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	149,62 13,38	299,23 26,77
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00	26,04 12,85	52,07 25,70
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,00	91,90 24,10	91,90 24,10
		Total Coridor et.1 intrare principala Inclusiv salariu				446,41 79,78
		3.2. Contabilitatea				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,50	13,82 13,41	200,44 194,39
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiator300x1000)	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,50	15,28 14,46	649,25 614,75
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,78 11,78	23,56 23,56
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,21 3,21	12,85 12,85

1	2	3	4	5	6	7
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,50	6,03 1,60	256,21 68,01
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,50	88,29 65,33	3 752,42 2 776,57
632	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,50	52,37 38,56	2 225,59 1 638,63
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,50	23,53 10,71	999,90 455,18
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,50	37,67 29,45	1 601,06 1 251,47
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	26,00	22,53 13,92	585,71 362,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,50	6,03 1,60	256,21 68,01
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,50	45,76 29,46	1 944,66 1 252,00
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2	13,30	614,29 117,85	8 170,11 1 567,41
639	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 9				
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Dubla)	buc	4,00	69,67 16,60	278,66 66,40
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	8,00	31,73 11,78	253,82 94,25
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00	39,81 13,39	796,11 267,75
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	2,00	479,19 81,39	958,39 162,79
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,50	54,82 37,52	794,86 544,07
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	2,00	144,12 16,60	288,25 33,20
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc	1,00	91,38 26,77	91,38 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Contabilitatea Inclusiv salariu				24 204,92 11 504,16
		3.3. Cabinet educatia tehnologica N38				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	22,55 22,55	42,84 42,84
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00	13,80 13,39	386,40 374,85
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	50,87 50,87	50,87 50,87
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,00	18,64 17,14	1 193,28 1 096,70
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,80	85,93 85,68	240,60 239,90
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,00	6,42 6,42	12,85 12,85
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	11,78 11,78	94,25 94,25
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,90	2 602,47 61,50	4 944,69 116,85
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	52,00	83,46	4 339,82

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			37,48	1 949,22
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	64,00	6,39 1,61	409,25 102,82
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	93,30 64,26	5 971,01 4 112,64
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	64,00	14,10 6,96	902,62 445,54
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2	17,00	371,91 136,55	6 322,44 2 321,40
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	2,00	408,18 155,29	816,36 310,59
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	6,03 1,61	470,46 125,31
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,00	88,29 65,33	6 886,64 5 095,82
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,00	23,53 10,71	1 835,06 835,38
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	56,00	22,50 13,92	1 260,27 779,69
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito" grosime 1,0	m2	78,00	39,69 29,45	3 095,47 2 297,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	6,03 1,61	470,46 125,31
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,08	45,75 29,45	3 388,82 2 181,63
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Romanesc.10mm grosimea)	m2	49,60	325,33 117,81	16 136,29 5 843,37
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (clas33)	m2	52,00	403,42 58,91	20 978,01 3 063,06
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	18,00	39,82 13,39	716,69 240,97
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	32,00	31,73 11,78	1 015,27 376,99
675	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	3,00	57,41 16,60	172,23 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,00	144,17 16,60	144,17 16,60
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,00	479,20 81,40	3 833,57 651,17
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	2,00	22,36 21,42	44,73 42,84
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 722,57 99,07	1 722,57 99,07
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	638,36 88,36	638,36 88,36
		Total Cabinet educatia tehnologica N38 Inclusiv salariu				88 617,89 33 224,15
		3.4. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,05	22,47 22,47	46,06 46,06
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,00	15,27 14,46	809,49 766,30

1	2	3	4	5	6	7
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,40	13,80 13,39	295,29 286,49
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	50,87 50,87	50,87 50,87
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiator 300x1000)	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,78 11,78	47,12 47,12
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	2,00	2 602,43 61,35	5 204,87 122,71
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40 mm (pardoseala).	m2	21,40	137,87 35,23	2 950,40 753,98
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,40	83,49 37,49	1 786,75 802,18
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	51,00	6,39 1,61	326,11 81,93
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	51,00	93,26 64,26	4 756,16 3 277,26

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	51,00	14,27 6,96	727,93 355,03
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura(400x400mm)	m2	21,40	572,02 321,30	12 241,21 6 875,82
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2	12,00	371,91 136,55	4 462,89 1 638,63
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala 600x300mm	m2	3,60	559,38 294,52	2 013,78 1 060,29
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,80	284,67 102,28	6 775,05 2 434,38
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,20	6,03 1,61	435,69 116,20
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	73,20	88,29 65,33	6 462,59 4 782,01

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,40	23,53 10,71	1 162,17 529,07
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m	28,00	22,50 13,92	630,13 389,84
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,20	37,68 29,45	2 758,14 2 155,93
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,20	6,03 1,61	441,72 117,81
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,20	45,75 29,45	3 348,90 2 155,92
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	7,00	62,03 29,45	434,24 206,17
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	36,00	39,81 13,39	1 433,00 481,95
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,00	31,72 11,78	317,24 117,81
711	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,00	55,84 14,46	55,84 14,46

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	57,42 16,60	459,40 132,80
713	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	3,00	479,20 81,40	1 437,59 244,19
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta(Boler 50litri electric)	buc	1,00	15 695,83 187,43	15 695,83 187,43
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00	44,33 17,67	975,17 388,77
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	3,00	54,46 8,57	163,37 25,70
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	88,13 9,64	440,66 48,20
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	9,00	52,20 16,07	469,77 144,59
719	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Tava de canalizare d=50)	buc	6,00	69,72 26,24	418,32 157,44
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	4,00	57,07 11,78	228,28 47,12

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (exzistent)	buc	1,00	91,38 26,77	91,38 26,77
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc	1,00	33,20 33,20	33,20 33,20
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,00	1 077,60 618,50	1 077,60 618,50
		Total Cabinet educatie tehnologica. Bucataria Inklusiv salariu				81 499,55 31 756,27
		3.5. Scara et.2 spre sala festiva				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	10,00	2,35 2,14	23,55 21,42
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Perila inocs d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m	2,00	1 358,88 48,20	2 717,77 96,39
		Total Scara et.2 spre sala festiva Inklusiv salariu				2 741,32 117,81
		3.6. Sala festiva				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,00	13,79 13,39	151,67 147,27
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	13,39 13,39	133,88 133,88
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu Exzistente	m	11,00	19,70 17,14	216,69 188,49

1	2	3	4	5	6	7
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Laminat 8mm)	m2	11,00	836,98 155,30	9 206,73 1 708,25
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,00	54,80 37,48	602,84 412,33
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				10 311,81 2 590,22
		3.7. Cabinet N6				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	132,58 12,52	2 625,03 247,94
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (clas33)	m2	19,80	403,41 58,91	7 987,56 1 166,32
		Total Cabinet N6 Inclusiv salariu				10 612,59 1 414,26
		Total Capitol 3 Inclusiv salariu				218 434,49 80 686,65
		4. Incarcare, transportarea deseurilor de constructie.				
733	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	25,00	24,10 24,10	602,44 602,44
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,00	18,56 0,00	464,00 0,00
		Total Incarcare, transportarea deseurilor de constructie. Inclusiv salariu				1 066,44 602,44

	Total	lei	1 369 267,01
	Asigurari sociale	24,00 %	113 745,59
	Transportarea materialelor	4,00 %	35 444,98
	Total	100,00 +	1 518 457,58
	Cheltuieli de regie	4,50 %	68 330,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 586 788,17
		Beneficiu de deviz	3,00 %			47 603,65
		Total	100,00 +			1 634 391,82
		TVA	20,00 %			326 878,37
		Total deviz:				1 961 270,19
		Inclisiv salariu				473 939,97

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii interioare blocul A.B Investitor LT Petre Stefanuca**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Coridor et.3				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,27 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,52 22,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,26
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,14 41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	14,00	0,70
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 16,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	53,55	8,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	14,00	0,56
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,42 3,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	53,55	1,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	53,55	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,42 6,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,55	6,42
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,80 13,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu	m			4,28

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp				4,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08	53,55	4,28
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare pirghie) de 25-100-200 A sau intreruptoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (din tabloul e1.)	buc			31,06
						31,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,58	53,55	31,06
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			9,11
						9,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17	53,55	9,11
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			6 837,16
						276,09
	7122050013400	Zidar	h-om	4,35	53,55	233,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	53,55	42,84
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	6 500,00	6 355,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,65	2,60	32,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,151	3,00	9,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,069	270,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	13,50	1,51
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,00	5,00	30,00
	2874115837745	Suruburi	buc	6,00	10,00	60,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02	15,00	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	300,00	53,33
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			6,39
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	31,42	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,27
						64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,35
						13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 200,00	14,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,04
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (la usi)	m2			446,68
						121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,91 ----- 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			284,67 ----- 102,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	53,55	102,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	53,00	55,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	28,00	25,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	35,00	9,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,28	4,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,50	0,17
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,90 ----- 81,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,55	81,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,00	0,08
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			37,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m			22,48
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			113,67
						18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,75	4,50	3,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	32,00	3,84
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,70	51,20	87,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,06	10,00	0,60
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2			62,04
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	24301161038001	Vopsea lac Brio	kg	0,40	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			614,10
						117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	1,05	460,00	483,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente 1700x2600mm)	kg			46,21
						12,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,43
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,03	50,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	28,00	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	21,00	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,03	25,00	0,75
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,10	23,00	25,30
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,01	22,00	0,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	25,00	2,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,08	25,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	3,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
32	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			479,20
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
33	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,80
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Interupător manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	3,00	0,15
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,42
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,31	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,02	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5 mmp	m			31,73
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,25	20,00	5,25
36	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zădarie de cărămidă, de 16- 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el.2.5x3)	buc			33,20
	7122050013400	Zădar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3 x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete viceu și prize)	m			39,81
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,25	20,00	5,25
38	IB01A	Radiatoare din fontă cu coloane libere și secțiune circulară sau coloane unite și secțiune eliptică (existente)	m2			22,36
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	1714227322940	Cinșă fuier	kg	0,023	9,00	0,20
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,046	16,00	0,74
39	CF60B	Plăcarea suprafețelor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: pereți cu izolație	m2			446,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Plăci ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Plăci termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Șuruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Șerpeanca"	m	1,515	1,50	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(Existent)	buc			110,27
						94,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	53,55	94,25
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,00	1,50	6,06
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,00	1,80	7,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	3,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	14,00	0,28
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129N (exzistent) (Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc			36,24
						34,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	53,55	34,81
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,35	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 (exzistent)	buc			91,42
						89,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68	53,55	89,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,35	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (pentru interne 500x300)	buc			968,77
						94,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	53,55	94,25
	11111222000071	Tablou electric, gata echipat 500x300	buc	1,00	850,00	858,50
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,00	1,50	6,06
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,00	1,80	7,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	3,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	14,00	0,28
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,48
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	270,00	11,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelonata 600x600mm)	m2			444,69
						133,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,55	13,39
	26611128007001	Placa portelonata 600x600mm	m2	1,03	270,00	278,11
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,00	0,05
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			60,23
						26,77

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	5,20	0,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	4,00	0,00
		1.2. Cabinet 21				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58
						22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,29
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
49	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68
						121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,60
						61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			23,52

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,05
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
		1.3. Cabinet 20				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,29
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
61	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,60 61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,75 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,63 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,77 29,45

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,05
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
		1.4. Cabinet N19				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,29
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(intre tavan Amstrung si peret 300mm)	m2			15,27 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
75	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,91 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			284,65

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)				102,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	53,55	102,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	53,00	55,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	28,00	25,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	35,00	9,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,27
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,28	4,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,50	0,17
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,60 61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			133,81 79,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	53,55	79,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,50	0,11
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m			22,50 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Corob la tavan)	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Corob la tavan)	m2			45,74 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,02
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panour vata minerala Lilea)	m2			614,08 ----- 117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	1,05	460,00	483,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
88	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			479,20 ----- 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84 ----- 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			144,17 ----- 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351001	Priza internet	buc	1,02	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc			69,65 ----- 16,60

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351002	Priza dubla	buc	1,02	47,00	47,94
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			31,73
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			39,81
						13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			116,08
						26,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,55	25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	1,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
		1.5. Cabinet N18				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58
						22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,29
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intre tavan Amstrung si peret 300mm)	m2			15,27
						14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
98	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68
						121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,75
						136,63

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,30	53,55	123,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,76
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,06
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			284,67 102,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	53,55	102,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	53,00	55,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	28,00	25,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	35,00	9,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,28	4,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,50	0,17
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,60 61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret si tavan Amstrung 300mm)	m2			133,79 79,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	53,55	79,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,50	0,10
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m			22,47
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,69
						29,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,76
						29,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			614,08
						117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	1,05	460,00	483,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
111	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc			479,20
						81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84
						14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc			69,65
						16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351002	Priza dubla	buc	1,02	47,00	47,94
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			31,73 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			39,81 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza internet)	buc			144,17 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351001	Priza internet	buc	1,02	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
		1.6. Cabinet N17				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,49 22,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,24
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,43 3,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	53,55	1,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	53,55	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
119	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			270,85 234,84

1	2	3	4	5	6	7
		(exzistenta)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	53,33	188,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	53,55	21,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	53,55	10,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	53,55	14,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,45	0,96
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	50,00	7,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	270,00	1,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	28,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	120,00	2,53
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,75 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,63 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,77 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,05
		1.7. Cabinet N16				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58 -----

1	2	3	4	5	6	7
						22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,29
129	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			446,68 ----- 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	53,00	111,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	28,00	20,58
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	80,00	82,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,30	3,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,50	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	35,00	17,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,19
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,28	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,50	0,20
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi cab.N21 informatca)	m2			2 602,60 ----- 61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,75 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,63 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,77
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,05
		1.8. Cabinet Arta Plastica				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,55
						22,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,27
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			54,79
						37,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	53,55	34,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,55	2,68
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	27,00	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	270,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,60	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,00	0,72
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,00	0,10
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Fara sticla)	m2			2 602,60
						61,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	48,00	26,46
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,193	42,00	8,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,58
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,73
						79,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	53,55	79,52
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,50	0,10
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,65 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m			22,75 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,73 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,00
		1.9. Scara et 1-3 din stinga				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,27 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,35 2,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,14 41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	14,00	0,70
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete) (grosimea 120mm)	m3			1 107,92 224,92
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	53,55	191,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	53,55	33,48
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,90	642,00	577,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	2,60	56,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	3,00	59,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	270,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,152	13,50	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	300,00	112,50
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			93,28 ----- 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
154	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,39 ----- 13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 200,00	14,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,04
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m			22,47 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			113,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,75	4,50	3,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	32,00	3,84
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,70	51,20	87,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,06	10,00	0,60
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	270,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			85,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	53,55	8,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,04	2,60	15,70
	1421102200147	Pietris ciuruut spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	330,00	4,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	270,00	5,40
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 000,00	6,25
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	25,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	14,00	0,70
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600x600mm)	m2			444,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,55	13,39
	26611128007001	Placa portelonata 600x600mm	m2	1,03	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,00	0,05
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelonata 300x1200mm)	m2			674,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	53,55	206,45
	26701122020521	Placi de gresie portelonata 300x1200mm	m2	1,02	397,00	404,94

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	13,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	14,00	0,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	3,50	0,03
167	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			60,23
						26,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	5,20	0,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	4,00	0,00
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,90
						40,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	53,55	40,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	2,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	1,11
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	2,22
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	4,00	18,00
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m			1 358,89
						48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,55	48,19
	28121063057141	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	1,00	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,45	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,00	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	23,00	4,60
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m			1 358,95
						48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,55	48,19
	28121063057142	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm	m	1,00	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,45	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,00	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	23,00	4,60
		1.10. Scara et 1-3 din dreapta				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,27
						14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,35
						2,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,14
						41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	14,00	0,70
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(goluri in perete)(grosimea 120mm)	m3			1 107,92
						224,92
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	53,55	191,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	53,55	33,48
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,90	642,00	577,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	2,60	56,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	3,00	59,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	270,00	54,00
	4100126202818	Apa	m3	0,152	13,50	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	300,00	112,50
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			93,28
						64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,39
						13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 200,00	14,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,04
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiilor)	m			22,47 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			113,67 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,75	4,50	3,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	32,00	3,84
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,70	51,20	87,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,06	10,00	0,60
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,54 37,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	270,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			85,08 51,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	53,55	8,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,04	2,60	15,70
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	330,00	4,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	270,00	5,40
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm	m3	0,001	6 000,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
		lung=1,50m				
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	25,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	14,00	0,70
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa portelonata 600x600mm.)	m2			444,68 ----- 133,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,55	13,39
	26611128007001	Placa portelonata 600x600mm	m2	1,03	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	4,00	0,05
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelonata 300x1200mm)	m2			674,63 ----- 206,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	53,55	206,45
	26701122020521	Placi de gresie portelonata 300x1200mm	m2	1,02	397,00	404,94
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	13,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	14,00	0,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	3,50	0,03
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			60,23 ----- 26,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	5,20	0,55
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	4,00	0,00
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,90 ----- 40,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	53,55	40,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	2,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	1,11
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	2,22
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	4,00	18,00
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijin 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m			1 358,89 ----- 48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,55	48,19
	28121063057141	Perila inocs d=42mm,bara de sprijin 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	1,00	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,45	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,00	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	23,00	4,60
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de	m			1 358,95

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)				48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,55	48,19
	28121063057142	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm	m	1,00	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,45	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,00	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	23,00	4,60
		2. Blocul B . Sistema de incalzire				
		2.1. Coridor et.1				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,95
						48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90	53,55	48,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	25,00	3,75
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,48
						24,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	9,00	0,27
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64
						9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,38
						23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	20,80	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,00	0,06
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			9,89
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	15,00	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	6,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	20,80	1,04
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			149,62
						13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	53,55	13,38
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	9,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	16,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			91,90 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,03	65,83	67,81
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,05 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,03	43,33	44,63
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (300x1000mm exzistent)	buc			91,35 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm exzistent)	buc			181,60 53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	53,55	53,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	21,00	126,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	3,50	1,05
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,13 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,38
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" - 1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,52
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			183,81 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,55	16,07
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	1,00	165,00	166,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	22,00	1,10
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,72 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,71
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47 9,64

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	25,00	0,45
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
213	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			14,11
						3,21
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,06	53,55	3,21
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 1 1/4"	buc	1,00	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
214	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm(cot)	buc			30,97
						17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100011	Cot d=32	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc			30,04
						12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101022	Cot d=40	buc	1,00	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	25,00	0,63
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc			45,60
						18,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	53,55	18,21
	28752741101023	Teu 40x25x40	buc	1,00	25,84	25,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	12,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,034	25,00	0,88
217	IC37H	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc			43,05
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	28752741100012	Teu 32x25x32	buc	1,00	15,83	15,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
218	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
219	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,42
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,91 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,32 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protejarea muchiiilor)	m			22,66 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			113,67 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,75	4,50	3,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	32,00	3,84
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,70	51,20	87,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,50	0,07
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,06	10,00	0,60
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Usa de plastic	buc			156,07 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		300x400mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,55	25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	1,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	20,00	3,00
	28112363062001	Usa de plastic 300x400mm	buc	1,00	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
		2.2. Coridor et.2				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,05
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,20
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (300x1000mm existent)	buc			91,35
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (800x1000mm. h=1000mm)	buc			3 291,38
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	28221157000001	Radiator din otel 800x1000mm. h=1000mm	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			14,46
						9,64

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
239	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
240	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
241	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			20,70
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.3. Cabinet N44				
243	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască (300x3000mm)	buc			9,64
						9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
244	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
245	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
246	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (300x1000mm existent)	buc			91,38
						26,77

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm existent)	buc			181,60
						53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	53,55	53,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	21,00	126,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	3,50	1,05
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,15
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,64
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" - 1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67
						11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	25,00	0,46
252	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
254	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
255	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			20,70

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)				16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.4. Coridor et.3				
257	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
258	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,05
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,20
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,90
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm existent)	buc			91,35
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (300x3000mm existent)	buc			181,60
						53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	53,55	53,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	21,00	126,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	3,50	1,05
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
266	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,55 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.5. Cabinet N23				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,48 ----- 24,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	9,00	0,27
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,95 ----- 48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90	53,55	48,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	25,00	3,75
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,38 ----- 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	20,80	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,00	0,06
273	IDO4B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			149,62 ----- 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	53,55	13,38

1	2	3	4	5	6	7
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	9,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	16,00	0,96
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			91,90 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,03	65,83	67,81
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,05 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,03	43,33	44,63
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			183,81 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,55	16,07
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	1,00	165,00	166,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	22,00	1,10
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			14,11

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"				3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	53,55	3,21
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,00	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc			45,60 18,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	53,55	18,21
	28752741101023	Teu 40x25x40	buc	1,00	25,84	25,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	12,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,034	25,00	0,88
285	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(cot)	buc			30,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100011	Cot d=32	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
286	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(mufa)	buc			27,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100016	Mufa d=32	buc	1,00	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc			43,05 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	28752741100012	Teu 32x25x32	buc	1,00	15,83	15,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			30,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100017	Trecere 32x25	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.6. Cabinet N28				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
299	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.7. Cabinet N33				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,05 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,20
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			14,46 ----- 9,64

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
312	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
313	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
314	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
315	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație (corob)	m2			284,65
						102,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	53,55	102,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	53,00	55,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	28,00	25,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	35,00	9,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,28	4,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,09
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0475	3,50	0,17
316	CN53A	Grânduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,50	0,07
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			88,27
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,004	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
318	CF61A	Drăscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glăfuri de ferestre și uși plane (între peret și tavan)	m2			133,73

1	2	3	4	5	6	7
		Amstrung 300mm)				79,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	53,55	79,52
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,30	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,50	0,10
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,01
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panou vata minerala Lilea)	m2			614,11 117,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	1,05	460,00	483,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
324	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			479,20 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
325	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m			39,81 13,39

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 3x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
		2.8. Cabinet N24				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,48 24,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	9,00	0,27
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,95 48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90	53,55	48,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	25,00	3,75
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,38 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	20,80	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,00	0,06
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			149,62 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	53,55	13,38
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	9,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	16,00	0,96
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			91,90 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,03	65,83	67,81
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,05 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,03	43,33	44,63

1	2	3	4	5	6	7
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			183,81 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,55	16,07
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	1,00	165,00	166,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	22,00	1,10
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
342	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
343	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			14,11 3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	53,55	3,21
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,00	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(cot)	buc			30,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100011	Cot d=32	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			26,04 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) d=40 mm	buc	1,00	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,024	25,00	0,63
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu 40x25x40)	buc			45,60 18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	53,55	18,20
	28752741101023	Teu 40x25x40	buc	1,00	25,84	25,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	12,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,034	25,00	0,88
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc			43,05 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	28752741100012	Teu 32x25x32	buc	1,00	15,83	15,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufo)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			30,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100017	Trecere 32x25	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.9. Cabinet N29				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-	m			21,06 19,28

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" - 1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinet pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.10. Cabinet 34				
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,06
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc			88,74

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	25,00	0,44
374	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.11. Cabinet N25				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"- 2"	m			42,05 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	9,00	0,31
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,38 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	20,80	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,00	0,06
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			149,62
						13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	53,55	13,38
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	9,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	16,00	0,96
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			107,11
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm	m	1,03	78,00	80,34
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			183,81
						16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,55	16,07
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	1,00	165,00	166,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	22,00	1,10
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,08
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2"	buc			16,88
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,07	53,55	3,75
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	1,00	6,20	6,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 50,0 mm(cot)	buc			40,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,27	53,55	14,46
	28752741101025	Cot d=50 mm	buc	1,00	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,00	0,20
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,027	25,00	0,63
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 50,0 mm(muftă)	buc			34,10
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,27	53,55	14,46
	28752741101026	Muftă d=50 mm	buc	1,00	18,40	18,40
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,00	0,20
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,027	25,00	0,69
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 50,0 mm(trecere 50x40)	buc			35,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,27	53,55	14,46
	28752741101027	Trecere 50x40	buc	1,00	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,00	0,20
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,027	25,00	0,63
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 50,0 mm(teu 50x25x50)	buc			61,17
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,38	53,55	20,35
	28752741101028	Teu 50x25x50	buc	1,00	39,20	39,20
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,04	12,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,00	0,20
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,038	25,00	0,94
397	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
398	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlă pentru șlefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.12. Cabinet N40				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,06 24,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,55	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,55	12,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(Plinta de lemn)	m			13,78 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,20
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(goluri in perete)(grosimea 120mm)	m3			1 108,84 224,64
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	53,55	190,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	53,55	33,73
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,90	642,00	577,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	2,60	56,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	3,00	59,28
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	270,00	56,70
	4100126202818	Apa	m3	0,152	13,50	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	300,00	111,00
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,31 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,01
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,02
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			66,70 44,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,73	53,55	39,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	20,00	20,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,35	0,70
		2.13. Centru de resurse,Clasa				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"- 2"	m			42,05 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	9,00	0,31
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57

1	2	3	4	5	6	7
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			107,11 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm	m	1,03	78,00	80,34
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu 50x25x50)	buc			61,19 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	53,55	20,35
	28752741101028	Teu 50x25x50	buc	1,00	39,20	39,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	12,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038	25,00	0,96
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			23,79

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,43
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,91 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,32 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,76 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		2.14. Centru de resurse, Cabinet				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,05 ----- 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	9,00	0,32
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm	buc			9,64 ----- 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			91,90 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,03	65,83	67,81
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,64 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,88
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,15 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,64 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
441	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 ----- 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
442	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc			39,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu 40x25x40)				12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101023	Teu 40x25x40	buc	1,00	25,84	25,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	25,00	0,63
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 40x50)	buc			34,77 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100018	Trecere 40x50	buc	1,00	16,80	16,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(mufa)	buc			28,24 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101029	Mufa d=40	buc	1,00	14,20	14,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	25,00	0,63
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc			29,99 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101022	Cot d=40	buc	1,00	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	25,00	0,60
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	25,00	0,46
447	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
448	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			14,11 3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	53,55	3,21
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,00	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			23,79

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,43
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,91 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,30 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,07
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,52 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,23 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,77 29,45

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,05
		2.15. Cabinet Psiholog				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,05 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	9,00	0,32
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,05 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,20
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300 x1000mm	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,05 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,03	43,33	44,63
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,60 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,88
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,90
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,13 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,60 8,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu 32x25x32)	buc			43,05 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	28752741100012	Teu 32x25x32	buc	1,00	15,83	15,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,46
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
473	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			30,97 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	53,55	17,67
	28752741100017	Trecere 32x25	buc	1,00	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
474	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
475	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
476	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinet pentru fir electric 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
477	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,92 13,92

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,55	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,42
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			371,55 136,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,85
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	54,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,34 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,05
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,50 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor)	m			22,26 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,76 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,72 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,00
		2.16. Viceu et.1				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,05 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	9,00	0,31
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-	m			21,06 19,28

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			66,05 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	1,03	43,33	44,63
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,15 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,64 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,46
492	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.17. Director adjunct pentru educatie				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,05 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,90
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,60 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" - 1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,43 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	25,00	0,42
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,11 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,18
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc			30,55 24,10

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.18. Cabinet N30				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	25,00	0,44
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(d=100mm)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 077,60 ----- 618,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	53,55	618,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00	150,00	151,50
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00	300,00	303,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	14,00	2,10
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			31,71

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,69
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,24
		2.19. Cabinet N31				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			178,63 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	1,00	165,00	166,65
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			12,08

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.20. Cabinet N32				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 ----- 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			75,12

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"				9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
544	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.21. Viceu et.2				

1	2	3	4	5	6	7
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,15 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,64 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,46
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
557	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot(buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.22. Director adjunct				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,18
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm exsistent)	buc			91,38 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,63 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,13 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,60 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,43 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,42
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			20,70 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	1,00	4,33	4,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.23. Cabinet N35				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
580	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.24. Cabinet N36				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57

1	2	3	4	5	6	7
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm)	buc			3 020,57
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	1,00	2 900,00	2 900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,69
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44
592	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
593	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
594	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
595	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.25. Cabinet N37				
596	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- 3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
598	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1200mm)	buc			1 600,57 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	53,55	34,81
	28221157000003	Radiator din otel 300x1200 mm	buc	1,00	1 480,00	1 480,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	21,00	84,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,50	0,87
599	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,12 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,37
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,74 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,25
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,73
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			76,69 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,53
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,46 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
604	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		2.26. Cabinet N45				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,06 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,36	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	9,00	0,21
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	53,55	8,57
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm exzistent)	buc			181,60 53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	53,55	53,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	9,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	21,00	126,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	3,50	1,05
611	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm)	buc			1 391,36 26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,78
	28221157000004	Radiator din otel 300x1000 mm	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			43,64 18,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	53,55	18,74
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	24,17	24,89
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			75,15
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	1,00	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,40
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			76,64
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	1,00	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	9,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	16,00	0,48
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			88,67
						11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	53,55	11,24
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	1,00	76,00	76,76
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	22,00	0,66
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,47
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,46
617	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,08
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,15	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	6,30	6,30
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu 25x25x25)	buc			30,55
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	1,00	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30	1,50	0,45
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			23,79
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	53,55	16,07
	28752741100013	Cot d=25	buc	1,00	7,42	7,42
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	1,50	0,30
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
		3. Capitol 3				
		3.1. Coridor et.1 intrare principala				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12	m			3,21
						3,21

1	2	3	4	5	6	7
		mm - 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	53,55	3,21
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			149,62
						13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	53,55	13,38
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	9,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	16,00	0,96
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			26,04
						12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	53,55	12,85
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) d=40 mm	buc	1,00	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	20,00	0,20
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	25,00	0,63
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			91,90
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	53,55	24,10
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	1,03	65,83	67,80
		3.2. Contabilitatea				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,82
						13,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,98
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiator300x1000)	buc			9,64
						9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,28
						14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
632	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			52,37

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				38,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	53,55	38,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	18,00	0,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,00	0,04
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,67 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,53 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,76 29,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2			614,29 117,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	1,05	460,00	483,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
639	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 9	buc			55,84 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			69,67 16,60

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Dubla)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351002	Priza dubla	buc	1,02	47,00	47,94
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			31,73 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			39,81 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			479,19 81,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,39
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			54,82 37,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	53,55	34,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,55	2,70
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	27,00	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	270,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,60	0,32
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,00	0,72
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	19,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,00	0,09
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			144,12 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351001	Priza internet	buc	1,02	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc			91,38 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		3.3. Cabinet educatia tehnologica N38				

1	2	3	4	5	6	7
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,55 ----- 22,55
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	53,55	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,27
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,80 ----- 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,87 ----- 50,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,55	50,87
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,03 ----- 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	53,55	8,03
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			8,03 ----- 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	53,55	8,03
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,64 ----- 17,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,55	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	20,80	0,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			85,93 ----- 85,68
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	53,55	42,84
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,50	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,20
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,42 ----- 6,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,55	6,42
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 ----- 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,47 ----- 61,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	7,05
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,55	48,00	26,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,57
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			83,46

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				37,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	270,00	11,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			6,39
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	31,42	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,30
						64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,10
						6,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,55	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	1,61
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 200,00	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2			371,91
						136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,04
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			408,18
						155,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	53,55	155,29
	26701122020513	Placi din ceramica granit 400x400	m2	1,02	210,00	216,30
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	5,47	24,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	20,00	8,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	18,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	12,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	3,00
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,53 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,50 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,69 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Finito"	kg	1,0549	9,67	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Romanesc.10mm grosimea)	m2			325,33 ----- 117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,25	13,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila Romanesc.10mm grosimea	m2	1,05	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,00	0,27
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (clas33)	m2			403,42 ----- 58,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	53,55	53,55
	25231167163451	Covor PVC (class 33)	m2	1,05	285,00	302,26
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,03	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,08	37,00	2,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	10,00	2,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	19,00	0,46
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	270,00	0,16
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			39,82 ----- 13,39

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,26
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			31,73 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
675	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84 ----- 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,41 ----- 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,02	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			144,17 ----- 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	27461673351001	Priza internet	buc	1,02	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			479,20 ----- 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2			22,36 ----- 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	53,55	21,42
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,023	9,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	16,00	0,72
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 722,57 ----- 99,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	53,55	99,07
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 400,00	1 442,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	20,00	40,80
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			638,36 88,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	53,55	88,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	420,00	420,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	65,00	130,00
		3.4. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,47 22,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,55	11,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,55	11,23
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,27 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,80 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,87 50,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,55	50,87
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,03 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	53,55	8,03
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			8,03 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	53,55	8,03
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiator 300x1000)	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,55	9,64
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,55	3,21
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 602,43 61,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,02	53,33	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,55	48,00	26,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	42,00	8,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,45	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40 mm (pardoseala).	m2			137,87 ----- 35,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	53,55	35,23
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,60	78,78
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	40,00	10,09
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	25,00	1,00
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	10,00	7,07
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	28,00	4,24
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	80,00	0,64
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,50	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,30	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	12,00	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	15,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	3,50	0,11
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	4,00	0,19
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,49 ----- 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	270,00	11,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			6,39 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15	31,42	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,26 ----- 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	270,00	6,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,27 ----- 6,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,55	5,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,55	1,61
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 200,00	7,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura(400x400mm)	m2			572,02 ----- 321,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,60	53,55	192,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	53,55	128,52
	26701122021501	Placi de gresie ceramica (400x400)	m2	1,07	175,00	196,59
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,80	3,00	2,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,00	5,47	17,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,20	5,20	6,55
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,015	15,00	0,22
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,60	3,50	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,40	40,00	16,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,40	20,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	18,00	0,45
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2			371,91 ----- 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	158,00	55,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	121,15	109,03
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	87,80	35,12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,28	13,44
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,32	8,96
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,00	13,50
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala 600x300mm	m2			559,38 ----- 294,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,50	53,55	240,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	53,55	53,55
	26701122020012	Placi din gresie portelanata (600x300 mm)	m2	1,08	185,00	207,61
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,80	3,00	2,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,00	5,47	22,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,89
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,015	15,00	0,21
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,40	3,50	1,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,40	40,00	16,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,30	20,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	18,00	0,45
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			284,67 ----- 102,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	53,55	102,28
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	53,00	55,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	28,00	25,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	35,00	9,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,28	4,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,50	0,17
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,29 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,00	0,06
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			23,53

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,83	11,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m			22,50
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	5,55	5,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	270,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,68
						29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,03
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,75
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	37,60	15,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2			62,03
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,55	29,45
	24301161038001	Vopsea lac Brio	kg	0,40	78,33	31,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,02
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			39,81
						13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	53,55	13,39
	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	1,05	19,20	21,17
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,25
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			31,72
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	1,05	13,33	14,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	20,00	5,24
711	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,84
						14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,55	14,46

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,42 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,02	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,80	3,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,34	0,68
713	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			479,20 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,00	390,00	397,80
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta(Boler 50litri electric)	buc			15 695,83 187,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50	53,55	187,43
	28751242012621	Boler 50 litri electric	buc	1,00	2 920,00	2 920,00
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,00	400,00	400,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	65,00	65,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,60	67,00	40,20
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,30	28,00	36,40
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,60	28,00	16,80
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	30,00	30,00
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			44,33 17,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	53,55	17,67
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,02	20,00	20,40
	25231567194301	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,08	4,40	0,35
	25231567194501	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,71	6,25	4,44
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20 mm	buc	0,07	3,00	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	0,11	3,20	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			54,46 8,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	53,55	8,57
	27212041223003	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/8" - 1/2"	buc	1,00	45,00	45,45
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02	22,00	0,44
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			88,13 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	53,55	9,64
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj d=3/8" - 1/2"	buc	1,00	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	9,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	16,00	0,38
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			52,20 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,55	16,07
	25212167170502	Teava din material plastic d=40-75 mm	m	1,035	30,00	32,60
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,33	8,00	2,77
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	20,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	25,00	0,50
719	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau	buc			69,72

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Tava de canalizare d=50)				26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	53,55	26,24
	28752742040404	Teava de canalizari d=50mm	buc	1,00	42,00	42,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	30,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	270,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,50	0,02
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			57,07
						11,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	53,55	11,78
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,00	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	14,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,15
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (exzistent)	buc			91,38
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,55	26,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	9,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	16,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	21,00	63,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	53,55	31,06
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen,carbide etc.)=1,01	buc			1 077,60
						618,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	53,55	618,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,00	150,00	151,50
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00	300,00	303,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	14,00	2,10
		3.5. Scara et.2 spre sala festiva				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,35
						2,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	14,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Perila inoasa d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm, 1100mm)	m			1 358,88
						48,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,55	48,20
	28121063057142	Perila inoasa d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm, H=1100mm	m	1,00	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,45	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,00	0,93
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	23,00	4,60
		3.6. Sala festiva				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,79

1	2	3	4	5	6	7
						13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,20
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39
						13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,55	6,43
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu Exzistente	m			19,70
						17,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,27	53,55	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	53,55	2,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Laminat 8mm)	m2			836,98
						155,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30	53,55	16,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,00	53,55	107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,55	10,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 000,00	120,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50	3,00	1,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50	190,00	285,00
	26701122040501	Placi PFL melaminate (Laminat 8 mm)	m2	1,10	250,00	275,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			54,80
						37,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	53,55	34,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	53,55	2,68
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	27,00	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	13,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	270,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,60	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,00	0,72
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,00	0,10
		3.7. Cabinet N6				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			132,58
						12,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,55	12,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,37
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	4,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (clas33)	m2			403,41
						58,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,55	5,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	53,55	53,55
	25231167163451	Covor PVC (class 33)	m2	1,05	285,00	302,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	37,00	2,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	10,00	2,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	19,00	0,46
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	270,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		4. Incarcare, transportarea deseurilor de constructie.				
733	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			24,10 ----- 24,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	53,55	24,10
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			18,56 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	290,00	18,56

APROBAT:

Intocmit
Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatii interioare blocul A.B

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 961 270,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,20	53,55	385,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 093,17	53,55	58 539,26
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	453,06	53,55	24 261,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 654,58	53,55	88 602,75
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	81,51	53,55	4 364,87
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96,83	53,55	5 185,25
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	187,96	53,55	10 065,25
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	754,14	53,55	40 384,21
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,30	53,55	6 709,82
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	60,90	53,55	3 261,22
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	524,81	53,55	28 103,50
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	208,90	53,55	11 186,62
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10	53,55	1 237,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	242,84	53,55	13 004,09
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	638,12	53,55	34 171,33
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	53,55	19,28
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,05	53,33	1 175,90
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,35	53,55	1 357,49
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,00	53,55	2 891,69
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1 148,86	53,55	61 521,48
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,25	53,55	602,44
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	876,93	53,55	46 959,59
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,34	53,55	2 963,46
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	503,95	53,55	26 986,55
		Total manopera				473 939,97

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	88,00	23,00	2 024,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,00	23,00	276,00
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	11,11	37,00	411,07
4.	11111222000071	Tablou electric, gata echipat 500x300	buc	1,01	850,00	858,50
5.	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	2,52	642,00	1 617,84
6.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,44	330,00	475,20
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,63	270,00	170,10
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,29	270,00	7 368,30
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,96	270,00	529,20
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,58	270,00	156,60
11.	1421302200467	Concentrat celular	l	5,40	40,00	216,00

12.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,86	25,00	21,50
13.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,19	15,00	2,85
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,43	6,00	200,58
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,64	7,00	4,48
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,94	9,00	125,46
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6 000,00	120,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26	6 000,00	1 560,00
19.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,10	6 000,00	600,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	6 000,00	240,00
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 518,84	0,05	325,93
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	6 000,00	120,00
23.	2020142961000	Placi BCA	m3	0,44	6 500,00	2 860,00
24.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	16,50	190,00	3 135,00
25.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	7,14	20,00	142,80
26.	2051142950700	Dibluri	buc	56,11	0,30	16,83
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,00	2,00	48,00
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	194,37	1,80	349,87
29.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	58,00	0,35	20,30
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,28	12,00	75,36
31.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,06	30,00	61,80
32.	2320116200573	Benzina auto	l	0,66	20,80	13,72
33.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,92	20,80	39,94
34.	2320166200729	Parchetin	l	0,03	20,00	0,60
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	21,00	31,71
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,97	25,00	74,25
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,26	48,00	396,48
38.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,17	80,00	13,60
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	339,31	29,00	9 839,99
40.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	49,65	31,42	1 560,00
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	163,55	37,60	6 149,48
42.	24301161038001	Vopsea lac Brio	kg	100,40	78,33	7 864,33
43.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	958,80	51,20	49 090,56
44.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,72	16,00	107,52
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,51	37,00	55,87
46.	24302261000001	Fuga	kg	80,18	20,00	1 603,60
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,93	28,00	82,04
48.	2430226100700	Grund alchidic	kg	67,68	32,00	2 165,76
49.	2430226100801	Grund din acril	kg	3,24	28,00	90,72
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,44	37,50	504,05
51.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,70	29,00	165,30
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,42	27,00	65,34
53.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	423,00	4,50	1 903,50
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	51,25	5,20	266,50
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,92	42,00	122,64
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,77	35,00	1 391,95
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,80	37,00	214,60
58.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	14,00	0,56
59.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	399,00	6,30	2 513,70
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,43	10,00	164,30
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	148,99	6,00	893,94
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	167,36	5,47	915,46
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,13	6,00	288,78
64.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	290,00	5,47	1 586,30
65.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	8,89	5,47	48,63
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	113,47	1,50	170,18
67.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,58	22,00	56,76

68.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,00	65,00	195,00
69.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	39,27	15,00	589,05
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	72,52	30,00	2 175,60
71.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm	m	66,95	65,83	4 407,32
72.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	57,68	43,33	2 499,28
73.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	415,09	24,17	10 032,70
74.	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm	m	41,20	78,00	3 213,60
75.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61	30,00	18,30
76.	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	22,44	20,00	448,80
77.	25212167170502	Teava din material plastic d=40-75 mm	m	9,78	30,00	293,40
78.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	16,48	80,00	1 318,40
79.	25231167163451	Covor PVC (class 33)	m2	76,15	285,00	21 702,75
80.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	2,70	5,00	13,50
81.	25231567194001	Mufa din material plastic d=20 mm	buc	1,54	3,00	4,62
82.	25231567194301	Cot din material plastic d=20 mm	buc	1,76	4,40	7,74
83.	25231567194501	Teu din material plastic d=20 mm	buc	15,62	6,25	97,62
84.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	2,42	3,20	7,74
85.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,12	8,00	24,96
86.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	314,43	1,00	314,43
87.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	4,00	45,00	180,00
88.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 092,63	10,83	11 833,17
89.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	1 400,00	1 442,00
90.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,40	7,00	58,80
91.	2651122100000	Ciment	kg	648,42	2,60	1 685,89
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 446,58	2,60	24 561,11
93.	26511221004022	Ciment M-400	kg	60,74	2,60	157,93
94.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,86	2,60	4,84
95.	2652102100737	Var hidratat	kg	455,14	3,00	1 365,42
96.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	225,19	3,00	675,57
97.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	302,94	7,60	2 302,34
98.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,33	3,00	144,99
99.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 207,99	3,00	27 623,97
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	979,77	7,77	7 612,80
101.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Finito"	kg	82,28	9,67	795,65
102.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	277,59	3,00	832,77
103.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,50	28,00	210,00
104.	26611128007001	Placa portelonata 600x600mm	m2	233,71	270,00	63 101,70
105.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	27,22	158,00	4 300,76
106.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	157,29	53,00	8 336,37
107.	2664102100000	Mortar	m3	7,08	1 200,00	8 496,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	918,94	5,47	5 026,61
109.	26701122020012	Placi din gresie portelanata (600x300 mm)	m2	4,04	185,00	747,40
110.	26701122020513	Placi din ceramica granit 400x400	m2	2,06	210,00	432,60
111.	26701122020521	Placi de gresie portelonata 300x1200mm	m2	51,00	397,00	20 247,00
112.	26701122021501	Placi de gresie ceramica (400x400)	m2	24,04	175,00	4 207,00
113.	26701122040501	Placi PFL melaminate (Laminat 8 mm)	m2	12,10	250,00	3 025,00
114.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,12	19,00	40,28
115.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	123,80	1,50	185,70
116.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	339,89	1,50	509,86
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,01	28,00	3 360,28

118.	2710703520285	Profil de suport	m	294,36	35,00	10 302,60
119.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=1 1/4" - 2"	buc	11,11	165,00	1 833,15
120.	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/4" - 1"	buc	62,62	76,00	4 759,12
121.	27212041223003	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d= 3/8" - 1/2"	buc	3,03	45,00	136,35
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila Romanesc.10mm grosimea	m2	52,08	185,00	9 634,80
123.	27321036461511	Panouri vata minerala Lilea	m2	353,55	460,00	162 633,00
124.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,40	50,00	120,00
125.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	581,18	5,55	3 225,56
126.	2746167335100	Priza	buc	13,26	35,00	464,10
127.	27461673351001	Priza internet	buc	5,10	120,00	612,00
128.	27461673351002	Priza dubla	buc	10,20	47,00	479,40
129.	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,60	28,00	16,80
130.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00	85,00	170,00
131.	28112363062001	Usa de plastic 300x400mm	buc	2,00	125,00	250,00
132.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	39,00	3,80	148,20
133.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	134,67	20,00	2 693,40
134.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,30	28,00	36,40
135.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,70	15,00	40,50
136.	28121063057141	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	55,00	1 300,00	71 500,00
137.	28121063057142	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm	m	5,00	1 300,00	6 500,00
138.	2812106306003	Profil din metal usor	m	15,13	10,00	151,30
139.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,00	2 500,00	37 500,00
140.	28221157000001	Radiator din otel 800x1000mm. h=1000mm	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
141.	28221157000002	Radiator din otel 300x1500mm	buc	33,00	2 900,00	95 700,00
142.	28221157000003	Radiator din otel 300x1200 mm	buc	3,00	1 480,00	4 440,00
143.	28221157000004	Radiator din otel 300x1000 mm	buc	3,00	1 300,00	3 900,00
144.	2822115708000	Element de sustinere	buc	210,06	5,00	1 050,30
145.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	70,02	121,15	8 482,93
146.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,12	87,80	2 732,34
147.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,44	25,00	36,00
148.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	25,00	8,00
149.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,87	50,00	193,50
150.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 447,66	0,40	1 379,06
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 734,38	0,28	1 605,65
152.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 178,40	0,32	697,09
153.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	206,56	0,30	62,00
154.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,00	0,34	19,04
155.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	14,00	0,20	2,80
156.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	44,00	0,35	15,40
157.	2874115837745	Suruburi	buc	2,70	10,00	27,00
158.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,08	1,80	14,54
159.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	399,00	0,15	59,85
160.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	247,62	25,00	6 190,50
161.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,08	1,50	12,12
162.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	30,00	30,00
163.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,80	22,00	17,60
164.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	407,08	0,30	122,12
165.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 545,20	3,25	5 021,90

166.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	20,00	12,00
167.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	60,00	61,20
168.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	60,00	61,20
169.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	20,00	40,80
170.	28751242012621	Boler 50 litri electric	buc	1,00	2 920,00	2 920,00
171.	28752741100011	Cot d=32	buc	12,00	13,00	156,00
172.	28752741100012	Teu 32x25x32	buc	14,00	15,83	221,62
173.	28752741100013	Cot d=25	buc	334,00	7,42	2 478,28
174.	28752741100014	Mufa d=25 mm	buc	60,00	4,33	259,80
175.	28752741100015	Teu 25x25x25	buc	120,00	6,00	720,00
176.	28752741100016	Mufa d=32	buc	4,00	10,00	40,00
177.	28752741100017	Trecere 32x25	buc	6,00	13,00	78,00
178.	28752741100018	Trecere 40x50	buc	2,00	16,80	33,60
179.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm	buc	196,00	4,00	784,00
180.	28752741101022	Cot d=40	buc	12,00	16,00	192,00
181.	28752741101023	Teu 40x25x40	buc	14,00	25,84	361,76
182.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) d=40 mm	buc	4,00	12,00	48,00
183.	28752741101025	Cot d=50 mm	buc	2,00	25,00	50,00
184.	28752741101026	Mufa d=50 mm	buc	4,00	18,40	73,60
185.	28752741101027	Trecere 50x40	buc	2,00	20,00	40,00
186.	28752741101028	Teu 50x25x50	buc	10,00	39,20	392,00
187.	28752741101029	Mufa d=40	buc	4,00	14,20	56,80
188.	2875274123510	Dop din fonta	buc	126,64	5,00	633,20
189.	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
190.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj d=3/8"	buc	128,00	65,00	8 320,00
191.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj d=3/8" - 1/2"	buc	5,00	78,00	390,00
192.	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	311,00	2,50	777,50
193.	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	68,00	4,00	272,00
194.	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	20,00	6,20	124,00
195.	28752742040404	Teava de canalizari d=50mm	buc	6,00	42,00	252,00
196.	28752742051001	Robinet cu mufa d=1/2" -1"	buc	65,00	68,00	4 420,00
197.	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	10,00	135,00	1 350,00
198.	28752744005011	Corp de iluminat Led 600x600	buc	43,86	390,00	17 105,40
199.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	210,00	21,00	4 410,00
200.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,00	450,00	450,00
201.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,02	300,00	606,00
202.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	420,00	420,00
203.	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,00	400,00	400,00
204.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,60	67,00	40,20
205.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,02	150,00	303,00
206.	31301348174051	Cablu din cupru 3x1,5 mmp	m	195,15	13,33	2 601,35
207.	31301348174052	Cablu din cupru 3x2,5 mmp	m	370,45	19,20	7 112,64
208.	3220137315778	Decapant	kg	2,00	20,00	40,00
209.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,53	3,45	74,27
210.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	56,68	13,50	765,31
211.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	13,50	0,14
212.	4100126202818	Apa	m3	22,30	13,50	301,05
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	129,66	1,50	194,44
		Total materiale de construcții				886 124,43

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	120,00	4,80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	486,00	4,00	1 944,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,07	14,00	140,98
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,96	14,00	363,44
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,12	300,00	336,00
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,01	4,00	4,04
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,40	25,00	160,00
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,66	25,00	16,50

9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,03	25,00	125,75
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	135,99	18,00	2 447,82
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,32	4,00	101,28
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,11	15,00	1,65
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,56	40,00	862,40
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,31	40,00	692,40
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,02	15,00	120,30
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08	12,00	0,96
17.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	33,84	10,00	338,40
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	69,36	6,00	416,16
19.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,37	15,00	5,55
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01	15,00	0,15
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,36	3,50	1,26
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,57	3,50	2,00
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,57	3,50	92,99
24.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	14,28	3,50	49,98
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,68	25,00	317,00
26.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	9,64	20,00	192,80
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,60	290,00	464,00
Total utilaje de constructii						9 202,61

Total	lei	1 369 267,01
Asigurari sociale	24,00 %	113 745,59
Transportarea materialelor	4,00 %	35 444,98
Total	100,00 +	1 518 457,58
Cheltuieli de regie	4,50 %	68 330,59
Total	100,00 +	1 586 788,17
Beneficiu de deviz	3,00 %	47 603,65
Total	100,00 +	1 634 391,82
TVA	20,00 %	326 878,37

Total deviz:

1 961 270,19

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)