

**Lucrari de reparatie  
periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale  
comunale si strazi amplasate  
teritorial in raionul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 27 993 017,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. com.Albina</b><br><br><b>1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament)</b><br><br><b>1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 0      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                               | 100 m3 | 4,1850                                | 1 949,394<br>0,000                    | 8 158,212<br>0,000     |
| 1      | TsC22K1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 4,1850                                | 1 728,000<br>0,000                    | 7 231,680<br>0,000     |
| 2      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт | 100 m3 | 3,9800                                | 643,500<br>0,000                      | 2 561,130<br>0,000     |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                     | 7                        |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------------------------|
|   |         | естественной влажности I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                       |                          |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      | 696,5700 | 13,022<br>0,000       | 9 070,724<br>0,000       |
| 4 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 3,9800   | 99,138<br>17,298      | 394,569<br>68,846        |
| 5 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,3950   | 1 197,122<br>0,000    | 1 669,985<br>0,000       |
| 6 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 13,9500  | 102,058<br>0,000      | 1 423,710<br>0,000       |
| 7 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 139,5000 | 555,960<br>21,334     | 77 556,448<br>2 976,121  |
| 8 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 13,9500  | 10 292,372<br>284,840 | 143 578,596<br>3 973,524 |
| 9 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2  | 13,9500  | 2 425,500<br>0,000    | 33 835,725<br>0,000      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                          | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------------|
|    |         | увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                            |                                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                            |                                  |
|    |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                            | <b>285 480,779<br/>7 018,491</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                            |                                  |
|    |         | <b>Total s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                            | <b>285 480,779<br/>7 018,491</b> |
|    |         | <b>1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente)</b><br><br><b>1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                            |                                  |
| 10 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                                                                   | 100 m3 | 4,1850   | $\frac{1\,949,394}{0,000}$ | $\frac{8\,158,212}{0,000}$       |
| 11 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 4,1850   | $\frac{1\,728,000}{0,000}$ | $\frac{7\,231,680}{0,000}$       |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 3,9800   | $\frac{643,500}{0,000}$    | $\frac{2\,561,130}{0,000}$       |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                     | t      | 696,5700 | $\frac{13,022}{0,000}$     | $\frac{9\,070,724}{0,000}$       |
| 14 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 3,9800   | $\frac{99,138}{17,298}$    | $\frac{394,569}{68,846}$         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                     | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|----------------------------------|
|    |         | (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                       |                                  |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,3950   | 1 197,122<br>0,000    | 1 669,985<br>0,000               |
| 16 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 13,9500  | 102,058<br>0,000      | 1 423,710<br>0,000               |
| 17 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 139,5000 | 555,960<br>21,334     | 77 556,448<br>2 976,121          |
| 18 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 13,9500  | 10 292,372<br>284,840 | 143 578,596<br>3 973,524         |
| 19 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                                                | 100m2  | 13,9500  | 2 425,500<br>0,000    | 33 835,725<br>0,000              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                       |                                  |
|    |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                       | <b>285 480,779<br/>7 018,491</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                       |                                  |
|    |         | <b>Total s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                       | <b>285 480,779<br/>7 018,491</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | <b>1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint)</b><br><b>1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                     |        |          |                                       |                                       |
| 20 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 2,8730   | <div>1 501,192</div> <div>0,000</div> | <div>4 312,926</div> <div>0,000</div> |
| 21 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,8730   | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>3 413,124</div> <div>0,000</div> |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 2,6120   | <div>643,500</div> <div>0,000</div>   | <div>1 680,822</div> <div>0,000</div> |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                     | t      | 457,0360 | <div>13,022</div> <div>0,000</div>    | <div>5 951,530</div> <div>0,000</div> |
| 24 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 2,6120   | <div>99,142</div> <div>17,298</div>   | <div>258,958</div> <div>45,182</div>  |
| 25 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,7560   | <div>1 197,161</div> <div>0,000</div> | <div>905,054</div> <div>0,000</div>   |
| 26 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                 | 100m2  | 7,5600   | <div>102,057</div> <div>0,000</div>   | <div>771,552</div> <div>0,000</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 27 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                         | m3 | 75,6000  | 555,960<br>21,334  | 42 030,592<br>1 612,866           |
| 28 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3 | 136,0800 | 704,616<br>34,596  | 95 884,129<br>4 707,824           |
| 29 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                         | t  | 0,4540   | 8 119,905<br>0,000 | 3 686,437<br>0,000                |
| 30 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                              | m2 | 756,0000 | 196,117<br>3,460   | 148 264,679<br>2 615,458          |
| 31 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                  | t  | 0,2270   | 8 119,907<br>0,000 | 1 843,219<br>0,000                |
| 32 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                             | m2 | 756,0000 | 135,785<br>2,883   | 102 653,384<br>2 179,548          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                                   |
|    |        | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |          |                    | <b>411 656,406<br/>11 160,878</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Acostamente (material</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                    |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | <b>existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       |                                         |
| 33 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,3020   | <div>1 197,185</div> <div>0,000</div> | <div>361,550</div> <div>0,000</div>     |
| 34 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 1,6800   | <div>102,054</div> <div>0,000</div>   | <div>171,450</div> <div>0,000</div>     |
| 35 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 168,0000 | <div>7,056</div> <div>1,828</div>     | <div>1 185,334</div> <div>307,074</div> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                       |                                         |
|    |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                                       | <b>1 718,334<br/>307,074</b>            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                       |                                         |
|    |         | <b>Total s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                       | <b>413 374,740<br/>11 467,952</b>       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                       |                                         |
|    |         | <b>Total com.Albina Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                                       | <b>984 336,298<br/>25 504,934</b>       |
|    |         | <b>2. com.Codreni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                       |                                         |
|    |         | <b>2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                       |                                         |
|    |         | <b>2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                       |                                         |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                                                                                           | 100 m3 | 12,9600  | <div>1 949,400</div> <div>0,000</div> | <div>25 264,224</div> <div>0,000</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6                         | 7                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 37 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 12,9600    | <u>1 728,000</u><br>0,000 | <u>22 394,880</u><br>0,000  |
| 38 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 | 12,3260    | <u>643,500</u><br>0,000   | <u>7 931,781</u><br>0,000   |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      | 2 157,1200 | <u>13,022</u><br>0,000    | <u>28 090,018</u><br>0,000  |
| 40 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 12,3260    | <u>99,138</u><br>17,298   | <u>1 221,980</u><br>213,215 |
| 41 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 4,3200     | <u>1 197,126</u><br>0,000 | <u>5 171,583</u><br>0,000   |
| 42 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 43,2000    | <u>102,060</u><br>0,000   | <u>4 408,992</u><br>0,000   |
| 43 | DA06B2  | Strat de aggregate naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 432,0000   | <u>555,960</u>            | <u>240 174,806</u>          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |         | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         | 21,334                | 9 216,374                         |
| 44 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 43,2000 | 10 292,372<br>284,840 | 444 630,488<br>12 305,105         |
| 45 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                                                | 100m2  | 43,2000 | 2 425,500<br>0,000    | 104 781,600<br>0,000              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                       | <b>884 070,352<br/>21 734,694</b> |
|    |         | <b>2.1.2. Acostamente (fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
| 46 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,7680  | 1 197,164<br>0,000    | 919,422<br>0,000                  |
| 47 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 19,2000 | 102,060<br>0,000      | 1 959,552<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       | <b>2 878,974</b>                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                       | <b>886 949,326<br/>21 734,694</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |            |                    |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |                                   |
|    |         | <b>Total com.Codreni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |            |                    | <b>886 949,326<br/>21 734,694</b> |
|    |         | <b>3. com.Ecaterinovca</b>                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                                   |
|    |         | <b>3.1. s. Ecaterinovca, Drum in<br/>localitate L-740m</b>                                                                                                                                        |        |            |                    |                                   |
|    |         | <b>3.1.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere existente din beton asfaltic<br/>prin frezare (strat de uzura)</b>                                                                                  |        |            |                    |                                   |
| 48 | DI106   | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie<br>(Очистка проезжей части от<br>пыли и грязи механической<br>щёткой)                                                               | 100m2  | 37,0000    | 5,650<br>0,000     | 209,050<br>0,000                  |
| 49 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de<br>beton asfaltic uzat, avind latimea<br>tamburului 2000 mm, adincimea<br>stratului de: 5 cm                                                                      | m2     | 3 700,0000 | 10,787<br>0,773    | 39 912,803<br>2 858,783           |
| 50 | TsH92A  | Curatirea manuala cu incarcarea<br>in auto: material frezat (Погрузка<br>мусора, листьев в<br>автотранспорт)                                                                                      | t      | 0,7400     | 78,418<br>78,418   | 58,029<br>58,029                  |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea materialulu frezat<br>catre SA "Drumuri" cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                       | t      | 370,0000   | 13,022<br>0,000    | 4 818,140<br>0,000                |
| 52 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II<br>(Работы по выгрузке грунта в<br>отвал, грунт II категории)                                                                 | 100 m3 | 1,8500     | 121,498<br>20,758  | 224,771<br>38,402                 |
| 53 | DI141A  | Curatirea gropilor din<br>imbracaminti asfaltice<br>bituminoase prin suflare cu<br>compresor manual (Очистка ям в<br>асфальтобетонном покрытии<br>ручным компрессором)                            | m2     | 3 700,0000 | 11,483<br>2,883    | 42 487,100<br>10 667,100          |
| 54 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (Розлив<br>битума по основанию перед<br>устройством<br>асфальтобетонного покрытия)<br>0.3 l/m2 | t      | 1,1100     | 8 120,250<br>0,000 | 9 013,478<br>0,000                |
| 55 | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat marunte SMBg-II/2.3,<br>executata la cald, in grosime de<br>5,0 cm, cu asternere meca                                                                | m2     | 3 700,0000 | 170,221<br>3,460   | 629 819,180<br>12 800,520         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |          |                    | <b>726 542,551<br/>26 422,834</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    |                                   |
| 56 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                       | m2     | 740,0000 | 7,055<br>1,828     | 5 221,027<br>1 352,588            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>5 221,027<br/>1 352,588</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>Total s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                    | <b>731 763,578<br/>27 775,422</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>Total com.Ecaterinovca Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    | <b>731 763,578<br/>27 775,422</b> |
|    |         | <b>4. com.Gradiste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|    |         | <b>4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                   |
| 57 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,1610   | 1 501,267<br>0,000 | 241,704<br>0,000                  |
| 58 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                 | 100 m3 | 0,1610   | 1 188,000<br>0,000 | 191,268<br>0,000                  |
| 59 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт | 100 m3 | 0,1610   | 643,602<br>0,000   | 103,620<br>0,000                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |         | естественной влажности I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                       |                                   |
| 60 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      | 24,1650 | 13,022<br>0,000       | 314,670<br>0,000                  |
| 61 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 40,2750 | 142,560<br>0,000      | 5 741,604<br>0,000                |
| 62 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 40,2750 | 10 292,372<br>284,840 | 414 525,291<br>11 471,947         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       | <b>421 118,157<br/>11 471,947</b> |
|    |         | <b>4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
| 63 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,6850  | 1 197,132<br>0,000    | 3 214,299<br>0,000                |
| 64 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,9000 | 102,060<br>0,000      | 1 826,874<br>0,000                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       | <b>5 041,173</b>                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                                        | 7                                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |         | <b>Total s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                          | <b>426 159,330<br/>11 471,947</b>            |
|    |         | <b>4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m</b><br><br><b>4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                          |                                              |
| 65 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1730  | <div>1 501,075</div> <div>0,000</div>    | <div>259,686</div> <div>0,000</div>          |
| 66 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,1730  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div>    | <div>205,524</div> <div>0,000</div>          |
| 67 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1730  | <div>643,405</div> <div>0,000</div>      | <div>111,309</div> <div>0,000</div>          |
| 68 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 25,9200 | <div>13,022</div> <div>0,000</div>       | <div>337,518</div> <div>0,000</div>          |
| 69 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 43,2000 | <div>142,560</div> <div>0,000</div>      | <div>6 158,592</div> <div>0,000</div>        |
| 70 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 43,2000 | <div>10 292,372</div> <div>284,840</div> | <div>444 630,488</div> <div>12 305,105</div> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                          |                                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                          | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                            | <b>451 703,117<br/>12 305,105</b> |
|    |         | <b>4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                            |                                   |
| 71 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,8800  | $\frac{1\,197,141}{0,000}$ | $\frac{3\,447,767}{0,000}$        |
| 72 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 19,2000 | $\frac{102,060}{0,000}$    | $\frac{1\,959,552}{0,000}$        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                            |                                   |
|    |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            | <b>5 407,319</b>                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                            |                                   |
|    |         | <b>Total s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                            | <b>457 110,436<br/>12 305,105</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                            |                                   |
|    |         | <b>Total com.Gradiste<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                            | <b>883 269,766<br/>23 777,052</b> |
|    |         | <b>5. com.Hirtop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                            |                                   |
|    |         | <b>5.1. s. Hortop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                            |                                   |
|    |         | <b>5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                            |                                   |
| 73 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,1810  | $\frac{1\,501,260}{0,000}$ | $\frac{271,728}{0,000}$           |
| 74 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,1810  | $\frac{1\,188,000}{0,000}$ | $\frac{215,028}{0,000}$           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |         | teren catg. I K=2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                       |                                   |
| 75 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1810  | 643,409<br>0,000      | 116,457<br>0,000                  |
| 76 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 27,1350 | 13,022<br>0,000       | 353,362<br>0,000                  |
| 77 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 45,2250 | 142,560<br>0,000      | 6 447,276<br>0,000                |
| 78 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 45,2250 | 10 292,374<br>284,840 | 465 472,595<br>12 881,907         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                       | <b>472 876,446<br/>12 881,907</b> |
|    |         | <b>5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |                                   |
| 79 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 3,0150  | 1 197,141<br>0,000    | 3 609,379<br>0,000                |
| 80 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                 | 100m2  | 20,1000 | 102,060<br>0,000      | 2 051,406<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                  | 7                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------------------------|
|    |         | (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                                         |
|    |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>5 660,785</b>                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                                         |
|    |         | <b>Total s. Hortop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    | <b>478 537,231</b><br><b>12 881,907</b> |
|    |         | <b>5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m</b><br><br><b>5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                                         |
| 81 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,1810  | 1 501,260<br>0,000 | 271,728<br>0,000                        |
| 82 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1810  | 1 188,000<br>0,000 | 215,028<br>0,000                        |
| 83 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1810  | 643,409<br>0,000   | 116,457<br>0,000                        |
| 84 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                         | t      | 27,1350 | 13,022<br>0,000    | 353,362<br>0,000                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 85 | DH02B  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 45,2250 | 142,560<br>0,000      | 6 447,276<br>0,000                |
| 86 | DI134  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 45,2250 | 10 292,374<br>284,840 | 465 472,595<br>12 881,907         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                       | <b>472 876,446<br/>12 881,907</b> |
|    |        | <b>5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
| 87 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 3,0150  | 1 197,141<br>0,000    | 3 609,379<br>0,000                |
| 88 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 20,1000 | 102,060<br>0,000      | 2 051,406<br>0,000                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                       | <b>5 660,785</b>                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>Total s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                       | <b>478 537,231<br/>12 881,907</b> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>Total com.Hirtop<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                       | <b>957 074,462<br/>25 763,814</b> |
|    |        | <b>6. com.Ialpujeni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
|    |        | <b>6.1.1. Reparatia imbracamintei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                       |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                                     | 7                                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |         | <b>rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                       |                                             |
| 89 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0810   | <div>1 501,333</div> <div>0,000</div> | <div>121,608</div> <div>0,000</div>         |
| 90 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0810   | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>96,228</div> <div>0,000</div>          |
| 91 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0810   | <div>643,704</div> <div>0,000</div>   | <div>52,140</div> <div>0,000</div>          |
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                     | t      | 12,1320  | <div>13,023</div> <div>0,000</div>    | <div>157,998</div> <div>0,000</div>         |
| 93 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 20,2200  | <div>142,561</div> <div>0,000</div>   | <div>2 882,574</div> <div>0,000</div>       |
| 94 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm                                                                           | m3     | 161,7600 | <div>704,616</div> <div>34,596</div>  | <div>113 978,672</div> <div>5 596,249</div> |
| 95 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,2130   | <div>8 120,314</div> <div>0,000</div> | <div>9 849,941</div> <div>0,000</div>       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
| 96  | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                              | m2     | 2 022,0000 | 196,117<br>3,460   | 396 549,180<br>6 995,311          |
| 97  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                  | t      | 0,6070     | 8 120,122<br>0,000 | 4 928,914<br>0,000                |
| 98  | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                            | m2     | 2 022,0000 | 135,785<br>2,883   | 274 557,068<br>5 829,426          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |            |                    | <b>803 174,323<br/>18 420,986</b> |
|     |        | <b>6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
| 99  | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                          | 100 m3 | 0,6070     | 1 197,071<br>0,000 | 726,622<br>0,000                  |
| 100 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и | 100m2  | 3,3700     | 102,055<br>0,000   | 343,926<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    |                                   |
| 101 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 337,0000 | 7,056<br>1,828     | 2 377,720<br>615,976              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>3 448,268<br/>615,976</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    | <b>806 622,591<br/>19 036,962</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total com.Ialpujeni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>806 622,591<br/>19 036,962</b> |
|     |         | <b>7. com.Javgur</b><br><br><b>7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m</b><br><br><b>7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    |                                   |
| 102 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1810   | 1 501,260<br>0,000 | 271,728<br>0,000                  |
| 103 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,1810   | 1 188,000<br>0,000 | 215,028<br>0,000                  |
| 104 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1810   | 643,409<br>0,000   | 116,457<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 105 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      | 27,1350 | 13,022<br>0,000       | 353,362<br>0,000                  |
| 106 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  | 45,2250 | 142,560<br>0,000      | 6 447,276<br>0,000                |
| 107 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 45,2250 | 10 292,374<br>284,840 | 465 472,595<br>12 881,907         |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       | <b>472 876,446<br/>12 881,907</b> |
|     |         | <b>7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
| 108 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 3,0150  | 1 197,141<br>0,000    | 3 609,379<br>0,000                |
| 109 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 20,1000 | 102,060<br>0,000      | 2 051,406<br>0,000                |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       | <b>5 660,785</b>                  |
|     |         | <b>Total s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                       | <b>478 537,231<br/>12 881,907</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
| 110 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1810  | 1 501,260<br>0,000    | 271,728<br>0,000                  |
| 111 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,1810  | 1 188,000<br>0,000    | 215,028<br>0,000                  |
| 112 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1810  | 643,409<br>0,000      | 116,457<br>0,000                  |
| 113 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 27,1350 | 13,022<br>0,000       | 353,362<br>0,000                  |
| 114 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 45,2250 | 142,560<br>0,000      | 6 447,276<br>0,000                |
| 115 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 45,2250 | 10 292,374<br>284,840 | 465 472,595<br>12 881,907         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                       | <b>472 876,446<br/>12 881,907</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                       |                                       |
| 116 | DI96    | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 3,0150  | <div>1 197,141</div> <div>0,000</div> | <div>3 609,379</div> <div>0,000</div> |
| 117 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 20,1000 | <div>102,060</div> <div>0,000</div>   | <div>2 051,406</div> <div>0,000</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                       | <b>5 660,785</b>                      |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                       |                                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total s. Javgur, str.Moldovei L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                       | <b>478 537,231</b>                    |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                       | <b>12 881,907</b>                     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total com.Javgur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                       | <b>957 074,462</b>                    |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                       | <b>25 763,814</b>                     |
|     |         | <b>8. com.Lipoveni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                       |                                       |
|     |         | <b>8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                                       |
| 118 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 6,3380  | <div>1 501,197</div> <div>0,000</div> | <div>9 514,584</div> <div>0,000</div> |
| 119 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 6,3380  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>7 529,544</div> <div>0,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                  | 7                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|
|     |         | 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                           |
| 120 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 5,7620     | 643,500<br>0,000   | 3 707,847<br>0,000        |
| 121 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 1 008,3820 | 13,022<br>0,000    | 13 131,140<br>0,000       |
| 122 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 5,7620     | 99,908<br>17,298   | 575,671<br>99,671         |
| 123 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 1,6680     | 1 197,147<br>0,000 | 1 996,841<br>0,000        |
| 124 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                 | 100m2  | 16,6800    | 102,059<br>0,000   | 1 702,350<br>0,000        |
| 125 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     | 166,8000   | 555,960<br>21,334  | 92 734,161<br>3 558,545   |
| 126 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 300,2400   | 704,616<br>34,596  | 211 553,920<br>10 387,103 |
| 127 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1,0010     | 8 120,016          | 8 128,136                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                 |        |            | 0,000              | 0,000                             |
| 128 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)   | m2     | 1 668,0000 | 196,117<br>3,460   | 327 123,657<br>5 770,613          |
| 129 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                       | t      | 0,5000     | 8 120,250<br>0,000 | 4 060,125<br>0,000                |
| 130 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     | 1 668,0000 | 135,785<br>2,883   | 226 489,213<br>4 808,844          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |        |            |                    | <b>908 247,189<br/>24 624,776</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |            |                    | <b>908 247,189<br/>24 624,776</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total com.Lipoveni Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    | <b>908 247,189<br/>24 624,776</b> |
|     |         | <b>9. com.Porumbei</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                            |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                        |        |            |                    |                                   |
| 131 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,0690     | 1 501,043<br>0,000 | 103,572<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                         | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------|----------------------------------|
|     |         | in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                           |                                  |
| 132 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0690     | <u>1 188,000</u><br>0,000 | <u>81,972</u><br>0,000           |
| 133 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0690     | <u>643,739</u><br>0,000   | <u>44,418</u><br>0,000           |
| 134 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 10,4100    | <u>13,022</u><br>0,000    | <u>135,558</u><br>0,000          |
| 135 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 17,3500    | <u>142,560</u><br>0,000   | <u>2 473,416</u><br>0,000        |
| 136 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 312,3000   | <u>704,616</u><br>34,596  | <u>220 051,577</u><br>10 804,331 |
| 137 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Позлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      | 1,0410     | <u>8 120,025</u><br>0,000 | <u>8 452,946</u><br>0,000        |
| 138 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 1 735,0000 | <u>196,117</u>            | <u>340 263,516</u>               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                    |        |            | 3,460              | 6 002,406                         |
| 139 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                      | t      | 0,5210     | 8 119,800<br>0,000 | 4 230,416<br>0,000                |
| 140 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     | 1 735,0000 | 135,785<br>2,883   | 235 586,801<br>5 002,005          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |        |            |                    | <b>811 424,192<br/>21 808,742</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |            |                    | <b>811 424,192<br/>21 808,742</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total com.Porumbei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |            |                    | <b>811 424,192<br/>21 808,742</b> |
|     |         | <b>10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente)</b><br><br><b>10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                         |        |            |                    |                                   |
| 141 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                 | 100 m3 | 0,1040     | 1 501,096<br>0,000 | 156,114<br>0,000                  |
| 142 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,1040     | 1 188,000<br>0,000 | 123,552<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                                     | 7                                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |         | 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                       |                                              |
| 143 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1040     | <div>643,500</div> <div>0,000</div>   | <div>66,924</div> <div>0,000</div>           |
| 144 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 15,6240    | <div>13,022</div> <div>0,000</div>    | <div>203,456</div> <div>0,000</div>          |
| 145 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 26,0400    | <div>142,561</div> <div>0,000</div>   | <div>3 712,284</div> <div>0,000</div>        |
| 146 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 468,7200   | <div>704,616</div> <div>34,596</div>  | <div>330 267,627</div> <div>16 215,837</div> |
| 147 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      | 1,5620     | <div>8 120,449</div> <div>0,000</div> | <div>12 684,142</div> <div>0,000</div>       |
| 148 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     | 2 604,0000 | <div>196,117</div> <div>3,460</div>   | <div>510 689,449</div> <div>9 008,798</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          | 6                  | 7                                        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| 149 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                      | t      | 0,7810     | 8 119,950<br>0,000 | 6 341,681<br>0,000                       |
| 150 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     | 2 604,0000 | 135,785<br>2,883   | 353 583,880<br>7 507,332                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                          |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                       |        |            |                    | <b>1 217 829,10<br/>9<br/>32 731,967</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                          |
|     |         | <b>Total or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |            |                    | <b>1 217 829,10<br/>9<br/>32 731,967</b> |
|     |         | <b>11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m</b><br><br><b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                      |        |            |                    |                                          |
| 151 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                 | 100 m3 | 0,0640     | 1 501,031<br>0,000 | 96,066<br>0,000                          |
| 152 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                     | 100 m3 | 0,0640     | 1 188,000<br>0,000 | 76,032<br>0,000                          |
| 153 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с                | 100 m3 | 0,0640     | 643,500<br>0,000   | 41,184<br>0,000                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6                  | 7                        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------------|
|     |         | двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)                                                                                                                                                      |       |            |                    |                          |
| 154 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                              | t     | 9,5400     | 13,023<br>0,000    | 124,236<br>0,000         |
| 155 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 15,9000    | 142,560<br>0,000   | 2 266,704<br>0,000       |
| 156 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3    | 286,2000   | 704,616<br>34,596  | 201 661,099<br>9 901,375 |
| 157 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                         | t     | 0,9650     | 8 120,654<br>0,000 | 7 836,431<br>0,000       |
| 158 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                              | m2    | 1 590,0000 | 196,117<br>3,460   | 311 826,507<br>5 500,764 |
| 159 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                  | t     | 0,4770     | 8 120,086<br>0,000 | 3 873,281<br>0,000       |
| 160 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                          | m2    | 1 590,0000 | 135,785<br>2,883   | 215 897,991<br>4 583,970 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    | <b>743 699,531<br/>19 986,109</b> |
|     |        | <b>11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                   |
| 161 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,4770   | 1 197,138<br>0,000 | 571,035<br>0,000                  |
| 162 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 2,6500   | 102,070<br>0,000   | 270,486<br>0,000                  |
| 163 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 265,0000 | 7,056<br>1,828     | 1 869,713<br>484,373              |
|     |        | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    | <b>2 711,234<br/>484,373</b>      |
|     |        | <b>Total s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                    | <b>746 410,765<br/>20 470,482</b> |
|     |        | <b>12. s.Cenac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>12.1. str.E.Doga L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                    |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 164 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,1530  | 1 501,059<br>0,000    | 229,662<br>0,000                  |
| 165 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,1530  | 1 188,000<br>0,000    | 181,764<br>0,000                  |
| 166 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1530  | 643,608<br>0,000      | 98,472<br>0,000                   |
| 167 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                         | t      | 22,9500 | 13,022<br>0,000       | 298,860<br>0,000                  |
| 168 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2  | 38,2500 | 142,560<br>0,000      | 5 452,920<br>0,000                |
| 169 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                            | 100m2  | 38,2500 | 10 292,372<br>284,840 | 393 683,244<br>10 895,145         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                       | <b>399 944,922<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                       |                                   |
| 170 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,5500  | 1 197,132<br>0,000    | 3 052,687<br>0,000                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                       |                                         |
| 171 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,0000 | <div>102,060</div> <div>0,000</div>   | <div>1 735,020</div> <div>0,000</div>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                       | <b>4 787,707</b>                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total str.E.Doga L-850m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                       | <b>404 732,629</b><br><b>10 895,145</b> |
|     |         | <b>12.2. str.M.Eminescu L-850m</b><br><br><b>12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                       |                                         |
| 172 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,1530  | <div>1 501,059</div> <div>0,000</div> | <div>229,662</div> <div>0,000</div>     |
| 173 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,1530  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>181,764</div> <div>0,000</div>     |
| 174 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I                                    | 100 m3 | 0,1530  | <div>643,608</div> <div>0,000</div>   | <div>98,472</div> <div>0,000</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |         | категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
| 175 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      | 22,9500 | 13,022<br>0,000       | 298,860<br>0,000                  |
| 176 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  | 38,2500 | 142,560<br>0,000      | 5 452,920<br>0,000                |
| 177 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 38,2500 | 10 292,372<br>284,840 | 393 683,244<br>10 895,145         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                       | <b>399 944,922<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                       |                                   |
| 178 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,5500  | 1 197,132<br>0,000    | 3 052,687<br>0,000                |
| 179 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,0000 | 102,060<br>0,000      | 1 735,020<br>0,000                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                       | <b>4 787,707</b>                  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total str.M.Eminescu L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       | <b>404 732,629</b>                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       | <b>10 895,145</b>                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total s.Cenac<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                       | <b>809 465,258<br/>21 790,290</b> |
|     |         | <b>13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje<br/>Ioana-Galatean Veceslav L-1700m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>13.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       |                                   |
| 180 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,3060  | 1 501,235<br>0,000    | 459,378<br>0,000                  |
| 181 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,3060  | 1 188,000<br>0,000    | 363,528<br>0,000                  |
| 182 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,3060  | 643,500<br>0,000      | 196,911<br>0,000                  |
| 183 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 45,9000 | 13,022<br>0,000       | 597,720<br>0,000                  |
| 184 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 76,5000 | 142,560<br>0,000      | 10 905,840<br>0,000               |
| 185 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 76,5000 | 10 292,372<br>284,840 | 787 366,489<br>21 790,291         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>799 889,866<br/>21 790,291</b> |
|     |         | <b>13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                   |
| 186 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 5,1000  | 1 197,132<br>0,000 | 6 105,373<br>0,000                |
| 187 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 34,0000 | 102,060<br>0,000   | 3 470,040<br>0,000                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    | <b>9 575,413</b>                  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s.Ciucur-Mingir, str.Bleje Ioana-Galatean Veceslav L-1700m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>809 465,279<br/>21 790,291</b> |
|     |         | <b>14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                   |
|     |         | <b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                                   |
| 188 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,0750  | 1 501,200<br>0,000 | 112,590<br>0,000                  |
| 189 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,0750  | 1 188,000<br>0,000 | 89,100<br>0,000                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                                     | 7                                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |         | prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                       |                                              |
| 190 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0750     | <div>643,280</div> <div>0,000</div>   | <div>48,246</div> <div>0,000</div>           |
| 191 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 11,2680    | <div>13,023</div> <div>0,000</div>    | <div>146,744</div> <div>0,000</div>          |
| 192 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 18,7800    | <div>142,559</div> <div>0,000</div>   | <div>2 677,266</div> <div>0,000</div>        |
| 193 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 338,0400   | <div>704,616</div> <div>34,596</div>  | <div>238 188,404</div> <div>11 694,832</div> |
| 194 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      | 1,1270     | <div>8 120,181</div> <div>0,000</div> | <div>9 151,444</div> <div>0,000</div>        |
| 195 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     | 1 878,0000 | <div>196,117</div> <div>3,460</div>   | <div>368 308,290</div> <div>6 497,129</div>  |
| 196 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,5630     | <div>8 120,389</div>                  | <div>4 571,779</div>                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                         |        |            | 0,000              | 0,000                             |
| 197 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     | 1 878,0000 | 135,785<br>2,883   | 255 004,042<br>5 414,274          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                       |        |            |                    | <b>878 297,905<br/>23 606,235</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |            |                    | <b>878 297,905<br/>23 606,235</b> |
|     |         | <b>15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m</b><br><br><b>15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                    |        |            |                    |                                   |
| 198 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                 | 100 m3 | 0,0580     | 1 500,828<br>0,000 | 87,048<br>0,000                   |
| 199 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                     | 100 m3 | 0,0580     | 1 188,000<br>0,000 | 68,904<br>0,000                   |
| 200 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с                | 100 m3 | 0,0580     | 643,500<br>0,000   | 37,323<br>0,000                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6                  | 7                        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------------|
|     |         | двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)                                                                                                                                                      |       |            |                    |                          |
| 201 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                              | t     | 8,6400     | 13,022<br>0,000    | 112,506<br>0,000         |
| 202 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 14,4000    | 142,560<br>0,000   | 2 052,864<br>0,000       |
| 203 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3    | 259,2000   | 704,616<br>34,596  | 182 636,467<br>8 967,283 |
| 204 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                         | t     | 0,8640     | 8 120,069<br>0,000 | 7 015,740<br>0,000       |
| 205 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                              | m2    | 1 440,0000 | 196,117<br>3,460   | 282 408,912<br>4 981,824 |
| 206 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                  | t     | 0,4320     | 8 120,972<br>0,000 | 3 508,260<br>0,000       |
| 207 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                          | m2    | 1 440,0000 | 135,785<br>2,883   | 195 530,256<br>4 151,520 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |                                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    | <b>673 458,280<br/>18 100,627</b> |
|     |        | <b>15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                   |
| 208 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,4320   | 1 197,074<br>0,000 | 517,136<br>0,000                  |
| 209 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 2,4000   | 102,060<br>0,000   | 244,944<br>0,000                  |
| 210 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 240,0000 | 7,055<br>1,828     | 1 693,306<br>438,677              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                    | <b>2 455,386<br/>438,677</b>      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total s.Ivanovca Noua, L555<br/>Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>675 913,666<br/>18 539,304</b> |
|     |        | <b>16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>16.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                    |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                          | 7                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 211 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{1\,501,043}{0,000}$ | $\frac{103,572}{0,000}$            |
| 212 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{1\,188,000}{0,000}$ | $\frac{81,972}{0,000}$             |
| 213 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{643,739}{0,000}$    | $\frac{44,418}{0,000}$             |
| 214 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 10,3680  | $\frac{13,022}{0,000}$     | $\frac{135,014}{0,000}$            |
| 215 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 17,2800  | $\frac{142,559}{0,000}$    | $\frac{2\,463,426}{0,000}$         |
| 216 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 311,0400 | $\frac{704,616}{34,596}$   | $\frac{219\,163,773}{10\,760,740}$ |
| 217 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством                                                                                                                                                                                                                      | t      | 1,0370   | $\frac{8\,120,175}{0,000}$ | $\frac{8\,420,621}{0,000}$         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | асфальтобетонного покрытия)<br>0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                                   |
| 218 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                   | m2     | 1 728,0000 | 196,117<br>3,460   | 338 890,695<br>5 978,189          |
| 219 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                       | t      | 0,5180     | 8 119,649<br>0,000 | 4 205,978<br>0,000                |
| 220 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                  | m2     | 1 728,0000 | 135,785<br>2,883   | 234 636,307<br>4 981,824          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    | <b>808 145,776<br/>21 720,753</b> |
|     |        | <b>16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                                   |
| 221 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,6910     | 1 197,164<br>0,000 | 827,240<br>0,000                  |
| 222 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки | 100m2  | 3,8400     | 102,066<br>0,000   | 391,932<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    |                                   |
| 223 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 384,0000 | 7,055<br>1,828     | 2 709,273<br>701,884              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>3 928,445<br/>701,884</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s.Mihailovca, str.Doina L-384m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    | <b>812 074,221<br/>22 422,637</b> |
|     |         | <b>17. s.Sagaidac</b><br><br><b>17.1. str.Macovei Andrei L-850m</b><br><br><b>17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                    |                                   |
| 224 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1530   | 1 501,059<br>0,000 | 229,662<br>0,000                  |
| 225 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,1530   | 1 188,000<br>0,000 | 181,764<br>0,000                  |
| 226 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1530   | 643,608<br>0,000   | 98,472<br>0,000                   |
| 227 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 22,9500  | 13,022<br>0,000    | 298,860<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 228 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 38,2500 | 142,560<br>0,000      | 5 452,920<br>0,000                |
| 229 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra spata M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                 | 100m2  | 38,2500 | 10 292,372<br>284,840 | 393 683,244<br>10 895,145         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       | <b>399 944,922<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                       |                                   |
| 230 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,5500  | 1 197,132<br>0,000    | 3 052,687<br>0,000                |
| 231 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,0000 | 102,060<br>0,000      | 1 735,020<br>0,000                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                       | <b>4 787,707</b>                  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total str.Macovei Andrei L-850m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                       | <b>404 732,629<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>17.2. str.Panis Alexei L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
| 232 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,1530  | 1 501,059<br>0,000    | 229,662<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                                        | 7                                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |         | imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                          |                                              |
| 233 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,1530  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div>    | <div>181,764</div> <div>0,000</div>          |
| 234 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1530  | <div>643,608</div> <div>0,000</div>      | <div>98,472</div> <div>0,000</div>           |
| 235 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 22,9500 | <div>13,022</div> <div>0,000</div>       | <div>298,860</div> <div>0,000</div>          |
| 236 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 38,2500 | <div>142,560</div> <div>0,000</div>      | <div>5 452,920</div> <div>0,000</div>        |
| 237 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 38,2500 | <div>10 292,372</div> <div>284,840</div> | <div>393 683,244</div> <div>10 895,145</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                          |                                              |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                          | <b>399 944,922</b><br><b>10 895,145</b>      |
|     |         | <b>17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                                          |                                              |
| 238 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы)                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,5500  | <div>1 197,132</div> <div>0,000</div>    | <div>3 052,687</div> <div>0,000</div>        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                                       |                                         |
| 239 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,0000 | <div>102,060</div> <div>0,000</div>   | <div>1 735,020</div> <div>0,000</div>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                       | <b>4 787,707</b>                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total str.Panis Alexei L-850m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       | <b>404 732,629</b><br><b>10 895,145</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total s.Sagaidac</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                                       | <b>809 465,258</b><br><b>21 790,290</b> |
|     |         | <b>18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m</b><br><br><b>18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                       |                                         |
| 240 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,0630  | <div>1 500,857</div> <div>0,000</div> | <div>94,554</div> <div>0,000</div>      |
| 241 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,0630  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>74,844</div> <div>0,000</div>      |
| 242 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,0630  | <div>643,762</div> <div>0,000</div>   | <div>40,557</div> <div>0,000</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6                                     | 7                                           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |         | двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)                                                                                                                                                      |       |            |                                       |                                             |
| 243 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                              | t     | 9,5040     | <div>13,022</div> <div>0,000</div>    | <div>123,760</div> <div>0,000</div>         |
| 244 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 15,8400    | <div>142,561</div> <div>0,000</div>   | <div>2 258,172</div> <div>0,000</div>       |
| 245 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3    | 285,1200   | <div>704,616</div> <div>34,596</div>  | <div>200 900,131</div> <div>9 864,012</div> |
| 246 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                         | t     | 0,9500     | <div>8 120,251</div> <div>0,000</div> | <div>7 714,238</div> <div>0,000</div>       |
| 247 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                              | m2    | 1 584,0000 | <div>196,117</div> <div>3,460</div>   | <div>310 649,803</div> <div>5 480,006</div> |
| 248 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                  | t     | 0,4750     | <div>8 119,429</div> <div>0,000</div> | <div>3 856,729</div> <div>0,000</div>       |
| 249 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                          | m2    | 1 584,0000 | <div>135,785</div> <div>2,883</div>   | <div>215 083,282</div> <div>4 566,672</div> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |                                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    | <b>740 796,070<br/>19 910,690</b> |
|     |        | <b>18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                   |
| 250 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,6340   | 1 197,118<br>0,000 | 758,973<br>0,000                  |
| 251 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 3,5200   | 102,063<br>0,000   | 359,262<br>0,000                  |
| 252 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 352,0000 | 7,055<br>1,828     | 2 483,495<br>643,393              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    | <b>3 601,730<br/>643,393</b>      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>Total s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                    | <b>744 397,800<br/>20 554,083</b> |
|     |        | <b>19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    |                                   |
|     |        | <b>19.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                    |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                          | 7                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 253 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{1\,501,043}{0,000}$ | $\frac{103,572}{0,000}$            |
| 254 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{1\,188,000}{0,000}$ | $\frac{81,972}{0,000}$             |
| 255 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0690   | $\frac{643,739}{0,000}$    | $\frac{44,418}{0,000}$             |
| 256 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 10,3680  | $\frac{13,022}{0,000}$     | $\frac{135,014}{0,000}$            |
| 257 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 17,2800  | $\frac{142,559}{0,000}$    | $\frac{2\,463,426}{0,000}$         |
| 258 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     | 311,0400 | $\frac{704,616}{34,596}$   | $\frac{219\,163,773}{10\,760,740}$ |
| 259 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством                                                                                                                                                                                                                      | t      | 1,0370   | $\frac{8\,120,175}{0,000}$ | $\frac{8\,420,621}{0,000}$         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | асфальтобетонного покрытия)<br>0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                                   |
| 260 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                   | m2     | 1 728,0000 | 196,117<br>3,460   | 338 890,695<br>5 978,189          |
| 261 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                       | t      | 0,5180     | 8 119,649<br>0,000 | 4 205,978<br>0,000                |
| 262 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                  | m2     | 1 728,0000 | 135,785<br>2,883   | 234 636,307<br>4 981,824          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    | <b>808 145,776<br/>21 720,753</b> |
|     |        | <b>19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                                   |
| 263 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,5180     | 1 197,180<br>0,000 | 620,139<br>0,000                  |
| 264 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки | 100m2  | 2,8800     | 102,056<br>0,000   | 293,922<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    |                                   |
| 265 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 288,0000 | 7,056<br>1,828     | 2 031,987<br>526,413              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>2 946,048<br/>526,413</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s.Selemet, str.I.Creanga L-288m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    | <b>811 091,824<br/>22 247,166</b> |
|     |         | <b>20. s. Suric</b><br><br><b>20.1. str.Al.Mateevici L-850m</b><br><br><b>20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                                   |
| 266 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,1530   | 1 501,059<br>0,000 | 229,662<br>0,000                  |
| 267 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,1530   | 1 188,000<br>0,000 | 181,764<br>0,000                  |
| 268 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1530   | 643,608<br>0,000   | 98,472<br>0,000                   |
| 269 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 22,9500  | 13,022<br>0,000    | 298,860<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 270 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 38,2500 | 142,560<br>0,000      | 5 452,920<br>0,000                |
| 271 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 38,2500 | 10 292,372<br>284,840 | 393 683,244<br>10 895,145         |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       | <b>399 944,922<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>20.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                       |                                   |
| 272 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,5500  | 1 197,132<br>0,000    | 3 052,687<br>0,000                |
| 273 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 17,0000 | 102,060<br>0,000      | 1 735,020<br>0,000                |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       | <b>4 787,707</b>                  |
|     |         | <b>Total str.Al.Mateevici L-850m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                       | <b>404 732,629<br/>10 895,145</b> |
|     |         | <b>20.2. str.Tineretului L-695m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                       |                                   |
| 274 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,1250  | 1 501,200<br>0,000    | 187,650<br>0,000                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                                        | 7                                           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |         | imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                                          |                                             |
| 275 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,1250  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div>    | <div>148,500</div> <div>0,000</div>         |
| 276 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,1250  | <div>643,368</div> <div>0,000</div>      | <div>80,421</div> <div>0,000</div>          |
| 277 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 18,7650 | <div>13,022</div> <div>0,000</div>       | <div>244,358</div> <div>0,000</div>         |
| 278 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 31,2750 | <div>142,560</div> <div>0,000</div>      | <div>4 458,564</div> <div>0,000</div>       |
| 279 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  | 31,2750 | <div>10 292,370</div> <div>284,840</div> | <div>321 893,861</div> <div>8 908,384</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                          |                                             |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                                          | <b>327 013,354</b><br><b>8 908,384</b>      |
|     |         | <b>20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                                          |                                             |
| 280 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы)                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,0850  | <div>1 197,132</div> <div>0,000</div>    | <div>2 496,020</div> <div>0,000</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                       |                                         |
| 281 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 13,9000 | <div>102,060</div> <div>0,000</div>   | <div>1 418,634</div> <div>0,000</div>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                                       | <b>3 914,654</b>                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total str.Tineretului L-695m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                       | <b>330 928,008</b><br><b>8 908,384</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                                       |                                         |
|     |         | <b>Total s. Suric</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                       | <b>735 660,637</b><br><b>19 803,529</b> |
|     |         | <b>21. s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m</b><br><br><b>21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                       |                                         |
| 282 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,2780  | <div>1 501,122</div> <div>0,000</div> | <div>417,312</div> <div>0,000</div>     |
| 283 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,2780  | <div>1 188,000</div> <div>0,000</div> | <div>330,264</div> <div>0,000</div>     |
| 284 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в                                                                                | 100 m3 | 0,2780  | <div>643,500</div> <div>0,000</div>   | <div>178,893</div> <div>0,000</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |         | автомобили, грунт естественной влажности I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                       |                                   |
| 285 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      | 41,7150 | 13,022<br>0,000       | 543,218<br>0,000                  |
| 286 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 69,5250 | 142,560<br>0,000      | 9 911,484<br>0,000                |
| 287 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  | 69,5250 | 10 292,374<br>284,840 | 715 577,277<br>19 803,529         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       | <b>726 958,448<br/>19 803,529</b> |
|     |         | <b>21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                       |                                   |
| 288 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 4,6350  | 1 197,132<br>0,000    | 5 548,706<br>0,000                |
| 289 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 30,9000 | 102,060<br>0,000      | 3 153,654<br>0,000                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                       |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                       | <b>8 702,360</b>                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    |                                   |
|     |         | <b>Total s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                    | <b>735 660,808<br/>19 803,529</b> |
|     |         | <b>22. s. Troitcoe</b><br><br><b>22.1. s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m</b><br><br><b>22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    |                                   |
| 290 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0440   | 1 500,955<br>0,000 | 66,042<br>0,000                   |
| 291 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0440   | 1 188,000<br>0,000 | 52,272<br>0,000                   |
| 292 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0440   | 643,500<br>0,000   | 28,314<br>0,000                   |
| 293 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 6,5520   | 13,020<br>0,000    | 85,306<br>0,000                   |
| 294 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 10,9200  | 142,561<br>0,000   | 1 556,766<br>0,000                |
| 295 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 131,0400 | 704,616<br>34,596  | 92 332,892<br>4 533,460           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6                          | 7                                 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
|     |       | innorore, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                                   |        |            |                            |                                   |
| 296 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                              | t      | 0,6550     | $\frac{8\,120,846}{0,000}$ | $\frac{5\,319,154}{0,000}$        |
| 297 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)   | m2     | 1 092,0000 | $\frac{196,117}{3,460}$    | $\frac{214\,160,091}{3\,777,883}$ |
| 298 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                       | t      | 0,3280     | $\frac{8\,119,299}{0,000}$ | $\frac{2\,663,130}{0,000}$        |
| 299 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     | 1 092,0000 | $\frac{135,785}{2,883}$    | $\frac{148\,277,111}{3\,148,236}$ |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                            |                                   |
|     |       | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |        |            |                            | <b>464 541,078<br/>11 459,579</b> |
|     |       | <b>22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                  |        |            |                            |                                   |
| 300 | DI96  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                              | 100 m3 | 0,3280     | $\frac{1\,197,168}{0,000}$ | $\frac{392,671}{0,000}$           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6                 | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 301 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 1,8200     | 102,066<br>0,000  | 185,760<br>0,000                  |
| 302 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 182,0000   | 7,055<br>1,828    | 1 284,071<br>332,664              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                   |                                   |
|     |         | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                   | <b>1 862,502<br/>332,664</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                   |                                   |
|     |         | <b>Total s.Troitcoe, str.Sovetscaia L-182m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                   | <b>466 403,580<br/>11 792,243</b> |
|     |         | <b>22.2. curtea scolii L-200m</b><br><br><b>22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                   |                                   |
| 303 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  | 12,0000    | 5,650<br>0,000    | 67,800<br>0,000                   |
| 304 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1 200,0000 | 10,787<br>0,773   | 12 944,693<br>927,173             |
| 305 | TsH92A  | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,2400     | 78,417<br>78,417  | 18,820<br>18,820                  |
| 306 | TsI51A5 | Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 120,0000   | 13,022<br>0,000   | 1 562,640<br>0,000                |
| 307 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,6000     | 121,498<br>20,758 | 72,899<br>12,455                  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5          | 6                   | 7                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |        | (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                         |    |            |                     |                                   |
| 308 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                         | m2 | 1 200,0000 | 11,483<br>2,883     | 13 779,600<br>3 459,600           |
| 309 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2 | t  | 0,3600     | 8 120,250<br>0,000  | 2 923,290<br>0,000                |
| 310 | DI133  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm                                            | t  | 38,0700    | 1 441,415<br>12,109 | 54 874,682<br>460,974             |
| 311 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                              | m2 | 1 200,0000 | 135,785<br>2,883    | 162 941,880<br>3 459,600          |
|     |        |                                                                                                                                                                                 |    |            |                     |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu</b>                                                        |    |            |                     | <b>249 186,304<br/>8 338,622</b>  |
|     |        | <b>22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                     |    |            |                     |                                   |
| 312 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                          | m2 | 200,0000   | 7,055<br>1,828      | 1 411,088<br>365,564              |
|     |        |                                                                                                                                                                                 |    |            |                     |                                   |
|     |        | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole) Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |    |            |                     | <b>1 411,088<br/>365,564</b>      |
|     |        |                                                                                                                                                                                 |    |            |                     |                                   |
|     |        | <b>Total curtea scolii L-200m Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |            |                     | <b>250 597,392<br/>8 704,186</b>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                 |    |            |                     |                                   |
|     |        | <b>Total s. Troitcoe Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |    |            |                     | <b>717 000,972<br/>20 496,429</b> |
|     |        | 23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m<br><br>23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic                |    |            |                     |                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                          | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| 313 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0680   | $\frac{1\,500,882}{0,000}$ | $\frac{102,060}{0,000}$          |
| 314 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,0680   | $\frac{1\,188,000}{0,000}$ | $\frac{80,784}{0,000}$           |
| 315 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,0680   | $\frac{643,500}{0,000}$    | $\frac{43,758}{0,000}$           |
| 316 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      | 10,1250  | $\frac{13,022}{0,000}$     | $\frac{131,852}{0,000}$          |
| 317 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 16,8750  | $\frac{142,560}{0,000}$    | $\frac{2\,405,700}{0,000}$       |
| 318 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm                                                                           | m3     | 135,0000 | $\frac{704,616}{34,596}$   | $\frac{95\,123,160}{4\,670,460}$ |
| 319 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством                                                                                                                                                                                                                      | t      | 1,0130   | $\frac{8\,120,327}{0,000}$ | $\frac{8\,225,891}{0,000}$       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|     |        | асфальтобетонного покрытия)<br>0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    |                                   |
| 320 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                   | m2     | 1 687,5000 | 196,117<br>3,460   | 330 948,012<br>5 838,075          |
| 321 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                       | t      | 0,5060     | 8 120,557<br>0,000 | 4 109,002<br>0,000                |
| 322 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                  | m2     | 1 687,5000 | 135,785<br>2,883   | 229 136,950<br>4 865,062          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |                                   |
|     |        | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    | <b>670 307,169<br/>15 373,597</b> |
|     |        | <b>23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                                   |
| 323 | DI96   | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,6750     | 1 197,150<br>0,000 | 808,076<br>0,000                  |
| 324 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки | 100m2  | 3,7500     | 102,053<br>0,000   | 382,698<br>0,000                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                      | 4  | 5        | 6              | 7                                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|-----------------------------------|
|     |       | разработанного грунта, грунт II категории)                                                                             |    |          |                |                                   |
| 325 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent) de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) | m2 | 375,0000 | 7,055<br>1,828 | 2 645,811<br>685,433              |
|     |       |                                                                                                                        |    |          |                |                                   |
|     |       | <b>Total Acostamente (material existent, fara rigole)<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |    |          |                | <b>3 836,585<br/>685,433</b>      |
|     |       |                                                                                                                        |    |          |                |                                   |
|     |       | <b>Total s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m<br/>Inclusiv salariu</b>                                              |    |          |                | <b>674 143,754<br/>16 059,030</b> |

|  |  |                                          |          |                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 19 103 639,06        |
|  |  | Asigurare sociala si medicala            | 22,50 %  | 116 526,48           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 19 220 165,54        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 2 786 924,00         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 22 007 089,54        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 6,00 %   | 1 320 425,37         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 23 327 514,91        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 4 665 502,98         |
|  |  |                                          |          | <b>27 993 017,89</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>517 895,46</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Cimisia**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. com.Albina</b>                                        |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. s.Albina, str.Plopilor L-310m (fara acostament)</b> |      |                                        |                      |                        |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                                        |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------|
|   |               | <b>1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                          |
| 0 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | <div>1 949,394</div> <div>0,000</div>    |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,6100 | 540,00 | 1 949,394                                |
| 1 | TsC22K1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | <div>1 728,000</div> <div>0,000</div>    |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,6000 | 540,00 | 1 728,000                                |
| 2 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |        |        | <div>643,500</div> <div>0,000</div>      |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500 | 330,00 | 643,500                                  |
| 3 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      |        |        | <div>13,022</div> <div>0,000</div>       |
|   | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,022                                   |
| 4 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | <div>99,138</div> <div>17,298</div>      |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,298                                   |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300 | 248,00 | 81,840                                   |
| 5 | DI96          | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | <div>1 197,122</div> <div>0,000</div>    |
|   | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 410,00 | 488,708                                  |
|   | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900 | 248,00 | 394,329                                  |
|   | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 263,50 | 314,085                                  |
| 6 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |        |        | <div>102,058</div> <div>0,000</div>      |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 540,00 | 102,058                                  |
| 7 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | <div>555,960</div> <div>21,334</div>     |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700 | 57,66  | 21,334                                   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2320 | 24,00  | 5,568                                    |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 402,60 | 442,860                                  |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 360,00 | 55,080                                   |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 226,00 | 5,198                                    |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480 | 540,00 | 25,920                                   |
| 8 | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        |        | <div>10 292,372</div> <div>284,840</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                | механизирoванным способом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840            |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500          |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500            |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000            |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360            |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344             |
| 9  | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 2 425,500<br>0,000 |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2600  | 385,00 | 2 425,500          |
|    |                | <b>1.2. s.Mereni, str.Sf.Maria L-310m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                    |
|    |                | <b>1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                    |
| 10 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 949,394<br>0,000 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 540,00 | 1 949,394          |
| 11 | TsC22K1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 1 728,000<br>0,000 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,6000  | 540,00 | 1 728,000          |
| 12 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,500            |
| 13 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                     | t      |         |        | 13,022<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022             |
| 14 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 99,138<br>17,298   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,298             |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3300  | 248,00 | 81,840             |
| 15 | DI96           | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 1 197,122<br>0,000 |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,708            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,329            |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,085            |
| 16 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 102,058<br>0,000   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|    |                | teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                          |        |         |        |                       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,058               |
| 17 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     |         |        | 555,960<br>21,334     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,334                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2320  | 24,00  | 5,568                 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 402,60 | 442,860               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1530  | 360,00 | 55,080                |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0230  | 226,00 | 5,198                 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0480  | 540,00 | 25,920                |
| 18 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
| 19 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                       | 100m2  |         |        | 2 425,500<br>0,000    |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2600  | 385,00 | 2 425,500             |
|    |                | <b>1.3. s.Fetita, str. Plaiului L-168 (pamint)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
|    |                | <b>1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                       |
| 20 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 1 501,192<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,192             |
| 21 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 22 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,500               |
| 23 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |         |        | 13,022                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    |                 | de 10 t la distanta de: 5 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами<br>грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5<br>км)                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,000     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022    |
| 24 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,<br>teren categoria I                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 99,142    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,298    |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3300 | 248,00   | 81,844    |
| 25 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu<br>compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe<br>o urma                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 1 197,161 |
|    | 2952240004125   | Compactator 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 410,00   | 488,746   |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,5900 | 248,00   | 394,307   |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu<br>exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108<br>cp)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920 | 263,50   | 314,108   |
| 26 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a<br>suprafetei terenului natural si a platformelor<br>de terasamente, prin taierea damburilor si<br>deplasarea in goluri a pamintului sapat in<br>teren catg. II                                                                                               | 100m2  |        |          | 102,057   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1890 | 540,00   | 102,057   |
| 27 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind<br>functia de rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                  | m3     |        |          | 555,960   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,334    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2320 | 24,00    | 5,568     |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1000 | 402,60   | 442,860   |
|    | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1530 | 360,00   | 55,080    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230 | 226,00   | 5,198     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0480 | 540,00   | 25,920    |
| 28 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta M400, pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat cu impanare fara<br>innororire, h- 18 cm (Слой основания или<br>изменение профиля из щебня для дорог с<br>механической укладкой, выполненный с<br>заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3     |        |          | 704,616   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596    |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155    |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315   |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680    |
|    | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880    |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390     |
| 29 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic<br>(Розлив битума по основанию перед<br>устройством асфальтобетонного<br>покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                               | t      |        |          | 8 119,905 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,656 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,249    |
| 30 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat<br>mare SKPg-II, executata la cald, in grosime<br>de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие<br>из асфальтобетона с крупным<br>наполнителем, выполненное горячим<br>способом, толщиной 6,0 см,<br>механизированно)                                              | m2     |        |          | 196,117   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890   |
|    | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844     |
|    | 2952240004003   | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844     |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor<br>term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080     |
| 31 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 8 119,907 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                  | (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 0,000              |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,656          |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,251             |
| 32 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|    |                  | <b>1.3.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |                    |
| 33 | DI96             | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,185<br>0,000 |
|    | 2952240004125    | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,742            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,338            |
|    | 2952500005600    | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,106            |
| 34 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,054<br>0,000   |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,054            |
| 35 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,056<br>1,828     |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|    | 14111222016601ex | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |
|    |                  | <b>2. com.Codreni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |          |                    |
|    |                  | <b>2.1. s. Codreni, str. de la Primaria-Donica Z. L-960m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |                    |
|    |                  | <b>2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 36 | TsC21B1          | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ( amenajarea patului drumului )                                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 1 949,400<br>0,000 |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,6100  | 540,00   | 1 949,400          |
| 37 | TsC22K1          | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |         |          | 1 728,000<br>0,000 |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,6000  | 540,00   | 1 728,000          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
| 38 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,500               |
| 39 | TsI51A5        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|    | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 40 | TsC51A         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 99,138<br>17,298      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,298                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300  | 248,00 | 81,840                |
| 41 | DI96           | Compactarea rambuleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,126<br>0,000    |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,716               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,090               |
| 42 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
| 43 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, anticigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip                                                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 555,960<br>21,334     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,334                |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2320  | 24,00  | 5,568                 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000  | 402,60 | 442,860               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1530  | 360,00 | 55,080                |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 226,00 | 5,198                 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480  | 540,00 | 25,920                |
| 44 | DI134          | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împrării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                 | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|    | 1411122201661  | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|    | 14111222017521 | Piatră spartă 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|    | 1411122201645  | Piatră spartă 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|    | 11202062010361 | Săvura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
| 45 | DI134A1        | Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см                                                                                                                                                                                                                            | 100m2  |         |        | 2 425,500<br>0,000    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                | добавляется или уменьшается норма DI34) k-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2600 | 385,00   | 2 425,500          |
|    |                | <b>2.1.2. Acostamente (fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                    |
| 46 | DI96           | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 197,164<br>0,000 |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 410,00   | 488,743            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900 | 248,00   | 394,314            |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 263,50   | 314,107            |
| 47 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |        |          | 102,060<br>0,000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 540,00   | 102,060            |
|    |                | <b>3. com.Ecaterinovca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
|    |                | <b>3.1. s. Ecaterinovca, Drum in localitate L-740m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
|    |                | <b>3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
| 48 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  |        |          | 5,650<br>0,000     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0250 | 226,00   | 5,650              |
| 49 | DI155D         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     |        |          | 10,787<br>0,773    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0134 | 57,66    | 0,773              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0250 | 24,00    | 0,600              |
|    | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0071 | 820,00   | 5,822              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0071 | 226,00   | 1,605              |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0071 | 280,00   | 1,988              |
| 50 | TsH92A         | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      |        |          | 78,418<br>78,418   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,3600 | 57,66    | 78,418             |
| 51 | TsI51A5        | Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 52 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 121,498<br>20,758  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600 | 57,66    | 20,758             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040 | 385,00   | 1,540              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 248,00   | 99,200             |
| 53 | DI141A         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                                                                                                                                                                                                                 | m2     |        |          | 11,483<br>2,883    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0500 | 172,00   | 8,600              |
| 54 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                         | t      |        |          | 8 120,250<br>0,000 |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,000          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------|
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,250                |
| 55 | DB19F             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca                                                                                                                                                                                                                                       | m2     |         |          | 170,221<br>3,460      |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,460                 |
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,1180  | 1 337,00 | 157,766               |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0066  | 360,00   | 2,376                 |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0066  | 360,00   | 2,376                 |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0066  | 643,00   | 4,244                 |
|    |                   | <b>3.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                       |
| 56 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                           | m2     |         |          | 7,055<br>1,828        |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828                 |
|    | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000                 |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168                 |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895                 |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219                 |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783                 |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162                 |
|    |                   | <b>4. com.Gradiste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                       |
|    |                   | <b>4.1. s. Gradiste, str.St cel Mare - Lungu Al. L-895m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                       |
|    |                   | <b>4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                       |
| 57 | TsC21A1           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |          | 1 501,267<br>0,000    |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00   | 1 501,267             |
| 58 | TsC22J1           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |          | 1 188,000<br>0,000    |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00   | 1 188,000             |
| 59 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |          | 643,602<br>0,000      |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00   | 643,602               |
| 60 | TsI51A5           | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |         |          | 13,022<br>0,000       |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00   | 13,022                |
| 61 | DH02B             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |         |          | 142,560<br>0,000      |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 540,00   | 142,560               |
| 62 | DI134             | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  |         |          | 10 292,372<br>284,840 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66    | 284,840               |
|    | 1411122201661     | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00   | 7 276,500             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000 | 385,00 | 577,500               |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000 | 385,00 | 385,000               |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000 | 223,00 | 223,000               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000 | 24,00  | 72,000                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420 | 540,00 | 22,681                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 248,00 | 63,984                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200 | 253,00 | 283,360               |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100 | 360,00 | 975,600               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140 | 226,00 | 93,564                |
|    | 29522700076111 | Distribuito de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060 | 324,00 | 34,344                |
|    |                | <b>4.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                       |
| 63 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 1 197,132<br>0,000    |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 410,00 | 488,717               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900 | 248,00 | 394,325               |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 263,50 | 314,090               |
| 64 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |        |        | 102,060<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 540,00 | 102,060               |
|    |                | <b>4.2. s. Gradiste, str. Suman M - Zagorodnii E. L-960m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                       |
|    |                | <b>4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                       |
| 65 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 1 501,075<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800 | 540,00 | 1 501,075             |
| 66 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 1 188,000<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000 | 540,00 | 1 188,000             |
| 67 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |        |        | 643,405<br>0,000      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500 | 330,00 | 643,405               |
| 68 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |        |        | 13,022<br>0,000       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,022                |
| 69 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |        |        | 142,560<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320 | 540,00 | 142,560               |
| 70 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2  |        |        | 10 292,372<br>284,840 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                | (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840            |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500          |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500            |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000            |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360            |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344             |
|    |                | <b>4.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                    |
| 71 | DI96           | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 1 197,141<br>0,000 |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,726            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320            |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,095            |
| 72 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060            |
|    |                | <b>5. com.Hirtop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                    |
|    |                | <b>5.1. s. Hortop, str. Ciobanu D.-Bolonschi A. L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                    |
|    |                | <b>5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                    |
| 73 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,260<br>0,000 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,260          |
| 74 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000          |
| 75 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,409<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,409            |
| 76 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
| 77 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 78 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,374<br>284,840 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,681                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|    | 29522700076111 | Distribuito de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|    |                | <b>5.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
| 79 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,141<br>0,000    |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,723               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,324               |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,094               |
| 80 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|    |                | <b>5.2. s. Hirtop, str.Cernei M.-Butucel V. L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                       |
|    |                | <b>5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                       |
| 81 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,260<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,260             |
| 82 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 83 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,409<br>0,000      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,409               |
| 84 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |         |        | 13,022                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|    |                | 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,000                 |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 85 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 86 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,374<br>284,840 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,681                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|    |                | <b>5.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
| 87 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,141<br>0,000    |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,723               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,324               |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,094               |
| 88 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|    |                | <b>6. com.Ialpujeni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                       |
|    |                | <b>6.1. s. Ialpujeni, str.Dacia L-337m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
|    |                | <b>6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |                       |
| 89 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 501,333<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,333             |
| 90 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 91 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 643,704               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)       |       |        |          | 0,000              |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,9500 | 330,00   | 643,704            |
| 92 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                           | t     |        |          | 13,023<br>0,000    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0383 | 340,00   | 13,023             |
| 93 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                         | 100m2 |        |          | 142,561<br>0,000   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1320 | 540,00   | 142,561            |
| 94 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm | m3    |        |          | 704,616<br>34,596  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 95 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                       | t     |        |          | 8 120,314<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,064          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 96 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                            | m2    |        |          | 196,117<br>3,460   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 97 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                | t     |        |          | 8 120,122<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,871          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 98 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                           | m2    |        |          | 135,785<br>2,883   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                               | t     | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00 | 3,408              |
|     |                   | <b>6.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                    |
| 99  | DI96              | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 1 197,071<br>0,000 |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,690            |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,308            |
|     | 2952500005600     | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,072            |
| 100 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,055<br>0,000   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,055            |
| 101 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |        | 7,056<br>1,828     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,828              |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00   | 0,000              |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00  | 0,168              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00 | 1,895              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00 | 0,219              |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00 | 2,783              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00 | 0,162              |
|     |                   | <b>7. com.Javgur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                    |
|     |                   | <b>7.1. s. Javgur, str.M.cel Batran L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                    |
|     |                   | <b>7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                    |
| 102 | TsC21A1           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,260<br>0,000 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,260          |
| 103 | TsC22J1           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000          |
| 104 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,409<br>0,000   |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,409            |
| 105 | TsI51A5           | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022             |
| 106 | DH02B             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2  |         |        | 142,560            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        | 0,000                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 107 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,374<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,681                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>7.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
| 108 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 1 197,141<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,723               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,324               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,094               |
| 109 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>7.2. s. Javgur, str.Moldovei L-1005m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
|     |                | <b>7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                       |
| 110 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,260<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,260             |
| 111 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 112 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,409<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,409               |
| 113 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 114 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 115 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,374<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,681                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>7.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
| 116 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,141<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,723               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,324               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,094               |
| 117 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>8. com.Lipoveni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                       |
|     |                | <b>8.1. s. Lipoveni , str.M.Eminescu L-278 (pamint, fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |                       |
|     |                | <b>8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                       |
| 118 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 501,197<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,197             |
| 119 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 120 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                                                    |        |        |          |                    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 121 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                              | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 122 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 99,908<br>17,298   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,298             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020 | 385,00   | 0,768              |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300 | 248,00   | 81,842             |
| 123 | DI96           | Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 1 197,147<br>0,000 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 410,00   | 488,731            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900 | 248,00   | 394,317            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 263,50   | 314,099            |
| 124 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                         | 100m2  |        |          | 102,059<br>0,000   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 540,00   | 102,059            |
| 125 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                         | m3     |        |          | 555,960<br>21,334  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,334             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2320 | 24,00    | 5,568              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 402,60   | 442,860            |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530 | 360,00   | 55,080             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 226,00   | 5,198              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480 | 540,00   | 25,920             |
| 126 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 127 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                         | t      |        |          | 8 120,016<br>0,000 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,766          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 128 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см,                                                               | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | механизированно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 129 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                          | t      |        |          | 8 120,250<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,000          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 130 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                     | m2     |        |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 643,00   | 3,408              |
|     |                 | <b>9. com.Porumbei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>9.1. s. Porumbrei, str.I.Creanga L-347m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
| 131 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 501,043<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 501,043          |
| 132 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 133 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,739<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,739            |
| 134 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 135 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,560<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,560            |
| 136 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara                                                                                                                                                                                                                                      | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                                |        |        |          |                    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 137 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                             | t      |        |          | 8 120,025<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,775          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 138 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)  | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 139 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                      | t      |        |          | 8 119,800<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,551          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 140 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     |        |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 643,00   | 3,408              |
|     |                 | <b>10. or.Cimislia, str.Suveranitatii-intersectia N.Iorga L-434m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 141 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                 | 100 m3 |        |          | 1 501,096<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 501,096          |
| 142 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 143 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,500<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 144 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 145 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,561<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,561            |
| 146 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 147 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,449<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,200          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 148 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 149 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                          | t      |        |          | 8 119,950<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,700          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 150 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                     | m2     |        |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 643,00   | 3,408              |
|     |                 | <b>11. s.Batir, str.Sav.Tomescu L-265m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 151 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 501,031<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 501,031          |
| 152 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 153 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,500<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 154 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,023<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,023             |
| 155 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,560<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,560            |
| 156 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 157 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,654<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,404          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 158 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие                                                                                                                                                                                                                               | m2     |        |          | 196,117            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                  | из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 3,460              |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 643,00   | 5,080              |
| 159 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 8 120,086<br>0,000 |
|     | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,836          |
|     | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,249             |
| 160 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                  | <b>11.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 161 | DI96             | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,138<br>0,000 |
|     | 2952240004125    | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,734            |
|     | 2952260003552    | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,304            |
|     | 2952500005600    | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,101            |
| 162 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,070<br>0,000   |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,070            |
| 163 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,056<br>1,828     |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601ex | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,896              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |
|     |                  | <b>12. s.Cenac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                    |
|     |                  | <b>12.1. str.E.Doga L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                    |
|     |                  | <b>12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 164 | TsC21A1          | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |          | 1 501,059          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        | 0,000                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,059             |
| 165 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 166 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,608<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,608               |
| 167 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 168 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 169 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>12.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
| 170 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |
| 171 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>12.2. str.M.Eminescu L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                       |
|     |                | <b>12.2.1. Amenajarea imbracamintei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | <b>rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                       |
| 172 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,059<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,059             |
| 173 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 174 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,608<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,608               |
| 175 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 176 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 177 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>12.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
| 178 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |
| 179 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | <b>13. s.Ciucur-Mingir, str.Bleje<br/>Ioana-Galatean Veceslav L-1700m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                       |
|     |                | <b>13.1. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                       |
| 180 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 501,235<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,235             |
| 181 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 182 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,500               |
| 183 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 184 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 185 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>13.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                       |
| 186 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |
| 187 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером                                                                                                                                       | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                | до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 540,00   | 102,060            |
|     |                | <b>14. s.Gura Galbenei, str.I.Hemei-M.Vaarlam L-313m (fara acostamente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
|     |                | <b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 188 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 501,200<br>0,000 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 501,200          |
| 189 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 190 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,280<br>0,000   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,280            |
| 191 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,023<br>0,000    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,023             |
| 192 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,559<br>0,000   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,559            |
| 193 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 194 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,181<br>0,000 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,931          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 195 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие                                                                                                                                                                                                                               | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |                    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 196 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                          | t      |        |          | 8 120,389<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,139          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 197 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                     | m2     |        |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 643,00   | 3,408              |
|     |                 | <b>15. s.Ivanovca Noua, L555 Drumul de acces spre s.Ivanovca Noua L-240m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 198 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 500,828<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 500,828          |
| 199 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 200 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,500<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 201 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 202 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,560<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,560            |
| 203 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 704,616            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm  |        |        |          | 34,596             |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 204 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                             | t      |        |          | 8 120,069<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,819          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 205 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)  | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 206 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                      | t      |        |          | 8 120,972<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,722          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 207 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2     |        |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0940 | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 643,00   | 3,408              |
|     |                 | <b>15.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 208 | DI96            | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                             | 100 m3 |        |          | 1 197,074<br>0,000 |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920 | 410,00   | 488,678            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5900 | 248,00   | 394,331            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920 | 263,50   | 314,065            |
| 209 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером                   | 100m2  |        |          | 102,060<br>0,000   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|     |                   | до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                   |        |         |        |           |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060   |
| 210 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                           | m2     |         |        | 7,055     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,828     |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 0,00   | 0,000     |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,00  | 0,168     |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 540,00 | 1,895     |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 226,00 | 0,219     |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 253,00 | 2,783     |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00 | 0,162     |
|     |                   | <b>16. s.Mihailovca, str.Doina L-384m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |           |
|     |                   | <b>16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |           |
| 211 | TsC21A1           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 1 501,043 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 0,000     |
| 212 | TsC22J1           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 188,000 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 0,000     |
| 213 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,739   |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 0,000     |
| 214 | TsI51A5           | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |         |        | 13,022    |
|     | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 0,000     |
| 215 | DH02B             | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  |         |        | 142,559   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 0,000     |
| 216 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |         |        | 704,616   |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000  | 57,66  | 34,596    |
|     | 1411122201646     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030  | 385,00 | 78,155    |
|     | 1411122201672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190  | 385,00 | 469,315   |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500  | 24,00  | 3,600     |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680    |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 360,00 | 92,880    |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150  | 226,00 | 3,390     |
| 217 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      |         |        | 8 120,175 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                   | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          | 0,000              |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,925          |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,250             |
| 218 | DB19G             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                                              | m2     |         |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 643,00   | 5,080              |
| 219 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 8 119,649<br>0,000 |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,398          |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,251             |
| 220 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                   | <b>16.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 221 | DI96              | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 197,164<br>0,000 |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,737            |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile pt. 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,324            |
|     | 2952500005600     | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,103            |
| 222 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,066<br>0,000   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,066            |
| 223 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,055<br>1,828     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | <b>17. s.Sagaidac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                       |
|     |                | <b>17.1. str.Macovei Andrei L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                       |
|     |                | <b>17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                       |
| 224 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 501,059<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,059             |
| 225 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 226 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,608<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,608               |
| 227 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 228 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 229 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>17.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |                       |
| 230 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |
| 231 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                                                                                                          |        |         |        |                       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>17.2. str.Panis Alexei L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                       |
|     |                | <b>17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                       |
| 232 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 501,059<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,059             |
| 233 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 234 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |         |        | 643,608<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,608               |
| 235 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 236 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 237 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                        | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>17.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |                       |
| 238 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 239 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |        |          | 102,060<br>0,000   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 540,00   | 102,060            |
|     |                | <b>18. s.Satul Nou, str.Sf.Nicolai L-352m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
|     |                | <b>18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 240 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 1 500,857<br>0,000 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 500,857          |
| 241 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 242 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |        |          | 643,762<br>0,000   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,762            |
| 243 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 244 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        |          | 142,561<br>0,000   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,561            |
| 245 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                                                 | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 246 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                                        | t      |        |          | 8 120,251<br>0,000 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,000          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,251             |
| 247 | DB19G             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                                              | m2     |         |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 643,00   | 5,080              |
| 248 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 8 119,429<br>0,000 |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,179          |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,251             |
| 249 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                   | <b>18.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 250 | DI96              | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,118<br>0,000 |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,702            |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,336            |
|     | 2952500005600     | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,080            |
| 251 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,063<br>0,000   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,063            |
| 252 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,055<br>1,828     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |
|     |                   | <b>19. s.Selemet, str.I.Creanga L-288m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |                    |
|     |                   | <b>19.1. Reparatia imbracamintei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | <b>rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
| 253 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 501,043<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 501,043          |
| 254 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 255 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,739<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,739            |
| 256 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 257 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  |        |          | 142,559<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,559            |
| 258 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 259 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,175<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 033,925          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 260 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 261 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 8 119,649<br>0,000 |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,398          |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,251             |
| 262 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                   | <b>19.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 263 | DI96              | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,180<br>0,000 |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,755            |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,311            |
|     | 2952500005600     | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,114            |
| 264 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,056<br>0,000   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,056            |
| 265 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,056<br>1,828     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |
|     |                   | <b>20. s. Suric</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                    |
|     |                   | <b>20.1. str.Al.Mateevici L-850m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
|     |                   | <b>20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 266 | TsC21A1           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 1 501,059<br>0,000 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00   | 1 501,059          |
| 267 | TsC22J1           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00   | 1 188,000          |
| 268 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |         |          | 643,608            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                                                                  |        |         |        | 0,000                 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,608               |
| 269 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                             | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 270 | DH02B          | Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 271 | DI134          | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                               | 100m2  |         |        | 10 292,372<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatră spartă 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatră spartă 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Săvura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>20.1.2. Acostamente (material existent, fără rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                       |
| 272 | DI96           | Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,720               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,320               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,092               |
| 273 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>20.2. str.Tineretului L-695m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                       |
|     |                | <b>20.2.1. Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                       |
| 274 | TsC21A1        | Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 501,200<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,200             |
| 275 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 276 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,368<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,368               |
| 277 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 278 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 279 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,370<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,679                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,599               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,343                |
|     |                | <b>20.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
| 280 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,716               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,326               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,090               |
| 281 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>21. s.Topala, drum spre s.Topala L-1545m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                       |
|     |                | <b>21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                       |
| 282 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 501,122             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                | 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        | 0,000                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7800  | 540,00 | 1 501,122             |
| 283 | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 188,000<br>0,000    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1000  | 540,00 | 1 188,000             |
| 284 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)                         | 100 m3 |         |        | 643,500<br>0,000      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 330,00 | 643,500               |
| 285 | TsI51A5        | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 13,022<br>0,000       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 340,00 | 13,022                |
| 286 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |         |        | 142,560<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 540,00 | 142,560               |
| 287 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 292,374<br>284,840 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 57,66  | 284,840               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 385,00 | 7 276,500             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 385,00 | 577,500               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 385,00 | 385,000               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 223,00 | 223,000               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 3,0000  | 24,00  | 72,000                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 540,00 | 22,680                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 248,00 | 63,984                |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 253,00 | 283,360               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 360,00 | 975,600               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4140  | 226,00 | 93,564                |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 324,00 | 34,344                |
|     |                | <b>21.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |                       |
| 288 | DI96           | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 197,132<br>0,000    |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00 | 488,718               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00 | 394,323               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50 | 314,091               |
| 289 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |        | 102,060<br>0,000      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00 | 102,060               |
|     |                | <b>22. s. Troitcoe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                       |
|     |                | <b>22.1. s.Troitcoe, str.Sovetsaia L-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |                       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | <b>182m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
|     |                 | <b>22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
| 290 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 500,955<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 500,955          |
| 291 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 292 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,500<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 293 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,020<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,020             |
| 294 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 142,561<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,561            |
| 295 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm                                                                         | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 296 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,846<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,595          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 297 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                  | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |                    |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 643,00   | 5,080              |
| 298 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                  | t      |         |          | 8 119,299<br>0,000 |
|     | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 033,049          |
|     | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,250             |
| 299 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                  | <b>22.1.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |                    |
| 300 | DI96             | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,168<br>0,000 |
|     | 2952240004125    | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,750            |
|     | 2952260003552    | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,305            |
|     | 2952500005600    | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,113            |
| 301 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,066<br>0,000   |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,066            |
| 302 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,055<br>1,828     |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601ex | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |
|     |                  | <b>22.2. curtea scolii L-200m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
|     |                  | <b>22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 303 | DI106            | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  |         |          | 5,650<br>0,000     |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0250  | 226,00   | 5,650              |
| 304 | DI155D           | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     |         |          | 10,787<br>0,773    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0134  | 57,66    | 0,773              |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0250  | 24,00    | 0,600              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     |                   | terasam.                                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
|     | 2940420007201     | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0071  | 820,00   | 5,822               |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0071  | 226,00   | 1,605               |
|     | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0071  | 280,00   | 1,988               |
| 305 | TsH92A            | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                             | t      |         |          | 78,417<br>78,417    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 1,3600  | 57,66    | 78,417              |
| 306 | TsI51A5           | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                             | t      |         |          | 13,022<br>0,000     |
|     | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 340,00   | 13,022              |
| 307 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                        | 100 m3 |         |          | 121,498<br>20,758   |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,758              |
|     | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 385,00   | 1,540               |
|     | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 248,00   | 99,200              |
| 308 | DI141A            | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                         | m2     |         |          | 11,483<br>2,883     |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883               |
|     | 2875277410003     | Compresor manual                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0500  | 172,00   | 8,600               |
| 309 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2 | t      |         |          | 8 120,250<br>0,000  |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 034,000           |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,250              |
| 310 | DI133             | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm                                            | t      |         |          | 1 441,415<br>12,109 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2100  | 57,66    | 12,109              |
|     | 14221022055070    | Beton asfaltic                                                                                                                                                                  | t      | 1,0100  | 1 337,00 | 1 350,370           |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0399  | 253,00   | 10,095              |
|     | 29522400040101    | Compactor 10 t                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1330  | 360,00   | 47,880              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                    | h-ut   | 0,0326  | 643,00   | 20,962              |
| 311 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                              | m2     |         |          | 135,785<br>2,883    |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883               |
|     | 111100010001311   | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678             |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908               |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908               |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408               |
|     |                   | <b>22.2.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                     |        |         |          |                     |
| 312 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                           | m2     |         |          | 7,055<br>1,828      |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828               |
|     | 14111222016601e x | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000               |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168               |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895               |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219               |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783               |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162               |
|     |                   | <b>23. s. Valea Perjei, str.Tineretului L-376m</b>                                                                                                                              |        |         |          |                     |
|     |                   | <b>23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>                                                            |        |         |          |                     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 313 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 500,882<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 540,00   | 1 500,882          |
| 314 | TsC22J1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 188,000<br>0,000 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1000 | 540,00   | 1 188,000          |
| 315 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |          | 643,500<br>0,000   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500 | 330,00   | 643,500            |
| 316 | TsI51A5         | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 13,022<br>0,000    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00   | 13,022             |
| 317 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  |        |          | 142,560<br>0,000   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 540,00   | 142,560            |
| 318 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm                                                                           | m3     |        |          | 704,616<br>34,596  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,596             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 385,00   | 78,155             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 385,00   | 469,315            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 24,00    | 3,600              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 540,00   | 22,680             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00   | 92,880             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 226,00   | 3,390              |
| 319 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2                                                                                                                                                                                 | t      |        |          | 8 120,327<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 7 800,00 | 8 034,077          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 287,50   | 86,250             |
| 320 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)                                                                                                                      | m2     |        |          | 196,117<br>3,460   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,460              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 290,00 | 181,890            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00   | 2,844              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 643,00   | 5,080              |
| 321 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного                                                                                                                                                                                                    | t      |        |          | 8 120,557<br>0,000 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                  | покрытия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
|     | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 7 800,00 | 8 034,308          |
|     | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3000  | 287,50   | 86,249             |
| 322 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                                                                                                                             | m2     |         |          | 135,785<br>2,883   |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,883              |
|     | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0940  | 1 337,00 | 125,678            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053  | 360,00   | 1,908              |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 643,00   | 3,408              |
|     |                  | <b>23.2. Acostamente (material existent, fara rigole)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 323 | DI96             | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 197,150<br>0,000 |
|     | 2952240004125    | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 410,00   | 488,720            |
|     | 2952260003552    | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 248,00   | 394,338            |
|     | 2952500005600    | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 263,50   | 314,092            |
| 324 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |         |          | 102,053<br>0,000   |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 540,00   | 102,053            |
| 325 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (existent)de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 7,055<br>1,828     |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,828              |
|     | 14111222016601ex | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 0,00     | 0,000              |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 24,00    | 0,168              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00351 | 540,00   | 1,895              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00097 | 226,00   | 0,219              |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0110  | 253,00   | 2,783              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00045 | 360,00   | 0,162              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie  
periodica/intretinere a  
drumurilor publice locale  
comunale si strazi amplasate  
teritorial in raionul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 27 993 017,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 2 414,2260 | 57,66 | 139 204,273       |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 2 648,3750 | 57,66 | 152 705,302       |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 10,8128    | 57,66 | 623,466           |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 3 908,4709 | 57,66 | 225 362,431       |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>517 895,46</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                          |    |             |          |                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------|----------|----------------------|
| 1.  | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari     | t  | 3 033,2625  | 1 290,00 | 3 912 908,625        |
| 2.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 2 571,5750  | 1 337,00 | 3 438 195,775        |
| 3.  | 11202062010361   | Savura                                                   | m3 | 704,0250    | 223,00   | 156 997,575          |
| 4.  | 1411122201645    | Piatra sparta 5-10 mm                                    | m3 | 704,0250    | 385,00   | 271 049,625          |
| 5.  | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 697,4633    | 385,00   | 268 523,371          |
| 6.  | 14111222016601ex | Piatra sparta 20-40 mm (Existenta)                       | m3 | 444,9060    | 0,00     | 0,000                |
| 7.  | 1411122201661    | Piatra sparta 20-70 mm                                   | m3 | 13 754,0025 | 385,00   | 5 295 290,964        |
| 8.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 4 188,2160  | 385,00   | 1 612 463,159        |
| 9.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                            | m3 | 0,0213      | 385,00   | 8,201                |
| 10. | 14111222017521   | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 1 056,0375  | 385,00   | 406 574,439          |
| 11. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 1 048,7400  | 402,60   | 422 222,724          |
| 12. | 14221022055070   | Beton asfaltic                                           | t  | 38,4507     | 1 337,00 | 51 408,586           |
| 13. | 23203226000401   | Bitum                                                    | t  | 21,4671     | 7 800,00 | 167 443,380          |
| 14. | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2 995,8478  | 24,00    | 71 900,347           |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |             |          | <b>16 074 986,75</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                                  |      |            |        |             |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------|
| 1. | 2875277410003  | Compresor manual                                                 | h-ut | 245,0000   | 172,00 | 42 140,000  |
| 2. | 2940420007201  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                              | h-ut | 34,7900    | 820,00 | 28 527,800  |
| 3. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 6,2526     | 287,50 | 1 797,622   |
| 4. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 736,7673   | 540,00 | 397 854,342 |
| 5. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 316,3339   | 360,00 | 113 880,204 |
| 6. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1 347,0464 | 360,00 | 484 936,704 |
| 7. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                   | h-ut | 1 912,9712 | 360,00 | 688 669,632 |

|     |                |                                                                                                       |      |          |        |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|
| 8.  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 828,8680 | 253,00 | 209 703,604         |
| 9.  | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 68,1360  | 410,00 | 27 935,760          |
| 10. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 315,9861 | 643,00 | 203 179,063         |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 62,3144  | 330,00 | 20 563,752          |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 272,5251 | 248,00 | 67 586,228          |
| 13. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 10,4379  | 248,00 | 2 588,599           |
| 14. | 29522700076111 | Distribuator de criblura                                                                              | h-ut | 74,6264  | 324,00 | 24 178,953          |
| 15. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 68,1360  | 263,50 | 17 953,839          |
| 16. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 34,7900  | 280,00 | 9 741,200           |
| 17. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 229,7988 | 340,00 | 78 131,592          |
| 18. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 404,3716 | 226,00 | 91 387,983          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |          |        | <b>2 510 756,85</b> |

|                               |          |               |
|-------------------------------|----------|---------------|
| Total                         | Lei      | 19 103 639,06 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,50 %  | 116 526,48    |
| Total                         | 100,00 + | 19 220 165,54 |
| Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 2 786 924,00  |
| Total                         | 100,00 + | 22 007 089,54 |
| Beneficiul de deviz           | 6,00 %   | 1 320 425,37  |
| Total                         | 100,00 + | 23 327 514,91 |
| TVA                           | 20,00 %  | 4 665 502,98  |

**Total deviz:**

**27 993 017,89**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)