

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

Valoarea de deviz 2 182 461,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,20	10,63 10,63	1 202,86 1 202,86
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	191,90	10,63 10,63	2 039,13 2 039,13
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,00	3,59 3,54	154,46 152,31
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,00	5,75 5,57	586,09 567,73
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,50	33,71 33,40	5 746,87 5 694,02
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	97,67 97,15	234,41 233,16
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,00	6,93 6,83	11 297,53 11 134,53
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,00	6,33 6,33	151,80 151,80
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,60	8,77 8,10	846,89 782,07
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	642,50	6,93 6,83	4 453,17 4 388,92

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,30	49,61 49,53	19 956,49 19 925,11
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2	8,00	49,61 49,53	396,85 396,22
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,00	46,68 46,63	8 121,80 8 112,92
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,50	12,78 11,64	1 744,20 1 588,59
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,40	20,03 19,73	3 313,62 3 264,00
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,50	7,84 7,59	5 037,20 4 876,57
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg	400,00	1,95 1,86	781,42 742,92
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,00	112,33 112,33	15 501,82 15 501,82
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,00	15,18 15,18	2 094,84 2 094,84
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	138,00	93,75 0,00	12 937,50 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				96 598,95 82 849,54
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	88,14 11,84	1 648,22 221,42
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2	8,00	41,33 22,26	330,63 178,11
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu	m2	20,70	224,38	4 644,59

1	2	3	4	5	6	7
		ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm			88,55	1 832,98
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m podon dus	100m2	0,03	26 533,38 4 305,30	796,00 129,16
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	59,45 41,49	297,26 207,46
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	18,17 2,49	54,50 7,47
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,00	135,91 24,81	407,74 74,42
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,00	341,95 97,53	683,90 195,06
		Total Podele Inclusiv salariu				8 862,85 2 846,08

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,43 0,76	64,12 14,19
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,70	47,06 38,71	880,01 723,86
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	23,07 19,00	431,44 355,38
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,43 0,76	64,12 14,19
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,70	21,46 13,91	401,23 260,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 840,93 1 367,84
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,43 0,76	276,38 61,18
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,60	55,59 30,36	4 480,27 2 447,02
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,17	9 618,69 3 467,70	1 635,18 589,51
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,30	10,14 5,06	499,67 249,46
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	80,60	39,20	3 159,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			30,87	2 487,80
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,10	23,07 19,00	1 132,83 933,12
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,43 0,76	276,38 61,18
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,10	21,46 13,91	1 053,49 683,23
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,50	155,82 41,74	4 908,28 1 314,97
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	155,82 41,74	233,73 62,62
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	2 254,46 24,04	3 314,05 35,33
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,25 12,65	76,24 63,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 045,93 8 988,65
		Total Baie, WC personal Inclusiv salariu				31 749,71 13 202,56
		3. Sef sectie				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	88,14 11,84	1 498,39 201,29
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	43,96 17,71	747,25 301,07
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	41,33 22,26	123,99 66,79
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	19,00	289,69 88,55	5 504,20 1 682,45
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	26 533,38 4 305,30	796,00 129,16
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	59,45 41,49	297,26 207,46
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	18,17 2,49	54,50 7,47

1	2	3	4	5	6	7
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,00	135,91 24,81	407,74 74,42
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,00	341,95 97,53	683,90 195,06
		Total Podele Inclusiv salariu				10 113,23 2 865,16
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	47,06 38,71	800,01 658,05
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	23,07 19,00	392,22 323,08
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	21,46 13,91	364,75 236,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 673,57 1 243,49
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,43 0,76	222,88 49,34
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	16,60	55,59 30,36	922,74 503,98

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	9 618,69 3 467,70	480,93 173,38
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00	39,20 30,87	2 547,93 2 006,29
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,40	10,14 5,06	490,55 244,90
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,40	23,07 19,00	1 116,68 919,82
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,43 0,76	222,88 49,34
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	21,46 13,91	1 038,47 673,49
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	155,82 41,74	2 586,58 692,97
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,60	155,82 41,74	249,31 66,79
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,47	2 254,46 24,04	3 314,05 35,33

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,25 12,65	76,24 63,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 269,25 5 478,87
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				25 056,06 9 587,52
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,90	88,14 11,84	1 401,43 188,26
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	43,96 17,71	698,90 281,59
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2	3,00	41,33 22,26	123,99 66,79
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	17,90	289,69 88,55	5 185,54 1 585,05
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m podon dus	100m2	0,03	26 533,38 4 305,30	796,00 129,16

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	59,45 41,49	297,26 207,46
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	18,17 2,49	54,50 7,47
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,00	135,91 24,81	407,74 74,42
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,00	341,95 97,53	683,90 195,06
		Total Podele Inclusiv salariu				9 649,26 2 735,25
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,43 0,76	54,52 12,07
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,90	47,06 38,71	748,25 615,47
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,90	23,07 19,00	366,84 302,17
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,43 0,76	54,52 12,07
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	15,90	21,46	341,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,91	221,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 565,28 1 163,03
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,10	3,43 0,76	219,80 48,65
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	55,59 30,36	922,74 503,98
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	9 618,69 3 467,70	480,93 173,38
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	39,20 30,87	1 861,95 1 466,13
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	10,14 5,06	481,43 240,35
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	23,07 19,00	1 095,91 902,71
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	238,34 80,71	11 320,97 3 833,58
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	155,82 41,74	2 586,58 692,97

1	2	3	4	5	6	7
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	2 254,46 24,04	3 314,05 35,33
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,25 12,65	76,24 63,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 360,61 7 960,34
		Total VIP salon Inclusiv salariu				33 575,15 11 858,63
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,10	88,14 11,84	2 917,45 391,92
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,10	43,96 17,71	1 454,94 586,20
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2	33,10	41,33 22,26	1 367,99 736,94
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	33,10	289,69 88,55	9 588,90 2 931,01

1	2	3	4	5	6	7
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,06	26 533,37 4 305,30	1 592,00 258,32
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,00	59,45 41,49	594,52 414,92
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,00	18,17 2,49	109,00 14,93
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	6,00	135,91 24,81	815,47 148,83
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	4,00	341,95 97,53	1 367,81 390,13
		Total Podele Inclusiv salariu				19 808,09 5 873,19
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,43 0,76	113,50 25,12
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,10	47,06 38,71	1 557,67 1 281,27
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,10	23,07 19,00	763,68 629,05

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,43 0,76	113,50 25,12
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,10	21,46 13,91	710,19 460,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 258,54 2 421,15
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,43 0,76	593,22 131,31
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,00	55,59 30,36	9 616,46 5 252,28
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,58	9 618,69 3 467,70	5 578,84 2 011,27
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,00	39,20 30,87	6 781,43 5 339,82
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,43 0,76	593,22 131,31
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,00	155,82 41,74	26 956,58 7 221,89
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	16,80	2 254,46 24,04	37 874,91 403,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga				
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00	15,25 12,65	609,90 506,00
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,00	1 021,14 27,83	12 253,69 333,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 858,24 21 331,61
		Total Nod sanitar pacienti (2 buc) Inclusiv salariu				123 924,87 29 625,95
		6. Incaperi tehnice , niste comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,95	88,14 11,84	171,87 23,09
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,95	13,60 3,54	26,51 6,91
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,95	294,06 60,57	573,42 118,11
		Total Podele Inclusiv salariu				771,81 148,10
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,43 0,76	37,38 8,27
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90	47,06 38,71	512,95 421,93
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,90	23,07 19,00	251,48 207,15

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,43 0,76	37,38 8,27
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,90	21,46 13,91	233,87 151,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 073,05 797,30
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,43 0,76	123,44 27,32
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,00	55,59 30,36	2 001,11 1 092,96
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,03	9 618,69 3 467,70	288,56 104,03
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	39,20 30,87	1 411,16 1 111,18
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,43 0,76	123,44 27,32
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	21,46 13,91	772,42 500,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 720,14 2 863,76
		Total Incaperi tehnice , niste				6 565,00

1	2	3	4	5	6	7
		comunicatii Inclusiv salariu				3 809,16
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,75	88,14 11,84	1 388,21 186,49
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,75	43,96 17,71	692,31 278,93
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	17,75	289,69 88,55	5 142,08 1 571,76
		Total Podele Inclusiv salariu				7 222,60 2 037,18
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,43 0,76	54,01 11,95
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,75	47,06 38,71	741,19 609,67
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,75	23,07 19,00	363,38 299,32
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,43 0,76	54,01 11,95
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	15,75	21,46 13,91	337,93 219,16

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 550,51 1 152,06
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,50	3,43 0,76	162,88 36,05
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,50	55,59 30,36	2 640,36 1 442,10
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	39,20 30,87	1 861,95 1 466,13
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	10,14 5,06	481,43 240,35
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	23,07 19,00	1 095,91 902,71
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	238,34 80,71	11 320,97 3 833,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 563,50 7 920,93
		Total Salon Inclusiv salariu				26 336,62 11 110,17
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	88,14 11,84	1 427,87 191,81
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	16,20	43,96	712,09

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			17,71	286,90
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	18,20	289,69 88,55	5 272,45 1 611,61
		Total Podele Inclusiv salariu				7 412,41 2 090,33
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,43 0,76	55,55 12,30
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	47,06 38,71	762,36 627,09
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	23,07 19,00	373,76 307,87
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,43 0,76	55,55 12,30
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	21,46 13,91	347,59 225,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 594,82 1 184,97
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,43 0,76	165,62 36,66

1	2	3	4	5	6	7
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,30	55,59 30,36	2 684,83 1 466,39
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30	39,20 30,87	1 893,31 1 490,83
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,43 0,76	165,62 36,66
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,30	155,82 41,74	7 526,03 2 016,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 435,41 5 046,82
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				21 442,63 8 322,12
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	88,14 11,84	1 498,39 201,29
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	43,96 17,71	747,25 301,07
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,	m2	19,00	289,69 88,55	5 504,20 1 682,45

1	2	3	4	5	6	7
		чипсы по необходимости H10cm				
		Total Podele Inclusiv salariu				7 749,84 2 184,81
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	47,06 38,71	800,01 658,05
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	23,07 19,00	392,22 323,08
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	21,46 13,91	364,75 236,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 673,57 1 243,49
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,43 0,76	159,45 35,29
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	55,59 30,36	2 584,77 1 411,74
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	39,20 30,87	1 822,75 1 435,27

1	2	3	4	5	6	7
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,43 0,76	159,45 35,29
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	155,82 41,74	7 245,55 1 941,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 971,98 4 858,74
		Total Sala gips Inclusiv salariu				21 395,39 8 287,04
		10. Sala pasamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	88,14 11,84	1 498,39 201,29
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	43,96 17,71	747,25 301,07
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	19,00	289,69 88,55	5 504,20 1 682,45
		Total Podele Inclusiv salariu				7 749,84 2 184,81
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	47,06 38,71	800,01 658,05

1	2	3	4	5	6	7
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	23,07 19,00	392,22 323,08
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,43 0,76	58,29 12,90
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	21,46 13,91	364,75 236,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 673,57 1 243,49
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,43 0,76	159,45 35,29
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	55,59 30,36	2 584,77 1 411,74
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	39,20 30,87	1 822,75 1 435,27
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,43 0,76	159,45 35,29
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	155,82 41,74	7 245,55 1 941,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 971,98 4 858,74
		Total Sala pasamente Inclusiv salariu				21 395,39 8 287,04
		11. Asistente medicale				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,50	88,14 11,84	1 542,46 207,21
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,50	43,96 17,71	769,23 309,93
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	19,50	289,69 88,55	5 649,05 1 726,72
		Total Podele Inclusiv salariu				7 960,73 2 243,86
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,43 0,76	60,01 13,28
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,50	47,06 38,71	823,54 677,41
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,50	23,07 19,00	403,76 332,58
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,43 0,76	60,01 13,28
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,50	21,46 13,91	375,48 243,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 722,79 1 280,06
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,43 0,76	167,68 37,12
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	55,59 30,36	83,38 45,54
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,90	10,14 5,06	495,62 247,43
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,90	39,20 30,87	1 916,83 1 509,35
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,90	23,07 19,00	1 128,21 929,32
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,43 0,76	167,68 37,12
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40	21,46 13,91	1 017,01 659,57
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	155,82 41,74	233,73 62,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 210,14 3 528,06
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				14 893,67 7 051,98

1	2	3	4	5	6	7
		12. Infirmiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	88,14 11,84	1 427,87 191,81
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	43,96 17,71	712,09 286,90
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	18,20	289,69 88,55	5 272,45 1 611,61
		Total Podele Inclusiv salariu				7 412,41 2 090,33
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,43 0,76	55,55 12,30
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	47,06 38,71	762,36 627,09
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	23,07 19,00	373,76 307,87
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,43 0,76	55,55 12,30
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	21,46 13,91	347,59 225,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 594,82 1 184,97
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,43 0,76	163,56 36,20
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,70	55,59 30,36	2 651,48 1 448,17
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	10,14 5,06	483,45 241,36
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70	39,20 30,87	1 869,79 1 472,31
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,70	23,07 19,00	1 100,53 906,51
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,43 0,76	163,56 36,20
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70	21,46 13,91	1 023,45 663,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 455,83 4 804,51
		Total Infirmiere Inclusiv salariu				16 463,05 8 079,81
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	18,60	88,14	1 639,41

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			11,84	220,23
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,60	43,96 17,71	817,58 329,41
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	20,60	289,69 88,55	5 967,72 1 824,13
		Total Podele Inclusiv salariu				8 424,71 2 373,77
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,43 0,76	63,78 14,12
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,60	47,06 38,71	875,31 719,99
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	23,07 19,00	429,14 353,48
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,43 0,76	63,78 14,12
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,60	21,46 13,91	399,08 258,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 831,08 1 360,52
		13.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,43 0,76	209,17 46,30
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	55,59 30,36	83,38 45,54
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00	10,14 5,06	618,25 308,66
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00	39,20 30,87	2 391,14 1 882,83
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,50	23,07 19,00	1 372,78 1 130,77
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,43 0,76	209,17 46,30
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,50	21,46 13,91	1 276,63 827,94
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	155,82 41,74	233,73 62,62
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 254,46 24,04	4 058,03 43,26

1	2	3	4	5	6	7
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,25 12,65	76,24 63,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 528,51 4 457,46
		Total Asistenta superioara Inclusiv salariu				20 784,30 8 191,76
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,60	88,14 11,84	1 286,85 172,87
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,60	43,96 17,71	641,76 258,57
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	16,60	289,69 88,55	4 808,94 1 469,93
		Total Podele Inclusiv salariu				6 737,54 1 901,37
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,43 0,76	50,06 11,08
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60	47,06 38,71	687,07 565,15

1	2	3	4	5	6	7
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,60	23,07 19,00	336,85 277,47
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,43 0,76	50,06 11,08
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,60	21,46 13,91	313,26 203,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 437,30 1 067,94
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,43 0,76	256,83 56,85
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	55,59 30,36	83,38 45,54
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,90	10,14 5,06	759,13 378,99
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,90	39,20 30,87	2 936,01 2 311,86
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,40	23,07 19,00	1 693,47 1 394,93
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,43 0,76	256,83 56,85
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate	m2	73,40	21,46 13,91	1 574,87 1 021,36

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	155,82 41,74	233,73 62,62
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 254,46 24,04	4 058,03 43,26
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	15,25 12,65	76,24 63,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 928,52 5 435,52
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				20 103,36 8 404,82
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10	88,14 11,84	1 330,92 178,79
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	43,96 17,71	663,74 267,42
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая	m2	17,10	289,69 88,55	4 953,78 1 514,20

1	2	3	4	5	6	7
		композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости Н10cm				
		Total Podele Inclusiv salariu				6 948,44 1 960,42
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,43 0,76	51,78 11,46
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	47,06 38,71	710,60 584,51
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,10	23,07 19,00	348,39 286,97
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,43 0,76	51,78 11,46
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	21,46 13,91	323,99 210,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 486,52 1 104,51
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	3,43 0,76	156,71 34,69
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,70	55,59 30,36	2 540,30 1 387,45
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,70	39,20 30,87	1 791,39 1 410,58

1	2	3	4	5	6	7
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,70	10,14 5,06	463,18 231,24
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,70	23,07 19,00	1 054,38 868,51
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,70	238,34 80,71	10 891,97 3 688,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 897,94 7 620,77
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				25 332,90 10 685,70
		16. Sala de operatii				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,90	88,14 11,84	2 811,68 377,71
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,90	43,96 17,71	1 402,20 564,95
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	36,00	289,69 88,55	10 429,01 3 187,80
		Total Podele Inclusiv salariu				14 642,89 4 130,46
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,90	3,43	109,39

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,76	24,21
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,90	47,06 38,71	1 501,20 1 234,82
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,90	23,07 19,00	735,99 606,24
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	3,43 0,76	109,39 24,21
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	21,46 13,91	684,45 443,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 140,41 2 333,37
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,50	3,43 0,76	217,74 48,20
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,50	55,59 30,36	3 529,74 1 927,86
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,50	39,20 30,87	2 489,14 1 959,99
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,50	10,14 5,06	643,59 321,31
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,50	23,07 19,00	1 465,06 1 206,79

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,50	238,34 80,71	15 134,35 5 124,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 479,63 10 589,04
		Total Sala de operatii Inclusiv salariu				41 262,92 17 052,87
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,80	88,14 11,84	11 352,48 1 525,04
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,80	43,96 17,71	5 661,53 2 281,05
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	142,00	289,69 88,55	41 136,67 12 574,10
		Total Podele Inclusiv salariu				58 150,68 16 380,19
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	3,43 0,76	441,66 97,76
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,80	47,06 38,71	6 061,26 4 985,72
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	128,80	23,07 19,00	2 971,66 2 447,78

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	3,43 0,76	441,66 97,76
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,80	21,46 13,91	2 763,53 1 792,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 679,76 9 421,27
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,00	3,43 0,76	1 525,90 337,75
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445,00	55,59 30,36	24 735,99 13 510,20
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,53	9 618,69 3 467,70	5 097,91 1 837,88
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,00	39,20 30,87	17 443,56 13 735,37
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,00	10,14 5,06	4 510,21 2 251,70
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,00	23,07 19,00	10 266,98 8 457,00
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,00	238,34 80,71	106 059,62 35 914,61

1	2	3	4	5	6	7
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,00	2 254,46 24,04	47 343,63 504,74
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,00	15,25 12,65	762,37 632,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				217 746,17 77 181,76
		Total Saloane (10 cabinete) Inclusiv salariu				288 576,62 102 983,22
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	88,14 11,84	2 644,21 355,21
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	43,96 17,71	1 318,68 531,30
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	33,00	289,69 88,55	9 559,93 2 922,15
		Total Podele Inclusiv salariu				13 522,82 3 808,66
		18.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,43 0,76	102,87 22,77
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	47,06 38,71	1 411,79 1 161,27
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	23,07 19,00	692,16 570,13
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,43 0,76	102,87 22,77
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	21,46 13,91	643,68 417,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 953,36 2 194,39
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,43 0,76	186,54 41,29
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	55,59 30,36	83,38 45,54
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,40	10,14 5,06	551,36 275,26
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,40	39,20 30,87	2 132,43 1 679,11
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	52,90	23,07	1 220,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,00	1 005,34
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,43 0,76	186,54 41,29
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,90	21,46 13,91	1 135,02 736,10
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,50	155,82 41,74	233,73 62,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 729,49 3 886,55
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				22 205,67 9 889,61
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	88,14 11,84	2 644,21 355,21
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	43,96 17,71	1 318,68 531,30
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	33,00	289,69 88,55	9 559,93 2 922,15
		Total Podele Inclusiv salariu				13 522,82 3 808,66

1	2	3	4	5	6	7
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,43 0,76	102,87 22,77
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	47,06 38,71	1 411,79 1 161,27
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	23,07 19,00	692,16 570,13
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,43 0,76	102,87 22,77
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	21,46 13,91	643,68 417,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 953,36 2 194,39
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,43 0,76	219,46 48,58
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	55,59 30,36	3 557,54 1 943,04
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	39,20 30,87	235,19 185,20
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,43 0,76	219,46 48,58
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	64,00	155,82 41,74	9 972,38 2 671,68

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc				
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 204,02 4 897,07
		Total Bufet Inclusiv salariu				30 680,20 10 900,13
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,10	88,14 11,84	12 701,03 1 706,20
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2	156,10	289,69 88,55	45 221,37 13 822,66
		Total Podele Inclusiv salariu				57 922,39 15 528,86
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	3,43 0,76	99,44 22,01
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,00	76,23 37,60	2 210,73 1 090,28
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	21,46 13,91	622,22 403,54
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,10	147,49 55,66	21 252,59 8 020,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 184,98 9 536,43
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,00	3,43 0,76	860,68 190,51
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,00	55,59 30,36	13 952,21 7 620,36
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,00	10,14 5,06	2 543,96 1 270,06
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,00	39,20 30,87	9 838,95 7 747,37
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,00	23,07 19,00	5 791,04 4 770,13
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,00	10,88 3,54	2 730,75 889,04
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,00	85,18 30,87	21 380,18 7 747,37
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,60	2 254,46 24,04	111 821,15 1 192,14
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	17,20	2 254,46 24,04	38 776,69 413,40

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178,00	54,01 13,16	9 614,27 2 341,77
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	122,00	34,17 13,16	4 168,46 1 605,03
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,00	34,17 13,16	751,69 289,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				222 230,04 36 076,60
		Total Coridor Inclusiv salariu				304 337,41 61 141,89
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,40	979,90 20,66	105 240,99 2 218,61
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	2,00	551,63 71,08	1 103,26 142,15
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,00	23,83 20,49	2 406,54 2 069,79
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,00	10,09 6,58	1 019,22 664,38
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42,50	47,93 2,28	2 036,90 96,77
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	42,50	71,18 2,53	3 025,15 107,53
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,00	76,23 37,60	1 829,57 902,30
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,00	3,43	82,30

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,76	18,22
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	23,07 19,00	553,72 456,11
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	21,46 13,91	514,94 333,96
		Total Fasada-ferestre Inclusiv salariu				117 812,58 7 009,82
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,10	88,14 11,84	3 798,85 510,32
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,10	13,60 3,54	586,06 152,66
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,10	294,07 60,57	12 674,27 2 610,49
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-pardoseli epoxidice	m	13,00	10,09 6,58	131,19 85,51
		Total Podele Inclusiv salariu				17 190,37 3 358,98
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,43 0,76	147,79 32,71
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	47,06 38,71	2 028,26 1 668,36
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,10	23,07 19,00	994,40 819,09

1	2	3	4	5	6	7
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,43 0,76	147,79 32,71
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,10	21,46 13,91	924,75 599,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 243,00 3 152,61
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,40	3,43 0,76	268,83 59,51
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,40	55,59 30,36	4 357,98 2 380,22
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,08	9 618,69 3 467,70	769,50 277,42
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,40	39,20 30,87	3 073,20 2 419,89
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	10,14 5,06	486,49 242,88
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	23,07 19,00	1 107,45 912,22
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	3,43 0,76	164,59 36,43
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate	m2	48,00	21,46 13,91	1 029,89 667,92

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,60	155,82 41,74	5 235,49 1 402,63
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,40	1 015,06 21,73	109 017,18 2 334,09
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	10,00	551,63 71,08	5 516,32 710,77
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2	39,40	1 062,83 40,55	41 875,54 1 597,80
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc	10,00	551,63 71,08	5 516,32 710,77
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,00	15,25 12,65	2 210,87 1 834,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				180 629,66 15 586,81
		22.4. Bariere pentru balcon				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,20	21,92 11,68	3 139,56 1 672,93
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,60	37,73 34,41	928,05 846,44
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv	m	44,80	1 806,08 29,09	80 912,43 1 303,46

1	2	3	4	5	6	7
		materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	39,56 25,30	197,81 126,50
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,28	1 110,40 113,85	1 421,31 145,73
		Total Bariere pentru balcon Inclusiv salariu				86 599,16 4 095,05
		Total Balcoane Inclusiv salariu				288 662,19 26 193,46
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m:glafuri-corob ventilare, canalizare	m2	24,00	216,90 61,53	5 205,57 1 476,71
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m	622,00	10,09 6,58	6 276,76 4 091,52
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre, usi, rigle, coloane	m2	78,00	76,23 37,60	5 946,10 2 932,47
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,00	3,43 0,76	267,46 59,20
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	23,07 19,00	1 799,61 1 482,35
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	78,00	21,46 13,91	1 673,57 1 085,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3	0,34	965,09 201,89	328,13 68,64
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,50	113,20 63,73	962,18 541,72
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,80	9,21 1,14	928,52 114,76
		Total Goluri				23 387,89
		Inclusiv salariu				11 852,74

		Прямые затраты	lei	1 622 542,53
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 330,61
		Transportarea materialelor	1,00 %	11 263,62
		Total	100,00 +	1 748 136,75
		Cheltuieli de regie	2,50 %	43 703,42
		Total	100,00 +	1 791 840,17
		Beneficul de deviz	1,50 %	26 877,60
		Total	100,00 +	1 818 717,77
		TVA	20,00 %	363 743,55
				2 182 461,33
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		476 377,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reparatia sectiei Traumatologia septica (bloc 1, et.6)

Valoarea de deviz 2 182 461,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,324	25,30	52 935,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871,8525	36,61	31 918,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 414,9835	25,30	86 399,08
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8354	25,30	172,94
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,536	25,30	114,76
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134,10	36,61	4 909,40
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,39	36,61	416,99
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 174,3641	25,30	80 311,41
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,04	36,61	16 475,96
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,48	25,30	14 205,44
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,496	25,30	5 148,45
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,15	57,66	337,31
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,9475	25,30	19 074,87
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,447	25,30	1 048,61
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,87	25,30	97,91
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,80	36,61	1 530,30
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,7185	25,30	2 421,68
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,80	36,61	1 749,96
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,701	25,30	15 501,34
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,52	25,30	17 596,66
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 951,6475	25,30	49 407,04
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 592,7145	25,30	40 295,68
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 356,0246	25,30	34 307,42
		Total manopera				476 377,52

Materiale:

1.	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,058	168,00	177,74
2.	1022000822	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,2374	168,00	39,88
3.	12210220880	Filer de calcar	kg	4,725	52,00	491,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,9849	168,00	10 245,46

5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2591	168,00	43,53
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0255	2,50	140,06
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,966	2,50	2,42
8.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0935	3 800,00	355,30
9.	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0034	3 800,00	12,92
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1514	3 800,00	575,70
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 811,14	0,05	490,56
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,40	950,00	102 030,00
13.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,40	1 010,00	39 794,00
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,40	980,00	117 012,00
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	896,7942	0,10	89,68
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,798	0,10	3,98
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,75	4,50	141,75
18.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,575	4,50	7,09
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	8,6625	4,50	74,42
20.	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 986,012	2,25	4 468,53
21.	224165373438290	Amestec "Terazid GT-11"	kg	37,68	23,80	896,78
22.	22521106718391	bara de protectie din dsp l250mm	m	186,90	37,50	7 008,75
23.	22624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,345	850,00	293,25
24.	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 043,816	3,85	7 868,69
25.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,369	17,65	6,51
26.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,898	18,20	52,74
27.	2320166200676	White spirit	kg	6,069	45,00	273,11
28.	2320166200729	Parchetin	l	4,739	32,00	151,65
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,02	25,60	26,11
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,3625	4,85	11,46
31.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	23,625	4,85	229,16
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	15,00	6,00
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	20,30	6,50
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,768	49,80	3 972,45
35.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,6048	47,00	874,43
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,375	17,30	10 075,09
37.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,952	18,50	54,61
38.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4606	18,50	27,02
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,30	16,48	7 256,14
40.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,90	32,00	28,80
41.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,448	23,60	10,57
42.	24302261000001	Fuga	kg	241,5718	1,20	289,89
43.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,66	18,50	12,21
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,60	17,85	10,71
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	104,165	17,50	1 822,89
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,2824	20,90	1 259,90
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,30	19,80	778,14
48.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,8669	19,63	1 921,13
49.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,288	20,20	26,02
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,738	18,60	13,73
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,8859	17,85	497,76
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,85	17,70	15,04
53.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,932	17,50	33,81
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,5365	21,30	139,23
55.	2430226109080	Diluant preadez	kg	1,932	20,63	39,86
56.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,60	20,63	12,38
57.	243022612101010	Grund cu quart "Ceresit CT-17"	kg	18,6957	24,05	449,63
58.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,644	25,85	16,65

59.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	228,3561	16,45	3 756,46
60.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,8669	21,30	2 084,56
61.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,644	8,55	5,51
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,92	7,58	1 515,39
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,83	21,60	104,33
64.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 425,3415	2,20	7 535,75
65.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,715	2,10	528,60
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,2709	4,50	82,22
67.	2513736621482	Banda izolanta	m	302,114	0,50	151,06
68.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254,472	0,50	127,24
69.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,578	0,50	36,79
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	717,6906	4,80	3 444,91
71.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	42,50	45,00	1 912,50
72.	252118506718391	bara de protectie la glaf din aluminiu	m	23,10	18,60	429,66
73.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,8436	67,00	1 664,52
74.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	685,0683	118,00	80 838,06
75.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	56,682	3,60	204,06
76.	255252526718391	bara de protectie dsp l100mm	m	128,10	18,60	2 382,66
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,08	3,58	5 248,57
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,00	3,50	2 646,00
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9213	1,45	4,24
80.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,37	5,50	150,53
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 943,165	1,45	15 867,59
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,4102	1,45	152,84
83.	2652102100713	Var pasta	m3	0,359	850,00	305,15
84.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,44	4,50	24 508,98
85.	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	1 303,1424	64,80	84 443,63
86.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 778,463	2,40	47 468,31
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915,345	1,20	1 098,41
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 241,715	1,10	17 865,89
89.	26531021008311	Tink	kg	577,30	23,60	13 624,28
90.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,91	2,20	4 210,60
91.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	463,4028	43,60	20 204,37
92.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,50	25,60	38,40
93.	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	662,004	30,50	20 191,12
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	500,3681	105,00	52 538,65
95.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,326	48,00	1 215,65
96.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	135,59	48,50	6 576,11
97.	2663102100000	Beton	m3	1,3251	850,00	1 126,34
98.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,1095	0,00	0,00
99.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	24,2064	0,00	0,00
100.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,525	0,00	0,00
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3435	0,00	0,00
102.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 815,0609	1,10	1 996,57
103.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,9257	220,00	12 303,65
104.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,644	21,30	13,72
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,881	1,50	1 036,32
106.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,1125	19,60	710,01
107.	2710503808004	Fir de sudare	m	665,4949	1,10	732,04
108.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,32	7,80	805,90
109.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,87	7,80	256,39
110.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,9853	7,80	1 162,09

111.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,1663	4,30	95,32
112.	2710703520285	Profil de suport	m	53,064	4,20	222,87
113.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,305	87,00	13 163,53
114.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,68	7,80	5,30
115.	2743123549025	cornier perforat din aluminiu	m	772,80	2,58	1 993,82
116.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi 180mm	m	42,50	68,00	2 890,00
117.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,008	7,80	7,86
118.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,696	1 740,00	79 511,04
119.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	112,61	2 200,00	247 742,00
120.	2873122000751	Piese forjate	kg	12,265	7,80	95,67
121.	2873145887002	Cuie	kg	0,596	14,50	8,64
122.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7303	26,00	18,99
123.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 056,84	0,10	605,68
124.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	390,5028	0,10	39,05
125.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,4334	7,80	3,38
126.	2874115837745	Suruburi	buc	268,80	0,10	26,88
127.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,1685	7,80	9,11
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,40	0,10	57,64
129.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,85	17,50	14,88
130.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,46	1,50	3,69
131.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,3411	5,50	78,88
132.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	22,00	480,00	10 560,00
133.	388881771	Carton gudronat	m2	8,94	57,00	509,58
134.	4011106202741	Energie electrica	kw	204,3524	1,00	204,35
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,9876	1,00	145,99
136.	4100126202818	Apa	m3	62,4286	1,00	62,43
137.	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,9275	1,50	313,39
		Total materiale de construcții				1 126 361,79

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,1886	20,00	63,77
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,1059	5,00	195,53
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,0195	5,00	325,10
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,003	5,00	0,01
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9365	450,00	421,43
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,02	5,00	5,10
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,16	10,00	71,60
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,6032	5,00	103,02
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98,5125	5,00	492,56
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,888	5,00	64,44
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	247,6757	5,00	1 238,38
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,1417	5,00	460,71
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51,7927	5,00	258,96
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,512	10,00	5,12
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,7187	10,00	67,19
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1105	20,00	2,21
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,204	15,00	3,06
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,2663	15,00	198,99
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,857	15,00	72,86
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,39	30,00	23,40
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,015	30,00	0,45

22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	118,8432	5,00	594,22
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,8776	5,00	19,39
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,14	15,00	2 072,10
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,6554	5,00	68,28
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,00	10,00	20,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,051	350,00	17,85
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,75	250,00	12 937,50
Total utilaje de constructii						19 803,21

Прямые затраты	lei	1 622 542,53
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 330,61
Transportarea materialelor	1,00 %	11 263,62
Total	100,00 +	1 748 136,75
Cheltuieli de regie	2,50 %	43 703,42
Total	100,00 +	1 791 840,17
Beneficul de deviz	1,50 %	26 877,60
Total	100,00 +	1 818 717,77
TVA	20,00 %	363 743,55

Total deviz:

2 182 461,
33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			10,63
						10,63

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,59
						3,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	25,30	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2			5,75
						5,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	25,30	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	25,30	2,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			33,71
						33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			97,67
						97,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	25,30	85,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			6,93
						6,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,33
						6,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	25,30	3,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,30	3,04
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			8,77
						8,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	25,30	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,20	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2			6,93
						6,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,61
						49,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2			49,61
						49,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			46,68

1	2	3	4	5	6	7
						46,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	25,30	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			12,78
						11,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	25,30	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			20,03
						19,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	25,30	9,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,84
						7,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	25,30	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg			1,95
						1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			112,33
						112,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	25,30	112,33
19	TR11AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			15,18
						15,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	25,30	15,18
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			93,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14
						11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2			41,33
						22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,30	12,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,30	9,61
	224165373438290	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	23,80	19,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe	m2			224,38

1	2	3	4	5	6	7
		pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm				88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	1,0000	64,80	65,32
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m podon dus	100m2			26 533,38 4 305,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	22624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	7,80	702,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	7,80	17,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 800,00	63,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			59,45 41,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,30	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,45	12,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	850,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	168,00	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			18,17 2,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	4,85	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	45,00	14,18
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	4,50	0,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	4,50	0,24
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			135,91 24,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,30	4,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	19,60	47,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	4,85	15,28
	12210220880	Filer de calcar	kg	0,3000	52,00	32,76
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	9,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	4,72
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	1,56
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			341,95 97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,60	3,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			55,59 30,36

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69 3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2			41,33 22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,30	12,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,30	9,61
	224165373438290	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	23,80	19,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 533,38 4 305,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	22624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	7,80	702,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	7,80	17,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 800,00	63,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			59,45 41,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,30	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,45	12,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	850,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	168,00	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			18,17 2,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	4,85	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	45,00	14,18
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	4,50	0,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	4,50	0,24
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
53	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executată cu carton bitumat și mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			135,91 24,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,30	4,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	19,60	47,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	4,85	15,28
	12210220880	Filer de calcar	kg	0,3000	52,00	32,76
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	4,50	9,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	4,72
	2952270004028	Topitor bitum pînă la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	1,56
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			341,95 97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe bază de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,60	3,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
57	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă-lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69 3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2			41,33 22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,30	12,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,30	9,61
	224165373438290	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	23,80	19,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,03
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m podon dus	100m2			26 533,38 4 305,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	22624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	7,80	702,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	7,80	17,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 800,00	63,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la loviturii), pentru grund si stratul vizibil	m2			59,45 41,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,30	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,45	12,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	850,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	168,00	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			18,17

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				2,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	4,85	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	45,00	14,18
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	4,50	0,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	4,50	0,24
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
79	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			135,91 24,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,30	4,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	19,60	47,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	4,85	15,28
	12210220880	Filer de calcar	kg	0,3000	52,00	32,76
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	9,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	4,72
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	1,56
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			341,95 97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,60	3,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,46

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59
						30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69
						3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			238,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,63	2,96
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	16,45	5,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,10	1,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,30	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,80	5,31
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	118,00	124,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11- 2 straturi: sau material analogic	m2			41,33 22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	25,30	12,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	25,30	9,61
	224165373438290	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	23,80	19,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	1,00	0,02
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			26 533,37 4 305,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	22624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	7,80	702,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	7,80	17,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 800,00	63,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,50
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			59,45 41,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,30	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,45	12,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	850,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	168,00	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			18,17

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				2,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	4,85	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	45,00	14,18
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	4,50	0,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	4,50	0,24
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
103	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			135,91 24,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	25,30	4,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	19,60	47,33
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	4,85	15,28
	12210220880	Filer de calcar	kg	0,3000	52,00	32,76
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	9,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	4,50	4,72
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	30,00	1,56
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			341,95 97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,60	3,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,46

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59
						30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69
						3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82
						41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu framuga	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 021,14 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	25,30	26,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	49,80	10,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	17,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		6. Incaperi tehnice , niste comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			13,60 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	243022612101010	Grund cu cuarț "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	24,05	9,98
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			294,06 60,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	25,30	60,57
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	220,00	223,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,10	9,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in	100m2			9 618,69

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m				3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2			289,69 88,55

1	2	3	4	5	6	7
		H10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			238,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,63	2,96
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	16,45	5,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,10	1,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,30	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,80	5,31
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	118,00	124,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport	m2			289,69 88,55

1	2	3	4	5	6	7
		existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			55,59 30,36

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10. Sala pasamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2			289,69 88,55

1	2	3	4	5	6	7
		H10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		10.2. Tavan				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		12.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			21,46

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59
						30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport	m2			289,69 88,55

1	2	3	4	5	6	7
		existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2x компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			55,59 30,36

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,43

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			10,14

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			238,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,63	2,96
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	16,45	5,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,10	1,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,30	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,80	5,31
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	118,00	124,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		16. Sala de operatii				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31	kg	2,0000	64,80	130,64

1	2	3	4	5	6	7
		color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			238,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,63	2,96
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	16,45	5,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,10	1,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,30	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,80	5,31
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	118,00	124,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,	m2			289,69 88,55

1	2	3	4	5	6	7
		обеспыливание,грунтовкаю,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69 3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			238,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,63	2,96
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	16,45	5,79
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,10	1,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,30	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,80	5,31
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	118,00	124,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 254,46 24,04

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,96 17,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	25,30	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	168,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe	m2			289,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm				88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa- lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			55,59

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			155,82 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14 11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate, cu ridicata pe pereti H10cm Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание,грунтовкаю,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости H10cm	m2			289,69 88,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	25,30	61,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	25,30	26,57
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	43,60	30,76
	21421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,25	6,80
	26531202100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"* FX31	kg	1,0000	30,50	30,74
	26531021008244	Strat superior din 2 componente "Fuxrad" - FX31 color*	kg	2,0000	64,80	130,64

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,00	0,34
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	5,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			76,23 37,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,80	5,94
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			147,49 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,10	0,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	87,00	91,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			10,14

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			10,88 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	17,50	7,26
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			85,18 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,60	54,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 254,46 24,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	25,30	21,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	49,80	24,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	17,85	3,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m			54,01 13,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,30	13,16
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0,0020	21,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	22521106718391	bara de protectie din dsp l250mm	m	1,0500	37,50	39,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,55	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,60	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,63	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,20	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,85	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	17,50	0,10
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m			34,17 13,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,30	13,16
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	21,30	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	255252526718391	bara de protectie dsp l100mm	m	1,0500	18,60	19,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,55	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,60	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,63	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,20	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,85	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	17,50	0,10
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m			34,17 13,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,30	13,16
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	21,30	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252118506718391	bara de protectie la glaf din aluminiu	m	1,0500	18,60	19,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	8,55	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	21,60	0,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,63	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,20	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,85	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	17,50	0,10
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Instalarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			979,90 20,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	25,30	20,66
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,10	0,65
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,50	0,26
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	47,00	5,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			551,63 71,08
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,61	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	480,00	480,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	18,50	0,56
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			23,83

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe				20,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	25,30	14,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,45	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	850,00	0,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	168,00	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			10,09
						6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	2,58	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m			47,93
						2,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	25,30	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,30	0,25
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m			71,18
						2,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	25,30	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,30	0,25
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi 180mm	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			76,23
						37,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	19,80	5,94
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			88,14
						11,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	25,30	11,84
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	2,40	73,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,90	1,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			13,60
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	243022612101010	Grund cu cuar "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	24,05	9,98
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
357	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			294,07
						60,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	25,30	60,57
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,10	9,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,20	0,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-pardoseli epoxidice	m			10,09
						6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	2,58	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,06
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,59
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,59 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,50	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	168,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			9 618,69 3 467,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	25,30	172,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	7,80	62,40
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	48,50	4 413,50
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	388881771	Carton gudronat	m2	6,0000	57,00	342,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	7,80	101,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	1,00	0,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 800,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,20	684,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	168,00	100,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	5,00	18,05
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,20 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,14 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,58	3,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,58	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			155,82
						41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	105,00	108,17
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,10	4,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,20	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 015,06
						21,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	25,30	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	49,80	9,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	17,85	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			551,63
						71,08
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,61	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	480,00	480,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	18,50	0,56
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2			1 062,83
						40,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	25,30	40,55
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	47,00	7,33
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,74
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	0,50	1,04
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	0,50	0,23
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,10	0,50
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	7,80	0,09
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	5,00	0,71
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	5,00	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	5,00	0,16
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-limitator deschidere	buc			551,63
						71,08
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,61	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	18,50	0,56
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,25 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	850,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	168,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		22.4. Bariere pentru balcon				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			21,92 11,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	36,61	9,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	7,80	8,12
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	26,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,00	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	7,80	0,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	18,50	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,45	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	5,00	0,45
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			37,73 34,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	25,30	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	18,60	0,56
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	18,50	2,22
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	17,65	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			1 806,08 29,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	25,30	29,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	45,00	1,35
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,10	0,60
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	23,60	0,24
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 740,00	1 774,80
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			39,56 25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	25,30	25,30
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,85	2,14
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,63	2,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	17,70	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 110,40 113,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	25,30	97,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,30	16,45
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	879,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		23. Goluri				
383	CF590	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m:glafuri-corob ventilare, canalizare	m2			216,90 61,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	25,30	61,53
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,30	3,97
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,20	9,29
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	67,00	69,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,60	8,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	21,30	5,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,90	1,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m			10,09 6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	2,58	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	02200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	168,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre, usi, rigle, coloane	m2			76,23 37,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,80	5,94
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,43 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,30	2,60
	8888810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,07 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	22653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			21,46 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,48	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de	m3			965,09 201,89

1	2	3	4	5	6	7
		scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	25,30	141,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	25,30	59,96
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,45	449,54
	1022000822	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	168,00	117,30
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	168,00	128,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	1,00	0,32
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			113,20 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	36,61	49,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	25,30	14,67
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 800,00	1,52
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 800,00	41,80
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	17,50	1,75
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,60	3,07
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	7,80	0,62
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			9,21 1,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	25,30	1,14
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	7,80	8,00
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	7,80	0,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.