

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1783595289647</u> din 9 iulie 2026
Obiectul achiziției: Rezervoare mobile pentru apă potabila

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Rezervoare mobile pentru apă potabila	Semiremorca cu rezervor pentru distribuirea apei potabile VR-5	Republica Moldova	Agromasina S.A.	1. Cisternă (remorcă) tractabilă de 5.000 litri (5 tone) din oțel inoxidabil pentru transportarea apei potabile, omologat pentru circulația pe drumurile publice din Republica Moldova, compatibil cu tractor și autocamion. 2. Anul fabricării – 2026; 3. Starea tehnică – nou, neutilizat; 4. Capacitate cisternei – cel puțin 5.000 litri (5 tone de apă); 5. Material cisternă – oțel inoxidabil alimentar AISI 304; 6. Rezervor cilindric cu grosimea pereților – cel puțin 4 mm; 7. Spărgător de valuri – minim 1 perete despărțitor perforat din oțel inoxidabil; 8. Capac din oțel inoxidabil cu închidere ermetică cu diametrul de 500 mm, amplasat superior în spate; 9. Robinet de scurgere din oțel inoxidabil cu diametrul 32-50 mm, poziționat în partea inferioară spate;	Semiremorca cu rezervor pentru distribuirea apei potabile VR-5 Anul fabricării – 2026; Starea tehnică – nou; Capacitate cisternei – 5.000 litri; Material cisternă – oțel inoxidabil alimentar AISI 304; Rezervor cilindric Grosimea pereților – 4 mm; Spărgător de valuri – 1 perete despărțitor perforat din oțel inoxidabil; Capac din oțel inoxidabil cu închidere ermetică cu diametrul de 500 mm, amplasat superior în spate; Robinet de scurgere din oțel inoxidabil cu diametrul 50 mm, poziționat în partea inferioară spate; Robinet de distribuie din oțel inoxidabil cu diametrul 50 mm, poziționat în partea din spate, la o înălțime de 50 mm de la baza cisternei (podeaua cisternei);	SM GOST R53489:2012

			10. Robinet de distribuire din oțel inoxidabil cu diametrul 32-50 mm, poziționat în partea din spate, la o înălțime de 50 mm de la baza cisternei (podeaua cisternei); 11. Pompă cu debitul de minim 36 m³/h; 12. Robinet de distribuție pentru pompă, în față cu diametrul de minim 50 mm; 13. Furtun alimentară de absorbție cu lungimea de minim 5 m și diametrul de 50 mm, dotat cu robinet corespunzător; 14. Furtun alimentară de refulare cu lungimea de minim 10 m și diametrul de 20 mm, dotat cu robinet corespunzător; 15. Dotat cu arbore cotit; 16. Scară de acces, în spate; 17. Șasiul cu 1 axă, ranforsat cu indice de rezervă ridicat pentru stabilitate off-road, conform SM EN 10305-5:2016 / GOST 8639-86; 18. Sistem de frânare – pneumatic, dotat cu cuplaje rapide pentru aer conform SM ISO 7628, SM ISO 4038, SM ISO 1728 / GOST 4364-81; 19. Frână de staționare – manuală; 20. Cale de blocare roți (cu instalarea locului pentru păstrarea acestora în timpul mișcării); 21. Proțap rapid de remorcare, ranforsat conform SM ISO 6489 / GOST 32774-2015; 22. Picior de sprijin reglabil pe înălțime, pliabil conform SM ISO 26322 / GOST 10000-2017; 23. Echipat cu sistem de iluminare omologate rutier, protejat cu grilaje metalice conform SM EN ISO 16230-1:2016 / GOST 3940, GOST 32431, GOST 8769; 24. Jante speciale cu rezistență sporită cu 6 prize conform SM ISO 4251-3, SM ISO 18804 / GOST 10410; 25. Anvelope cu indicii de sarcină / viteză corespunzătoare sarcinii conform SM ISO 4251 / GOST 7463; 26. Deține marcaje CE; 27. Certificat de conformitate al produsului; 28. Echipat cu manual de utilizare și exploatare; 29. Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și	Pompă cu debitul de 36 m³/h; Robinet de distribuție pentru pompă, în față cu diametrul de 50 mm; Furtun alimentară de absorbție cu lungimea de 5 m și diametrul de 50 mm, dotat cu robinet corespunzător; Furtun alimentară de refulare cu lungimea de 10 m și diametrul de 20 mm, dotat cu robinet corespunzător; Arbore cardanic Scară de acces, în spate; Șasiul cu 1 axă, ranforsat cu indice de rezervă ridicat pentru stabilitate off-road, conform SM EN 10305-5:2016 / GOST 8639-86; Sistem de frânare – pneumatic, dotat cu cuplaje rapide pentru aer conform SM ISO 7628, SM ISO 4038, SM ISO 1728 / GOST 4364-81; Frână de staționare – manuală; Proțap rapid de remorcare, ranforsat conform SM ISO 6489 / GOST 32774-2015; Picior de sprijin reglabil pe înălțime, pliabil conform SM ISO 26322 / GOST 10000-2017; Echipat cu sistem de iluminare omologate rutier, protejat cu grilaje metalice conform SM EN ISO 16230-1:2016 / GOST 3940, GOST 32431, GOST 8769; Jante speciale cu rezistență sporită cu 6 prize conform SM ISO 4251-3, SM ISO 18804 / GOST 10410; Anvelope cu indicii de sarcină / viteză corespunzătoare sarcinii conform SM ISO 4251 / GOST 7463; Deține marcaje CE; Certificat de conformitate al produsului; Echipat cu manual de utilizare și exploatare; Certificat de garanție - termen de 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; Să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; Livrarea este inclusă la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă;	
--	--	--	--	---	--

				minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; 30. Să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; 31. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă; Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în decurs de 60 de zile din data semnării contractului de achiziție.	Livrare - 60 de zile din data semnării contractului de achiziție.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donțu Alexei. În calitate de: Director General

Ofertantul: Agromasina S.A., Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor, 21