

### Specificatii de pret

[Accest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate, iar de catre  
autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21271462 din 13.09.2024

Obiectul achizitiei : I.M."Regia Transport electric" Materiale de constructii

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Lot 1</b>									
44100000-1	Ghipsocarton	buc	300,00	149,93	179,92	44979,00	53974,80	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	200,00	27,26	32,71	5452,00	6542,40	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	150,00	36,38	43,66	5457,00	6548,40	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	500,00	16,92	20,30	8460,00	10152,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	500,00	22,56	27,07	11280,00	13536,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	buc	1000,00	1,88	2,26	1880,00	2256,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil de colț	buc	300,00	14,90	17,88	4470,00	5364,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil de colț	buc	200,00	13,54	16,25	2708,00	3249,60	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	
44100000-1	Profil de ghidaj	buc	400,00	10,25	12,30	4100,00	4920,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100	





44100000-1	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	buc	100,00	10,41	12,49	1041,00	1249,20	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Plasă de armare și fibră	m2	800,00	6,44	7,73	5152,00	6182,40	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
	<b>Total Lot1</b>					<b>94979,00</b>	<b>113974,80</b>		
	<b>Lot 2</b>								
44100000-1	Folie tehnică	m2	150,00	4,00	4,80	600,00	720,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Bandă fibră sticlă	m	600,00	0,73	0,88	438,00	525,60	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Silicon sanitar	buc	60,00	40,04	48,05	2402,40	2882,88	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Adeziv	buc	105,00	185,00	222,00	19425,00	23310,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Spumă pentru construcții	buc	60,00	77,70	93,24	4662,00	5594,40	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
	<b>Total Lot 2</b>					<b>27527,40</b>	<b>33032,88</b>		
	<b>Lot 5</b>								
44100000-1	Teracota	m2	690,00	230,00	276,00	158700,00	190440,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Teracota	m2	330,00	195,00	234,00	64350,00	77220,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Clei pentru teracota	kg	6500,00	2,40	2,88	15600,00	18720,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Fuga	kg	400,00	30,21	36,25	12084,00	14500,80	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Var	kg	1200,00	4,74	5,69	5688,00	6825,60	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Gips	kg	120,00	8,45	10,14	1014,00	1216,80	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
	<b>Total Lot 5</b>					<b>257436,00</b>	<b>308923,20</b>		
	<b>Lot 11</b>								
44100000-1	Caramida	buc	3000,00	5,75	6,90	17250,00	20700,00	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
	<b>Lot 13</b>								
44100000-1	Parchet laminat	m2	270,00	129,80	155,76	35046,00	42055,20	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Plintă	buc.	330,00	34,07	40,88	11243,10	13491,72	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100

44100000-1	Ungheraș	buc.	140,00	5,90	7,08	826,00	991,20	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Ungheraș	buc.	114,00	5,90	7,08	672,60	807,12	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Prelungitor	buc.	222,00	5,90	7,08	1309,80	1571,76	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
44100000-1	Capat pentru plinta	buc.	117,00	5,90	7,08	690,30	828,36	1-10 zile	MD17MO2224ASV5 4692887100
.	<b>Total Lot 13</b>					49787,80	<b>59745,36</b>		

Semnat \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel \_\_\_\_\_ In calitate de \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2 \_\_\_\_\_



**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție\_ocds-b3wdp1-MD-1724393803118; Achizitii.md 21271462 din 13.09.2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții


Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1</b>							
1	Ghipsocarton	Rigips	Ro	Saint-Gobain - Rigips	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	
2	Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=3m	Ua;Md	Premiu Prof	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	
3	Profil zincat pentru ghipsocarton	CD 60x27mm L=4m	Ua;Md	Premiu mProf	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	
4	Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=3m	Ua;Md	Premiu mProf	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	
5	Profil zincat pentru ghipsocarton	UD 27x28mm L=4m	Ua;Md	Premiu mProf	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	
6	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept	Bridă reglabilă 60x125 mm	Ua;Md	Premiu mProf	60x125mm	60x125mm	



	pentru prinderea profilelor zincate)								
7	Profil de colț	Profil de colț	Ua;Md	Premiu mProf	25x25x3000mm			25x25x3000mm	
8	Profil de colț	Profil de colț	Ua;Md	Premiu mProf	din aluminiu cu plasa 3m			din aluminiu cu plasa 3m	
9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	Ua;Md	Premiu mProf	W6 3m			W6 3m	
10	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Ua;Md	Premiu mProf	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm			KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
11	Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	Ua;Md	Premiu mProf	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rului (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;			Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rului (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
<b>LOT 2</b>									
1	Folie tehnică	Pelicula tehnica			De așternut sub beton			De așternut sub beton	
2	Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă			Banda din fibra de sticla 100mm*45m			Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
3	Silicon sanitar	Silicon sanitar	Cn	ChetonG rup	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280-400ml			Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280-400ml	
4	Adeziv	Adeziv- Uniter,etc	Md	Metargru P	Culoare - negru, Destinație - pentru sticlă, Temperatura de aplicare (°C) - de la +5 până la +40, Termen de valabilitate			Culoare - negru, Destinație - pentru sticlă, Temperatura de aplicare (°C) - de la +5 până la +40, Termen de	



					<p>(luni) - 12, Termorezistență (°C) - de la -50 până la +120, Tip - siliconic, Volum (ml) - 600. Etanșant siliconic pentru pistol monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat.</p>	<p>valabilitate (luni) - 12, Termorezistență (°C) - de la -50 până la +120, Tip - siliconic, Volum (ml) - 600. Etanșant siliconic pentru pistol monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat.</p>
5	Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții - Profmet	PI;Cn	Profmetg rup	<p>spuma poliuretanică pentru pistol monocomponent de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansari între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor la jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin perete sau planșee prin pereti și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.</p>	<p>spuma poliuretanică pentru pistol monocomponent de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansari între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau planșee sau rosturi între pereti și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.</p>



LOT 5						
1	Teracota	Gresie	Ua;Bg;India etc	„Bicomp ex”SRL	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
2	Teracota	Faianta	Ua;Bg;India etc	„Bicomp ex”SRL	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
3	Clei pentru teracota	Uniter	Md	Metargru P	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt;




					de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	
4	Fuga	Fuga	Md	Supraten	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	
5	Var	Var	Md	Supraten	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și producerea altor produse pentru construcții și inginerie civilă. Ambalaj 20-30 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. Ambalaj 20-30 kg.	
6	Gips	Gips	Md	Supraten	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	
<b>Lot 11</b>							
1	Cărămidă	Caramida			250x120x65; 250x120x88	250x120x65; 250x120x88	
<b>Lot 13</b>							
1	Parchet laminat	Parchet laminat	By;Bg;EU;etc	Zikurat	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Grosime (mm):. 8 mm; Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura	





								lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.
2	Plintă		By;Bg;EU; etc	Zikurat	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.		Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
3	Ungheraș		By;Bg;EU; etc	Zikurat	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul		interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
4	Ungheraș		By;Bg;EU; etc	Zikurat	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul		exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
5	Prelungitor		By;Bg;EU; etc	Zikurat	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul		prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
6	Capat pentru plinta		By;Bg;EU; etc	Zikurat	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul		Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	

Semnat: \_\_\_ electronic \_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_ În calitate de: \_ Director \_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_ "Resacons-STR" \_SRL \_\_\_ Adresa (sediul): \_mun.Chisinau or.Codru str.Sitarului 15/2 \_\_\_  
E-mail: \_resacons.str1998@gmail.com \_\_\_ Telefon (fix și mobil): \_022283056 \_\_\_



BANCA: BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2425600418 din 12.09.2024

Către REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M. cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146, MD-2004 Republica Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind "Materiale de construcții", (Licitarea publică – ocds-b3wdp1-MD-1724393803118 din 16.09.2024),

subsemnata BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M., cu codul fiscal 1003600048486 să plătim suma de 4710.00 (patru mii șapte sute zece) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul RESACONS-STR S.R.L., cu codul fiscal 1003600159764 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul RESACONS-STR S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul RESACONS-STR S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de 13.09.2024 și este valabilă până la data de 14.11.2024, inclusiv.

Digitally signed by Albinetanu Cristina

Date: 2024.09.12 17:05:04 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Numele, prenumele: **Cristina Albinetanu**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

1313 | /373/ 22 450 603

maib@maib.md

maib.md

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA  
Str. 31 August 1989, nr.127, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778  
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei  
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shaghidze