

Specificații tehnice

Nr. 1207/24-AP-ST

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din "15" 09 20 21

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1719603075886, conform SIA RSAP / M-Tender; Achizitii.md ID - 11881472
Obiectul achiziției: <u>Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord</u>

Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare

Nr. d/o <small>conf anuntu</small>	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Cutter legume	Olanda	MAXIMA	Cutter legume: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-tăietor de legume; Gaura dublă de încărcare pentru produs; Tensiune: 220 V Productivitate: 100-300 kg/oră Viteză: minim 150 maxim 300 rpm Garantie: 36 luni	Cutter legume: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-tăietor de legume; Gaura dublă de încărcare pentru produs; Tensiune: 220 V Productivitate: 100-300 kg/oră Viteză: minim 150 maxim 300 rpm Garantie: 36 luni	
2	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Deshidator universal	Olanda	MAXIMA	Deshidator universal: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-profesional; Tip de uscare-convectiv; Directie de suflare-orizontală; Numar paleti-minim 10 maxim 20 Tip control-mecanic; Material paleti-otel inoxidabil; Functii speciale: indicator functionare, protectie de supraincalzire, timer Reglarea temperaturii de uscare;	Deshidator universal: 1 buc. Caracteristici generale: Tip-profesional; Tip de uscare-convectiv; Directie de suflare-orizontală; Numar paleti-minim 10 maxim 20 Tip control-mecanic; Material paleti-otel inoxidabil; Functii speciale: indicator functionare, protectie de supraincalzire, timer Reglarea temperaturii de uscare; Suplimentar Putere (W): minim 750	

					Suplimentar Putere (W): minim 750 maxim 1500 W Temperatura de uscare (°C): 40-90 Material carcasa: metal Garantie: 36 luni	maxim 1500 W Temperatura de uscare (°C): 40-90 Material carcasa: metal Garantie: 36 luni	
3	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Aparat de vidat:	Olanda	MAXIMA	de vidat: 1 buc. Caracteristici: Putere – minim 150 maxim 400 W; Presiune- 0.5 ~ 1.5 bar; Latime maxima pachetului- 30-35 cm; Control- tactil digital Viteza de aspirare: 10-20 l/min; Garantie: 36 luni	Aparat de vidat: 1 buc. Caracteristici: Putere – minim 150 maxim 400 W; Presiune- 0.5 ~ 1.5 bar; Latime maxima pachetului- 30-35 cm; Control- tactil digital Viteza de aspirare: 10-20 l/min; Garantie: 36 luni	
4	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Cuptor pe vatră	Olanda	MAXIMA	Tip: cuptor de pizza Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Material: oțel inoxidabil Culoare: Fereastra de vizualizare: 2 buc. Termostat: 0°-350° (0°-450°)°C Tensiune: 220 V Putere: 2.5-5 kW Garantie: 36 luni	Tip: cuptor de pizza Număr de camere: 2 Număr de uși: 2 Material: oțel inoxidabil Culoare: Fereastra de vizualizare: 2 buc. Termostat: 0°-350° (0°-450°)°C Tensiune: 220 V Putere: 2.5-5 kW Garantie: 36 luni	
5	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Frigider:	Italia	Candy	Capacitate • Capacitate congelator, 119 litri; • Capacitate frigider, 341 litri; • Numar compartimente congelator: 2; • Număr de uși - 2; • Dezghețare congelator No Frost • Numărul de camere – 2; • Dezghețare frigider - No Frost; • Compresor • Numar de compresoare - 1; • Clasa de eficiență energetică-E • Iluminare frigider da	Capacitate • Capacitate congelator, 119 litri; • Capacitate frigider, 341 litri; • Numar compartimente congelator: 3; • Număr de uși - 2; • Dezghețare congelator No Frost • Numărul de camere – 2; • Dezghețare frigider - No Frost; • Compresor • Numar de compresoare - 1; • Clasa de eficiență energetică-E • Iluminare frigider da	

					<ul style="list-style-type: none"> • Tip iluminare LED • Siguranța • Alarmă pentru ușă deschisă – da; • Caracteristici • Control • Display – da; • Material rafturi - sticlă / plastic; • Garanție, luni 36 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip iluminare LED • Siguranța • Alarmă pentru ușă deschisă – da; • Caracteristici • Control • Display – da; • Material rafturi - sticlă / plastic; • Garanție, luni 36 	
6	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Mixer de bucătărie	Olanda	MAXIMA	<p>Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.: Tip: planetar; Tensiune: 220 V; Putere: 200-500 W; Volum bol: 5-10 l; Număr rotații: 500-1000 rot/min; Material: oțel inoxidabil; Garanție, luni 36</p>	<p>Mixer de bucătărie (profesional): 1 buc.: Tip: planetar; Tensiune: 220 V; Putere: 200-500 W; Volum bol: 5-10 l; Număr rotații: 500-1000 rot/min; Material: oțel inoxidabil; Garanție, luni 36</p>	
7	Lot 2 Utilaj specializat industria alimentară cu servicii de instalare și montare	Cântar comercial	Taiwan	Taiwan	<p>Cântar comercial: 1 buc.: Capacitatea maxima (Kg): minim 15; Capacitatea minima (g): minim 40; Diviziune (g): 2/5; Valoarea tarei (Kg): 6; Clasa de precizie: minim III; Material platan: Oțel inoxidabil sau aliaj echivalent; Afisaj operator: LCD, cu iluminare Sursa de alimentare: Adaptor AC/DC Extern, 9V 1A Acumulator, baterie: 4 baterii tip D de 1.5V (opțional); N umarul de butoane: minim 4; Temperatura de operare (°C): -10+40 +/-25%; Garanție, luni 12</p>	<p>Cântar comercial: 1 buc.: Capacitatea maxima (Kg): minim 15; Capacitatea minima (g): minim 40; Diviziune (g): 2/5; Valoarea tarei (Kg): 6; Clasa de precizie: minim III; Material platan: Oțel inoxidabil sau aliaj echivalent; Afisaj operator: LCD, cu iluminare Sursa de alimentare: Adaptor AC/DC Extern, 9V 1A Acumulator, baterie: 4 baterii tip D de 1.5V (opțional); N umarul de butoane: minim 4; Temperatura de operare (°C): -10+40 +/-25%; Garanție, luni 12</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Psenicica Viorel** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Albalex Grup SRL** Adresa: **mun. Chisinau str Pandurilor 23 of 19**