

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1594983839336</b> din 17.07.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul I - Bocanci cu carâmb înalt pentru militarii prin contract</b>						
<i>Bocanci din piele cu carâmb înalt</i>	Bocani	Russia	Russia	<p>Bocanci cu carâmbi înalți de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, vipușca exterioară, guler moale, reper aplicat pe limbă croite din piele box de bovine conform, tratata hidrofug cu proprietății de rezistență la apa (impermeabilă).</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 200±5 mm.. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată din blană naturală pe suport textil, iar eticheta interioară, întăritura de capse, antiglisor, croite din</p>	<p>Bocanci cu carâmbi înalți de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, vipușca exterioară, guler moale, reper aplicat pe limbă croite din piele box de bovine conform, tratata hidrofug cu proprietății de rezistență la apa (impermeabilă).</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 200±5 mm.. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată din blană naturală pe suport textil, iar eticheta interioară, întăritura de capse, antiglisor, croite din</p>	

				<p>pentru căptușeli.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din branț aplicat confecționat din 2 straturi: de bază din nețesută și strat superior din blană, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Bocancii se închid și se fixează cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele metalice sau 4 cârlige și 2 inele metalice în partea superioară.</p> <p><b>Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p>Piele naturală</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</u></b></p>	<p>piele pentru căptușeli.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din branț aplicat confecționat din 2 straturi: de bază din nețesută și strat superior din blană, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Bocancii se închid și se fixează cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele metalice sau 4 cârlige și 2 inele metalice în partea superioară.</p> <p>Piele naturală</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>Garanție minim <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port.</p> <p>Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</u></b></p>	
<b>Lotul IV – Încălțăminte tactică pentru militarii prin contract, culoare neagră</b>						
<i>Ghete tactice de vară, culoare neagră</i>	Ghete	Russia	Russia	<p>Ghetele tactice de vară sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper</p>	<p>Ghetele tactice de vară sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper</p>	

			<p>interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); capută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare.</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (neagră) turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiderapantă. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din neșesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă.</p>	<p>interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); capută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare.</p> <p>Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (neagră) turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiderapantă. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din neșesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p><b>Modelul este aprobat de IGC. Culoare neagră.</b> Termen de garanție <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.</u></b></p>	<p>textilă. <b>Culoare neagră.</b> Termen de garanție <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor.</u></b></p>	
Lotul 4 (4.2)						
<p><i>Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră</i></p>	Ghete	Russia	Russia	<p>Ghetele tactice de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratata hidrofug cu proprietăți de rezistență la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°, burduf, limbă- material textil rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 150±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte.</p>	<p>Ghetele tactice de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratata hidrofug cu proprietăți de rezistență la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°, burduf, limbă- material textil rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 150±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu</p>	

				<p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiaciți, anti ulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din neșesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă.</p> <p><b>Modelul este aprobat de IGC.</b></p> <p><b>Culoare neagră.</b></p> <p>Termen de garanție <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</u></b></p>	<p>proprietăți igienice înalte.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiaciți, anti ulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din neșesută.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă.</p> <p><b>Culoare neagră.</b></p> <p>Termen de garanție <b>12 luni</b> din momentul eliberării în port</p> <p>Termen de livrare: <b><u>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor.</u></b></p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ghilan Grigore În calitate de: Director  
Ofertantul: FPC Tactica SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 259/3