

**Lucrari de reparatie de categorie  
generala in incinta IPLT "Mihai  
Viteazul din str. Mt. Gurie  
Grosu, 4, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 114 355,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Sala de sport nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                               | m2   | 290,400                               | 21,50<br>20,79                        | 6 243,02<br>6 037,42    |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                                                                                                | m2   | 290,400                               | 11,63<br>11,55                        | 3 378,80<br>3 354,12    |
| 3      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 150x150                                                                                                                                               | kg   | 551,760                               | 21,71<br>1,16                         | 11 976,30<br>637,29     |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                          | m2   | 290,400                               | 71,81<br>26,95                        | 20 852,24<br>7 826,28   |
| 5      | CG01A1                      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,000 | m2   | 290,400                               | 144,65<br>55,44                       | 42 006,63<br>16 099,78  |
| 6      | CG08A                       | Pardoseli din Linoleum pentru sali sportive - grosimea minima 6 mm montate pe suport existent,                                                                                                                                      | m2   | 290,400                               | 597,89<br>42,35                       | 173 628,64<br>12 298,44 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6              | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|---------------------------------|
|    |         | curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015                 |    |         |                |                                 |
| 7  | CN10A   | Aplicarea manuala a marcajului pe suprafetele din linoleum sportiv cu vopsea speciala - se coordoneaza cu beneficiarul K=0,300                       | m2 | 15,000  | 294,04<br>8,66 | 4 410,61<br>129,94              |
|    |         |                                                                                                                                                      |    |         |                |                                 |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |    |         |                | <b>262 496,24<br/>46 383,27</b> |
|    |         | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                    |    |         |                |                                 |
| 8  | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 60,000  | 52,87<br>28,88 | 3 171,96<br>1 732,50            |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2 | 21,200  | 3,64<br>1,16   | 77,07<br>24,49                  |
| 10 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2 | 21,200  | 78,74<br>58,91 | 1 669,24<br>1 248,79            |
| 11 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2 | 21,200  | 3,64<br>1,16   | 77,07<br>24,49                  |
| 12 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2 | 21,200  | 28,67<br>21,18 | 607,73<br>448,91                |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2 | 308,400 | 3,63<br>1,15   | 1 121,03<br>356,20              |
| 14 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2 | 308,400 | 31,24<br>21,18 | 9 632,93<br>6 530,37            |
|    |         |                                                                                                                                                      |    |         |                |                                 |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |    |         |                | <b>16 357,03<br/>10 365,75</b>  |
|    |         | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                   |    |         |                |                                 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                 | m2 | 28,000  | 10,42          | 291,76                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6              | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|---------------------------------|
|    |         | sau tavane                                                                                                                                                                   |    |         | 10,39          | 291,06                          |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                    | m2 | 28,000  | 9,57<br>1,16   | 268,10<br>32,34                 |
| 17 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,000  | 17,36<br>7,70  | 486,16<br>215,60                |
| 18 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2 | 28,000  | 66,80<br>46,97 | 1 870,27<br>1 315,16            |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2 | 28,000  | 3,63<br>1,16   | 101,78<br>32,34                 |
| 20 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 28,000  | 28,67<br>21,18 | 802,67<br>592,90                |
| 21 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, in 2 straturi, peste vopsea<br>existenta                        | m2 | 410,960 | 47,57<br>29,64 | 19 547,68<br>12 182,90          |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |         |                |                                 |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |         |                | <b>23 368,42<br/>14 662,30</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |         |                |                                 |
|    |         | <b>Total Sala de sport nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |    |         |                | <b>302 221,69<br/>71 411,32</b> |
|    |         | <b>2. Vestiar fete</b>                                                                                                                                                       |    |         |                |                                 |
|    |         | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                            |    |         |                |                                 |
| 22 | RpCE29A | Película din polimeri pe<br>durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                            | m2 | 30,000  | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25                |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 28,100  | 3,64<br>1,16   | 102,15<br>32,46                 |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2 | 28,210  | 31,24<br>21,18 | 881,17<br>597,37                |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |         |                |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>1 553,10<br/>803,08</b>   |
|    |         | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |    |        |                |                              |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2 | 5,000  | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98               |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 5,000  | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                |
| 27 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000  | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50               |
| 28 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 5,000  | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85             |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 5,000  | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                |
| 30 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 5,000  | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87             |
| 31 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 68,440 | 47,57<br>29,65 | 3 255,43<br>2 028,91         |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                | <b>3 937,70<br/>2 471,65</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Vestiar fete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |    |        |                | <b>5 490,80<br/>3 274,73</b> |
|    |         | <b>3. Vestiar baieti</b>                                                                                                                                         |    |        |                |                              |
|    |         | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |    |        |                |                              |
| 32 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 30,000 | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25             |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 28,210 | 3,63<br>1,15   | 102,52<br>32,57              |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                  | m2 | 28,210 | 31,24<br>21,18 | 881,17<br>597,37             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|------------------------------|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      |    |         |                |                              |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                              |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                | <b>1 553,47<br/>803,19</b>   |
|    |         | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                              |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2 | 5,000   | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98               |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2 | 5,000   | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                |
| 37 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000   | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50               |
| 38 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 5,000   | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85             |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 5,000   | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                |
| 40 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 5,000   | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87             |
| 41 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 68,440  | 47,57<br>29,65 | 3 255,43<br>2 028,91         |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |                | <b>3 937,70<br/>2 471,65</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                              |
|    |         | <b>Total Vestiar baieti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |         |                | <b>5 491,17<br/>3 274,84</b> |
|    |         | <b>4. Sala de sport nr. 2</b>                                                                                                                                    |    |         |                |                              |
|    |         | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |    |         |                |                              |
| 42 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 310,000 | 18,99<br>5,78  | 5 887,69<br>1 790,25         |
| 43 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la                                                                                                | m2 | 60,000  | 52,87          | 3 171,96                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                |    |         | 28,88          | 1 732,50                       |
| 44 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 21,200  | 3,64<br>1,16   | 77,07<br>24,49                 |
| 45 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 21,200  | 78,74<br>58,91 | 1 669,24<br>1 248,79           |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 21,200  | 3,64<br>1,16   | 77,07<br>24,49                 |
| 47 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 21,200  | 28,67<br>21,18 | 607,73<br>448,91               |
| 48 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 308,400 | 3,63<br>1,15   | 1 121,03<br>356,20             |
| 49 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 308,400 | 31,24<br>21,18 | 9 632,93<br>6 530,37           |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                | <b>22 244,72<br/>12 156,00</b> |
|    |         | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2 | 28,000  | 10,42<br>10,39 | 291,76<br>291,06               |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 28,000  | 9,57<br>1,16   | 268,10<br>32,34                |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,000  | 17,36<br>7,70  | 486,16<br>215,60               |
| 53 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 28,000  | 66,80<br>46,97 | 1 870,27<br>1 315,16           |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2 | 28,000  | 3,63           | 101,78                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | a peretilor                                                                                                                                                      |    |         | 1,16           | 32,34                          |
| 55 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 28,000  | 28,67<br>21,18 | 802,67<br>592,90               |
| 56 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 410,960 | 47,57<br>29,64 | 19 547,68<br>12 182,90         |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |                | <b>23 368,42<br/>14 662,30</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Sala de sport nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |         |                | <b>45 613,14<br/>26 818,30</b> |
|    |         | <b>5. Vestiar fete</b>                                                                                                                                           |    |         |                |                                |
|    |         | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |    |         |                |                                |
| 57 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 30,000  | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25               |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 28,210  | 3,63<br>1,15   | 102,52<br>32,57                |
| 59 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 28,210  | 31,24<br>21,18 | 881,17<br>597,37               |
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                | <b>1 553,47<br/>803,19</b>     |
|    |         | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete parțiale                                                                                               | m2 | 5,000   | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98                 |
| 61 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 5,000   | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                  |
| 62 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000   | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50                 |
| 63 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                    | m2 | 5,000   | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                            |    |        |                |                              |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2 | 5,000  | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                |
| 65 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 5,000  | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87             |
| 66 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, in 2 straturi, peste vopsea<br>existenta                        | m2 | 68,440 | 47,57<br>29,65 | 3 255,43<br>2 028,91         |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                | <b>3 937,70<br/>2 471,65</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Vestiar fete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |    |        |                | <b>5 491,17<br/>3 274,84</b> |
|    |         | <b>6. Vestiar baieti</b>                                                                                                                                                     |    |        |                |                              |
|    |         | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                            |    |        |                |                              |
| 67 | RpCE29A | Película din polimeri pe<br>durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                            | m2 | 30,000 | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25             |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 28,210 | 3,63<br>1,15   | 102,52<br>32,57              |
| 69 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2 | 28,210 | 31,24<br>21,18 | 881,17<br>597,37             |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |    |        |                | <b>1 553,47<br/>803,19</b>   |
|    |         | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                           |    |        |                |                              |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare,<br>bucurdare - suprafete pariale                                                                                                          | m2 | 5,000  | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98               |
| 71 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                    | m2 | 5,000  | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                |
| 72 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000  | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 73 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,000  | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85             |
| 74 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2 | 5,000  | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                |
| 75 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 5,000  | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87             |
| 76 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                    | m2 | 68,440 | 47,57<br>29,65 | 3 255,43<br>2 028,91         |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |        |                | <b>3 937,70<br/>2 471,65</b> |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Vestiar baieti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |    |        |                | <b>5 491,17<br/>3 274,84</b> |
|    |         | <b>7. Cabinet profesori</b>                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|    |         | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                            |    |        |                |                              |
| 77 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                               | m2 | 24,000 | 18,92<br>5,78  | 454,02<br>138,60             |
| 78 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2 | 22,000 | 3,63<br>1,16   | 79,97<br>25,41               |
| 79 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 22,000 | 31,23<br>21,18 | 687,17<br>465,85             |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |        |                | <b>1 221,16<br/>629,86</b>   |
|    |         | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |    |        |                |                              |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete parțiale                                                                                           | m2 | 5,000  | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98               |
| 81 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                      | m2 | 5,000  | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                |
| 82 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                   | m2 | 5,000  | 17,36          | 86,81                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                        |    |         | 7,70           | 38,50                          |
| 83 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,000   | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85               |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2 | 5,000   | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                  |
| 85 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 5,000   | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87               |
| 86 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                    | m2 | 51,100  | 47,57<br>29,65 | 2 430,62<br>1 514,86           |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |         |                | <b>3 112,89<br/>1 957,60</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Cabinet profesori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |    |         |                | <b>4 334,05<br/>2 587,46</b>   |
|    |         | <b>8. Hol nr. 1 - 4 Etaje</b>                                                                                                                                |    |         |                |                                |
|    |         | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                            |    |         |                |                                |
| 87 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                               | m2 | 656,680 | 18,99<br>5,78  | 12 471,90<br>3 792,33          |
| 88 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2 | 656,680 | 3,63<br>1,15   | 2 387,01<br>758,45             |
| 89 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 656,680 | 31,24<br>21,18 | 20 511,53<br>13 905,20         |
|    |         |                                                                                                                                                              |    |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |         |                | <b>35 370,44<br/>18 455,98</b> |
|    |         | <b>8.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |    |         |                |                                |
| 90 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                            | m2 | 35,600  | 10,42<br>10,39 | 370,95<br>370,06               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6              | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|--------------------------------|
| 91 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                    | m2 | 35,600    | 9,57<br>1,16   | 340,87<br>41,12                |
| 92 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,600    | 17,36<br>7,70  | 618,12<br>274,12               |
| 93 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2 | 35,600    | 66,80<br>46,97 | 2 377,91<br>1 672,13           |
| 94 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2 | 35,600    | 3,64<br>1,16   | 129,41<br>41,12                |
| 95 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 35,600    | 28,67<br>21,18 | 1 020,53<br>753,83             |
| 96 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, in 2 straturi, peste vopsea<br>existenta                        | m2 | 1 100,160 | 47,57<br>29,64 | 52 330,18<br>32 614,24         |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |           |                |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |           |                | <b>57 187,97<br/>35 766,62</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |           |                |                                |
|    |         | <b>Total Hol nr. 1 - 4 Etaje<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |    |           |                | <b>92 558,41<br/>54 222,60</b> |
|    |         | <b>9. Hol nr. 2 - 4 Etaje</b>                                                                                                                                                |    |           |                |                                |
|    |         | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                            |    |           |                |                                |
| 97 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe<br>durataefectuarii reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                            | m2 | 375,000   | 19,00<br>5,78  | 7 124,46<br>2 165,63           |
| 98 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                                            | m2 | 373,050   | 3,63<br>1,15   | 1 356,02<br>430,85             |
| 99 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2 | 373,050   | 31,24<br>21,18 | 11 652,31<br>7 899,35          |
|    |         |                                                                                                                                                                              |    |           |                |                                |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |    |           |                | <b>20 132,79<br/>10 495,83</b> |
|    |         | <b>9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                           |    |           |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
| 100 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2 | 12,000  | 10,42<br>10,39 | 125,04<br>124,74               |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2 | 12,000  | 9,57<br>1,16   | 114,90<br>13,86                |
| 102 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,000  | 17,36<br>7,70  | 208,36<br>92,40                |
| 103 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 12,000  | 66,80<br>46,97 | 801,54<br>563,64               |
| 104 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 12,000  | 3,63<br>1,16   | 43,62<br>13,86                 |
| 105 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 12,000  | 28,67<br>21,18 | 344,00<br>254,10               |
| 106 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 357,040 | 47,57<br>29,65 | 16 983,01<br>10 584,46         |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |                | <b>18 620,47<br/>11 647,06</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Hol nr. 2 - 4 Etaje<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |         |                | <b>38 753,26<br/>22 142,89</b> |
|     |         | <b>10. Casa scarii nr. 1</b>                                                                                                                                     |    |         |                |                                |
|     |         | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
| 107 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 30,000  | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25               |
| 108 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 15,370  | 3,63<br>1,15   | 55,86<br>17,75                 |
| 109 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 15,370  | 31,24<br>21,18 | 480,10<br>325,48               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                              |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |    |         |                | <b>1 105,74<br/>516,48</b>     |
|     |         | <b>10.2. Pereti, inclusiv portiuni ale<br/>scarilor</b>                                                                                                                      |    |         |                |                                |
| 110 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare,<br>buciuirdare - suprafete pariale                                                                                                        | m2 | 18,000  | 10,42<br>10,39 | 187,56<br>187,11               |
| 111 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                    | m2 | 18,000  | 9,57<br>1,16   | 172,35<br>20,79                |
| 112 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000  | 17,36<br>7,70  | 312,53<br>138,60               |
| 113 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2 | 18,000  | 66,80<br>46,97 | 1 202,32<br>845,46             |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2 | 18,000  | 3,63<br>1,16   | 65,43<br>20,79                 |
| 115 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 18,000  | 28,67<br>21,18 | 516,00<br>381,15               |
| 116 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, in 2 straturi, peste vopsea<br>existenta                        | m2 | 285,000 | 47,57<br>29,65 | 13 556,31<br>8 448,83          |
|     |         |                                                                                                                                                                              |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti, inclusiv portiuni ale<br/>scarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |    |         |                | <b>16 012,50<br/>10 042,73</b> |
|     |         | <b>10.3. Scari</b>                                                                                                                                                           |    |         |                |                                |
| 117 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a<br>peretilor si tavanelor gletuite cu<br>ipsos, pe suprafete de peste 50<br>mp, in 2 straturi, peste vopsea<br>existenta                        | m2 | 92,720  | 47,57<br>29,64 | 4 410,31<br>2 748,67           |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                           | m2 | 83,760  | 3,64<br>1,16   | 304,48<br>96,75                |
| 119 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                        | m2 | 83,760  | 31,24<br>21,18 | 2 616,26<br>1 773,62           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |         | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      |    |        |                |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|     |         | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>7 331,05<br/>4 619,04</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|     |         | <b>Total Casa scarii nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |    |        |                | <b>24 449,29<br/>15 178,25</b> |
|     |         | <b>11. Casa scarii nr. 2</b>                                                                                                                                     |    |        |                |                                |
|     |         | <b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |        |                |                                |
| 120 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 30,000 | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25               |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 20,890 | 3,64<br>1,16   | 75,95<br>24,14                 |
| 122 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 20,890 | 31,24<br>21,18 | 652,52<br>442,37               |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>1 298,25<br/>639,76</b>     |
|     |         | <b>11.2. Pereti, inclusiv porțiuni ale scarilor</b>                                                                                                              |    |        |                |                                |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafețe parțiale                                                                                               | m2 | 18,000 | 10,42<br>10,39 | 187,56<br>187,11               |
| 124 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2 | 18,000 | 9,57<br>1,16   | 172,35<br>20,79                |
| 125 | CF17C   | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000 | 17,36<br>7,70  | 312,53<br>138,60               |
| 126 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.     | m2 | 18,000 | 66,80<br>46,97 | 1 202,32<br>845,46             |
| 127 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților                                                                                                                   | m2 | 18,000 | 3,63<br>1,16   | 65,43<br>20,79                 |
| 128 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,                                                                 | m2 | 18,000 | 28,67<br>21,18 | 516,00<br>381,15               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         | coloanelor si tavanelor                                                                                                                     |    |         |                |                                |
| 129 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta   | m2 | 316,220 | 47,57<br>29,64 | 15 041,31<br>9 374,32          |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |    |         |                | <b>17 497,50<br/>10 968,22</b> |
|     |         | <b>11.3. Scari</b>                                                                                                                          |    |         |                |                                |
| 130 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta   | m2 | 100,320 | 47,57<br>29,64 | 4 771,81<br>2 973,97           |
| 131 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                          | m2 | 99,760  | 3,64<br>1,16   | 362,64<br>115,23               |
| 132 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 99,760  | 31,24<br>21,18 | 3 116,02<br>2 112,42           |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |         |                | <b>8 250,47<br/>5 201,62</b>   |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Casa scarii nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |         |                | <b>27 046,22<br/>16 809,60</b> |
|     |         | <b>12. Casa scarii nr. 3</b>                                                                                                                |    |         |                |                                |
|     |         | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                          |    |         |                |                                |
| 133 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                              | m2 | 30,000  | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25               |
| 134 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 15,370  | 3,63<br>1,15   | 55,86<br>17,75                 |
| 135 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,370  | 31,24<br>21,18 | 480,10<br>325,48               |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |         |                | <b>1 105,74<br/>516,48</b>     |
|     |         | <b>12.2. Pereti, inclusiv portiuni ale</b>                                                                                                  |    |         |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>scarilor</b>                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
| 136 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2 | 18,000  | 10,42<br>10,39 | 187,56<br>187,11               |
| 137 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2 | 18,000  | 9,57<br>1,16   | 172,35<br>20,79                |
| 138 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000  | 17,36<br>7,70  | 312,53<br>138,60               |
| 139 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 18,000  | 66,80<br>46,97 | 1 202,32<br>845,46             |
| 140 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 18,000  | 3,63<br>1,16   | 65,43<br>20,79                 |
| 141 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 18,000  | 28,67<br>21,18 | 516,00<br>381,15               |
| 142 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 285,000 | 47,57<br>29,65 | 13 556,31<br>8 448,83          |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |         |                | <b>16 012,50<br/>10 042,73</b> |
|     |         | <b>12.3. Scari</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
| 143 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2 | 92,720  | 47,57<br>29,64 | 4 410,31<br>2 748,67           |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2 | 83,760  | 3,64<br>1,16   | 304,48<br>96,75                |
| 145 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 83,760  | 31,24<br>21,18 | 2 616,26<br>1 773,62           |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                | <b>7 331,05<br/>4 619,04</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Casa scarii nr. 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |    |         |                | <b>24 449,29<br/>15 178,25</b> |
|     |         | <b>13. Casa scarii nr. 4</b>                                                                                                                                     |    |         |                |                                |
|     |         | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
| 146 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 30,000  | 18,99<br>5,78  | 569,78<br>173,25               |
| 147 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 20,890  | 3,64<br>1,16   | 75,95<br>24,14                 |
| 148 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 20,890  | 31,24<br>21,18 | 652,52<br>442,37               |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                | <b>1 298,25<br/>639,76</b>     |
|     |         | <b>13.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor</b>                                                                                                              |    |         |                |                                |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafețe parțiale                                                                                               | m2 | 18,000  | 10,42<br>10,39 | 187,56<br>187,11               |
| 150 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 18,000  | 9,57<br>1,16   | 172,35<br>20,79                |
| 151 | CF17C   | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000  | 17,36<br>7,70  | 312,53<br>138,60               |
| 152 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.     | m2 | 18,000  | 66,80<br>46,97 | 1 202,32<br>845,46             |
| 153 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților                                                                                                                   | m2 | 18,000  | 3,63<br>1,16   | 65,43<br>20,79                 |
| 154 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor                                         | m2 | 18,000  | 28,67<br>21,18 | 516,00<br>381,15               |
| 155 | RpCR06B | Vopsirea în culori de ulei a pereților și tavanelor gletuite cu                                                                                                  | m2 | 316,220 | 47,57          | 15 041,31                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         | ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                                                                   |    |         | 29,64          | 9 374,32                       |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |    |         |                | <b>17 497,50<br/>10 968,22</b> |
|     |         | <b>13.3. Scari</b>                                                                                                                          |    |         |                |                                |
| 156 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta   | m2 | 100,320 | 47,57<br>29,64 | 4 771,81<br>2 973,97           |
| 157 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                          | m2 | 99,760  | 3,64<br>1,16   | 362,64<br>115,23               |
| 158 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 99,760  | 31,24<br>21,18 | 3 116,02<br>2 112,42           |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |         |                | <b>8 250,47<br/>5 201,62</b>   |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Casa scarii nr. 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |         |                | <b>27 046,22<br/>16 809,60</b> |
|     |         | <b>14. WC fete - 8 buc</b>                                                                                                                  |    |         |                |                                |
|     |         | <b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                          |    |         |                |                                |
| 159 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                              | m2 | 70,000  | 18,99<br>5,78  | 1 329,48<br>404,25             |
| 160 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 67,500  | 3,64<br>1,15   | 245,37<br>77,96                |
| 161 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,500  | 31,23<br>21,17 | 2 108,36<br>1 429,31           |
|     |         |                                                                                                                                             |    |         |                |                                |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |         |                | <b>3 683,21<br/>1 911,52</b>   |
|     |         | <b>14.2. Pereti</b>                                                                                                                         |    |         |                |                                |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete partiale                                                                          | m2 | 5,000   | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 163 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                    | m2  | 5,000   | 9,57<br>1,15    | 47,87<br>5,77                 |
| 164 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 5,000   | 17,36<br>7,70   | 86,81<br>38,50                |
| 165 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2  | 5,000   | 66,80<br>46,97  | 333,98<br>234,85              |
| 166 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2  | 5,000   | 3,63<br>1,15    | 18,17<br>5,77                 |
| 167 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2  | 5,000   | 28,67<br>21,17  | 143,33<br>105,87              |
| 168 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                            | m2  | 130,820 | 3,64<br>1,16    | 475,54<br>151,11              |
| 169 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                      | m2  | 130,820 | 31,24<br>21,17  | 4 086,18<br>2 770,11          |
| 170 | CL20A   | Grile de ventilatie interioare din<br>plastic 150x200 mm                                                                                                                     | buc | 8,000   | 58,50<br>19,25  | 468,00<br>154,00              |
| 171 | RpCP36D | Inlocuirea foilor din sandwich<br>deteriorate la usile din incaperile<br>sanitare<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci<br>etc.)=1,010                                     | m2  | 9,000   | 295,83<br>64,68 | 2 662,46<br>582,12            |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |         |                 | <b>8 374,45<br/>4 100,08</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>Total WC fete - 8 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                 | <b>12 057,66<br/>6 011,60</b> |
|     |         | <b>15. WC baieti - 8 buc</b>                                                                                                                                                 |     |         |                 |                               |
|     |         | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                           |     |         |                 |                               |
| 172 | RpCE29A | Película din polimeri pe<br>durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                            | m2  | 70,000  | 18,99<br>5,78   | 1 329,48<br>404,25            |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                           | m2  | 67,500  | 3,64            | 245,37                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |         | a tavanelor                                                                                                                                                      |     |         | 1,15            | 77,96                        |
| 174 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 67,500  | 31,23<br>21,17  | 2 108,36<br>1 429,31         |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                 |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                 | <b>3 683,21<br/>1 911,52</b> |
|     |         | <b>15.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |     |         |                 |                              |
| 175 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2  | 5,000   | 10,42<br>10,40  | 52,11<br>51,98               |
| 176 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2  | 5,000   | 9,57<br>1,15    | 47,87<br>5,77                |
| 177 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 5,000   | 17,36<br>7,70   | 86,81<br>38,50               |
| 178 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 5,000   | 66,80<br>46,97  | 333,98<br>234,85             |
| 179 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 5,000   | 3,63<br>1,15    | 18,17<br>5,77                |
| 180 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 5,000   | 28,67<br>21,17  | 143,33<br>105,87             |
| 181 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 130,820 | 3,64<br>1,16    | 475,54<br>151,11             |
| 182 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 130,820 | 31,24<br>21,17  | 4 086,18<br>2 770,11         |
| 183 | CL20A   | Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                                                                                            | buc | 8,000   | 58,50<br>19,25  | 468,00<br>154,00             |
| 184 | RpCP36D | Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci                                              | m2  | 9,000   | 295,83<br>64,68 | 2 662,46<br>582,12           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|-------------------------------|
|     |         | etc.)=1,010                                                                                                                                                      |    |        |                |                               |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                | <b>8 374,45<br/>4 100,08</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                               |
|     |         | <b>Total WC baieti - 8 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |    |        |                | <b>12 057,66<br/>6 011,60</b> |
|     |         | <b>16. WC fete - subsol</b>                                                                                                                                      |    |        |                |                               |
|     |         | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |        |                |                               |
| 185 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 13,000 | 18,89<br>5,78  | 245,56<br>75,08               |
| 186 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 12,850 | 3,63<br>1,15   | 46,68<br>14,82                |
| 187 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 12,850 | 31,24<br>21,18 | 401,39<br>272,12              |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>693,63<br/>362,02</b>      |
|     |         | <b>16.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |        |                |                               |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafețe parțiale                                                                                               | m2 | 5,000  | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98                |
| 189 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 5,000  | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                 |
| 190 | CF17C   | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000  | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50                |
| 191 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.     | m2 | 5,000  | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85              |
| 192 | CN53A   | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 5,000  | 3,63<br>1,15   | 18,17<br>5,77                 |
| 193 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                         | m2 | 5,000  | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 194 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 44,200 | 3,64<br>1,15   | 160,67<br>51,05              |
| 195 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 44,200 | 31,24<br>21,17 | 1 380,59<br>935,93           |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                | <b>2 223,53<br/>1 429,72</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total WC fete - subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |        |                | <b>2 917,16<br/>1 791,74</b> |
|     |         | <b>17. WC baieti - subsol</b>                                                                                                                                    |    |        |                |                              |
|     |         | <b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |        |                |                              |
| 196 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 13,000 | 18,89<br>5,78  | 245,56<br>75,08              |
| 197 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 12,850 | 3,63<br>1,15   | 46,68<br>14,82               |
| 198 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 12,850 | 31,24<br>21,18 | 401,39<br>272,12             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>693,63<br/>362,02</b>     |
|     |         | <b>17.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 199 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete parțiale                                                                                               | m2 | 5,000  | 10,42<br>10,40 | 52,11<br>51,98               |
| 200 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact                                                                                                                           | m2 | 5,000  | 9,57<br>1,15   | 47,87<br>5,77                |
| 201 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000  | 17,36<br>7,70  | 86,81<br>38,50               |
| 202 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 5,000  | 66,80<br>46,97 | 333,98<br>234,85             |
| 203 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2 | 5,000  | 3,63           | 18,17                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|     |         | a peretilor                                                                                                                                                      |    |        | 1,15           | 5,77                         |
| 204 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 5,000  | 28,67<br>21,17 | 143,33<br>105,87             |
| 205 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 44,200 | 3,64<br>1,15   | 160,67<br>51,05              |
| 206 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 44,200 | 31,24<br>21,17 | 1 380,59<br>935,93           |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |                | <b>2 223,53<br/>1 429,72</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total WC baieti - subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |    |        |                | <b>2 917,16<br/>1 791,74</b> |
|     |         | <b>18. Holuri - subsol</b>                                                                                                                                       |    |        |                |                              |
|     |         | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |    |        |                |                              |
| 207 | RpCE29A | Película din polimeri pe durataefectuării reparației<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2 | 96,000 | 19,01<br>5,78  | 1 825,08<br>554,40           |
| 208 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2 | 95,920 | 3,64<br>1,16   | 348,69<br>110,80             |
| 209 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 95,920 | 31,24<br>21,18 | 2 996,09<br>2 031,11         |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                | <b>5 169,86<br/>2 696,31</b> |
|     |         | <b>18.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 210 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete parțiale                                                                                               | m2 | 12,000 | 10,42<br>10,39 | 125,04<br>124,74             |
| 211 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact                                                                                                                          | m2 | 12,000 | 9,57<br>1,16   | 114,90<br>13,86              |
| 212 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,000 | 17,36<br>7,70  | 208,36<br>92,40              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 213 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                    | m2  | 12,000  | 66,80<br>46,97    | 801,54<br>563,64              |
| 214 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                  | m2  | 12,000  | 3,63<br>1,16      | 43,62<br>13,86                |
| 215 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2  | 12,000  | 28,67<br>21,18    | 344,00<br>254,10              |
| 216 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                                                                                                       | m2  | 208,500 | 47,57<br>29,64    | 9 917,50<br>6 180,98          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>11 554,96<br/>7 243,58</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                               |
|     |         | <b>Total Holuri - subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>16 724,82<br/>9 939,89</b> |
|     |         | <b>19. Schimbare usi intrare<br/>principala, tambur</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                               |
| 217 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/glasvanduri                                                                                                                                                                                                          | m2  | 40,440  | 16,17<br>16,17    | 653,88<br>653,88              |
| 218 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, de calitate inalta cu geam termopan cu bariera termica la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, dimensiuni 1.45x2.05 - 4 buc | m2  | 11,890  | 2 546,72<br>36,58 | 30 280,49<br>434,90           |
| 219 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,000   | 696,72<br>75,46   | 2 786,88<br>301,84            |
| 220 | CK22B   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                    | m2  | 28,560  | 2 257,01<br>36,96 | 64 460,27<br>1 055,59         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                               |
|     |         | <b>Total Schimbare usi intrare<br/>principala, tambur<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>98 181,52<br/>2 446,21</b> |
|     |         | <b>20. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                  | 4 | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 221 | TrB05B2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m                | t | 21,200 | <div>181,72</div> <div>181,72</div> | <div>3 852,46</div> <div>3 852,46</div> |
| 222 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 21,200 | <div>17,32</div> <div>17,32</div>   | <div>367,29</div> <div>367,29</div>     |
| 223 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                | t | 21,200 | <div>125,14</div> <div>0,00</div>   | <div>2 652,95</div> <div>0,00</div>     |
|     |                |                                                                                                                    |   |        |                                     |                                         |
|     |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |   |        |                                     | <b>6 872,70<br/>4 219,75</b>            |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 760 164,56                         |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 68 752,81                          |
|  |  | Transport materiale                      | 1,50 %   | 7 023,16                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 835 940,53                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4,80 %   | 40 125,15                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 876 065,68                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 52 563,94                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 928 629,62                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 185 725,92                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 114 355,54<br/>286 470,05</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie de categorie generala    Investitor IPLT "Mihai Viteazul"**  
**in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt.**  
**Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>1. Sala de sport nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |        |
| 1       | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 21,50  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700                                 | 38,50                | 10,40  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700                                 | 38,50                | 10,40  |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250                                 | 25,00                | 0,63   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 | 0,10                 | 0,00   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400                                 | 2,00                 | 0,08   |
| 2       | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 11,63  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 38,50                | 5,78   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 38,50                | 5,78   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 0,10                 | 0,00   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400                                 | 2,00                 | 0,08   |
| 3       | CC03C                       | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VrI D2 150x150                                                                                                                                                | kg   |                                        |                      | 21,71  |
|         | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250                                 | 38,50                | 0,96   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050                                 | 38,50                | 0,19   |
|         | 28731220041001              | Plase sudate VrI D2 150x150                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100                                 | 20,00                | 20,20  |
|         | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050                                 | 10,00                | 0,05   |
|         | 2734113803881               | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15   |
|         | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15   |
|         | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006                                 | 1,00                 | 0,00   |
| 4       | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 71,81  |
|         | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000                                 | 38,50                | 23,10  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000                                 | 38,50                | 3,85   |
|         | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330                                 | 0,00                 | 0,00   |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000                                | 2,20                 | 28,60  |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420                                 | 385,00               | 16,17  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100                                 | 0,10                 | 0,00   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                 | 2,00                 | 0,06   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120                                 | 2,00                 | 0,02   |
| 5       | CG01A1                      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,000 | m2   |                                        |                      | 144,65 |
|         | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000                                 | 38,50                | 46,20  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200                                 | 38,50                | 9,24   |
|         | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055                                 | 0,00                 | 0,00   |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,1500                                 | 2,20                 | 56,76  |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070                                 | 385,00               | 32,34  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020                                 | 0,10                 | 0,00   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030                                 | 2,00                 | 0,07   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015                                 | 2,00                 | 0,04   |
| 6       | CG08A                       | Pardoseli din Linoleum pentru sali sportive - grosimea minima 6 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, Material marunt (cuie,                           | m2   |                                        |                      | 597,89 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | ticling, capace)=1,015                                                                                                                               |      |         |          |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 38,50    | 3,85   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 38,50    | 38,50  |
|    | 25231167163451 | Covor PVC - Linoleum pentru sali sportive - grosimea minima 6 mm                                                                                     | m2   | 1,0500  | 430,00   | 458,27 |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 18,00    | 0,55   |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,77  |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 18,00    | 1,46   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 2,20     | 1,12   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 0,10     | 0,00   |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NII 1345-64                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 46,00    | 9,34   |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  | 11,00    | 0,27   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0006  | 385,00   | 0,23   |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 32,00    | 32,48  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 2,00     | 0,06   |
| 7  | CN10A          | Aplicarea manuala a marcajului pe suprafetele din linoleum sportiv cu vopsea speciala - se coordoneaza cu beneficiarul K=0,300                       | m2   |         |          | 294,04 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 38,50    | 8,66   |
|    | 2430116104060  | Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 1 585,00 | 285,30 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,20     | 0,03   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,05   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 0,10     | 0,00   |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                    |      |         |          |        |
| 8  | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |          | 52,87  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 38,50    | 28,88  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 1,35   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 4 500,00 | 0,45   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 1,35   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 4 500,00 | 0,53   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 4,50     | 20,25  |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2   |         |          | 3,64   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,16   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
| 10 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2   |         |          | 78,74  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 38,50    | 58,91  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 2,75     | 19,63  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 0,10     | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 2,00     | 0,16   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 2,00     | 0,04   |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2   |         |          | 3,64   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,16   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
| 12 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |         |          | 28,67  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 38,50    | 17,32  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 38,50    | 3,85   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,10     | 7,49   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,10     | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 2,00     | 0,00   |
| 13 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2   |         |          | 3,63   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,15   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05   |
| 14 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2   |         |          | 31,24  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 38,50    | 21,18  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 23,15    | 9,26   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,15   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|    |                | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 15 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |        |          | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 17 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 18 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 20 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 21 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicalivat                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |                | <b>2. Vestiar fete</b>                                                                                                                                           |      |        |          |       |
|    |                | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |          |       |
| 22 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 18,99 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,64  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 24 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                       | m2   |        |          | 31,24 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    |                | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 |      |        |       |       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50 | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15 | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00  |
|    |                | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 25 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |       | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50 | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50 | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00  | 0,02  |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |       | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00 | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 27 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50 | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33  | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00  |
| 28 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50 | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00  | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00  | 0,03  |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 30 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50 | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10  | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00  | 0,00  |
| 31 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
|    |                | <b>3. Vestiar baieti</b>                                                                                                                                         |      |        |       |       |
|    |                | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |       |       |
| 32 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |       | 18,99 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50 | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30  | 3,71  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 33 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 34 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|    |                | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 35 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete partiale                                                                                               | m2   |        |          | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 37 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 38 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 40 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 41 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |                | <b>4. Sala de sport nr. 2</b>                                                                                                                                    |      |        |          |       |
|    |                | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |          |       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|
| 42 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                      | m2   |         |          | 18,99 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                  | m    | 1,0700  | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 2,00     | 0,06  |
| 43 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |          | 52,87 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 38,50    | 28,88 |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 1,35  |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0001  | 4 500,00 | 0,45  |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                | m3   | 0,0003  | 4 500,00 | 1,35  |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 4 500,00 | 0,53  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07  |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                 | h-ut | 4,5000  | 4,50     | 20,25 |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                      | m2   |         |          | 3,64  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
| 45 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                 | m2   |         |          | 78,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 38,50    | 58,91 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,75     | 19,63 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195  | 2,00     | 0,04  |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                      | m2   |         |          | 3,64  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
| 47 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2   |         |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 2,00     | 0,00  |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                      | m2   |         |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
| 49 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual         | m2   |         |          | 31,24 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 38,50    | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 23,15    | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,10     | 0,00  |
|    |                | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                  |      |         |          |       |
| 50 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                     | m2   |         |          | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 2,00     | 0,02  |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                               | m2   |         |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 38,50    | 1,16  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                         | kg   | 0,2700  | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05  |
| 52 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv       | m2   |         |          | 17,36 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|    |               | stratul de amorsaj                                                                                                                                           |      |        |          |       |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 53 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 54 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 55 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 56 | RpCR06B       | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                    | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                 | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                        | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                     | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |               | <b>5. Vestiar fete</b>                                                                                                                                       |      |        |          |       |
|    |               | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |          |       |
| 57 | RpCE29A       | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                               | m2   |        |          | 18,99 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117      | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                           | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 58 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 59 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |          | 31,24 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|    |               | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |      |        |          |       |
| 60 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                            | m2   |        |          | 10,42 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
| 61 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 62 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 63 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 65 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 66 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |                | <b>6. Vestiar baieti</b>                                                                                                                                         |      |        |          |       |
|    |                | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |          |       |
| 67 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 18,99 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 69 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|    |                | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
| 70 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |          | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 71 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 72 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 73 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 75 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 76 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |                | <b>7. Cabinet profesori</b>                                                                                                                                      |      |        |          |       |
|    |                | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |          |       |
| 77 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 18,92 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,38  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 78 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 79 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,23 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|    |                | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 80 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |          | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 82 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 83 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 85 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 86 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|    |                | <b>8. Hol nr. 1 - 4 Etaje</b>                                                                                                                                    |      |        |          |       |
|    |                | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |          |       |
| 87 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 18,99 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,63  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 89 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 31,24 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50 | 21,18 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15 | 9,26  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,15  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00  |
|    |                | <b>8.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 90 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete partiale                                                                                               | m2   |        |       | 10,42 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50 | 4,62  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50 | 5,77  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00  | 0,02  |
| 91 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |       | 9,57  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00 | 8,37  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 92 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,36 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50 | 7,70  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33  | 6,96  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00  |
| 93 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 66,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50 | 46,97 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00  | 0,16  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00  | 0,03  |
| 94 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,64  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 95 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 28,67 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50 | 17,32 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10  | 7,49  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00  | 0,00  |
| 96 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,87 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
|    |                | <b>9. Hol nr. 2 - 4 Etaje</b>                                                                                                                                    |      |        |       |       |
|    |                | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |      |        |       |       |
| 97 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării                                                                                                                        | m2   |        |       | 19,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     |                | reparatii<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                                                              |      |        |          |       |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Pelricula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                              | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,46  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 98  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 99  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>9.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 100 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 102 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 103 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 104 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 105 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 106 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|     |                | <b>10. Casa scarii nr. 1</b>                                                                                                                                     |      |        |          |       |
|     |                | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 107 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 18,99 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 108 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 109 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>10.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor</b>                                                                                                              |      |        |          |       |
| 110 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 111 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 112 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 113 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 115 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 116 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea                                  | m2   |        |          | 47,57 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     |               | existenta                                                                                                                                   |      |        |          |       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                    | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|     |               | <b>10.3. Scari</b>                                                                                                                          |      |        |          |       |
| 117 | RpCR06B       | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta   | m2   |        |          | 47,57 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                    | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13  |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
| 118 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                          | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 119 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |               | <b>11. Casa scarii nr. 2</b>                                                                                                                |      |        |          |       |
|     |               | <b>11.1. Tavan</b>                                                                                                                          |      |        |          |       |
| 120 | RpCE29A       | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                              | m2   |        |          | 18,99 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117      | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                          | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 121 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 122 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |               | <b>11.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor</b>                                                                                         |      |        |          |       |
| 123 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                           | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00  | 0,02  |
| 124 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |       | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00 | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 125 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50 | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33  | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00  |
| 126 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50 | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00  | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00  | 0,03  |
| 127 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 128 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50 | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10  | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00  | 0,00  |
| 129 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,87 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
|     |                | <b>11.3. Scari</b>                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 130 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,88 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
| 131 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare                                                                                                                               | m2   |        |       | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 132 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50 | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15 | 9,26  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>12. Casa scarii nr. 3</b>                                                                                                                                     |      |        |          |       |
|     |                | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 133 | RpCE29A        | Pelricula din polimeri pe durataefectuarii reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                  | m2   |        |          | 18,99 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Pelricula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                              | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 135 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>12.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor</b>                                                                                                              |      |        |          |       |
| 136 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete partiale                                                                                               | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 137 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 138 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 139 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 140 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 141 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 142 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si                                                                                                                        | m2   |        |          | 47,57 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     |               | tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                                             |      |        |          |       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                    | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12  |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
|     |               | <b>12.3. Scari</b>                                                                                                                          |      |        |          |       |
| 143 | RpCR06B       | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta   | m2   |        |          | 47,57 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                    | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,13  |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02  |
| 144 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                          | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 145 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |               | <b>13. Casa scarii nr. 4</b>                                                                                                                |      |        |          |       |
|     |               | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                          |      |        |          |       |
| 146 | RpCE29A       | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                              | m2   |        |          | 18,99 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117      | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                          | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 147 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 148 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |               | <b>13.2. Pereti, inclusiv portiuni ale scarilor</b>                                                                                         |      |        |          |       |
| 149 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                           | m2   |        |          | 10,42 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50 | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50 | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00  | 0,02  |
| 150 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |       | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00 | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 151 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50 | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33  | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00  |
| 152 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50 | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00  | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00  | 0,03  |
| 153 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 154 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50 | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10  | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00  | 0,00  |
| 155 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,87 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
|     |                | <b>13.3. Scari</b>                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 156 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |       | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50 | 28,88 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50 | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30 | 11,11 |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 12,00 | 0,84  |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                         | l    | 0,2000 | 20,00 | 4,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,13  |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 3,00  | 0,12  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
| 157 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2   |        |       | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 158 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 31,24 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>14. WC fete - 8 buc</b>                                                                                                                                       |      |        |          |       |
|     |                | <b>14.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 159 | RpCE29A        | Pellicula din polimeri pe durataefectuarii reparatiei<br>Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050                                                                  | m2   |        |          | 18,99 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Pellicula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                              | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 160 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 161 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,23 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,17 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>14.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |        |          |       |
| 162 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete pariale                                                                                                | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 163 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 164 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 165 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 166 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 167 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 168 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,64  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05   |
| 169 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 31,24  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,17  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00   |
| 170 | CL20A          | Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                                                                         | buc  |        |          | 58,50  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,4700 | 38,50    | 18,09  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16   |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 1,00     | 0,15   |
|     | 28112363062001 | Grila ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                                                                            | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 2,20     | 1,10   |
| 171 | RpCP36D        | Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010               | m2   |        |          | 295,83 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                    | h-om | 1,5600 | 38,50    | 60,06  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62   |
|     | 20301129399321 | Foi sanwich pentru usi                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 200,00   | 202,00 |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,61   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                           | kg   | 0,2350 | 85,00    | 20,17  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                | kg   | 0,0820 | 92,00    | 7,62   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                               | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                             | kw   | 0,5000 | 0,10     | 0,05   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04   |
|     | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 2,00     | 0,16   |
|     |                | <b>15. WC baieti - 8 buc</b>                                                                                                                  |      |        |          |        |
|     |                | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                            |      |        |          |        |
| 172 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050                                                | m2   |        |          | 18,99  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93   |
|     | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                            | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71   |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,45   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06   |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                | m2   |        |          | 3,64   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05   |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |          | 31,23  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,17  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00   |
|     |                | <b>15.2. Pereti</b>                                                                                                                           |      |        |          |        |
| 175 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete parțiale                                                                            | m2   |        |          | 10,42  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02   |
| 176 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                         | m2   |        |          | 9,57   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                   | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05   |
| 177 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv | m2   |        |          | 17,36  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |                | stratul de amorsaj                                                                                                                                           |      |        |          |        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00   |
| 178 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |          | 66,80  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03   |
| 179 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |          | 3,63   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05   |
| 180 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |          | 28,67  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00   |
| 181 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |          | 3,64   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05   |
| 182 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |          | 31,24  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,17  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00   |
| 183 | CL20A          | Grile de ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                                                                                        | buc  |        |          | 58,50  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 38,50    | 18,09  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16   |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 1,00     | 0,15   |
|     | 28112363062001 | Grila ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 2,20     | 1,10   |
| 184 | RpCP36D        | Inlocuirea foilor din sandwich deteriorate la usile din incaperile sanitare Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010                                 | m2   |        |          | 295,83 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 1,5600 | 38,50    | 60,06  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62   |
|     | 20301129399321 | Foi sanwich pentru usi                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 200,00   | 202,00 |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,61   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                          | kg   | 0,2350 | 85,00    | 20,17  |
|     | 2430226101600  | Chit silionic                                                                                                                                                | kg   | 0,0820 | 92,00    | 7,62   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 0,5000 | 0,10     | 0,05   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04   |
|     | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 2,00     | 0,16   |
|     |                | <b>16. WC fete - subsol</b>                                                                                                                                  |      |        |          |        |
|     |                | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |          |        |
| 185 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                  | m2   |        |          | 18,89  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93   |
|     | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                           | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71   |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,35   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06   |
| 186 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2   |        |          | 3,63   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 187 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50 | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15 | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00  |
|     |                | <b>16.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |        |       |       |
| 188 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafete partiale                                                                                               | m2   |        |       | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50 | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50 | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10  | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00  | 0,02  |
| 189 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |       | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00 | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 190 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50 | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33  | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10  | 0,00  |
| 191 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50 | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75  | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00  | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00  | 0,03  |
| 192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50 | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50 | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10  | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10  | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00  | 0,00  |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50 | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 195 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50 | 21,17 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15 | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10  | 0,00  |
|     |                | <b>17. WC baieti - subsol</b>                                                                                                                                    |      |        |       |       |
|     |                | <b>17.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |       |       |
| 196 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |       | 18,89 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,35  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 197 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 198 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>17.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |        |          |       |
| 199 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafețe parțiale                                                                                               | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 200 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 201 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 202 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 203 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 204 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 205 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,15  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 206 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,17 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>18. Holuri - subsol</b>                                                                                                                                       |      |        |          |       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          |       |
|     |                | <b>18.1. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |          |       |
| 207 | RpCE29A        | Película din polimeri pe durataefectuării reparatiei<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050                                                                   | m2   |        |          | 19,01 |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93  |
|     | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                               | m    | 1,0700 | 3,30     | 3,71  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,47  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 2,00     | 0,06  |
| 208 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,64  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 209 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 31,24 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,50    | 21,18 |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,15    | 9,26  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,15  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,10     | 0,00  |
|     |                | <b>18.2. Pereti</b>                                                                                                                                              |      |        |          |       |
| 210 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare, buciurdare - suprafețe parțiale                                                                                               | m2   |        |          | 10,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 38,50    | 4,62  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 38,50    | 5,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,10     | 0,01  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,02  |
| 211 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor -Betoncontact                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,57  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,2700 | 31,00    | 8,37  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 212 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 17,36 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,50    | 7,70  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,33     | 6,96  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,10     | 0,00  |
| 213 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 66,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 38,50    | 46,97 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,75     | 19,64 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 2,00     | 0,16  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 2,00     | 0,03  |
| 214 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,63  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,50    | 1,16  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20    | 2,43  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05  |
| 215 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 28,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,10     | 7,49  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,10     | 0,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00  |
| 216 | RpCR06B        | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafețe de peste 50 mp, in 2 straturi, peste vopsea existenta                        | m2   |        |          | 47,57 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 38,50    | 28,88 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 38,50    | 0,77  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 12,00    | 1,20  |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                     | kg   | 0,2400 | 46,30    | 11,11 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 12,00    | 0,84     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,2000 | 20,00    | 4,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 3,00     | 0,12     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 2,00     | 0,02     |
|     |               | <b>19. Schimbare usi intrare principala, tambur</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 217 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi/glasvanduri                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 16,17    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 38,50    | 8,08     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 38,50    | 8,08     |
| 218 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, de calitate inalta cu geam termopan cu bariera termica la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, dimensiuni 1.45x2.05 - 4 buc | m2   |        |          | 2 546,72 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500 | 38,50    | 32,73    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 38,50    | 3,85     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750 | 92,00    | 16,10    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 1,00     | 0,60     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 0,10     | 0,10     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04     |
| 219 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 696,72   |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9000 | 38,50    | 73,15    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600 | 38,50    | 2,31     |
|     | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 620,00   | 620,00   |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 42,00    | 1,26     |
| 220 | CK22B         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 257,01 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9100 | 38,50    | 35,04    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 38,50    | 1,93     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1600 | 85,00    | 13,60    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0560 | 92,00    | 5,15     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,6000 | 0,10     | 0,06     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04     |
|     |               | <b>20. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 221 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                             | t    |        |          | 181,72   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,7200 | 38,50    | 181,72   |
| 222 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                              | t    |        |          | 17,32    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 38,50    | 17,32    |
| 223 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                             | t    |        |          | 125,14   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2580 | 485,00   | 125,14   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie de categorie  
generala in incinta IPLT "Mihai  
Viteazul din str. Mt. Gurie  
Grosu, 4, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 114 355,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                               |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 81,952    | 38,50 | 3 155,15          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 123,750   | 38,50 | 4 764,33          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 348,644   | 38,50 | 13 422,80         |
| 4.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 13,794    | 38,50 | 531,07            |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 276,768   | 38,50 | 10 655,57         |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 318,480   | 38,50 | 12 261,48         |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 522,720   | 38,50 | 20 124,72         |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 121,968   | 38,50 | 4 695,77          |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 4 960,629 | 38,50 | 190 984,13        |
| 10. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 7,600     | 38,50 | 292,60            |
| 11. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,097    | 38,50 | 1 389,73          |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 8,492     | 38,50 | 326,94            |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 109,604   | 38,50 | 4 219,75          |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 411,614   | 38,50 | 15 847,21         |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 98,670    | 38,50 | 3 798,80          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>286 470,05</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                      |     |           |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                   | m   | 2 098,340 | 3,30     | 6 924,54  |
| 2.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm    | m3  | 0,177     | 385,00   | 68,14     |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 36,591    | 385,00   | 14 087,53 |
| 4.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 440,100   | 12,00    | 5 281,18  |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 317,647   | 3,00     | 952,89    |
| 6.  | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm              | m3  | 3,922     | 4 500,00 | 17 649,00 |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,012     | 4 500,00 | 54,00     |
| 8.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,036     | 4 500,00 | 162,00    |
| 9.  | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,036     | 4 500,00 | 162,00    |
| 10. | 2010237318750  | Distantieri                                          | buc | 165,528   | 0,50     | 82,76     |
| 11. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 0,014     | 4 500,00 | 63,00     |
| 12. | 20301129399321 | Foi sandwich pentru usi                              | m2  | 18,180    | 200,00   | 3 636,00  |

|     |                |                                                                                               |     |            |          |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 13. | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                        | m2  | 28,560     | 2 200,00 | 62 832,00         |
| 14. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                      | l   | 880,200    | 20,00    | 17 604,00         |
| 15. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                     | l   | 7,260      | 25,00    | 181,50            |
| 16. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                           | kg  | 14,787     | 85,00    | 1 256,90          |
| 17. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                  | kg  | 471,730    | 16,20    | 7 642,06          |
| 18. | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                  | kg  | 62,802     | 31,00    | 1 946,86          |
| 19. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                  | kg  | 1 056,242  | 46,30    | 48 904,00         |
| 20. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                         | kg  | 1 131,036  | 23,15    | 26 183,46         |
| 21. | 2430116104060  | Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice                                               | kg  | 2,700      | 1 585,00 | 4 279,50          |
| 22. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                     | kg  | 0,120      | 42,00    | 5,04              |
| 23. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                          | kg  | 8,843      | 18,00    | 159,17            |
| 24. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                         | kg  | 308,068    | 12,00    | 3 696,79          |
| 25. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                | kg  | 5,170      | 92,00    | 475,64            |
| 26. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                              | kg  | 23,580     | 18,00    | 424,44            |
| 27. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                  | kg  | 58,951     | 46,00    | 2 711,75          |
| 28. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                   | kg  | 34,890     | 18,00    | 628,02            |
| 29. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                      | kg  | 176,854    | 85,00    | 15 032,59         |
| 30. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                              | m   | 294,756    | 32,00    | 9 432,19          |
| 31. | 25231167163451 | Covor PVC - Linoleum pentru sali sportive - grosimea minima 6 mm                              | m2  | 309,494    | 430,00   | 133 082,42        |
| 32. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                  | m2  | 255,860    | 6,33     | 1 619,53          |
| 33. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg  | 11 423,123 | 2,20     | 25 130,86         |
| 34. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                | kg  | 389,707    | 2,50     | 974,21            |
| 35. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                 | kg  | 1 963,500  | 2,75     | 5 399,67          |
| 36. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                               | kg  | 290,092    | 7,10     | 2 059,66          |
| 37. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                            | m3  | 28,749     | 0,00     | 0,00              |
| 38. | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                               | kg  | 7,074      | 11,00    | 77,81             |
| 39. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                             | buc | 1 432,353  | 1,00     | 1 432,36          |
| 40. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 2,759      | 10,00    | 27,59             |
| 41. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 5,518      | 15,00    | 82,77             |
| 42. | 28112363062001 | Grila ventilatie interioare din plastic 150x200 mm                                            | buc | 16,000     | 38,00    | 608,00            |
| 43. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 11,890     | 2 450,00 | 29 130,50         |
| 44. | 28731220041001 | Plase sudate VrI D2 150x150                                                                   | kg  | 557,278    | 20,00    | 11 145,56         |
| 45. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 0,360      | 22,00    | 7,92              |
| 46. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                      | buc | 161,800    | 0,20     | 32,36             |
| 47. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                        | buc | 54,540     | 0,20     | 10,90             |
| 48. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                  | kg  | 2,400      | 1,00     | 2,40              |
| 49. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                               | buc | 2 209,590  | 1,00     | 2 209,58          |
| 50. | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                   | buc | 4,000      | 620,00   | 2 480,00          |
| 51. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                             | kw  | 38,116     | 0,10     | 3,80              |
| 52. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3  | 28,780     | 0,10     | 2,89              |
| 53. | 4100126202818  | Apa                                                                                           | m3  | 23,507     | 0,10     | 2,32              |
| 54. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                  | buc | 168,874    | 1,00     | 168,88            |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                         |     |            |          | <b>468 210,94</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                     |      |         |      |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 540,000 | 4,50 | 2 430,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 120,819 | 2,00 | 241,63   |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 13,942  | 2,00 | 27,88    |
| 4. | 2922140007000 | Macara                                                              | h-ut | 0,331   | 1,00 | 0,33     |
| 5. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                           | h-ut | 1,440   | 2,00 | 2,88     |

|    |               |                                                  |      |        |        |                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 50,687 | 2,00   | 101,36          |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 4,548  | 2,00   | 9,12            |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,712  | 2,00   | 17,42           |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                  | h-ut | 5,470  | 485,00 | 2 652,95        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |        |        | <b>5 483,57</b> |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Total               | lei      | 760 164,56 |
| Asigurari sociale   | 24,00 %  | 68 752,81  |
| Transport materiale | 1,50 %   | 7 023,16   |
| Total               | 100,00 + | 835 940,53 |
| Cheltuieli de regie | 4,80 %   | 40 125,15  |
| Total               | 100,00 + | 876 065,68 |
| Beneficiu de deviz  | 6,00 %   | 52 563,94  |
| Total               | 100,00 + | 928 629,62 |
| TVA                 | 20,00 %  | 185 725,92 |

**Total deviz:** **1 114 355,54**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)