

Cuprins Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com . Truseni, s. Truseni , str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	<b>Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com . Truseni, s. Truseni , str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	12
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

**Obiectivul:** Primăria Trușeni

**Obiectul:** Lucrări de reparație a clădirii la Grădinița nr.1, str. Mateevici 4 din com. Trușeni

**Devizul:** Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com. Truseni, s. Truseni, str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	883,9000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,9000
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,4000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	75,0000
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud)	m	75,0000
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	11,0000
7	CE18B apl	Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj)	buc	2,0000
8	CE18B apl	Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud)	buc	2,0000
9	RplzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	26,4000
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative	m2	9,1000
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	53,8300
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	53,8300
13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	53,8300
		<b>TOTAL 1.1. Lucrari de demolare</b>		
		<b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>		
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	390,0000
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari	buc	390,0000
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)	m2	130,1000
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm)	m2	130,1000
		<b>TOTAL 1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>		
		<b>1.3. Timplarie</b>		
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc	m2	5,1300
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc	m2	3,5100
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,8000
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,5000
22		Coltar din aluminiu	m	19,5000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000

25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,0000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
		<b>TOTAL 1.3. Timplarie</b>		
		<b>1.4. Termoizolarea fatadei</b>		
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	170,5000
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	100,0000
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	100,0000
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2	401,0000
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala n=0,036, 180 kg/m3, b=30mm	m2	42,8000
34	CJ04A1	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)	m	176,2400
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000
36	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	523,1000
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	438,0000
39	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit	m2	8,5000
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)	m2	85,1000
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	39,0000
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	192,3000
43	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	192,3000
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, n=0.035, 26kg/m3	m2	157,1000
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	157,1000
		<b>TOTAL 1.4. Termoizolarea fatadei</b>		
		<b>1.5. Pereu</b>		
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2	121,0000
47	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	22,0000
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	102,4000
		<b>TOTAL 1.5. Pereu</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primăria Trușeni

Obiect: Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com . Truseni, s. Truseni , str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<b>18,38</b> 17,53
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,94	7,79
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,94	9,74
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>27,28</b> 27,28
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,94	13,64
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,94	13,64
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			<b>36,44</b> 14,94
3.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
3.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,00	4,00
3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,94	14,94
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			<b>9,19</b> 9,09
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,94	5,84
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,94	3,25
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud)	m			<b>22,88</b> 22,73
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,94	22,73
5.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			<b>195,77</b> 22,73
6.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	78,75
6.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	37,50
6.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,00
6.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,00	2,00
6.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,25
6.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	18,75
6.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
6.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,39
6.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,94	22,73
6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
7	CE18B apl	Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj)	buc			<b>29,32</b> 29,22
7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500	64,94	22,73
7.2	8281030221000	Lacatus	h-om	0,0500	64,94	3,25
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,94	3,25
7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	CE18B apl	Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud)	buc			<b>107,65</b> 58,45
8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	64,94	45,46
8.2	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	64,94	6,49
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,94	6,49
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
8.5	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	3,00	42,00
8.6	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14,0000	0,50	7,00
9	RplzC42A	Desfacerea izolatiiilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			<b>22,01</b> 21,43
9.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	25,00	0,25
9.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30

9.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	64,94	6,49
9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,94	14,94
9.5	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative	m2			<b>36,44</b> 14,94
10.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
10.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,00	4,00
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,94	14,94
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			<b>85,72</b> 85,72
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,94	85,72
12	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			<b>29,22</b> 29,22
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,94	29,22
13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			<b>45,50</b> 0,00
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>TOTAL 1.1. Lucrari de demolare</b>				<b>31 034,84</b>
		<b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			<b>19,48</b> 19,48
14.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,94	1,30
14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,94	18,18
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari	buc			<b>30,63</b> 27,92
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
15.3	2462106100005	Clei PVA	kg	0,0200	37,00	0,74
15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
15.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,94	21,43
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,94	6,49
15.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
15.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)	m2			<b>295,44</b> 149,36
16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
16.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
16.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
16.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
16.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
16.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
16.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
16.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,1000	28,00	86,80
16.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,5395	15,00	8,09
16.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
16.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,94	107,15
16.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,94	22,73
16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,94	19,48
16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
16.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm)	m2			<b>30,70</b> 16,88
17.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 150,00	13,80
17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,94	12,99
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,94	3,90
17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<b>TOTAL 1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				<b>61 974,54</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate	m2			<b>3 210,97</b>

		cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc				61,69
18.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
18.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	70,00	35,00
18.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
18.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
18.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,94	55,20
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,94	6,49
18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc	m2			<b>3 222,42</b> 68,84
19.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
19.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5500	70,00	38,50
19.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
19.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
19.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
19.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	64,94	61,69
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,94	7,14
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			<b>94,26</b> 71,43
20.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	45,00	4,68
20.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
20.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,25
20.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
20.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
20.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
20.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
20.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,94	71,43
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<b>65,89</b> 54,55
21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
21.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	3 250,00	4,55
21.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
21.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
21.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,94	33,12
21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,94	21,43
21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
21.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
22		Coltar din aluminiu	m			<b>7,35</b> 0,00
22.1	Material	Coltar din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>25,59</b> 12,99
23.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
23.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	40,00	6,00
23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
23.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,94	12,99
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<b>243,04</b> 96,50
24.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	45,00	13,50
24.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	9,00	131,49
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	15,00	0,17
24.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	64,94	96,50
24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
24.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>45,24</b> 35,72
25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	15,00	0,02
25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,94	29,22
25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,94	6,49
25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>5,20</b>
						1,95
26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,94	1,95
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>53,55</b>
						35,72
27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,94	35,72
		<b>TOTAL 1.3. Timplarie</b>				<b>31 903,73</b>
		<b>1.4. Termoizolarea fatadei</b>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<b>64,85</b>
						48,71
28.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 450,00	1,64
28.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 450,00	0,55
28.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 450,00	1,64
28.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 000,00	1,00
28.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,00	0,08
28.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,94	48,71
28.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,50	11,25
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<b>51,12</b>
						42,86
29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
29.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 250,00	3,25
29.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
29.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	400,00	2,48
29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
29.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,94	28,57
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,94	14,29
29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			<b>126,59</b>
						6,49
30.1	2743123549027 01	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	117,00	117,00
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
30.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,94	5,84
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,94	0,65
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m			<b>98,08</b>
						25,98
31.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	1,0000	70,00	70,00
31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
31.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,94	20,78
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,94	5,20
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2			<b>472,04</b>
						150,01
32.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,94	15,76
32.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	10,0000	3,94	39,40
32.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 135 kg/m3 b=100mm	m2	1,0700	220,00	235,40
32.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
32.5	27107035010547	Cornier cu plasa	m	0,5915	8,00	4,73
32.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,00
32.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,18
32.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,94	122,87
32.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,94	27,15
32.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
32.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
32.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
32.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata	m2			<b>370,68</b>

		minerala $\lambda=0,036$ , 180 kg/m <sup>3</sup> , b=30mm				189,82
33.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,94	15,76
33.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,94	19,70
33.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m <sup>3</sup> b=30mm	m <sup>2</sup>	1,0700	110,00	117,70
33.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticlă-160 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,2700	6,00	7,62
33.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,00
33.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,77
33.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	64,94	155,47
33.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	64,94	34,35
33.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
33.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
33.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
34	CJ04A1	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)	m			<b>131,38</b> 35,72
34.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0000	5,00	10,00
34.2	2812106305900	Profiluri uzinate 120*60	m	1,0700	80,00	85,60
34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	15,00	0,03
34.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4800	64,94	31,17
34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,94	4,55
34.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>			<b>25,59</b> 12,99
35.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,1000	6,00	6,60
35.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	40,00	6,00
35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0003	15,00	0,00
35.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,94	12,99
36	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>			<b>134,03</b> 79,23
36.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	7,50	53,55
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0040	15,00	0,06
36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,94	79,23
36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>			<b>24,08</b> 7,79
37.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,19
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
37.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,94	7,79
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m <sup>2</sup>			<b>148,41</b> 79,23
38.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
38.2	4100126202818	Apă	m <sup>3</sup>	0,0040	15,00	0,06
38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,94	79,23
38.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
39	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit	m <sup>2</sup>			<b>1 778,71</b> 506,54
39.1	2670112202050	Placi de granit	m <sup>2</sup>	1,0600	1 050,00	1 113,00
39.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	35,00	28,00
39.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,57	14,99
39.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
39.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	55,00	22,00
39.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	98,00	0,74
39.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	45,00	45,00
39.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	12,24
39.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	64,94	259,76
39.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	64,94	194,82
39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,94	51,95
39.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	35,00	35,00
39.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
39.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)	m <sup>2</sup>			<b>114,22</b> 29,22
40.1	2430116104070	Vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5	kg	0,6400	130,00	83,20
40.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
40.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
40.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0030	15,00	0,05
40.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	64,94	29,22

41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			<b>323,08</b>
						<b>25,98</b>
41.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	295,00	295,00
41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
41.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,94	20,78
41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,94	5,20
41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			<b>8,62</b>
						<b>2,60</b>
42.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
42.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,94	2,60
42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
43	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2			<b>213,82</b>
						<b>47,41</b>
43.1	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	58,00	139,20
43.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,00
43.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,41
43.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,94	34,42
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,94	12,99
43.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	30,00	10,20
43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
44	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, ρ=0.035, 26kg/m3	m2			<b>335,95</b>
						<b>111,57</b>
44.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,94	15,76
44.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,94	15,76
44.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, ρ=0.035	m2	1,0700	160,00	171,20
44.4	2614122601913	Împănșlură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
44.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,00
44.6	2222222222992	Materiale mărute (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,21
44.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	64,94	92,22
44.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,94	19,35
44.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
44.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
44.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
44.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			<b>432,15</b>
						<b>188,33</b>
45.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	214,20
45.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,57	15,71
45.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,60
45.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,00	0,03
45.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,39
45.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	64,94	188,33
45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
45.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	75,00	0,83
45.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		<b>TOTAL 1.4. Termoizolarea fatadei</b>				<b>592 859,17</b>
		<b>1.5. Pereu</b>				
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2			<b>245,31</b>
						<b>38,70</b>
46.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	175,00	177,63
46.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
46.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4,7220	2,50	11,81
46.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
46.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0257	400,00	10,27
46.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
46.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,94	37,68
46.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,94	1,03
47	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc			<b>127,93</b>
						<b>12,34</b>
47.1	2666122800611	Rigola de scurgere 500 X 160 X 65mm	buc	1,0070	85,00	85,60
47.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	64,94	12,34
47.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	500,00	30,00

48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<b>177,63</b>
						19,48
48.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 750,00	84,00
48.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
48.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
48.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	70,00	70,35
48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
48.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,94	7,79
48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,94	11,69
		<b>TOTAL 1.5. Pereu</b>				<b>50 685,69</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria Trușeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Primăria Trușeni

**Obiectul:** Lucrări de reparație a clădirii la Grădinița nr.1, str. Mateevici 4 din com. Trușeni

**Devizul:** Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com. Trusenii, s. Trusenii, str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073

### Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-08

Valoarea de deviz 1 077 600,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	883,9000	18,38	16 249,63
					17,53	15 498,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,9000	27,28	242,75
					27,28	242,75
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,4000	36,44	160,32
					14,94	65,72
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	75,0000	9,19	689,38
					9,09	681,88
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud)	m	75,0000	22,88	1 715,95
					22,73	1 704,70
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	11,0000	195,77	2 153,46
					22,73	250,02
7	CE18B apl	Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj)	buc	2,0000	29,32	58,65
					29,22	58,45
8	CE18B apl	Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud)	buc	2,0000	107,65	215,29
					58,45	116,89
9	RplzC42A	Desfacerea izolatilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	26,4000	22,01	581,08
					21,43	565,76
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative	m2	9,1000	36,44	331,57
					14,94	135,92
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	53,8300	85,72	4 614,41
					85,72	4 614,41
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	53,8300	29,22	1 573,09
					29,22	1 573,09
13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	53,8300	45,50	2 449,27
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.1. Lucrari de demolare</b>				<b>31 034,84</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25 507,91</b>
		<b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	390,0000	19,48	7 598,07
					19,48	7 598,07
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari	buc	390,0000	30,63	11 945,52
					27,92	10 890,57
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)	m2	130,1000	295,44	38 436,27
					149,36	19 432,24
17	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm)	m2	130,1000	30,70	3 994,67
					16,88	2 196,69
		<b>TOTAL 1.2. Consolidarea peretilor existenti</b>				<b>61 974,54</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>40 117,57</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc	m2	5,1300	3 210,97 61,69	16 472,27 316,49
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc	m2	3,5100	3 222,42 68,84	11 310,70 241,62
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,8000	94,26 71,43	829,53 628,63
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,5000	65,89 54,55	1 284,82 1 063,73
22		Coltar din aluminiu	m	19,5000	7,35 0,00	143,33 0,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000	25,59 12,99	127,96 64,94
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000	243,04 96,50	1 215,21 482,51
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000	45,24 35,72	226,18 178,59
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,0000	5,20 1,95	25,99 9,74
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000	53,55 35,72	267,74 178,59
		<b>TOTAL 1.3. Timplarie</b>				<b>31 903,73</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 164,83</b>
		<b>1.4. Termoizolarea fatadei</b>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000	64,85 48,71	42 149,64 31 658,64
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	170,5000	51,12 42,86	8 716,55 7 307,79
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	100,0000	126,59 6,49	12 659,41 649,41
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	100,0000	98,08 25,98	9 807,63 2 597,63
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)	m2	401,0000	472,04 150,01	189 289,39 60 155,32
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala l=0,036, 180 kg/m3, b=30mm	m2	42,8000	370,68 189,82	15 865,05 8 124,38
34	CJ04A1	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)	m	176,2400	131,38 35,72	23 153,96 6 294,84
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000	25,59 12,99	2 042,29 1 036,46
36	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000	134,03 79,23	10 695,42 6 322,38
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	523,1000	24,08 7,79	12 595,15 4 076,46

38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	438,0000	148,41	65 002,61
					79,23	34 701,77
39	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit	m2	8,5000	1 778,71	15 119,02
					506,54	4 305,58
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)	m2	85,1000	114,22	9 719,98
					29,22	2 486,91
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	39,0000	323,08	12 599,98
					25,98	1 013,08
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	192,3000	8,62	1 656,79
					2,60	499,52
43	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	192,3000	213,82	41 116,97
					47,41	9 116,33
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, n-0.035, 26kg/m3	m2	157,1000	335,95	52 777,82
					111,57	17 527,38
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	157,1000	432,15	67 891,51
					188,33	29 586,38
		<b>TOTAL 1.4. Termoizolarea fatadei</b>				<b>592 859,17</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>227 460,26</b>
		<b>1.5. Pereu</b>				
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2	121,0000	245,31	29 682,11
					38,70	4 683,27
47	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	22,0000	127,93	2 814,54
					12,34	271,45
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	102,4000	177,63	18 189,03
					19,48	1 994,98
		<b>TOTAL 1.5. Pereu</b>				<b>50 685,69</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 949,71</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 668,8714</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		768 457,97
Asigurari sociale	24,0000%	72 768,07
Total		841 226,03
Cheltuieli de transport	3,0000%	13 523,63
Total		854 749,67
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		854 749,67
Cheltuieli de regie	3,0000%	25 642,49
Total		880 392,16
Beneficiu de deviz	2,0000%	17 607,84

<b>Total General fara TVA</b>	<b>898 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>179 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 077 600,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>303 200,28</b>

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Primăria Trușeni

**Obiectul:** Lucrări de reparație a clădirii la Grădinița nr.1, str. Mateevici 4 din com. Trușeni

**Devizul:** Finisari exterioare cu termoizolarea peretilor exteriori situat in Chisinau, com. Truseni, s. Truseni, str. Alexei Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad. 8039108.073

### Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-08

Valoarea de deviz 1 077 600,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	7,4300	64,94	482,51
2	7122030012940	Pietrar	h-om	25,5000	64,94	1 655,99
3	7122050013400	Zidar	h-om	534,2130	64,94	34 692,22
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500	64,94	146,12
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	716,6810	64,94	46 541,84
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,5350	64,94	2 957,08
7	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,1800	64,94	271,45
8	7124010010700	Dulgher	h-om	489,6000	64,94	31 795,02
9	7129020012800	Pavator	h-om	88,6362	64,94	5 756,11
10	7133010012100	Ipsosar	h-om	84,5952	64,94	5 493,68
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 193,8482	64,94	77 529,47
12	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,6400	64,94	171,44
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,9800	64,94	3 505,50
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62,7720	64,94	4 076,46
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,8500	64,94	2 393,07
16	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,6950	64,94	499,72
17	7422010060100	Timplar	h-om	55,3490	64,94	3 594,41
18	8281030221000	Lacatus	h-om	0,3000	64,94	19,48
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,5671	64,94	6 985,49
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	452,8039	64,94	29 405,45
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,8558	64,94	15 641,37
22	9310060019930	Muncitor	h-om	455,5900	64,94	29 586,38
<b>Total manopera</b>						<b>303 200,28</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 493,0000	2,00	8 986,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,3450	10,00	103,45
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7357	400,00	2 694,28
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6050	400,00	242,00
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,1073	400,00	1 242,91
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0650	5 450,00	354,25
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1950	5 450,00	1 062,75
8	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1950	5 450,00	1 062,75
9	2010237318700	Distantieri de rost	buc	170,0000	0,02	3,40
10	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0650	10 000,00	650,00
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	37,29
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	1 424,94
13	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	104,05
14	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	374,74
15	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,0000	0,00	1 698,10
16	2320146200700	Petrol lampant	l	0,2640	25,00	6,60
17	2320166200676	White spirit	kg	0,8800	35,00	30,80
18	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	115,3800	15,00	1 730,70
19	2413217300010	Cleme	buc	5,5000	4,00	22,00

20	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	57,6900	20,00	1 153,80
21	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,4955	70,00	314,69
22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7500	21,00	15,75
23	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,0000	40,00	80,00
24	2430116104070	Vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5	kg	54,4640	130,00	7 080,32
25	2430116104160	Email alchidic	kg	1,4960	45,00	67,32
26	24302261000001	Fuga	kg	67,5530	20,00	1 351,06
27	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9152	45,00	41,18
28	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	217,0865	39,00	8 466,37
29	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	1,5000	45,00	67,50
30	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,5000	45,00	382,50
31	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8978	45,00	40,40
32	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,4400	45,00	19,80
33	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,6774	45,00	30,48
34	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,7500	35,00	236,25
35	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9680	35,00	33,88
36	2462106100005	Clei PVA	kg	7,8000	37,00	288,60
37	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7200	40,00	508,80
38	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 403,6000	3,94	9 470,18
39	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	691,2400	3,57	2 467,73
40	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	35,7000	3,57	127,45
41	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4 852,4000	3,94	19 118,46
42	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, n-0.035	m2	168,0970	160,00	26 895,52
43	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3 b=30mm	m2	45,7960	110,00	5 037,56
44	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	28,0000	3,00	84,00
45	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,2800	6,00	559,68
46	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	668,2660	6,00	4 009,60
47	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	104,4480	2,50	261,12
48	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	193,6000	2,50	484,00
49	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 621,9450	2,50	4 054,86
50	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	571,3620	2,50	1 428,41
51	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1978	3 250,00	642,85
52	2652102100737	Var hidratat	kg	234,1800	5,00	1 170,90
53	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,8000	35,00	238,00
54	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	357,0350	5,00	1 785,18
55	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	569,7720	7,50	4 273,29
56	26531021008311	Tink	kg	1 007,4000	30,00	30 222,00
57	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745	9,00	47,47
58	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	73,0500	9,00	657,45
59	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	122,8150	175,00	21 492,63
60	2663102100001	Beton	m3	4,9152	1 750,00	8 601,60
61	2664102100000	Mortar	m3	1,5612	1 150,00	1 795,38
62	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9890	0,00	0,00
63	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,6505	0,00	0,00
64	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,3010	0,00	0,00
65	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2117	0,00	0,00
66	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	102,9120	70,00	7 203,84
67	2666122800611	Rigola de scurgere 500 X 160 X 65mm	buc	22,1540	85,00	1 883,09
68	2670112202050	Placi de granit	m2	9,0100	1 050,00	9 460,50
69	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	160,2420	210,00	33 650,82
70	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0638	98,00	6,25
71	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	51,9940	2,00	103,99
72	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,7920	10,00	7,92
73	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	461,5200	58,00	26 768,16
74	2682162611370	Plăci din vată minerală 135 kg/m3 b=100mm	m2	429,0700	220,00	94 395,40
75	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,5500	75,00	866,25
76	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	70,1890	15,00	1 052,83
77	27107035010547	Cornier cu plasa	m	237,2000	8,00	1 897,60
78	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,9030	25,00	97,58

79	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,5050	25,00	162,63
80	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	100,0000	70,00	7 000,00
81	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	39,0000	295,00	11 505,00
82	2743123549027 01	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	100,0000	117,00	11 700,00
83	2812106305900	Profiluri uzinate 120*60	m	188,5768	80,00	15 086,14
84	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,6400	3 100,00	26 784,00
85	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	403,3100	28,00	11 292,68
86	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9500	25,00	48,75
87	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 190,5600	0,50	595,28
88	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,7500	45,00	123,75
89	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	28,0000	0,50	14,00
90	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,7500	45,00	123,75
91	2875274000502	Cot burlan	buc	5,5000	75,00	412,50
92	2875274000503	Cot de capat	buc	2,7500	75,00	206,25
93	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,7500	40,00	110,00
94	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,4000	55,00	187,00
95	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,4200	45,00	108,90
96	4011106202741	Energie electrica	kw	8,6400	3,00	25,92
97	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	49,5966	15,00	743,95
98	4100126202818	Apă	m3	2,1272	15,00	31,91
99	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,4050	2,00	52,81
100	Material	Coltar din aluminiu	m	20,4750	7,00	143,33
<b>Total materiale</b>						<b>450 787,79</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 925,0000	2,50	7 312,50
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	65,3820	30,00	1 961,46
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,2223	10,00	152,22
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,4967	10,00	154,97
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0792	10,00	0,79
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	28,4833	5,00	142,42
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,7769	10,00	297,77
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,5264	25,00	338,16
9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,5000	35,00	297,50
10	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,4683	25,00	286,71
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,6202	50,00	231,01
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,7281	75,00	129,61
13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,6280	20,00	52,56
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1480	20,00	2,96
15	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3200	500,00	660,00
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,7971	250,00	2 449,27
<b>Total utilaje</b>						<b>14 469,89</b>
<b>Total</b>						<b>768 457,97</b>
Asigurari sociale				24,0000%		72 768,07
<b>Total</b>						<b>841 226,03</b>
Cheltuieli de transport				3,0000%		13 523,63
<b>Total</b>						<b>854 749,67</b>
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
<b>Total</b>						<b>854 749,67</b>
Cheltuieli de regie				3,0000%		25 642,49
<b>Total</b>						<b>880 392,16</b>
Beneficii de deviz				2,0000%		17 607,84
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>898 000,00</b>
<b>Total</b>						<b>898 000,00</b>
TVA				20%		179 600,00

<b>TOTAL Deviz</b>	<b>1 077 600,00</b>
--------------------	---------------------

Intocmit: SRL Arta Zidarului  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;