

[Acces tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21201622 din 18 aprilie 2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție și articole complexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rețina pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b> Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei							
1	44110000-4 Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.		Moldova	Supraten	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilică de apă, calciu, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciu mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	Vops.ex.POIANA FLORIILOR 7 kg Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior. ingrediente: emulsie acrilică de apă, calciu, aditivi. Culoare: albă	
2	44110000-4 Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/4.2 kg.		Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4.2 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea SNEJANA LAV 4.2kg Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb	

3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrari la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenti, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea SNEJANA 14kg /pt. interior/ Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrari la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigment, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg	Moldova	Supraten	Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilică de apă, calciu, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciu mat, capacitate ideală de acoperire, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	Vopsea EUROSTIL 14kg /pentru lucrari la exterior/ Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilică de apă, calciu, aditivi. Culoare: albă
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrari la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenti, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.	Snejana lav Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrari la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenti, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă 4.2kg+7kg+14kg
6	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>sur</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>sur</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: <i>verde aprius</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: <i>verde aprius</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg
8	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>roșu- cafeniu</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>roșu -cafeniu</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben cafeniu</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <i>galben-cafeniu</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg
10	44110000-4	Email PF-115 de	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal,	Email PF-115 2.7kg "Palitra"

		culoare: <i>alba</i>				lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>alba</i> .	lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg	
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>albastru deschis</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>albastru deschis</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg		
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>galben</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>galben</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg		
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>rosu</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>rosu</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg		
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>oranj</i>	Polonia	sniejka	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>oranj</i> .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior. ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>oranj</i> .		
15	44110000-4	Email PF-115 de culoare: <i>violet</i>	Moldova	Cheton Grup	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg. culoare: <i>violet</i> .	Email PF-115 2.7kg "Palitra" lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg		
16	44110000-4	Email oleo-fallic lucios alb 1/5 L.			Email oleo-fallic pentru lemn și metal grad înalt de alb și lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litri, culoare: alb	Email oleo-fallic pentru lemn și metal grad înalt de alb și lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litri, culoare: alb		
17	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului	Moldova	Cheton Grup	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatic și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3.750kg.	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatic și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3.750kg.		

18	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	Moldova	Cheton Grup	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litri	Lac PE-170 (0.7 kg) Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litri
19	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată	Moldova	Cheton Grup	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment
20	44110000-4	Diluant	Moldova	Cheton Grup	Diluant - dizolvarea substanțelor organice vâscoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litri	Soluuie "Lucire" marca A 0.9 Diluant - dizolvarea substanțelor organice vâscoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litri
21	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Moldova	Cheton Grup	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a pereților și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	GRUNT ACRILIC "ULTRA GRUNT" GAMA-COLOR 5.0 L
22	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Moldova	Supraten	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a pereților și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	Grund SUPRATON 10 kgGrund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a pereților și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
23	44110000-4	Grund Betonkontakt	Moldova	Supraten	Grund Betonkontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	Contact Beton Haus 12 kg pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior

24		Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare	Moldova	Supraten	Grundul universal extraeste conceput pentru a înăiri și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează	Grund TUFFUNGPUT 10kg Grund universal extraeste conceput pentru a înăiri și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante	
25	44110000-4	Clei pentru tapete			pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a înăiri suprafața pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	СЛОВЯНСКИЙ КЛЕИ/90 (Адезив)	
26	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	Moldova	Supraten	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemoase etc. ambalaj: 0,420 kg	Adeziv ВАСНЕТА 420 gr Адезив gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale.	
27	44110000-4	Clei PVA 1 kg	Moldova	Cheton Grup	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului înclăiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	Clei PVA 0.9 kg banca	
28	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + înăiritor de adeziv MDF KIT 400 ml.			Adeziv bicomponent activator + înăiritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistență a aproape orice materiale de construcție.	Adeziv express bicomponent, 400ml activator/100g	
29	44110000-4	Clei polimeric titan, 1L			Clei polimeric titan, 1L	Clei universal polimeric 0.9L	
30	44110000-4	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm			Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	Silicon Universal alb Smart Fix 260ml	

		Total pe lot I:						
<b>II</b>		<b>Lotul II: Pensule, perii, șpactlu, rulou pentru vopsea</b>						
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm					Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare - interior, exterior; lățime de lucru	Bidinea 50*150mm miner plastic LIDER

2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm					150/50mm; material fir - amestec fire de înaltă calitate; material clemă - alama nichelată; material coada - plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare - interior, exterior; lățime de lucru 50mm; material fir - amestec fire de înaltă calitate; material clemă - alama nichelată; material coada - plastic
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm					Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare - interior, exterior; lățime de lucru 75mm; material fir - amestec fire de înaltă calitate; material clemă - alama nichelată; material coada - plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare - interior, exterior; lățime de lucru 75mm; material fir - amestec fire de înaltă calitate; material clemă - alama nichelată; material coada - plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50					Perie pentru varuit - dreptunghiulară cu lățimea de 20 cm și grosimea 4-6 cm și lungimea firelor (păr) - 10 cm	Perie pentru varuit - dreptunghiulară cu lățimea de 20 cm și grosimea 4-6
5	44110000-4	Rulou 18*6*250mm					Role pentru vopsirea pereților și a plăfoanelor: cu un mâner 52 ceramic de tip curbat, o bară de aerizare cu un diametru de 6 mm. Lățimea plăcii - 250 mm; diametrul rolei - 18 mm, material (poliamidă) pe bază de țesături	Rulou Girpaint 25cm*6mm*48cm Role pentru vopsirea pereților și a plăfoanelor: cu un mâner 52 ceramic de tip curbat, o bară de aerizare

6	44110000-4	Rulou 8x48x250mm				Role pentru vopsirea peretilor și a platformelor Natur'olor; cu un mâner 52 ceramic de tip curbat, ̑ bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm; material (poliamidă) pe bază de țesături	Rulou Multicolor 25cm*6mm*48mm Role pentru vopsirea peretilor și a platformelor Natur'olor; cu un mâner 52 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare
		<b>Total pe lot II:</b>					
<b>III Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b>							
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg	Moldova	Supraten		Amestec uscat de tencuială cu aplicare 52eramii pe baza de ipsos cu adaosuri 52 ceramic pentru	Tencuiala IPSOS FAUR GIPS START 30kg

						imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.	
2	44110000-4	Amestec uscat finis, 1/25 kg.				Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg	HP-FINISH chit p/t interior 25kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1 40kg	Moldova	Lafarge		Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg.	PATRIOT M 500 sac 40kg cim fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland ent
4	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg				Nisip, sac 40kg	Nisip, sac 40kg
5	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg				Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg	Var stins praaf 20 kg
		<b>Total pe lot III:</b>					
<b>IV Lotul IV: Utilaje pentru electricitate</b>							
1	44110000-4	Automat trifazat diferențial de 32 A				Tensiune (V) : 230 V Curent (A) :32A Nr.Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30mA	Intercupator automat V.A47-29 3P 32A 4.5KA curba C I I K

2	44110000-4	Automat monopfazat B6					Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) : 6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA	Integrat. Automat profi. 60.1.B6 A 1P	
3	44110000-4	Automat monopfazat C16					Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) : 16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz	Integrat.automat E.MCB STAND 45.1 C16 1P 16A C.4.5Ka	
4	44110000-4	Becuri led 10 Wt					Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumina: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h	Lampa LED A60-10W-220V-6500K-E27 TDM	
5	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 24 locuri					Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb	Cutie p/u automate MD9310 24M IP40 exterior 2 nivele	

							Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module		
6	44110000-4	Cablu canal 20x10					Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic	Canal-cablu e.trunking stand 20*10mm (2 m)	
7	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare LxhxI=60cm exteroare					Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm	Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm	
8	44110000-4	Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)					Dimensiuni (LxWxH): 230x82.5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2	Dimensiuni (LxWxH): 230x82.5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V	



9	44110000-4	Conector Vago cu două locuri						Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm <sup>2</sup>	CONNECTOR VVAGO 2P 0,8-2,5mm HoRoZ	
10	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABB) 3x2,5						Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manla din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrotcasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V	Cablu electric AVVG 3x2,5 (plat) Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manla din PVC Secțiune: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C	
11	44110000-4	Gofită de 32 mm						Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur	01788 ТУВ Голфат d32mm (50m/colac)	

12	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm						Lungime=600mm Putere:12W	Tub LED 10W T8 60cm 980Lm 6500K MILANLUX	
13	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2						Lungime=1200mm Putere:18W	Tub LED 20W T8 120cm 1280Lm 6500K MILANLUX	
14	44110000-4	Întregurător monopolar (exterior)						Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	Comutator 1-cl inst deschisa IP10A alb	
15	44110000-4	Întregurător monopolar (interior)						Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr. de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	Comutator 1cl.10A alb Taimyr TDM	

16	44110000-4	Înteruptor bipolar (interior)					Gradul de protecție: IP20 Intensitate: 10A Nr. de clape: 2 Tensiunea: 250V Tip de aplicare: aplicat Tip montaj: ascuns	Comutator 2cl. 10A alb Таймуг ТДМ	
17	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)					Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Împământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrică (V): 250V Tip montaj: ascuns	Priza 2P+Z 16A 250V alb Таймуг ТДМ	
18	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)					Intensitate: 10A Culoare: Alb Tensiunea: 230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	Priza dubla 2P+3 16A 250V alb Омега ТДМ	
19	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)					Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic	Priza 2P instalare deschisa IP20 10A Dachа Folk	
20	44110000-4	Priză cu două locuri euroexterior					Tensiunea electrică (V): 230V Tip montaj: exterior Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Împământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrică (V): 230V Tip montaj: exterior	Priza dubla 2P+3 instalare deschisa IP20 16A Dachа Народноуа	
21	44110000-4	Prelungitor electric cu întrerupător, 3 ochiuri 5m					Intensitate: 16A Culoare: Alb Tensiunea electrică (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime: 5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3 prize	Prelungitor e.es 3.5 z.b 3întări 5m ZK baby protect	

22	44110000-4	Plafon LED 120/150V					Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri	Plafon pentru 2 becuri led	
23	44110000-4	Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw					Rezistență electric Inox 1500W Consum: 1500W Forma: Tip P Material: Inox alimentar Nr. de rezistențe: 1 Întreținere: Boiler electric Tensiune: 220V	Rezistență electric Inox 1500W Consum: 1500W Forma: Tip P Material: Inox alimentar Nr. de rezistențe: 1	
24	44110000-4	Relu termic pentru rezistență boiler					Curent nominal: 25A Gamma de reglare: 17-25A	Termostat TESY RTS+R300 20A	
25	44110000-4	Lanternă LED reîncărcabilă					Lanternă profesională cu LED (Cel mai recent fitil G4 cu 4 nuclee) reîncărcabilă, 5 moduri lumina (înalt - mediu - scazut - SOS - stromboscopic), profesionala, Raza de bataie: 1500 metri, focus ajustabil, Tipul bateriei: 18650 sau pot fi utilizate si 26650 (Pachetul contine un acumulator 18650), Material: aluminiu pentru aviatie T6063-T6 rezistența la apa, 2500 lumini,	Lanternă profesională cu LED (Cel mai recent fitil G4 cu 4 nuclee) reîncărcabilă, 5 moduri lumina (înalt - mediu - scazut - SOS - stromboscopic), profesionala, Raza de bataie: 1500 metri, focus ajustabil, Tipul bateriei: 18650 sau pot fi utilizate si 26650	

							distanță de iluminare 120 - 150 m, Metoda de încărcare: încărcare rapida USB, Culoarea corpului: Negru		
26	44110000-4	Luminie pentru brad (10m)					Luminie pentru brad (10m), tip liniar, cu 100 LED-uri, lungime 10m, 8 jocuri de lumini, Multicolor	Luminie pentru brad (10m), tip liniar, cu 100 LED-uri, lungime 10m, 8 jocuri de lumini, Multicolor	
V	Lotul V: Utilaje sanitare								

1	44110000-4	Closet WC set(complect)					Closet WC set(complect) Closet pentru copii - este destinata dotarii baiilor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala. Culoare:Alb Forma:Oval Înălțime:67 cm	Closet WC set(complect) Closet pentru copii Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.	
2	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii					Rem complet p-ru viceu/copii	Rem complet p-ru viceu/copii	
3	44110000-4	Robinet (set) pentru bucatărie					Robinet (set) pentru bucatărie	Robinet (set) pentru bucatărie	
4	44110000-4	Robinet lavuar ordinar					Robinet lavuar ordinar	Robinet lavuar ordinar	
5	44110000-4	Robinet (smesiteii) pentru chiuvetă					Robinet (smesiteii) chiuvetă	Robinet (smesiteii) chiuvetă	
6	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)					Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	Robinet cu bila fluture red 1/2 FM Generbre 3038 04	
7	44110000-4	Robinet PPR d=32					Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	
8	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)					Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet trecere cu sfera 1 1/4" FE-FL	
9	44110000-4	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)					Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)	FJS-60-D Furtun Metalizat cap lung	
10	44110000-4	Furtun apa cu ştuţ lung 80 cm					Furtun apa cu ştuţ lung 80 cm	Furtun Tucai Anti Corrosion 0.8 m (1/2*M10)GRIF L34	
11	44110000-4	Furtun/apa l 36l mp (1.5-2m) 2 capete					Furtun/apa l 36l mp (1.5-2m) 2 capete	Furtun Tucai Anti Corrosion 1.5 m FI-Fl	
12	44110000-4	Trecere(d=32x d=40)PPR					Trecere(d=32x d=40)PPR	Mufa 40*32 FM PN25 PP-R RVK	
13	44110000-4	Sifon p/u chiuvete AR102B					Sifon p/u chiuvete AR102B	Sifon p/u chiuvete AR102B	
14	44110000-4	Americanca(olande za, mama/tata d=32)					Americanca(olandeza, mama/tata d=32)	Racord ol galv. cu garnitura FF 1 1/4"	

		Total pe lot V:							
<b>VI</b>		<b>Lotul VI: Diverse materiale de constructie</b>							
1	44110000-4	Cuie samorezuri 30mm					cuie samorezuri 30mm	Surub aut cap past 0.9mm 4.2x32_200 buc	
2	44110000-4	Cuie samorezuri 20mm					cuie samorezuri 20mm	Surub cu cap plast si saiba met 0.9mm 4.2x19_200buc	
3	44110000-4	Cuie samorezuri 10mm					Cuie samorezuri 10mm	Surub cu cap past si saida, met. 0.9mm 4.2x13_50 buc	
4	44110000-4	Cuie samorezuri 40mm					cuie samorezuri 40mm	Surub aut cap past 0.9mm 4.2x41_100 buc	
5	44110000-4	Cuie samorezuri 50mm					cuie samorezuri 50mm	Surub cu cap plat si saiba metal 0.9mm 4.2x51_100 buc	
6	44110000-4	Cuie tinie 30mm					cuie tinie 30mm	Cuie 1.8*32 mm 1kg	
7	44110000-4	Cuți fragmentat					cuti fragmentat 18mm - pentru taiere de hartie, carton, tapet, covoare subtiri si alie materiale. Manerul in relief ofera o prindere sigura in mana fara alunecare. Corpul elegant subliniaza toate aspectele pozitive ale modelului	Cutter universal SIMPLE 18mm (Blister)	
8	44110000-4	Cleste combinat					cleste combinat 200mm TH110806P - este fabricat din oțel calit, muchiile de taiere sunt calite prin metoda de inductie. Manerul ergonomic sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului și siguranței în timpul lucrului. Se utilizeaza în	Cleste (плоскогубцы) 8 200 mm HOTECHEeste fabricat din oțel calit, muchiile de taiere sunt calite prin metoda de inductie. Manerul ergonomic sunt acoperitecu materiale antialunecare pentruasigurarea confortului și siguranței în timpul lucrului	
9	44110000-4	Cleste taiat sățma					diverse insurubari/desurubari, legare șama, taiere cabluri și șama.	activitati: decablar, cleste pentru șăma 200mm, Falci durificate din oțel aliat Cr-V, manere din tabla de oțel de grosime 2 mm, cu protecție PVC	Cleste taietor 2000mm
0	44110000-4	Cheii tubulari					Setul de chei tubulare. Mășine cheie 4 - 16 mm, Dimensiuni (L x W x H x	Set de 46 de chei tubulare WOKIN de 1/4 CR-V-Cheie	

						Ø) -1/2" 12.5 mm spline, 9 bucăți, Model YT10691. Setul conține 9 chei tubulare în diferite dimensiuni, ceea ce permite efectuarea ușoară a unei game largi de sarcini. Cheile sunt fabricate dintr-un material durabil și rezistent, asigurând fiabilitate și durabilitate. Acestea au o conexiune de 1/2" și un spline de 12.5 mm, oferind o poziționare precisă și sigură	sunt fabricate dintr-un material durabil și rezistent, asigurând fiabilitate și durabilitate. Acestea au o conexiune de 1/2" și un spline de 12.5 mm	
11	44110000-4	Șurubelnita/complect				șurubelnita/complect, seturi de 6 pcs, țijele din oțel crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârfulurile sunt magnetizate, mânerul din material bicomponent.	Set șurubelnite 6bus maner verde SL4*75	
12	44110000-4	Cranbuxa				cranbuxa metalokeramica	cranbuxa metalokeramica	
13	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2				disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0	Disc debitare metal/inox 125x1,2x22mm SMART FIX™	
14	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2				disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0	Disc Silverstar oțel 180*2,0*22.23	
15	44110000-4	Mecanizm/lăcăță (broască) 70 mm buc				mecanizm/lăcăță(broasca) 70 mm	Cilindru 70mm MDF ZUBER	
16	44110000-4	Mecanizm/lăcăță (broască) 80 mm buc				mecanizm/lăcăță (broasca) 80 mm	Cilindru AL 80mm 5 ключей (профильный ключ)	
17	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC				mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioară, ceea ce îi conferă o comportare excelentă împotriva	Ручка для м.ч.ан.стеклопакетов (белая) - ШИПРОКАЯ	
						coroziunii și oxidării, maner are arcuiri pe ambele părți, pentru o rezistență sporită, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 șuruburi, incuioarea fiind de tip cilindru.		

18	44110000-4	Samorezuri cu dibluri 6x40				Samorezuri cu dibluri 6x40	Dibluri cui percutie cu gulere 6x40mm SMK	
19	44110000-4	Silicon pai, pentru pistol 28cm				silicon pai, pentru pistol 28cm	Bara silicon transparent 11.3mm	
20	44110000-4	Stapler pentru constructie				capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru carse tip J 6 - 14 mm	Capsator manual M53 4-14mm	
21	44110000-4	Şurub autofiletant 20mm				Şurub autofiletant 20mm	Surub p/u rigips lemn 3.5x19_50 buc	
22	44110000-4	Şurub autofiletant 25mm				Şurub autofiletant 25mm	Surub p/u rigips lemn 3.5x25_50 buc	
23	44110000-4	Şurub autofiletant 35mm				Şurub autofiletant 35mm	Surub p/u rigips lemn 3.5x35_50 buc	
24	44110000-4	Şurub autofiletant 45mm				Şurub autofiletant 45mm	Surub p/u rigips lemn 3.5x45_100 buc	
25	44110000-4	Şurub autofiletant 55mm				Şurub autofiletant 55mm	Surub p/u rigips lemn 3.5x55_100 buc	
26	44110000-4	Şurub autofiletant 70mm				Şurub autofiletant 70mm	Surub p/u rigips lemn 4.2x70_50 buc	
27	44110000-4	Şurub autofiletant 95mm				Şurub autofiletant 95mm	Surub p/u rigips lemn 4.8x95_50 buc	
28	44110000-4	Spumă poliuretanică				Spumă poliuretanică	Spuma profi. PROFPUR ultra. all season. 750ml	
29	44110000-4	Spumă adeziv				Spumă adeziv	Adeziv- spuma profi. 750ml	
30	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 7 trepte				Scara cu 7 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri. intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un	Scara cu suport metal 7 trepte scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri. intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare	





		100x50x3 cm				50 x 2 cm			
2	44110000-4	Coltare plastic				Coltare plastic			3cm*50*100cm Ecoterm25
3	44110000-4	Baghete pentru tavan, 7 cm lăţime, 2m				Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereţilor şi decorarea tavanului. Material Polistiren XPS Dimensiuni: L=2000x7x2,4cm			Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereţilor şi decorarea tavanului
		<b>Total pe lot VII:</b>							
<b>VIII Lot VIII: Usi de plastic pentru interior</b>									
1	44110000-4	Usa metaloplast, pentru interior cu lacat şi mâner, culoare albă				Usa metaloplast, pentru interior cu lacat şi mâner, culoare albă, dimensiunea: (0,85m.*2,00 m) cu instalare.			Usa metaloplast, pentru interior cu lacat şi mâner, culoare albă, dimensiunea: (0,85m.*2,00 m) cu instalare
		<b>Total pe lot VIII:</b>							
<b>IX Lot IX: Chereştea tivită</b>									
1	44110000-4	Chereştea tivită 4cmx10cm (6m)				Chereştea - Scândură tivită 4cmx10cm (6m) Grosimea: 4cm Material: Lemn			Chereştea - Scândură tivită 5cmx10cm (6m) Grosimea: 5cm Material: Lemn
		<b>Total pe lot IX:</b>							
<b>X Lot X: Alte acoperiri</b>									
1	44110000-4	Linoleum				Linoleum semi-comercial de înaltă rezistenţă pentru toate tipurile de spaţii; grosime de linoleum: 2,8 mm lăţimea linoleum: 2,0 m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m strat de putare 0,40mm			Linoleum semi-comercial de înaltă rezistenţă pentru toate tipurile de spaţii; grosime de linoleum: 2,8 mm lăţimea linoleum: 2,0 m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m
2	44110000-4	Lambriu din plastic				Lambriu din plastic pentru exterior, fabricat din PVC, o lungime de 6,0m, lăţimea de 25,0cm, şi grosime de 8,0 mm			Lambriu din plastic pentru exterior o lungime de 6,0m, lăţimea de 25,0cm, şi grosime de 8,0 mm
		<b>Total pe lot X:</b>							
		<b>Total pe procedura:</b>							

Semnat: *[Signature]* Numele Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Deccebal 42

