

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** ocds-b3wdp1-MD-1583498963063

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatia deschisa

Autoritatea contractanta : **IMSP SCM Sfinta Treime**

Cod CP V		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
331-400-00-3	1	Ac chirurgical 1B-0,9x36		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 1B-0,9x36	Ac chirurgical 1B-0,9x36	
	2	Ac chirurgical 3A1-0,6x20		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	
	3	Ac chirurgical 3B1-0,6x20		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	
	4	Ac chirurgical 3B1-1,1x36		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	
	5	Ac chirurgical 3B1-1,1x50		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	
	6	Ac chirurgical 4A1-0,6x30		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	
	7	Ac chirurgical 4A1-0,7x25		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	
	8	Ac chirurgical 4A1-1,2x35		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	
	9	Ac chirurgical 4A1-1,3x40		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	
	10	Ac chirurgical 4A1-1,4x75		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	
	11	Ac chirurgical 4B1-0,6x20		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	
	12	Ac chirurgical 4B1-1,5x65		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	
	13	Ac chirurgical 4B1-1,5x75		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	
	14	Ac chirurgical 5A1-1,1x30		Rusia	KMIZ	Ac chirurgical 5A1-1,1x30	Ac chirurgical 5A1-1,1x30	
	15	Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 mm (steril)		China	Jiangyin	Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 mm (steril)	Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 mm (steril)	
	26	Banda pentru ECG 60mm x 15m		Ucraina	Solar	Banda pentru ECG 60mm x 15m	Banda pentru ECG 60mm x 15m	
	27	Banda pentru ECG 63mm x 30m		Ucraina	Solar	Banda pentru ECG 63mm x 30m	Banda pentru ECG 63mm x 30m	
	28	Banda pentru ECG 80mm x 20m		Ucraina	Solar	Banda pentru ECG 80mm x 20m	Banda pentru ECG 80mm x 20m	
	29	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antisепtica (ioniAg+)		China	Changzhou Hulian Healt	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antisепtica (ioniAg+)	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antisепtica (ioniAg+)	
	35	Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare	KCK-12	Belorus	Grodtoymash	Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare	Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare	
	36	Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare	KCK-18	Belorus	Grodtoymash	Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare	Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare	
	57	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii		China	Changzhou Zong You	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	

66	Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60		Rusia	Krasnogvardeet	Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60	Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60	
73	Corntang drept 28 cm		Pakistan	Surgicon	Corntang drept 28 cm	Corntang drept 28 cm	
74	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox		Pakistan	Surgicon	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox	
75	Cuva reniforma masa plastica				Cuva reniforma masa plastica	Cuva reniforma masa plastica	
76	Cuva reniforma metalica, inox		Pakistan	Surgicon	Cuva reniforma metalica, inox	Cuva reniforma metalica, inox	
92	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical		Pakistan	Surgicon	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	
114	Miner pentru lame bisturiu		Pakistan	Surgicon	Miner pentru lame bisturiu	Miner pentru lame bisturiu	
115	Mușama medicală în rulou, densit max - 650 g / m ² , Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute,		Ucraina	Kievguma	Mușama medicală în rulou, densit max - 650 g / m ² , Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute,	Mușama medicală în rulou, densit max - 650 g / m ² , Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute,	
122	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)		Pakistan	Surgicon	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	
123	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)		Pakistan	Surgicon	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	
124	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)		Pakistan	Surgicon	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	
136	Plosca masa plastica, masuri minime 470 x 295 x 105 mm, cu capac		Turcia	OMMED	Plosca masa plastica, masuri minime 470 x 295 x 105 mm, cu capac	Plosca masa plastica, masuri minime 470 x 295 x 105 mm, cu capac	
137	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia		Pakistan	Surgicon	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	
139	Punga pentru gheata		China	Yangzhou	Punga pentru gheata	Punga pentru gheata	

148	Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.	Protector -1	Franta	Herdegen	Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.	Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.	
154	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat		China	Jiangyin	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.-automat	
184	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm		China	Changzhou Zong You	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm	
196	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)		China	Runte	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	
200	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)		China	Runte	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)	
201	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m		China	Runte	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	
202	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund		China	Runte	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	
203	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund		China	Runte	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund	
204	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund		China	Runte	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	
216	Termofor combinat B3		China	Changzhou Zong You	Termofor combinat B3	Termofor combinat B3	
218	Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C)		Ucraina	Steclopribor	Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C)	Termometre pentru frigidere testate metrologic, maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C)	

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova