

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 2028, MOLDOVA,
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, 1006601000543

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21441820 din 01.07.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Procurarea uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din mijloace financiare suplimentare, noi SRL ELTAVIUTEX (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, având obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.07.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ELTAVIUTEX
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 2028, MOLDOVA, mun. Chișinău,
str. Gh. Asachi, 69, 1006601000543

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lotul 2, 3, 5, 6
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitație deschisă - electronică,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (șase zeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data
de 04.10.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 31.07.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ELTAVIUTEX

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ____ ocde-b3wdp1-MD-1751354933278_din_ 01.07.2025_
Obiectul achiziției: uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Tricou cu mâneci scurte	Tricou cu mâneci scurte	Moldova	SRL ELTA VIUTEX	1.1 Materiale folosite: № Denumirea materialului Utilizare I II III 1 Stofă de bază Componenta fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) 1.2 Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.	1.1 Materiale folosite: № Denumirea materialului Utilizare I II III 1 Stofă de bază Componenta fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) 1.2 Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.	GO ST ISO 3758-2024

				GOST ISO 3758-2024	Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST ISO 3758-2024													
Lotul 3																		
Tricou cu guler	Tricou cu guler	Moldova	SRL ELTA VIUTEX	1.1 Materialele folosite: <table><tr><th>№</th><th>Denumirea materialului</th><th>Utilizare</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th></tr></table> 1 Stofă de bază 1.2.1 Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă) 2 Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, 3 Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spată, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spată la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182. La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST ISO 3758-2024	№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	1.1 Materialele folosite: <table><tr><th>№</th><th>Denumirea materialului</th><th>Utilizare</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th></tr></table> 1 Stofă de bază 1.2.1 Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă) 2 Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, 3 Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor. 1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spată, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spată la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182. La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST ISO 3758-2024	№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	GO ST ISO 375 8- 202 4
№	Denumirea materialului	Utilizare																
I	II	III																
№	Denumirea materialului	Utilizare																
I	II	III																

Lotul 5																																														
Epoleți husă	Epoleți husă	Moldova	SRL ELTA VIUTE X	1. Elemente și accesorii. 1.1 Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție. Cocarda de chipiu reprezintă un scut rotund, cu diametrul de 50 mm, negru, șnuruit de argint pe perimetru și purtând în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, cu acvila și accesoriile acvilei de aur. Cocarda se realizează prin brodare, imprimare sau în formă de insignă aplicată conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. 1.2 Epoleții. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform destinației uniformei funcționarului public cu statut special, epoleții se divizează în epoleți pentru ținuta de ceremonie, epoleți pentru ținuta de serviciu și epoleți pentru ținuta de campanie; după metoda de confecționare – în epoleți brodați, epoleți cu furnitură metalică și epoleți-husă; iar după metoda de fixare pe umere – în epoleți cusuți și epoleți detașabili. La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector). Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special. 1. 3 Galonul de epolet. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Galonul de epolet reprezintă o panglică de argint, ornamentată în zigzaguri, având lățimea de 20 mm pentru corpul de ofițeri cu grade superioare și de 10 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare. Poate fi realizat fie din metal, alt material metalizat sau din țesătură și aplicat, fie prin broderie sau imprimare. Pe epoleții pentru efectivul cu grade inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special: <table><tr><td>Gradul special</td><td>Numărul de galoane transversale</td><td>Lățimea galonului (mm)</td><td>Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)</td><td>Distanța dintre galoane (mm)</td></tr><tr><td>Sernent-major</td><td>1</td><td>20</td><td>50</td><td>-</td></tr><tr><td>sergent</td><td>3</td><td>10</td><td>40</td><td>3</td></tr><tr><td>Sergent-inferior</td><td>2</td><td>10</td><td>48</td><td>3</td></tr></table>	Gradul special	Numărul de galoane transversale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	Distanța dintre galoane (mm)	Sernent-major	1	20	50	-	sergent	3	10	40	3	Sergent-inferior	2	10	48	3	1. Elemente și accesorii. 1.1 Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție. Cocarda de chipiu reprezintă un scut rotund, cu diametrul de 50 mm, negru, șnuruit de argint pe perimetru și purtând în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, cu acvila și accesoriile acvilei de aur. Cocarda se realizează prin brodare, imprimare sau în formă de insignă aplicată conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. 1.2 Epoleții. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform destinației uniformei funcționarului public cu statut special, epoleții se divizează în epoleți pentru ținuta de ceremonie, epoleți pentru ținuta de serviciu și epoleți pentru ținuta de campanie; după metoda de confecționare – în epoleți brodați, epoleți cu furnitură metalică și epoleți-husă; iar după metoda de fixare pe umere – în epoleți cusuți și epoleți detașabili. La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector). Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special. 1. 3 Galonul de epolet. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Galonul de epolet reprezintă o panglică de argint, ornamentată în zigzaguri, având lățimea de 20 mm pentru corpul de ofițeri cu grade superioare și de 10 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare. Poate fi realizat fie din metal, alt material metalizat sau din țesătură și aplicat, fie prin broderie sau imprimare. Pe epoleții pentru efectivul cu grade inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special: <table><tr><td>Gradul special</td><td>Numărul de galoane transversale</td><td>Lățimea galonului (mm)</td><td>Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)</td><td>Distanța dintre galoane (mm)</td></tr><tr><td>Sernent-major</td><td>1</td><td>20</td><td>50</td><td>-</td></tr><tr><td>sergent</td><td>3</td><td>10</td><td>40</td><td>3</td></tr><tr><td>Sergent-inferior</td><td>2</td><td>10</td><td>48</td><td>3</td></tr></table>	Gradul special	Numărul de galoane transversale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	Distanța dintre galoane (mm)	Sernent-major	1	20	50	-	sergent	3	10	40	3	Sergent-inferior	2	10	48	3	HG nr.83/2024
Gradul special	Numărul de galoane transversale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	Distanța dintre galoane (mm)																																										
Sernent-major	1	20	50	-																																										
sergent	3	10	40	3																																										
Sergent-inferior	2	10	48	3																																										
Gradul special	Numărul de galoane transversale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	Distanța dintre galoane (mm)																																										
Sernent-major	1	20	50	-																																										
sergent	3	10	40	3																																										
Sergent-inferior	2	10	48	3																																										

				1.4 Stele de grad. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Steaua de grad reprezintă o stea cu opt raze, de aur sau de argint, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 28 mm pentru corpul de ofițeri cu grade supreme, de 20 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade superioare, de 13 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare și efectivul de subofițeri. Stelele aplicate se realizează din metal sau din alt material dur, metalizat sau nu, și se prezintă ca poliedre convexe cu înălțimea convexității de 7 mm, 5 mm sau, respectiv, 3 mm. Stelele brodate se realizează cu fir de aur sau de argint, iar stelele imprimate cu imitarea broderiei. Stelele de grad pe epoletul pentru corpul de ofițeri și subofițeri se dispun într-un singur rând, pe axul longitudinal al epoletului, corespunzător gradului special, după cum urmează: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de stele</th><th>Mărimea stelelor (mm)</th><th>Lățimea galonului (mm)</th></tr><tr><td>Colonel</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Locotenent- colonel</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Maior</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Căpitan</td><td>4</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent-major</td><td>3</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent</td><td>2</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Pluronier adjutant</td><td>3</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>Plutonier major</td><td>2</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>plutonier</td><td>1</td><td>13</td><td>-</td></tr></table> 1.5 Insigna de epolet generală. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Insigna de epolet generală reprezintă Acvila Ministerului Afacerilor Interne, în întregime de argint. Înălțimea insignei este de 20 mm, iar lățimea de 16 mm. 1.6 Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruat de argint pe perimetru și încărcat, în câmp de o culoare specifică, cu Acvila Ministerului Afacerilor Interne, de aur. Culorile specifice ale câmpului ecusonului sunt: e) în câmp de azur (Albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al Republicii Moldova, Pantone 293 C) – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Înălțimea ecusonului este de 80 mm, iar lățimea de 70 mm. 1.7 Ecusonul generic de mânecă dreaptă.	Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea galonului (mm)	Colonel	3	20	20	Locotenent- colonel	2	20	20	Maior	1	20	20	Căpitan	4	13	10	Locotenent-major	3	13	10	Locotenent	2	13	10	Pluronier adjutant	3	13	-	Plutonier major	2	13	-	plutonier	1	13	-	<table><tr><td>galoane (mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sernent-major</td><td>1</td><td>20</td><td>50</td><td>-</td></tr><tr><td>sergent</td><td>3</td><td>10</td><td>40</td><td>3</td></tr><tr><td>Sergent-inferior</td><td>2</td><td>10</td><td>48</td><td>3</td></tr></table> 1.4 Stele de grad. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Steaua de grad reprezintă o stea cu opt raze, de aur sau de argint, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 28 mm pentru corpul de ofițeri cu grade supreme, de 20 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade superioare, de 13 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare și efectivul de subofițeri. Stelele aplicate se realizează din metal sau din alt material dur, metalizat sau nu, și se prezintă ca poliedre convexe cu înălțimea convexității de 7 mm, 5 mm sau, respectiv, 3 mm. Stelele brodate se realizează cu fir de aur sau de argint, iar stelele imprimate cu imitarea broderiei. Stelele de grad pe epoletul pentru corpul de ofițeri și subofițeri se dispun într-un singur rând, pe axul longitudinal al epoletului, corespunzător gradului special, după cum urmează: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de stele</th><th>Mărimea stelelor (mm)</th><th>Lățimea galonului (mm)</th></tr><tr><td>Colonel</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Locotenent- colonel</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Maior</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Căpitan</td><td>4</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent-major</td><td>3</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent</td><td>2</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Pluronier adjutant</td><td>3</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>Plutonier major</td><td>2</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>plutonier</td><td>1</td><td>13</td><td>-</td></tr></table> 1.5 Insigna de epolet generală. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Insigna de epolet generală reprezintă Acvila Ministerului Afacerilor Interne, în întregime de argint. Înălțimea insignei este de 20 mm, iar lățimea de 16 mm. 1.6 Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit,	galoane (mm)					Sernent-major	1	20	50	-	sergent	3	10	40	3	Sergent-inferior	2	10	48	3	Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea galonului (mm)	Colonel	3	20	20	Locotenent- colonel	2	20	20	Maior	1	20	20	Căpitan	4	13	10	Locotenent-major	3	13	10	Locotenent	2	13	10	Pluronier adjutant	3	13	-	Plutonier major	2	13	-	plutonier	1	13	-	
Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea galonului (mm)																																																																																																							
Colonel	3	20	20																																																																																																							
Locotenent- colonel	2	20	20																																																																																																							
Maior	1	20	20																																																																																																							
Căpitan	4	13	10																																																																																																							
Locotenent-major	3	13	10																																																																																																							
Locotenent	2	13	10																																																																																																							
Pluronier adjutant	3	13	-																																																																																																							
Plutonier major	2	13	-																																																																																																							
plutonier	1	13	-																																																																																																							
galoane (mm)																																																																																																										
Sernent-major	1	20	50	-																																																																																																						
sergent	3	10	40	3																																																																																																						
Sergent-inferior	2	10	48	3																																																																																																						
Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea galonului (mm)																																																																																																							
Colonel	3	20	20																																																																																																							
Locotenent- colonel	2	20	20																																																																																																							
Maior	1	20	20																																																																																																							
Căpitan	4	13	10																																																																																																							
Locotenent-major	3	13	10																																																																																																							
Locotenent	2	13	10																																																																																																							
Pluronier adjutant	3	13	-																																																																																																							
Plutonier major	2	13	-																																																																																																							
plutonier	1	13	-																																																																																																							

			Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul generic de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat cu stema (sau o altă emblemă heraldică) de apartenență la autoritatea administrativă sau a instituției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 1.8 Ecusonul de piept de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 12 mm: a) „IGSU” pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 1.9 Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp – însemnele de gradul special respectiv, de argint. Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului. 1.10 Ecusonul de spate de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de spate de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 320 mm și înălțimea de 80 mm, cu colțurile rotunjite, de culoarea stofei din care este confecționată piesa vestimentară, având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 3 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea completă, scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 48 mm, într-un rânduri: „IGSU”.	șnuruit de argint pe perimetru și încărcat, în câmp de o culoare specifică, cu Acvila Ministerului Afacerilor Interne, de aur. Culorile specifice ale câmpului ecusonului sunt: e) în câmp de azur (Albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al Republicii Moldova, Pantone 293 C) – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Înălțimea ecusonului este de 80 mm, iar lățimea de 70 mm. 1.7 Ecusonul generic de mânecă dreaptă. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul generic de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat cu stema (sau o altă emblemă heraldică) de apartenență la autoritatea administrativă sau a instituției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 1.8 Ecusonul de piept de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 12 mm: a) „IGSU” pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 1.9 Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp – însemnele de gradul special respectiv, de argint. Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului. 1.10 Ecusonul de spate de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de spate de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 320 mm și înălțimea de 80 mm, cu colțurile rotunjite,	
--	--	--	---	---	--

					de culoarea stofei din care este confecționată piesa vestimentară, având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 3 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea completă, scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 48 mm, întrun rânduri: „IGSU”.																																					
Lotul 6																																										
Ecuson de piept pentru identificarea gradului	Ecuson de piept pentru identifica rea gradului	Moldo va	SRL ELTA VIUTE X	1.1 Epoleții. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform destinației uniformei funcționarului public cu statut special, epoleții se divizează în epoleți pentru ținuta de ceremonie, epoleți pentru ținuta de serviciu și epoleți pentru ținuta de campanie; după metoda de confecționare – în epoleți brodați, epoleți cu furnitură metalică și epoleți-husă; iar după metoda de fixare pe umere – în epoleți cusuți și epoleți detașabili. La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector). Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special. 1. 2 Galonul de epolet. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Galonul de epolet reprezintă o panglică de argint, ornamentată în zigzaguri, având lățimea de 20 mm pentru corpul de ofițeri cu grade superioare și de 10 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare. Poate fi realizat fie din metal, alt material metalizat sau din țesătură și aplicat, fie prin broderie sau imprimare. Pe epoleții pentru efectivul cu grade inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de galoane transvers ale</th><th>Lățimea galonului (mm)</th><th>Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)</th><th>D</th></tr><tr><td>Sergent-major</td><td>1</td><td>20</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>sergent</td><td>3</td><td>10</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>Sergent-inferior</td><td>2</td><td>10</td><td>48</td><td></td></tr></table> 1.3 Stele de grad.	Gradul special	Numărul de galoane transvers ale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	D	Sergent-major	1	20	50		sergent	3	10	40		Sergent-inferior	2	10	48		1.1 Epoleții. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform destinației uniformei funcționarului public cu statut special, epoleții se divizează în epoleți pentru ținuta de ceremonie, epoleți pentru ținuta de serviciu și epoleți pentru ținuta de campanie; după metoda de confecționare – în epoleți brodați, epoleți cu furnitură metalică și epoleți-husă; iar după metoda de fixare pe umere – în epoleți cusuți și epoleți detașabili. La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector). Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special. 1. 2 Galonul de epolet. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Galonul de epolet reprezintă o panglică de argint, ornamentată în zigzaguri, având lățimea de 20 mm pentru corpul de ofițeri cu grade superioare și de 10 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare. Poate fi realizat fie din metal, alt material metalizat sau din țesătură și aplicat, fie prin broderie sau imprimare. Pe epoleții pentru efectivul cu grade inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de galoane transvers ale</th><th>Lățimea galonului (mm)</th><th>Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)</th></tr><tr><td>Sergent-major</td><td>1</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>sergent</td><td>3</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>Sergent-inferior</td><td>2</td><td>10</td><td>48</td></tr></table>	Gradul special	Numărul de galoane transvers ale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	Sergent-major	1	20	50	sergent	3	10	40	Sergent-inferior	2	10	48	HG nr.8 3/20 24
Gradul special	Numărul de galoane transvers ale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)	D																																						
Sergent-major	1	20	50																																							
sergent	3	10	40																																							
Sergent-inferior	2	10	48																																							
Gradul special	Numărul de galoane transvers ale	Lățimea galonului (mm)	Distanța de la marginea inferioară a epoletului până la marginea inferioară a primului galon (mm)																																							
Sergent-major	1	20	50																																							
sergent	3	10	40																																							
Sergent-inferior	2	10	48																																							

			Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Steaua de grad reprezintă o stea cu opt raze, de aur sau de argint, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 28 mm pentru corpul de ofițeri cu grade supreme, de 20 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade superioare, de 13 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare și efectivul de subofițeri. Stelele aplicate se realizează din metal sau din alt material dur, metalizat sau nu, și se prezintă ca poliedre convexe cu înălțimea convexității de 7 mm, 5 mm sau, respectiv, 3 mm. Stelele brodate se realizează cu fir de aur sau de argint, iar stelele imprimate cu imitarea broderiei. Stelele de grad pe epoletul pentru corpul de ofițeri și subofițeri se dispun într-un singur rând, pe axul longitudinal al epoletului, corespunzător gradului special, după cum urmează: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de stele</th><th>Mărimea stelelor (mm)</th><th>Lățimea gale (mm)</th></tr><tr><td>Colonel</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Locotenent-colonel</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Maior</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Căpitan</td><td>4</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent-major</td><td>3</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Locotenent</td><td>2</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>Pluronier adjutant</td><td>3</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>Plutonier major</td><td>2</td><td>13</td><td>-</td></tr><tr><td>plutonier</td><td>1</td><td>13</td><td>-</td></tr></table> 1.4 Insigna de epolet generală. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Insigna de epolet generală reprezintă Acvila Ministerului Afacerilor Interne, în întregime de argint. Înălțimea insignei este de 20 mm, iar lățimea de 16 mm. 1.5 Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat, în câmp de o culoare specifică, cu Acvila Ministerului Afacerilor Interne, de aur. Culorile specifice ale câmpului ecusonului sunt: e) în câmp de azur (Albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al	Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea gale (mm)	Colonel	3	20	20	Locotenent-colonel	2	20	20	Maior	1	20	20	Căpitan	4	13	10	Locotenent-major	3	13	10	Locotenent	2	13	10	Pluronier adjutant	3	13	-	Plutonier major	2	13	-	plutonier	1	13	-	1.3 Stele de grad. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Steaua de grad reprezintă o stea cu opt raze, de aur sau de argint, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 28 mm pentru corpul de ofițeri cu grade supreme, de 20 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade superioare, de 13 mm – pentru corpul de ofițeri cu grade inferioare și efectivul de subofițeri. Stelele aplicate se realizează din metal sau din alt material dur, metalizat sau nu, și se prezintă ca poliedre convexe cu înălțimea convexității de 7 mm, 5 mm sau, respectiv, 3 mm. Stelele brodate se realizează cu fir de aur sau de argint, iar stelele imprimate cu imitarea broderiei. Stelele de grad pe epoletul pentru corpul de ofițeri și subofițeri se dispun într-un singur rând, pe axul longitudinal al epoletului, corespunzător gradului special, după cum urmează: <table><tr><th>Gradul special</th><th>Numărul de stele</th><th>Mărimea stelelor (mm)</th><th>Lățin</th></tr><tr><td>Colonel</td><td>3</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Locotenent-colonel</td><td>2</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Maior</td><td>1</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Căpitan</td><td>4</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>Locotenent-major</td><td>3</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>Locotenent</td><td>2</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>Pluronier adjutant</td><td>3</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>Plutonier major</td><td>2</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>plutonier</td><td>1</td><td>13</td><td></td></tr></table> 1.4 Insigna de epolet generală. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Insigna de epolet generală reprezintă Acvila Ministerului Afacerilor Interne, în întregime de argint. Înălțimea insignei este de 20 mm, iar lățimea de 16 mm. 1.5 Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de mânecă stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful	Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățin	Colonel	3	20		Locotenent-colonel	2	20		Maior	1	20		Căpitan	4	13		Locotenent-major	3	13		Locotenent	2	13		Pluronier adjutant	3	13		Plutonier major	2	13		plutonier	1	13		
Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățimea gale (mm)																																																																																		
Colonel	3	20	20																																																																																		
Locotenent-colonel	2	20	20																																																																																		
Maior	1	20	20																																																																																		
Căpitan	4	13	10																																																																																		
Locotenent-major	3	13	10																																																																																		
Locotenent	2	13	10																																																																																		
Pluronier adjutant	3	13	-																																																																																		
Plutonier major	2	13	-																																																																																		
plutonier	1	13	-																																																																																		
Gradul special	Numărul de stele	Mărimea stelelor (mm)	Lățin																																																																																		
Colonel	3	20																																																																																			
Locotenent-colonel	2	20																																																																																			
Maior	1	20																																																																																			
Căpitan	4	13																																																																																			
Locotenent-major	3	13																																																																																			
Locotenent	2	13																																																																																			
Pluronier adjutant	3	13																																																																																			
Plutonier major	2	13																																																																																			
plutonier	1	13																																																																																			

			Republicii Moldova, Pantone 293 C) – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Înălțimea ecusonului este de 80 mm, iar lățimea de 70 mm. 1.6 Ecusonul generic de mânecă dreaptă. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul generic de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat cu stema (sau o altă emblemă heraldică) de apartenență la autoritatea administrativă sau a instituției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 1.7 Ecusonul de piept de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 12 mm: a) „IGSU” pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 1.8 Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp – însemnele de gradul special respectiv, de argint. Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului. 1.9 Ecusonul de spate de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de spate de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 320 mm și înălțimea de 80 mm, cu colțurile rotunjite, de culoarea stofei din care este confecționată piesa vestimentară, având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 3 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea completă, scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 48 mm, într-un rânduri: „IGSU”.	rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat, în câmp de o culoare specifică, cu Acvila Ministerului Afacerilor Interne, de aur. Culorile specifice ale câmpului ecusonului sunt: e) în câmp de azur (Albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al Republicii Moldova, Pantone 293 C) – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Înălțimea ecusonului este de 80 mm, iar lățimea de 70 mm. 1.6 Ecusonul generic de mânecă dreaptă. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul generic de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, șnuruit de argint pe perimetru și încărcat cu stema (sau o altă emblemă heraldică) de apartenență la autoritatea administrativă sau a instituției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 1.7 Ecusonul de piept de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept de apartenență corporativă reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 12 mm: a) „IGSU” pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 1.8 Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm și înălțimea de 25 mm, cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm și în câmp – însemnele de gradul special respectiv, de argint. Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului. 1.9 Ecusonul de spate de apartenență corporativă al MAI. Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Ecusonul de spate de apartenență corporativă reprezintă un
--	--	--	---	--

					dreptunghi cu lungimea de 320 mm și înălțimea de 80 mm, cu colțurile rotunjite, de culoarea stofei din care este confecționată piesa vestimentară, având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 3 mm și în câmp legenda cuprinzând denumirea completă, scurtă sau acronimul autorității sau instituției, după caz, înscrisă cu litere capitale de argint cu înălțimea de 48 mm, întrun rânduri: „IGSU”.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___Nani Iurie___ În calitate de: Administrator

Ofertantul: ___SRL ELTAVIUTEX___ Adresa: str. Alexandru Lăpușneanu 2A

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție____ ocds-b3wdp1-MD-1751354933278_din_ 01.07.2025_
	Obiectul de achiziției: uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 2									
35811100-3	Tricou cu mâneci scurte	Bucată	2200	90	108	198 000	237 600	până la 28.11.2025		
	Lotul 3									
35811100-3	Tricou cu guler	bucată	1500	255	306	382 500	459 000	până la 28.11.2025		
	Lotul 5									
35811100-3	Epoletți husă	bucată	1000	13, 8	16, 56	13 800	16 560	până la 28.11.2025		
	Lotul 6									

35811100-3	Ecuson de piept pentru identificarea gradului	bucată	2600	12, 5	15	32 500	39 000	până la 28.11.2025		
------------	---	--------	------	-------	----	-----------	-----------	-----------------------	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Nani Iurie__ În calitate de: Administrator

Ofertantul: __SRL ELTAVIUTEX__ Adresa: str. Alexandru Lăpușneanu 2A

