

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1784098742329 din 15.07.2026
Obiectul achiziției: Tehnica +UTILAJ repetat conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3.1 Mașină de spălat rufe IET 49	Eurolux F10458RD	China	Eurolux	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător Samsung WW10FG5U3EAELE Consum de apă în program, l/ciclu 52 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Ingrijire cu aburi da Clasa de eficiență la stoarcere B Consum de energie, kW/h 0.51 Tip mașină de spălat cu încărcare frontală Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Capacitate de încărcare, kg 10 Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător Samsung WW10FG5U3EAELE Consum de apă în program, l/ciclu 52 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Ingrijire cu aburi da Clasa de eficiență la stoarcere B Consum de energie, kW/h 0.51 Tip mașină de spălat cu încărcare frontală Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Capacitate de încărcare, kg 10 Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.	CE

				Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 3.2 Mașină de spălat rufe IET 71	Eurolux F12458GD	China	Eurolux	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe echivalent/asemenător Samsung WW11DG6B25LEU4 Automata, care curăță textilele folosind acțiune mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1600+ RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente: • Tipuri de încărcare: <u>Frontală (cu hublou).</u> • Componente cheie: Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou. • Funcționare: Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului. • Programe: Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie. • Stoarcere: Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe. Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei. Caracteristici generale • Incarcarea maxima: <u>11/12 kg</u> • Mod de incarcare: <u>frontala</u> • Consum de apa pe ciclu: 54 l • Functii: protectia de la copii • Durata spalare rapida: 15 min • Viteza de centrifugare: 1600rpm • Tip motor: <u>inverter</u> • Culoare: alb/sură	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe echivalent/asemenător Automata, care curăță textilele folosind acțiune mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1400+ RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente: • Tipuri de încărcare: <u>Frontală (cu hublou).</u> • Componente cheie: Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou. • Funcționare: Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului. • Programe: Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie. • Stoarcere: Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe. Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei. Caracteristici generale • Incarcarea maxima: <u>12 kg</u> • Mod de incarcare: <u>frontala</u> • Consum de apa pe ciclu: 54 l • Functii: protectia de la copii • Durata spalare rapida: 15 min • Viteza de centrifugare: 1400rpm • Tip motor: <u>inverter</u> • Culoare: alb/sură • Culoarea usii: negru	CE

				• Culoarea usii:negru • Nivel de zgomot la centrifugare:72 dB • Tip control:electromecanic • Indicatii:displei Dimensiuni Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	• Nivel de zgomot la centrifugare:72 dB • Tip control:electromecanic • Indicatii:displei Dimensiuni Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 3.3 Mașină de spălat rufe IET 151	Beko BM3WFU49413WW	China	Beko	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat cu uscător echivalent/asemenător Samsung WD90DG5G34BE Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 9kg Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53 Greutate și ambalaj kg61 Adâncime 48cm greutate 59 kg	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat cu uscător echivalent/asemenător Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 9kg Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53 Greutate și ambalaj kg61 Adâncime 48cm greutate 59 kg Segmente dupa adâncime 45-55 cm standartat ,	CE

				Segmente dupa adâncume 45-55 cm standartat , Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 3.4 Mașină de spălat rufe IET 139	Eurolux F12458GD	China	Eurolux	Caracteristici aproximativ INCARCARE • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 12 kg STOARCERE • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 CLASA EFICIENTEI ENERGETICE • Clasa eficientei energeticeA • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB TIPUL MOTORULUI • Invertor DISPLAY• Tipul display-uluiLED FUNCTIE • Sist. distribuire detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa SISTEME DE SECURITATE • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu NIVELUL DE ZGOMOT • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 DIMENSIUNI DE GABARIT • Inaltime, cm85	Caracteristici aproximativ INCARCARE • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 12 kg STOARCERE • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 CLASA EFICIENTEI ENERGETICE • Clasa eficientei energeticeA • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB TIPUL MOTORULUI • Invertor DISPLAY• Tipul display-uluiLED FUNCTIE • Sist. distribuire detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa SISTEME DE SECURITATE • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu NIVELUL DE ZGOMOT • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 DIMENSIUNI DE GABARIT • Inaltime, cm85	CE

				• Latime, cm60 • Adincime, cm60 OPTIUNI GENERALE • TipulMas. de spalat rufe standard • Marca comercialaSamsung • ModelWW11BGA046AELE • CuloareAlb • Greutate, kg70 • Garantie, luni36+240 • Specificul Eco Bubble Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	• Latime, cm60 • Adincime, cm60 OPTIUNI GENERALE • TipulMas. de spalat rufe standard • Greutate, kg70 • Garantie, luni36+240 • Specificul Eco Bubble Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 4.1 Mașină de spălat vase IET 71	Masina de spalat vase Gorenje GS643E90	China	Gorenje	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase de 16-20 de seturi cu suprafața neincorporabilă, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea sau zeolitul. Caracteristici principale: Control: Include conectivitate HomeWhiz (control prin Wi-Fi/Bluetooth). • Capacitate mare: 16-20 seturi,	Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase de 16 de seturi cu suprafața neincorporabilă, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea sau zeolitul. Caracteristici principale: Control: Include conectivitate HomeWhiz (control prin Wi-Fi/Bluetooth). • Capacitate mare: 16-20 seturi,	CE

				• Neîncorporabilă: Panou frontal neîncorporabil, Panou de Control Vizibil: • Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent. • Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith. • Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă. Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni. Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	• Neîncorporabilă: Panou frontal neîncorporabil, Panou de Control Vizibil: • Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent. • Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith. • Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă. Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni. Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.