

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"
Or. Chisinau, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului asocierii "Staci Grup" SRL si S.A. „LUSMECON”,
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm "Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Orhei, Rezina, Telenești " din 03.06.2020

pentru suma fără TVA de **14 945 371,31 lei** (paisprezece milioane noua sute patruzeci și cinci mii trei sute șaptezeci și una lei, 31 bani),
la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **2 989 074,26 lei** (doua milioane noua sute optzeci și noua mii șaptezeci și patru lei, 26 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pana **octombrie 2020**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **18.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02.06.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele asocierii "Staci Grup" SRL si S.A. „LUSMECON”
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _5_ % (din prețul total oferat) și constituie _896 723_ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **Asocierie "Staci Grup" SRL si S.A. „LUSMECON”**

(semnătura autorizată)




**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Orhei,
Rezina, Telenesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 17 934 445,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Orhei				
		1.1. 1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 4,80 - 11,25 (seectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	378,0000	3,70 0,00	1 399,356 0,000
2	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2	37 800,000 0	4,25 0,19	160 748,280 7 076,160
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 935,0000	7,66 0,00	14 822,100 0,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	11,3400	8 860,00 0,00	100 472,400 0,000
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	3 681,7200	1 376,03 40,92	5 066 149,82 1 40 204,382




1	2	3	4	5	6	7
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	8 400,0000	37,69 1,65	316 572,796 13 846,560
		Total 1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 4,80 - 11,25 (seectiv) Inklusiv salariu				5 660 164,75 3 61 127,102
		1.2. G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Ivancea, km 3,00 - 4,20 (trotuar)				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 100,0000	16,64 16,64	34 944,000 34 944,000
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	1 060,0000	28,08 28,08	29 764,800 29 764,800
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,3000	832,00 0,00	3 577,600 0,000
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	144,0000	61,88 61,88	8 910,720 8 910,720
11	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	860,0000	11,42 0,00	9 821,200 0,000
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	20,1100	796,56 469,56	16 018,822 9 442,852
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	201,1500	473,64 S.R.31,20	95 272,944 6 275,880
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe	m	1 341,0000	194,67 34,84	261 055,823 46 720,440


1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm				
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 341,0000	123,64 15,60	165 797,887 20 919,600
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2100	8 860,00 0,00	10 720,600 0,000
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 011,5000	131,53 6,24	264 574,606 12 551,760
		Total G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Ivancea, km 3,00 - 4,20 (trotuar) Inklusiv salariu				900 459,002 169 530,052
		1.3. G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Branisti. km 9.0- 10.20(trotuar)				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3500	720,00 0,00	972,000 0,000
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	40,0000	61,88 61,88	2 475,200 2 475,200
20	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	270,0000	11,42 0,00	3 083,400 0,000
21	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	9,5500	796,56 469,56	7 607,148 4 484,298
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	95,5000	473,64 31,20	45 232,736 2 979,600

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore h=10cm				
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	637,0000	194,67 34,84	124 006,383 22 193,080
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	637,0000	123,64 15,60	78 757,087 9 937,200
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5800	8 860,00 0,00	5 138,800 0,000
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	955,5000	131,53 6,24	125 677,871 5 962,320
		Total G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Branisti. km 9.0- 10.20(trotuar) Inklusiv salariu				392 950,625 48 031,698
		Total Raionul Orhei Inklusiv salariu				6 953 574,38 0 278 688,852
		2. Raionul Rezina				
		2.1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 45.30-47.00				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	137,1000	3,70 0,00	507,544 0,000
28	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 350,0000	9,69 0,47	13 076,932 631,800
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000	215,18 30,32	21 518,240 3 031,600
30	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,0000	7,66 0,00	766,000 0,000
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 420,0000	5,10 2,60	7 242,000 23 692,000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	4,1100	8 860,00	36 414,600

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	1 613,0000	$\frac{1\,376,03}{10,92}$	$\frac{2\,219\,533,16}{4}$ 17 613,960
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 440,0000	$\frac{37,69}{1,65}$	$\frac{91\,956,860}{4\,022,096}$
		Total R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 45.30-47.00 Inclusiv salariu				2 391 015,34 0 28 991,456
		Total Raionul Rezina Inclusiv salariu				2 391 015,34 0 28 991,456
		3. Raionul Telenesti 3.1. 22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,60 - 4,60 (selectiv)				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	101,0000	$\frac{3,70}{0,00}$	$\frac{373,902}{0,000}$
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	680,0000	$\frac{215,18}{30,32}$	$\frac{146\,324,032}{20\,614,880}$
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,0000	$\frac{7,66}{0,00}$	$\frac{520,880}{0,000}$
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	680,0000	$\frac{5,10}{2,60}$	$\frac{3\,468,000}{1\,768,000}$
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0300	$\frac{8\,860,00}{0,00}$	$\frac{26\,845,800}{0,000}$
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4.0 cm	t	292,0000	$\frac{1\,376,03}{10,92}$	$\frac{401\,800,176}{3\,188,640}$
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu	m2	10 110,0000 0	$\frac{201,40}{3,25}$	$\frac{2\,036\,154,04}{2}$ 32 857,500



1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 370,0000	37,69 1,65	127 005,991 5 555,108
		Total 22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,60 - 4,60 (selectiv) Inclusiv salariu				2 742 492,82 3 63 984,128
		3.2. G64 R6 - Banesti- Telenesti - Budai - M5, km 0,97 - 2,07 (selectiv)				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,5000	3,70 0,00	138,825 0,000
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,0000	215,18 30,32	60 251,072 8 488,480
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	7,66 0,00	214,480 0,000
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	280,0000	5,10 2,60	1 428,000 728,000
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1200	8 860,00 0,00	9 923,200 0,000
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4.0 cm	t	94,0000	1 376,03 10,92	129 346,632 1 026,480
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 750,0000	201,40 3,25	755 250,042 12 187,500
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 250,0000	37,69 1,65	47 109,047 2 060,500
		Total G64 R6 - Banesti- Telenesti - Budai - M5, km 0,97 - 2,07 (selectiv) Inclusiv salariu				1 003 661,29 8 24 490,960
		3.3. G65 G64 Telenesti - Mandresti - Ghiliceni - M5, km 4,50 - 6,30, s. Mandresti				




1	2	3	4	5	6	7
		3.3.1. Amenajarea intrarilor in curti				
51	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	550,0000	28,08 28,08	15 444,000 15 444,000
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1600	832,00 0,00	133,120 0,000
53	TsI51A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	33,0000	6,14 0,00	202,620 0,000
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3	60,5000	19,29 7,44	1 167,242 449,878
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,6000	832,00 0,00	499,200 0,000
56	TsI51A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	76,2300	6,14 0,00	468,060 0,000
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,5000	796,56 469,56	4 381,080 2 582,580
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	55,0000	473,64 31,20	26 050,266 1 716,000
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 860,00 0,00	2 923,800 0,000
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	550,0000	131,53 6,24	72 342,050 3,432,000

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				123 611,438 23 624,458
		3.3.2. Amenajarea trotuarului				
61	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	1 350,0000	28,08 28,08	37 908,000 37 908,000
62	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4000	832,00 0,00	332,800 0,000
63	TsI51A3	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	81,0000	6,14 0,00	497,340 0,000
64	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm	m3	121,5000	19,29 7,44	2 344,116 903,474
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,2100	832,00 0,00	1 006,720 0,000
66	TsI51A3	Transportarea materialului d cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	153,0000	6,14 0,00	939,420 0,000
67	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,5000	796,56 469,56	10 753,560 6 339,060
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=8cm	m3	108,0000	473,64 31,20	51 153,250 3 369,600
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	2 700,0000	123,64 15,60	333 821,250 42 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8100	8 860,00 0,00	7 176,600 0,000
71	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 350,0000	131,53 6,24	177 566,850 8 424,000
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				623 499,906 99 064,134
		Total G65 G64 Telenesti - Mandresti - Ghiliceni - M5, km 4,50 - 6,30, s. Mandresti Inclusiv salariu				747 111,344 122 688,592
		Total Raionul Telenesti Inclusiv salariu				4 493 265,46 5 211 163,680

		Total	lei	13 837 855,1 6
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	116 739,90
		Total		13 954 595,0 6
		Cheltuieli de regie	5 %	697 729,75
		Total		14 652 324,8 1
		Beneficiu de deviz	2 %	293 046,50
		Total		14 945 371,3 1
		TVA	20 %	2 989 074,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 934 445,57 518 843,99



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Orhei,
Rezina, Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 17 934 445,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 146,3900	52,00	111 612,280
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 068,2700	52,00	107 550,040
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 786,8198	52,00	196 914,630
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 976,2892	52,00	102 767,038
		Total manopera				518 843,99

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	457,4980	1 300,00	594 747,400
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	2 047,8150	1 300,00	2 662 159,500
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	93,3090	255,00	23 793,795
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 947,9600	255,00	496 729,800
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	560,3134	255,00	142 879,917
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	66,5760	100,00	6 657,600
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,8360	187,50	5 969,250
8.	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	5 737,5272	1 300,00	7 458 785,360
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	121,9000	1 300,00	158 470,000
10.	23203226000401	Bitum	t	23,2059	8 500,00	197 250,150
11.	23203226001101	Bitum	t	0,6360	8 500,00	5 406,000
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11 041,8200	1,50	16 562,730
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	313,5540	950,00	297 876,300
14.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 987,8900	110,00	218 667,900
15.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	4 701,3900	60,00	282 083,400
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	244,1120	5,00	1 220,559
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 220,3875	15,00	18 305,812
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,9020	15,00	388,530

		Total materiale de construcții				12 587 953,99
Utilaje de construcții:						
1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	119,0000	50,00	5 950,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	53,0000	50,00	2 650,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	80,7450	350,00	28 260,750
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	189,0000	400,00	75 600,000
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,7590	350,00	2 365,650
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	77,9198	320,00	24 934,336
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	98,7796	260,00	25 682,696
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	58,3920	260,00	15 181,920
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	265,8961	240,00	63 815,064
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	755,5358	240,00	181 328,592
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	396,7207	220,00	87 278,554
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	63,6000	65,20	4 146,720
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	277,0141	350,00	96 954,935
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,3795	320,00	6 521,440
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,5116	100,00	251,160
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	8,4800	48,00	407,040
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	8,4800	205,00	1 738,400
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,5116	205,00	514,878
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	206,1450	190,00	39 167,550
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	156,6775	200,00	31 335,500
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	249,6759	148,08	36 972,009
		Total utilaje de construcții				731 057,18

Total	lei	13 837 855,16
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	116 739,90
Total		13 954 595,06
Cheltuieli de regie	5 %	697 729,75
Total		14 652 324,81
Beneficiu de deviz	2 %	293 046,50
Total		14 945 371,31
TVA	20 %	2 989 074,26

Total deviz:

17 934 445,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor
publice nationale cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Orhei, Rezina,
Telenesti

Investitor

I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Orhei				
		1.1. 1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 4,80 - 11,25 (sectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	0,00
2	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2			4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	52,00	0,19
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0250	15,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	190,00	0,95
3	Ts151A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	8 755,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t			105,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	1 376,03
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 300,00	10,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	1 313,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	8,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	31,92
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			11,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	37,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	1,65
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0070	15,00	32,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	1,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	0,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	2,42
		1.2. G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Ivancea, km 3,00 - 4,20 (trotuar)				0,12
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m			16,64

1	2	3	4	5	6	7
		de orice dimensiune, asezate pe beton				16,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,00	16,64
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,00	28,08
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	0,00
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			61,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,00	61,88
11	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	0,00
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			796,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,00	469,56
	4100116202806	Apa industrialain sistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	260,00	312,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			473,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industrialain sistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			194,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	34,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	7,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	27,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	42,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riushi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,50	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	1,69
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	0,09
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			110,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,00	123,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	15,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	6,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	9,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riushi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,50	45,60
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B2	m	1,0050	60,00	1,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,56
16	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			60,30
						0,04
						8 860,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			131,53 6,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,00	6,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt= 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	240,00	2,74
		1.3. G72 R6 - Branesti - Criuleni, s. Branisti. km 9.0- 10.20(trotuar)				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			720,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			61,88 61,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,00	61,88
20	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
21	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			796,56 469,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,00	469,56
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	260,00	312,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare h=10cm	m3			473,64 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			194,67 34,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,50	1,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			123,64 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,00	6,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riuri si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,50	0,56
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
25	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			131,53
						6,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,00	6,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	240,00	2,74
		2. Raionul Rezina				
		2.1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 45.30-47.00				
27	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
28	D1155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			9,69
						0,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	52,00	0,47
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	148,08	1,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	190,00	2,41
29	D1158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,18
						30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,00	149,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,20	3,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
30	Ts151A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
31	D1141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,10
						2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,50
32	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
33	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu	t			1 376,03

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm				10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,69
						1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		3. Raionul Telenesti				
		3.1. 22 Telenesti - Ratus - R6, km 0,60 - 4,60 (selectiv)				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,18
						30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 300,00	149,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,20	3,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
37	Ts151A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,10
						2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,50
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4.0 cm	t			1 376,03
						10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2			201,40
						3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	3,25
	1111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1182	1 300,00	192,07

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,38
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,32
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,69
						1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		3.2. G64 R6 - Banesti- Telenesti - Budai - M5, km 0,97 - 2,07 (selectiv)				
43	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			3,70
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,70
44	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,18
						30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 300,00	149,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,20	3,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
46	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,10
						2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,50
47	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4.0 cm	t			1 376,03
						10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41
49	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanică	m2			201,40
						3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	3,25
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1182	1 300,00	192,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,32
50	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,69
						1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	320,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		3.3. G65 G64 Telenesti - Mandresti - Ghiliceni - M5, km 4,50 - 6,30, s. Mandresti				
		3.3.1. Amenajarea intrarilor in curti				
51	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			28,08
						28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,00	28,08
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,00
53	TsI51A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3			19,29
						7,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	52,00	7,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	320,00	7,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	205,00	2,83
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,00
56	TsI51A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			796,56
						469,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,00	469,56
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	260,00	312,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			473,64
						31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20


1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
59	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			131,53 6,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,00	6,24
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	240,00	2,74
		3.3.2. Amenajarea trotuarului				
61	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			28,08 28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,00	28,08
62	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,00
63	TsI51A3	Transportarea materialului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
64	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă h=9cm	m3			19,29 7,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	52,00	7,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	320,00	7,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	205,00	2,83
65	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			832,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,00
66	TsI51A3	Transportarea materialului d cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			6,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
67	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			796,56 469,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,00	469,56
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	260,00	312,00
68	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=8cm	m3			473,64 31,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			123,64 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,00	6,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2663102100001	Beton clasă... (pt. informație)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,50	0,56
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
70	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,00
71	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			131,53 6,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,00	6,24
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	240,00	2,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.