

### Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție : <b>ocds-b3wdp1-MD-1718279430483</b> |        |                                 |                     |                 |              |  |  |   |
|---|--------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|--|---|
| Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipament veterinar</b>        |        |                                 |                     |                 |              |  |  |   |
| Autoritatea contractanta : <b>IP Universitatea Tehnica a Moldovei</b> |        |                                 |                     |                 |              |  |  |   |
| Cod CPV   | Nr.Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință                      |
| 331000001   | 2,1    | Elevator dentar veterinar 1 mm  | SD-0700-01          | Pakistan        | Surgicon     | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 1 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 1 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | ISO,CE,D<br>eclaratie<br>de<br>conformitate |
| 331000001   | 2,2    | Elevator dentar veterinar 2 mm  | SD-0700-02          | Pakistan        | Surgicon     | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 2 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 2 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    |   |
| 331000001   | 2,3    | Elevator dentar veterinar 3 mm  | SD-0700-06          | Pakistan        | Surgicon     | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 3 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 3 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    |   |
| 331000001   | 2,4    | Elevator dentar veterinar 4 mm  | SD-0700-04          | Pakistan        | Surgicon     | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 4 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 4 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    |   |
| 331000001   | 2,5    | Elevator dentar veterinar 5 mm  | SD-0700-05          | Pakistan        | Surgicon     | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 5 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    | Elevator dentar veterinar<br>• Dimensiune: vârf - 5 mm<br>• Tip elevator: Bein Root<br>• Tip material: oțel inoxidabil<br>• Sterilizare: autoclav / pupinel    |   |
| 331000001   | 8      | Clește pentru tăiat sârmă/broșe | Jo-21-1018          | Pakistan        | Surgicon     | Clește pentru tăiat sârmă/broșă utilizat în intervenții ortopedice<br>Specificații:<br>•Lungimea cleștelui min. 40 cm<br>•Material inoxidabil<br>•Autoclavabil | Clește pentru tăiat sârmă/broșă utilizat în intervenții ortopedice<br>Specificații:<br>•Lungimea cleștelui min. 47 cm<br>•Material inoxidabil<br>•Autoclavabil |   |

|                   |     |  |           |          |                  |   |   |
|-------------------|-----|--|-----------|----------|------------------|---|---|
| 3310<br>0000<br>1 | 9,1 | Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit  | J-19-1350 | Pakistan | Surgicon         | Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit   | Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit   |
| 3310<br>0000<br>1 | 9,2 | Retractor Weitlaner 13 cm bont   | J-19-1351 | Pakistan | Surgicon         | Retractor Weitlaner 13 cm bont  | Retractor Weitlaner 13 cm bont  |
| 3310<br>0000<br>1 | 9,3 | Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit  | J-19-270  | Pakistan | Surgicon         | Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit   | Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit   |
| 3310<br>0000<br>1 | 9,4 | Retractor Weitlaner 16,5 cm bont   | J-19-470  | Pakistan | Surgicon         | Retractor Weitlaner 16,5 cm bont  | Retractor Weitlaner 16,5 cm bont  |
| 3310<br>0000<br>1 | 21  | Masă cu targă și roți  | TBC-01    | Rusia    | Oka-Medic        | Sistem de pliere rapida<br>Prevăzută cu targă detașabilă<br>Material targă ușor de curățat<br>Dimensiuni targă: (Lx l): 120 x 60 cm<br>Termen de garanție: minim 12 luni  | Sistem de pliere rapida<br>Prevăzută cu targă detașabilă<br>Material targă ușor de curățat<br>Dimensiuni targă: (Lx l): 2120 x 60 cm<br>Termen de garanție: minim 12 luni   |
| 3310<br>0000<br>1 | 28  | Etuvă de uscare cu volumul camerei nu mai mic de 50l                                     | ШС-80     | Belarusi | Grodtorgmas<br>h | Volumul camerei nu mai mic de 50l,<br>Interval de temperatură: până la 300°C,<br>Numărul de uși 1,<br>Număr de rafturi: min. 2,<br>Sarcina pe raft: min.10 kg<br>Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300,<br>Date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230<br>Termen de garanție: min. 12 luni | Volumul camerei nu mai mic de 80l,<br>Interval de temperatură: până la 200°C,<br>Numărul de uși 1,<br>Număr de rafturi: min. 2,<br>Sarcina pe raft: min.10 kg<br>Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 200,<br>Date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230<br>Termen de garanție: min. 12 luni |
| 3310<br>0000<br>1 | 35  | Masă pe roți pentru manipulare instrumente/medicamente cu 2 rafturi de inox și un sertar | CMPR-10   | Rusia    | Oka-Medic        | Masă pe roți pentru manipulare instrumente/medicamente cu 2 rafturi de inox și un sertar<br>Lungime, mm 720±10<br>Lățime, mm 550±5<br>Înălțime, mm 910±10<br>Roți – 4 buc, mm 100±10<br>Încărcare minimă, kg 30<br>Greutate, nu mai mult de 35 kg   | Masă pe roți pentru manipulare instrumente/medicamente cu 2 rafturi de inox și un sertar<br>Lungime, mm 720±10<br>Lățime, mm 550±5<br>Înălțime, mm 910±10<br>Roți – 4 buc, mm 100<br>Încărcare minimă, kg 37,5<br>Greutate, nu mai mult de 20 kg  |

|   |    |  |        |         |        |  |  |
|---|----|--|--------|---------|--------|--|--|
| 3310<br>0000<br>1   | 35 | Masă pentru<br>instrumente/medicamen<br>te tip tumbă | mobilă | Ucraina | MI-ZMA | Masa-tumbă mobilă destinată amplasării consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor. Patru sertare sunt instalate în carcasă pe ghidaje. Corpul, suportul și sertarele realizate din tablă subțire de oțel carbon cu un strat de pulbere. Patru roți pivotante înșurubate în suport, dintre care minim două au frână. Minim un mâner atașat de corp în lateral pentru o mișcare ușoară. Pe partea de sus a mesei blat. Dimensiuni: Lățime: 480±10 mm Lungime: 560±10 mm Înălțime 770±10 mm Sarcina minimă pe masă este de 50 kg. Greutate 30±5 kg. | Masa-tumbă mobilă destinată amplasării consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor. Patru sertare sunt instalate în carcasă pe ghidaje. Corpul, suportul și sertarele realizate din tablă subțire de oțel carbon cu un strat de pulbere. Patru roți pivotante înșurubate în suport, dintre care minim două au frână. Minim un mâner atașat de corp în lateral pentru o mișcare ușoară. Pe partea de sus a mesei blat. Dimensiuni: Lățime: 480 mm Lungime: 560mm Înălțime 770 mm Sarcina pe masă este de 60 kg. Greutate 31 kg |
| Lot 2,1-9,4. Nota:<br>Catalog online: <a href="https://surgicon.com.pk/introduceti-codul-instrumentului-in-fereastra-de-cautare">https://surgicon.com.pk/introduceti codul instrumentului in fereastra de cautare</a> |    |  |        |         |        |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova