

**Lucrari de reparatie a drumurilor din  
raionul Riscani****Plombarea gropilor la imbracaminti  
din beton asfaltic L151.1 Drum de  
acces spre or. Riscani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL Lot 4**

Valoarea de deviz 397 988,45 lei

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                         |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                       |
|           |                                   | <b>1. Plombarea gropilor la<br/>imbracaminti din beton asfaltic<br/>L151.1 Drum de acces spre<br/>or.Riscani</b>                                                    |       |                                                |                                          |                         |
| 1         | DA01A                             | Curatirea si inlaturarea stratului de<br>noroi in grosime medie de 5 cm pe<br>straturile rutiere                                                                    | 100m2 | 9,0000                                         | 46,59<br>14,42                           | 419,27<br>129,74        |
| 2         | DI155A                            | Taierea cu freza a stratului de beton<br>asfaltic uzat, avind latimea<br>tamburului 1000 mm, adincimea<br>stratului de: 5 cm                                        | m2    | 900,0000                                       | 19,98<br>2,01                            | 17 979,72<br>1 811,10   |
| 3         | DI141A                            | Curatirea gropilor din imbracaminti<br>asfaltice bituminoase prin suflare<br>cu compresor manual (Очистка ям<br>в асфальтобетонном покрытии<br>ручным компрессором) | m2    | 900,0000                                       | 4,16<br>2,88                             | 3 740,40<br>2 594,70    |
| 4         | DI107                             | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                                                  | t     | 0,1300                                         | 8 251,15<br>0,00                         | 1 072,65<br>0,00        |
| 5         | DI108                             | Aplicarea stratului de egalizare din<br>beton asfaltic fara utilizarea<br>distribuitoarelor de mixturi asfaltice<br>hmed 4cm                                        | t     | 40,0000                                        | 1 408,68<br>32,64                        | 56 347,28<br>1 305,42   |
| 6         | DI93B                             | Plombarea gropilor la imbracaminti<br>din beton asfaltic cu grosimea pina<br>la: 5 cm.                                                                              | m2    | 900,0000                                       | 210,72<br>44,40                          | 189 649,08<br>39 958,38 |
| 7         | TsE05C                            | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                  | 100m2 | 10,0000                                        | 125,46                                   | 1 254,61                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5 | 6    | 7                               |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------|
|   |   | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |     |   | 0,00 | 0,00                            |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei |   |      | 270 463,01                      |
|   |   | <b>Total Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic L151.1 Drum de acces spre or.Riscani<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |     |   |      | <b>270 463,01<br/>45 799,34</b> |

|  |  |                                          |        |                   |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 270 463,01        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 10 304,85         |
|  |  | Total                                    |        | 280 767,86        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 12,5 % | 35 095,99         |
|  |  | Total                                    |        | 315 863,85        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5 %    | 15 793,19         |
|  |  | Total                                    |        | 331 657,04        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 66 331,41         |
|  |  |                                          |        | <b>397 988,45</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>45 799,34</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Plombarea gropilor la imbracaminti  
din beton asfaltic L151.1 Drum de  
acces spre or. Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 397 988,45 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 2,2500   | 57,66 | 129,74           |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 693,0000 | 57,66 | 39 958,38        |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 99,0500  | 57,66 | 5 711,22         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>45 799,34</b> |


**Materiale:**

|    |                |                                                          |    |          |          |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| 1. | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald   | t  | 40,4000  | 1 306,66 | 52 789,06         |
| 2. | 14221022055070 | Beton asfaltic                                           | t  | 103,5000 | 1 306,66 | 135 239,31        |
| 3. | 23203226000401 | Bitum                                                    | t  | 0,1339   | 7 916,67 | 1 060,04          |
| 4. | 23203226001101 | Bitum                                                    | t  | 0,5400   | 7 916,67 | 4 275,00          |
| 5. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 28,8000  | 9,70     | 279,36            |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |          |          | <b>193 642,77</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                               |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2875277410003  | Compresor manual                              | h-ut | 45,0000  | 25,46  | 1 145,70         |
| 2.  | 29123400025101 | Motocompresor                                 | h-ut | 112,5000 | 45,46  | 5 114,25         |
| 3.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm           | h-ut | 16,3800  | 703,33 | 11 520,55        |
| 4.  | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                | h-ut | 0,0390   | 323,30 | 12,61            |
| 5.  | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                     | h-ut | 3,8400   | 402,12 | 1 544,14         |
| 6.  | 29522400040040 | Compactor                                     | h-ut | 12,6000  | 274,98 | 3 464,75         |
| 7.  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                | h-ut | 5,3200   | 274,98 | 1 462,89         |
| 8.  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                               | h-ut | 3,2360   | 244,10 | 789,91           |
| 9.  | 29522700004029 | Topitor de bitum                              | h-ut | 7,2000   | 23,51  | 169,27           |
| 10. | 29525000050040 | Tractor                                       | h-ut | 7,2000   | 198,35 | 1 428,12         |
| 11. | 34105400000001 | Autocamion, 5 t                               | h-ut | 16,3800  | 145,00 | 2 375,10         |
| 12. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 16,3800  | 121,71 | 1 993,61         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |          |        | <b>31 020,90</b> |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | lei    | 270 463,01 |
| Asigurarea socială și medicală | 22,5 % | 10 304,85  |
| Total                          |        | 280 767,86 |
| Cheltuieli de regie            | 12,5 % | 35 095,99  |
| Total                          |        | 315 863,85 |



|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Beneficiu de deviz | 5 %  | 15 793,19  |
| Total              |      | 331 657,04 |
| TVA                | 20 % | 66 331,41  |

**Total deviz:**


**397 988,45**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar:

Obiect: Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic L151.1 Drum de acces spre or. Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
(formular desfășurat)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                 | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                         |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic L151.1 Drum de acces spre or. Riscani</b>                                                   |       |                                        |                      |                        |
| 1       | DA01A                       | Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                              | 100m2 |                                        |                      | 46,59                  |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2500                                 | 57,66                | 14,42                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                               | h-ut  | 0,0800                                 | 402,12               | 32,17                  |
| 2       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm                                     | m2    |                                        |                      | 19,98                  |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,0349                                 | 57,66                | 2,01                   |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                | m3    | 0,0320                                 | 9,70                 | 0,31                   |
|         | 2940420007200               | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut  | 0,0182                                 | 703,33               | 12,80                  |
|         | 3410540005603               | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0182                                 | 121,71               | 2,22                   |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0182                                 | 145,00               | 2,64                   |
| 3       | DI141A                      | Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    |                                        |                      | 4,16                   |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,0500                                 | 57,66                | 2,88                   |
|         | 2875277410003               | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500                                 | 25,46                | 1,27                   |
| 4       | DI107                       | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                            | t     |                                        |                      | 8 251,15               |
|         | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 1,0300                                 | 7 916,67             | 8 154,15               |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut  | 0,3000                                 | 323,30               | 97,00                  |
| 5       | DI108                       | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice hmed 4cm                                      | t     |                                        |                      | 1 408,68               |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,5660                                 | 57,66                | 32,64                  |
|         | 11110001000131              | Mixtura asfaltică cu granulații fine preparată la cald                                                                                                  | t     | 1,0100                                 | 1 306,66             | 1 319,73               |
|         | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0809                                 | 244,10               | 19,75                  |
|         | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1330                                 | 274,98               | 36,57                  |
| 6       | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.                                                                        | m2    |                                        |                      | 210,72                 |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om  | 0,7700                                 | 57,66                | 44,40                  |
|         | 14221022055070              | Beton asfaltic                                                                                                                                          | t     | 0,1150                                 | 1 306,66             | 150,27                 |
|         | 23203226001101              | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 0,0006                                 | 7 916,67             | 4,75                   |
|         | 2912340002510               | Motocompresor                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1250                                 | 45,46                | 5,68                   |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6      | 7              |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
|   | 1              |                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                |
|   | 29522400040040 | Compactor                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0140 | 274,98 | 3,85           |
|   | 29522700004029 | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0080 | 23,51  | 0,19           |
|   | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 198,35 | 1,59           |
| 7 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |        |        | 125,46<br>0,00 |
|   | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3120 | 402,12 | 125,46         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.