

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


G. Iovu
semnătură

MD 0011311



Date bancare

For MDL payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD08PR002251130060160201
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	
Correspondent Bank	
SWIFT	
For EUR payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD54PR002224020725001978
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For USD payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD72PR002224130060160302
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560077
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For RON payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD45PR002224020725001946
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	MD47RN000000000020328005
Correspondent Bank	Romanian Commercial Bank Chisinau S. A., Chisinau, MD
SWIFT	RNCBMD2X
For RUB payments	



Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD34PR002224130060160404
Beneficiary Bank	BC ProCredit Bank SA SWIFT: PRCBMD22 Счет MD47RN000000000020328005
Intermediary Bank	Banca Comerciala Romana Chisinau SA, SWIFT: RNCBMD2X Корр. счет: 30111810800013159620
Correspondent Bank	Unicredit Bank ZAO, Moscow IMBKRUUM кор. счет 30101810300000000545 в ГУ ЦБ по Центральному Федеральному Округу г. Москва БИК 044525545, ИНН 7710030411



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

A1937303

din
от

03.10.2019

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 18.10.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Director adjunct interimar al SFS

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ludmila BOTNARI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.10.2019 ora 13:48:26
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



Data primirii 01.04.2019 11:04:18

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Eximotor
 (Denumirea completă)

37541535

(Cod CUIIO)

1002600034712

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2024
 (Cod poștal)

MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. RIȘCANI

150

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Aerodromului, 15, , of.6

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală: Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

G4532

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI

500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322407545 e-mail contabil@coleso.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Nadejda Bezrucieo


Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368407878

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	220.130.278	229.090.295
Alte venituri din activitatea operațională	020	216.888	164.601
Venituri din alte activități	030	8.455.822	6.119.478
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	228.802.988	235.374.374
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	192.480.388	200.875.723
Cheltuieli privind stocurile	070	3.736.520	6.487.055
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.206.639	3.905.495
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	923.674	1.092.759
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.969.440	3.312.384
Alte cheltuieli	110	5.208.585	3.556.021
Cheltuieli din alte activități	120	5.673.148	6.978.032
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	213.198.394	226.207.469
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	15.604.594	9.166.905
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.494.673	916.492
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14.109.921	8.250.413



BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	37.205	35.456
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	409.985	735.326
	Terenuri	030	1.804.423	2.333.912
	Mijloace fixe	040	38.930.814	46.899.819
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41.182.427	50.004.513
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.058.467	164.770
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	45.307	35.730
	Producția în curs de execuție și produse	170		0
	Mărfuri	180	46.543.768	45.682.182
	Creanțe comerciale	190	31.646.475	38.209.540
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14.013.334	9.468.952
	Creanțe ale bugetului	220	664.505	2.135.163
	Creanțe ale personalului	230		314
	Alte creanțe curente	240	8.645	1.307
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.609.076	4.017.221
	Alte elemente de numerar	260	0	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	878	840
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	66.991	36.948
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	95.657.446	99.752.967
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	136.839.873	149.757.480



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	20.000	20.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	61.467
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	46.070.787	46.070.787
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.250.413
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 - rd.380)	390	46.090.787	54.402.667
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	16.077.680	11.258.930
	Împrumuturi pe termen lung	410	29.656.846	29.656.846
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	45.734.526	40.915.776
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	3.709.082	3.703.727
	Datorii comerciale	470	38.259.559	38.573.738
	Datorii față de părțile afiliate	480		0
	Avansuri primite curente	490	2.188.368	11.673.184
	Datorii față de personal	500	700	1.577
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	66.496	131.589
	Datorii față de buget	520	790.355	355.222
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	45.014.560	54.439.037
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	136.839.873	149.757.480



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	220.130.278	229.090.295
Costul vânzărilor	020	192.480.388	200.875.723
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	27.649.890	28.214.572
Alte venituri din activitatea operațională	040	216.888	164.601
Cheltuieli de distribuie	050	9.686.671	12.379.367
Cheltuieli administrative	060	1.801.891	2.418.326
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.556.296	3.556.021
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12.821.920	10.025.459
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.782.674	-858.554
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	15.604.594	9.166.905
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.494.673	916.492
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	14.109.921	8.250.413

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20.000			20.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20.000			20.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		61.467		61.467
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	46.070.787			46.070.787
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8.250.413		8.250.413
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	(0,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46.070.787	8.311.880		54.382.667
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	46.090.787	8.311.880		54.402.667



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	250.352.195	270.104.884
Plăți pentru siocuri și servicii procurate	020	254.026.593	189.731.435
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.119.195	4.988.806
Dobînzî plătit	040	2.175.989	2.019.324
Plata impozitului pe venit	050	1.589.897	1.666.970
Alte încasări	060	331.056.827	162.099.980
Alte plăți	070	325.231.315	226.542.397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.733.967	7.255.932
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		65.198
Plăți aferente învîrșilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		65.198
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	79.067.336	63.337.964
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	74.172.457	68.162.069
Dividende plătite	170		
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 – rd.180 + rd.190)	200	4.894.879	-4.824.105
Fluxul net de numerar total (± rd.080 + rd.140 ± rd.200)	210	-839.088	2.497.025
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	48.231	-88.880
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.399.933	1.609.076
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	1.609.076	4.017.221



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000347 Data înregistrării 12.06.1995 Seria MO Număr 001131112
12

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.06.1995, suma 20.000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 99 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 10 persoane,

2) muncitori _____ 89 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 100 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3 905 495 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ 20.000 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 994 938 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 126361 _____ codul valutei Euro

2) 85410 _____ codul valutei US Dollar

3) 783167 _____ codul valutei Russian Ruble

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	485790
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	37541535
Codul fiscal al organizației	1002600034712
IDNO organizației	1002600034712
Denumirea organizației	SA Eximotor
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	31.03.2019 13:11:21
Data expedierii raportului	01.04.2019 11:04:18
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.





EXIMBANK



Data 10. OCT. 2019

Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1

Beneficiar: Direcția generală locativ-comunală și amenajare

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9983/32

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că „Eximotor” S.A. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **16.10.2019** (numită în continuare „ofertă”) pentru „Material antiderapant”, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1569317281832** din **16.10.2019**.

La cererea Ofertantului, noi, BC „EXIMBANK” SA, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **1 300-00 (una mie trei sute) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.


Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **16.10.2019** pînă la data de **15.11.2019**.

Cu respect,

Anastasia Nicula

Director-adjunct, Sucursala nr. 20



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

Data: 10.09.2019

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1566217312989

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	SA „EXIMOTOR”
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	RM, mun. Chișinău, str. Aerodromului 15 of 6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Rezident
	Proprietate	Privată
	Formă de organizare juridică	Societatea pe Acțiuni
	Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comerț auto, piese auto, anvelope și acumulate, uleiuri și alte lichide tehnice, articole din plastic și metal, utilaj comunal și industrial
	Producător	
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Diler oficial a «Коммерческие автомобили-группа ГАЗ», «Русские автобусы-группа ГАЗ», Pirelli, Cordiant, KAMA, Akom, Westa, și altele
	Intermediar	
	Companie de antrepozit	
	Altele	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	
	Locul de muncă și funcția	SA „Eximotor” – manager
	Adresa	Mun. Chișinău, str. Albisoara 38 A
	Telefon / Fax	069020998
	E-mail	socolova.eximotor@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0603960
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul anexă copiile următoarelor documente:	
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri	19 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea bunurilor similare	19 ani
2.3.	Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 5 ani	Fie care an, min 2 000 000 lei
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse	Min 10 000 000 lei



Specificații tehnice (F4.1)

ocds-b3wdp1-MD-1569317281832	Data: 16.10.2019	Alternativa nr.:
Material antiderapant	Lot: 3	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Clorură de calciu	COLORURA DE CALCIU TEHNICA SOLUTIE	Romania	CHIMCOMPLE X SA	Solutie lichidă pentru dezghețarea gheții, zăpezii, poleiului depuse pe trotuare. ASPECT: lichid ușor opalescent CULOARE: incolor MIROS: plăcut parfumată pH, soluție ca atare :7.00-9.50 Ambalat în containere IBC 1000 litri, cu eticheta producătorului	Solutie lichidă pentru dezghețarea gheții, zăpezii, poleiului depuse pe trotuare. ASPECT: lichid ușor opalescent CULOARE: incolor MIROS: plăcut parfumată pH, soluție ca atare :7.00-9.50 Ambalat în containere IBC 1000 litri, cu eticheta producătorului	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director

Oferantul: Eximotor SA Adresa: Albisoara 38A



Specificații de preț (F4.2)

ocds-b3wdp1-MD-1569317281832	Data: 16.10.2019	Alternativa nr.: _____
Material antiderapant	Lot: 3	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 3							
24312120-1	Clorură de calciu	m ³	20	6205 lei	7 446 lei	124 100lei	148 920 lei	45 zile din momentul înregistrării contractului la AAP
	Total lot 3							
	TOTAL			6205 lei	7 446 lei	124 100 lei	148 920 lei	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director

Ofertantul: Eximotor SA Adresa: Albisoara 38A



FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 16.10.2019

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1569317281832

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

SA „EXIMOTOR” declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____

b) **SA „EXIMOTOR”** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: Material Antiderapant și anume pentru Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare cu sediu, 2012, Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33

Lot 3 - Clorură de Calciu

c) Suma totală a ofertei fara TVA constituie: **124 100,00 Lei**

Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **148 920,00 Lei**

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **SA „EXIMOTOR”** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____ *Socolova Natalia*

În calitate de: Director

Ofertantul: SA „Eximotor” Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38 A

Data: 16.10.2019



	creditate, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Servis Disponibilitate de piese</i>
2.6	Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate. Indicați detaliile livrărilor respective, inclusiv cele în proces de efectuare sau abia angajate, sau așteptate, cu datele preconizate de livrare	<i>Contracte atasate</i>
3. Informații financiare		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimii 3 ani de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 5 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>





CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. 10561/ Data 03.12.2018

Noi, S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

..... CLORURA DE CALCIU TEHNICA SOLUTIE
pentru EXIMOTOR SA REPUBLICA MOLDOVA
lot nr.1X5B, din data 03.12.2018, in cantitate de 19680 Kg, ambalat in autocisterna ,
ambalaj beneficiar x / ambalaj furnizor , incarcat in mijlocul de transport nr. UHM471/I 938 WW,
insotit de Aviz de Insotire a Marfii nr. 4231/03.12.2018, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului daca se respecta cerintele din Fisa cu date de
securitate si este in conformitate cu prevederile specificatiei de calitate: STP 032M3/2016 , tip: -, avand
caracteristicile de calitate specificate in Certificatul de calitate.

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr crt.	Caracteristica	U.M.	Valori realizate	Valori prevazute	Metode de analiza
1	Aspect	-	lichid slab-opalescent	lichid limpede la slab-opalescent	VIZUAL
2	Culoare	-	slab galbui	incolora la galbui sau cenusiu	VIZUAL
3	Continut in clorura de calciu	%	30,9	min.30	STAS 2073-75
4	Continut in substante insolubile in apa	%	< 0,1	max.0,1	STAS 2073-75
5	Continut in fier	%	0,0002	max.0,01	STAS 2073-75
6	Continut in cloruri alcaline si de magneziu (exprimata ca NaCl)	%	0,3	max.0,5	STAS 2073-75
7	Continut in sulfati (SO ₄)	-	lipsa	lipsa	STAS 2073-75
8	Continut in clorati (ClO ₃)	-	lipsa	lipsa	STAS 2073-75
9	Aciditate	-	lipsa	lipsa	STAS 2073-75
10	pH solutie 30%	unit. pH	8,5	7-9	STAS 8619/3-90

Sigilii nr.0057746 + 0057750.

Produsul clorura de calciu contine inhibitor de coroziune

Esantionarea produsului livrat s-a facut: standard , la gura de incarcare x

Termenul de valabilitate a produsului este de 4 ani de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de transport, manipulare, depozitare si utilizare.

Reproducerea partiala a documentului este interzisa.

Birou CTC



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2018.156.069Q



RO2018.156.069E



RO2018.157.070

**FISA CU DATE DE SECURITATE
CLORURA DE CALCIU****1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII / INTREPRINDERII****1.1 Identificarea produsului**

Denumire chimica a produsului	CLORURA DE CALCIU
Numar EC:	233-140-8
Numar CAS:	10043-52-4
Numar INDEX:	017- 013-00- 2
Denumire IUPAC:	CLORURA DE CALCIU
Formula moleculara:	CaCl ₂
Masa moleculara:	110.98
Tip de produs:	substanta anorganica mono-constituent
Numarul de inregistrare REACH	01-2119494219-28-0005

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari in domeniul industrial, profesional, consumatori: agent de dezghetare; combaterea poleiului, ghetii si zapezii de pe drumuri; combaterea prafului de pe caile rutiere; agent industrial de procesare; aditiv pentru fabricarea maselor plastice; obtinerea de saruri de calciu; agent pentru tratare apa potabila, agent pentru tratare ape reziduale; in industria hartiei; in industria farmaceutica, in metalurgia neferoasa, la constructia si exploatarea soselelor, agent de uscare a gazelor si a lichidelor, industria miniera, industria alimentara: agent de procesare, aditiv alimentar; aditiv in erbicide, regulator de pH, reactiv de laborator.

Tabelul 1. Descrierea utilizarilor identificate

Utilizare identif. Numar UI	Sector de utilizare finala (SU)	Categorie de produs (PC)	Categorie de proces (PROC)	Categorie de eliberare in mediu (ERC)	Categorie de articol (AC)	Scenariu de expunere
1	SU 3, 8	Neaplicabil	PROC 1-4, 6, 8a, 8b, 9, 15, 26	ERC 1	-	ES 1- Fabricarea clorurii de calciu
2	SU 1, 2, 3, 4, 5, 6b, 8, 9, 14	Neaplicabil	PROC 1-4, 6, 8a, 8b, 9, 15, 22a/ 22b, 22c, 23a/23b, 23c	ERC 6a	-	ES 2- Utilizarea clorurii de calciu ca si intermediar chimic
3	SU 10 (SU 1-5, 6b, 8, 11-15, 19, 20, SU 0)	Neaplicabil	PROC 1, 2, 3, 5, 6, 8a, 8b, 9, 14, 15	ERC 2	-	ES 3- Formulare si /sau distributia clorurii de calciu
4	SU 3 (SU 1, 2a, 2b, 4, 5, 6b, 8-17)	Neaplicabil	PROC 1-4, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 22a/22b, 22c, 23a/23b, 23c	ERC 4	-	ES 4- Utilizarea clorurii de calciu ca agent de procesare
5	SU 3, 1, 2a	Neaplicabil	PROC 1,2, 7, 8a, 8b, 9, 13, 19	ERC 4	-	ES 5- Utilizarea industriala a clorurii de calciu, in spatii deschise
6	SU 22 (SU 1, 10, 11, 20, SU 0 –alte)	Neaplicabil	PROC 1-5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 15, 19, 20	ERC 8a, 8d	-	ES 6- Utilizarea profesionala a clorurii de calciu, in spatii inchise
7	SU 22 (SU 1, 5, 10, 13, 19, 20, SU 0-alte)	Neaplicabil	PROC 1, 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19, 20	ERC 8d	-	ES 7 Utilizarea profesionala a clorurii de calciu, in spatii deschise
8	SU 3, 22 (SU 1, 2a, 4, 5, 6b, 8 -15, 19, 20, SU0 -alte)	Neaplicabil	PROC 1 -7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 15	ERC 1, 2, 4, 6a, 8a, 8d	-	ES 8- Manipularea solutiilor apoase de clorura de calciu
9	SU 3 (SU 1, 2a, 4, 5, 6b, 8 -15, 19, 20, SU 0 –alte)	Neaplicabil	PROC 1-7,	ERC 1, 2, 4, 6a, 8a, 8d	-	ES 9- Manipularea clorurii de calciu de pulverulenta scazuta
10	SU 21	PC 2, 4, 12, 16, 27, 35, 37, 0	Neaplicabil	ERC 8a, 8d,	-	ES 10 – Utilizarea clorurii de calciu de catre consumatori publici largi

Utilizari nerecomandate: nu au fost identificate.

**FISA CU DATE DE SECURITATE
CLORURA DE CALCIU****1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate**

Numele companiei:	CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Adresa:	Str. Industriilor, Nr. 3, 601124, Onesti, Bacau, ROMANIA
Telefon/Fax:	+40 234 302250; +40 234 302102
Adrese de email:	tehnica@chimcomplex.ro; marketing@chimcomplex.ro
Adresa de email persoana competenta cu FDS:	reach@chimcomplex.ro

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Birou pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica -Bucuresti:	+ 40 21 318 3606 (orele 8:00 -15:00)
Telefon unic de urgenta:	112

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR**2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului**

Clasificarea substantei conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, precum si in urma evaluarii securitatii chimice:

Clasa de pericol	Codul pentru clasa de pericol si categoria de pericol	Fraza de pericol
Iritarea ochilor	Eye Irrit 2	H 319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sanatatii umane si asupra mediului:

Clorura de calciu produce iritatii asupra ochilor. Produsul nu este incadrat ca fiind periculos pentru mediul inconjurator.

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, cu modificari si completari ulterioare:

- Denumirea etichetei: **CLORURA DE CALCIU**
- Cuvant de avertizare: **ATENTIE**
- Simbol de pericol:



GHS 07 -Iritant

Fraze de pericol: H 319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

Fraze de precautie:

Prevenire: P 264: Spalati-va mainile/fata bine dupa utilizare.

P 280: Purtati maini de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

Interventie: P 305+ P 351+ P 338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P 337+ P 313: Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

"Eticheta EC"

2.3 Alte pericole

Acest produs nu indeplineste criteriile de clasificare ca PBT - persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB - foarte persistent, foarte bioacumulabil.



**FISA CU DATE DE SECURITATE
CLORURA DE CALCIU****3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII**

Produsul este considerat: Identitatea chimica a substantei Clasificare conform Reg. European nr. 1272/2008 –CLP: Numar EINECS (EC): Numar CAS: Numar INDEX : Concentratie %: Denumire generica: Impuritati:	Substanta CLORURA DE CALCIU Eye Irrit 2; H 319 - Provoaca o iritare grava a ochilor 233-140-8 10043-52-4 017- 013-00- 2 ≥ 30 Sare alcalino-pamantoasa Produsul nu contine impuritati care pot influenta clasificarea acestuia.
---	---

4. MASURI DE PRIM AJUTOR**4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor**

Produce iritatii asupra mucoaselor si sistemului respirator.

In caz de contact accidental cu produsul se solicita asistenta medicala (daca este posibil se arata eticheta)

Se indeparteaza de urgenta imbracamintea contaminata cu acest produs.

In caz de inhalare

Cale putin probabila de expunere.

In caz de contact cu pielea

Se spala cu multa apa locul afectat; se scoate imbracamintea contaminata, se spala cu multa apa.

In caz de contact cu ochii

Se vor face spalaturi cu multa apa, timp de cel putin 15 minute, miscand pupilele in toate directiile. Se consulta un oftalmolog.

In caz de inghitire

Se va clati gura cu multa apa. Se solicita asistenta medicala (daca este posibil se va arata eticheta).

Nu provocati voma.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Inhalare

Cale putin probabila de expunere.

Contact cu pielea

Cauzeaza usoare iritatii.

Contact cu ochii

Cauzeaza iritatii asupra ochilor. Semnele iritarii sunt observate pe corneea, iris si/sau conjunctiva.

Ingerare

Daca este ingerata, substanta irita mucoasele provocand tulburari gastrointestinale asociate cu stari de voma, dureri abdominale.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale

Se indeparteaza imbracamintea contaminata cu acest produs. Se spala pielea/ochii cu multa apa.

Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine aerisit si cald. Se solicita asistenta medicala.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:**

- *recomandate* : Apa pulverizata pentru stingerea ambalajelor combustibile
- *nerecomandate*: Spuma, pulberi stingatoare, abur, gaze inerte, haloni

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

La temperatura normala produsul nu este inflamabil si nici exploziv. Produsul prezinta un inalt grad de higroscopicitate.





FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Folositi aparatura de protectie respiratorie - masca de protectie contra gazelor cu cartus filtrant polivalent si echipament de protectie pentru interventii: costum de protectie contra apei, casca de protectie cu vizor, cizme lungi din cauciuc, centura de siguranta. Echipamentul utilizat este in conformitate cu legislatia specifica privind situatiile de urgenta.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Produsul clorura de calciu nu este toxic pentru lucratori, populatie sau mediul inconjurator.

Recomandari pentru personalul care nu este implicat in situatiile de urgenta:

Incercati sa limitati pierderile de produs deversate accidental in cantitati necontrolate.

Recomandari pentru personalul care intervine in situatiile de urgenta:

Indepartati din zona persoanele neimplicate. Utilizati echipament individual de protectie adecvat (vezi capitolul 8).

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Deseurile de produs sau deversarile accidentale in cantitati foarte mari se vor limita pe cat posibil. Produsul clorura de calciu nu prezinta pericol de afectare pe termen lung a factorilor de mediu (apa, aer, sol). Dupa aplicarea produsului nu rezulta reziduuri.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

In caz de pierderi accidentale se incearca limitarea deversarii si se actioneaza prin colectarea produsului intr-un recipient/container adecvat (in cazul deversarilor accidentale de produs in forma solida). In caz de deversare a produsului sub forma de solutie se incearca deasemenea limitarea pierderilor. Zona in care s-a produs deversarea se va spala cu apa, urmata de o neutralizare utilizand solutii alcaline de var, carbonat de calciu, carbonat de sodiu. Se vor respecta prevederile legislatiei specifice in vigoare privind eliminarea deeurilor rezultate.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

Masurile privind combaterea incendiilor sunt descrise la cap. 5. Echipamentul adecvat de protectie este descris la cap. 8.

7. MANIPULARE SI DEPOZITAREA

Manipularea impune masuri de precautie specifice pentru un produs iritant.

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie

Manipularea produsului se face cu precautie. Personalul care desfasoara activitati specifice cu acest produs va fi instruit corespunzator, respectiv i se va prezenta un set de masuri ce vor fi respectate la manipularea produsului, dar si aplicarea masurilor de prim ajutor. Personalul va utiliza echipament de protectie individual, ochelari de protectie, manusi de protectie (vezi cap. 8).

Spatiile de lucru inchise vor fi dotate cu sisteme de ventilatie generala si locala. Se recomanda dotarea cu dusuri si fantani pentru spalari oculare, aceasta daca situatia de la locul de munca o impune.

Masuri de igiena personala

Se va evita inhalarea, ingerarea produsului, precum si contactul cu pielea sau ochii.

Este obligatorie spalarea mainilor si schimbarea echipamentului contaminat, dupa desfasurarea de activitati cu acest produs. **Este interzis consumul de alimente, bautura, fumatul in timpul lucrului cu acest produs.**

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusive eventuale incompatibilitati

Produsul se obtine si comercializeaza sub forma de: solutie (lichid slab opalescent), solida (granule, fulgi, solzi, pelete). Produsul solid se depoziteaza si se pastreaza in ambalajul original, inchis etans, in incaperi (depozite) acoperite, uscate, curate, ferite de umezeala, raze solare si substante incompatibile.

Produsul solutie se depoziteaza si se pastreaza in ambalajul original, in rezervoare, separat de substante incompatibile. Produsul solutie poate fi depozitat si in spatii deschise, insa cu respectarea conditiilor de securitate aplicabile la locul de depozitare. Se prevad scurgeri (cuve de retentie) daca este cazul, astfel incat in cazul deversarilor accidentale evacuarea produsului sa se faca in siguranta.

Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 98%.

**FISA CU DATE DE SECURITATE
CLORURA DE CALCIU**

Incompatibilitati: acizi tari - acid sulfuric, acid fosforic.

Ambalaje utilizate	Produsul solutie: cisterne CF, autocisterne; containere din materiale compatibile cu produsul, depozitate pe palet de lemn – ecobulk; alte recipiente din materiale compatibile cu produsul, de diferite capacitati, functie de cerintele clientului; ambalajele utilizate trebuie sa asigure integritatea cantitativa si calitativa a produsului Produsul solid: saci din material plastic PP/PE
Materiale recomandate	Materiale plastice: Noryl, PPS (Ryton), PTFE (Teflon), PVDF (Kynar) Elastomeri: cauciuc - Buna N, Hypalon, cauciuc natural Metale: otel -carbon, otel inoxidabil, titan, Hastelloy-C Nemetale: carbon-grafit, Al ₂ O ₃ ceramica.
Materiale nerecomandate	Materiale plastice tip: Acetal, poliamide Metale: aluminiu, cupru si aliajele acestora

7.3 Utilizari finale specifice

Utilizarile generale ale produsului sunt descrise in sectiunea 1.2.

Informatii detaliate se gasesc in scenariile de expunere, cuprinse in anexa la prezenta fisa cu date de securitate.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA**Valori limita nationale de expunere profesionala** pentru clorura de calciu:

Legislatia specifica din domeniul sanatatii si securitatii in munca - Directiva Europeana 98/24/CE, preluata in legislatia nationala prin HG 1218/2006 (cu modificari si completari) nu prevede valori limita de expunere ocupationala (VLE) si nici valori limita biologice tolerabile (LBT) pentru acest produs.

Niveluri calculate fara efect (DNELs –derived No-Effect levels) la nivel european:

DNEL = 10 mg/mc (expunere prin inhalare, pe termen scurt);

DNEL = 5 mg/mc (expunere prin inhalare, pe termen lung).

Concentratii predictibile fara efect (PNECs –Predictible No-Effect Concentrations):

PNEC apa = 0.06- 210 mg/l (valori generice); produsul nu afecteaza ecosistemul.

8.2 Controale ale expunerii**8.2.1 Controale tehnice corespunzatoare**

Se vor asigura conditii optime privind desfasurarea activitatilor de productie la scara industriala.

8.2.2 Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

Lucratorii vor fi dotati cu echipament complet de protectie individuala. Tipul si materialele din care acesta este confectionat vor respecta normele legale nationale in vigoare, din domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Protectia cailor respiratorii:

In cazul ventilatiei insuficiente se va folosi echipament de protectie - masca de protectie cu cartus filtrant polivalent.

Protectia mainilor

Manusi de protectie: materiale recomandate - cauciuc;

Materiale nerecomandate: nu detinem date.

Protectia ochilor/fetei

Ochelari de protectie pentru toate operatiile industriale efectuate cu acest produs.

Daca exista risc de stropire se va utiliza masca de protectie respiratorie.

Protectia pielii

Costum antiacid, camasa bumbac, cizme de cauciuc sau bocanci antiacizi.

Masuri de igiena specifice

Se respecta masurile generale de igiena aplicabile activitatilor industriale.

Dupa lucrul cu acest produs se schimba echipamentul de protectie.. Se va asigura existenta surselor de apa, fantani pentru spalari oculare in vecinatatea spatiului de lucru cu produsul, aceasta daca situatia de la locul de munca o impune.

**FISA CU DATE DE SECURITATE**
CLORURA DE CALCIU**8.2.3 Controlul expunerii mediului**

Produsul nu prezinta riscuri pentru mediul inconjurator. Se vor evita eliberarea necontrolata de produs in mediu. Descrierea detaliata a masurilor de gestionare ale riscurilor se gasesc in scenariile de expunere, anexate la fisa cu date de securitate.

9. PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE**9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza**

Aspect	Lichid limpede la slab opalescent Solid (granule, fulgi, solzi, pelete)
Coloare	Incolora pana la galbui sau cenuziu (solutie) Alb-galbui (solida)
Miros	Fara miros
pH	7-9 (produsul solutie)
pKa	Nu detinem date
Continutul in clorura de calciu	min. 30% (solutie) min. 70% (solida)
Punct de fierbere	114°C (sol. 34%); >1600°C (produs anhidru)
Punct de topire	-50°C (sol. 30%); -20.5°C (sol. 34%); -13.5°C (sol.35%); 772°C (produs anhidru)
Temperatura de aprindere	Neinflamabil
Viteza de evaporare	Nu detinem date
Inflamabilitate (solid, gas)	Neinflamabil
Presiune de vapori 20 °C	Neaplicabil
Densitatea relativa la 20°C	2.15
Densitate	1.29 g/cm ³ (sol. 30%); 1.32 g/cm ³ (sol. 34%); 1.34 g/cm ³ (sol. 35%); 2.1 g/cm ³ (produs de conc. 77-80%)
Solubilitate in apa	745 g/l la 20°C ; 1590 g/l la 100°C
Coeficient de partitie (n-octanol/water) la 20°C	Neaplicabil
Temperatura de autoaprindere	Neaplicabil
Temperatura de descompunere	Neaplicabil
Viscozitate la 25°C	In jur de 2.6 CSt (produs solutie concentratie 30-35%)
Proprietati explozive	Nu este exploziv
Proprietati oxidante	Nu este oxidant

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Acest produs este stabil in conditii normale de manipulare si depozitare; activitatile care presupun lucrul cu acest produs se vor desfasura in locuri special amenajate, bine ventilate, separat de substante inflamabile, combustibile, incompatibile.

10.2 Stabilitate chimica

Se recomanda depozitarea si transportul produsului separat de substantele incompatibile.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Clorura de calciu poate forma hidrati de calciu, cel mai stabil este hexahidratul de calciu, produs cu aspect de cristale trigonale, incolore a caror dizolvare in apa este insotita de o puternica absorbtie de caldura.

Reactiile cu oxidul de calciu si de bor sunt reactii exoterme; cu metil-vinil eter se initiaza polimerizarea, reactie in urma careia se genereaza caldura.

10.4 Conditii de evitat

Evitati utilizarea ambalajelor cu urme de alte produse, cu accesorii defecte, cu sisteme de inchidere neetanse.

10.5 Materiale incompatibile

acizi tari, metale -aluminiu, cupru si aliaje



**FISA CU DATE DE SECURITATE
CLORURA DE CALCIU****10.6 Produsi de descompunere periculosi**

Atentie: La prepararea unei solutii apoase de clorura de calciu adaugati produsul solid treptat in apa (nu invers).

11. INFORMATII TOXICOLOGICE**11.1 Informatii privind efectele toxicologice****11.1.1 Toxicitate acuta: orala, inhalare, dermala**

Efectele de toxicitate ale acestui produs sunt scazute. In urma inhalarii acestui produs pot aparea iritatii asupra mucoaselor, gatului, senzatii neplacute la nivelul cavitatii bucale.

LC 50 / oral/ sobolan = 2301 mg/kg corp

LD 50/ dermal/ iepure > 5000 mg/kg corp

LC 50/ inhalare/ sobolan = 40-160 mg/m³

11.1.2 Corodarea/iritarea pielii

Produsul este iritant pentru piele.

11.1.3 Lezarea grava/iritarea ochilor

Produsul este iritant pentru ochi.

11.1.4 Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Acest produs nu prezinta pericole privind sensibilizarea pielii sau a cailor respiratorii.

11.1.5 Mutagenitate

Clorura de calciu nu prezinta efecte genotoxice/ mutagenice.

11.1.6 Cancerigenitate

Acest produs nu prezinta potential cancerigen.

11.1.7 Toxicitate pentru reproducere

Produsul nu se acumuleaza in organism si nu prezinta efecte adverse privind fertilitatea/reproducerea.

11.1.8 Toxicitate in urma expunerii repetate

Nu detinem date.

12. INFORMATII ECOLOGICE**12.1 Toxicitate –teste de toxicitate acuta pentru organismele acvatice**

Clorura de calciu nu produce efecte adverse asupra mediului acvatic.

LC 50 / 96h / pesti (apa dulce, pimephales promelas) = 4630 mg/l

LC 50 / 48h / nevertebrate (apa dulce, daphnia magna) = 2400 mg/l

LC 50 / 72h/ algae (apa dulce, pseudokirchneriella subcapitata) = 2900 mg/l

Teste de toxicitate cronica pentru organismele acvatice

EC 16/ EC50/ nevertebrate (apa dulce, daphnia magna) = 320 mg/l

12.2 Persistenta si degradabilitate**Degradare abiotica**

Clorura de calciu este prezenta in mediu ca si ioni de calciu si ioni clorura; substanta nu se adsoarbe la nivelul particulelor de sediment.

12.3 Potential de bioacumulare

Clorura de calciu nu este bioacumulabila sau bioconcentrabila.

12.4 Mobilitate -Apa/Sol/Sedimente

Clorura de calciu este prezenta in mediu ca si ioni de calciu si ioni clorura; substanta nu se absoarbe la nivelul particulelor de sediment.

Ionul de calciu ar putea sa se absoarba la nivelul particulelor de sediment sau ar putea forma saruri anorganice stabile cu ionii sulfat sau cabonat, insa calciul este prezent in mod natural in sol. Astfel, expunerea in compartimentul sol nu este relevanta.





FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Produsul clorura de calciu nu indeplineste criteriile de clasificare ca PBT – persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB –foarte persistent, foarte bioacumulabil

12.6 Alte efecte adverse

Nu detinem date.

Sursa de date: Raport de securitate pentru clorura de calciu.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deeurilor

Deseurile de produs nu se vor elimina in apa, aer, sol, canalizari in mod necontrolat.

Acestea se vor elimina cu respectarea reglementarilor locale in vigoare. Apele de spalare sunt neutralizate si apoi eliminate. Neutralizarea se face cu var, carbonat de sodiu, carbonat de calciu (vezi cap 6).

Se recomanda ca deseul de produs sa fie incadrat sub codul 06 03 14.

Eliminare ambalaje contaminate

Ambalajele se recicleaza dupa o prealabila curatare si refacere a protectiei anticorozive (acolo unde este cazul). Acestea nu se distrug prin incinerare. Ambalajele care nu mai pot asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului se decontamineaza si se trimit spre valorificare catre operatorii autorizati.

Deseurile de ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse.

Reglementari nationale si europene

- HG 349/2005 privind depozitarea deeurilor; HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv cele periculoase; Legea 211/2011 privind regimul deeurilor (impune reguli privind gestionarea/evitarea/reducerea generarii deeurilor si etichetarea deeurilor periculoase, conform Reg. European 1272/2008 –CLP); Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deeurilor de ambalaje cu modificari si completari ulterioare

- Directiva Europeana 94 /62/EC privind ambalajele si deeurile de ambalaje cu modificari ulterioare.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

14.1 Numar ONU, Denumire corecta ONU, Clase de pericol pentru transport, Grupul de ambalare

Produsul nu este supus prescriptiilor ADR, RID, IMDG, IATA/ICAO.

14.2 Pericole pentru mediul incojurator

Produsul nu prezinta efecte adverse asupra mediului inconjurator.

14.3 Precautii speciale pentru utilizatori

Utilizatorii de produs vor respecta toate normele de securitate, specifice deplasarii intr-o zona cu substante chimice.

14.4 Transport in vrac in conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si codul IBC: nu detinem date.

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice pentru substanta sau amestecul in cauza

Produsul clorura de calciu nu necesita autorizare conform Reg. European nr. 1907/2006 –REACH, nu este supus prevederilor Directivei SEVESO, nu afecteaza stratul de ozon, nu este substanta POP –poluant organic persistent, nu prezinta restrictii legale privind fabricarea si comercializarea.

Regulamente /legislatie nationala:

HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificari si completari ulterioare;

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificari si completari ulterioare;

HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE;

Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;





FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificari si completari ulterioare;
OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si completari ulterioare;
Legea 278/2012 privind emisiile industriale.

Regulamente /legislatie europeana:

Regulamentul (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si a Regulamentului (UE) nr. 453/2010 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
Regulamentul (CE) nr.1272/2008-CLP privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE precum si de modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 – REACH;
Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 - REACH, cu modificari si completari ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 340/2008 privind redeventele si drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 –REACH, cu modificari si completari ulterioare;
Directiva Europeana 91/689/EEC privind deseurile periculoase, cu modificari si completari ulterioare;
Directiva Europeana 98/24/CE privind protectia lucratorilor impotriva impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti chimici in munca, cu modificari si completari ulterioare;
Directiva Europeana 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici in timpul lucrului, cu modificari si completari ulterioare (Directivile 2000/39/CE, 2006/14/CE si 2009/161/UE privind stabilirea celor trei liste de valori-limita orientative de expunere profesionala);
Regulament (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si a Consiliului privind precursorii drogurilor;
Directiva Europeana 2010/75/CE privind emisiile industriale;
ADR/RID/ IMDG – editii in vigoare.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Acest produs a fost evaluat din punct de vedere al securitatii chimice in cadrul procesului de inregistrare, conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 -REACH.

16. ALTE INFORMATII

16.1 Actualizari ale fisei cu date de securitate

Fata de editia revizuita in mai 2015 au fost operate modificari la capitolele: 1 – 16 .

16.2 Textul complet al frazelor de pericol si precautie prezentate in capitolul 2:

Fraze de pericol

H 319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

Fraze de precautie

P 264: Spalati-va mainile/fata dupa utilizare.

P 280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.

P 305+ P 351+ P 338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P 337+ P 313: Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

16.3 Legenda abrevierilor

CSR: Raport de Securitate Chimica;

PBT: Persistent, bioacumulabil si toxic ;

vPvB: Foarte persistent, foarte bioacumulabil;

VLE: Valori limita nationale de expunere profesionala;

DNEL: Niveluri calculate fara efect (derived No-Effect levels);

PNEC: Concentratii predictibile fara efect (predictible No-Effect Concentrations);

LC 50: Limita de concentratie la care 50% dintr-un grup de organisme sunt afectate;

EC 50: Concentratia efectiva la care 50% dintr-un grup de organisme sunt afectate;





FISA CU DATE DE SECURITATE CLORURA DE CALCIU

ADR: Acord European referitor la transportul international rutier al marfurilor periculoase;
RID: Regulament privind transportul international al marfurilor periculoase pe calea ferata;
IMDG: Cod international de transport maritim al marfurilor periculoase;
ICAO/IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian /Organizatia Internationala de Aviatie Civila.

16.4 Sursa de date

Fisa cu date de securitate a fost revizuita in conformitate cu Anexei la Regulamentul (UE) nr. 830/2015 – REACH. Informatiile continute in aceasta fisa provin din datele utilizate la elaborarea dosarului de inregistrare REACH, din literatura de specialitate, precum si din experienta producatorului. Acestea caracterizeaza produsul cu respectarea cerintelor de siguranta, fara a oferi o garantie a proprietatilor particulare ale acestuia.

Este responsabilitatea clientului (transportator, distribuitor, utilizator final) sa ia toate masurile de precautie, astfel ca produsul sa fie utilizat in siguranta.

Fisa cu date de securitate este insotita de o anexa, care contine scenariile de expunere aplicabile fabricarii si utilizarilor identificate pentru acest produs.



**SPECIFICATIE TEHNICA DE PRODUS
CLORURA DE CALCIU TEHNICA****APROBAT,**
DIRECTOR GENERAL
ing. Dumitru COMAN**1. GENERALITATI****1.1. DENUMIRE COMERCIALA: CLORURA DE CALCIU TEHNICA****1.2. DENUMIRE CHIMICA: CLORURA DE CALCIU****1.3. DOMENIU DE UTILIZARE:** industria chimica, a hartiei, in tehnica frigului, in constructii, metalurgia neferoasa, constructia si exploatarea soselelor, agent de uscare a gazelor si a lichidelor, combaterea prafului pe drumuri, terenuri de sport si in minerit, combaterea poleiului, ghetii si zapezii de pe drumuri, in industria extractiei de petrol.**2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Nr. Crt	Caracteristica	UM	Conditii de admisibilitate		Metode de analiza
			TIP A	TIP B	
1	Aspect	-	praf / praf si granule de forma neregulata	praf / praf si granule de forma neregulata	Vizual
2.	Continut in clorura de calciu (exprimat in CaCl_2)	%	min. 90	min. 77	STAS 2073-75
3.	Continut in cloruri alcaline si de magneziu exprimate in clorura de sodiu	%	max. 4	max. 4	STAS 2073-75
4.	Continut in substante insolubile in apa	%	max. 0.25	max. 0.25	STAS 2073-75
5.	Continut in sulfati (SO_4)	%	max. 0.2	max. 0.2	STAS 2073-75

3. AMBALARE

Produsul se ambaleaza in:

- saci din polipropilena caserati avand masa neta de 25 kg
- big-bags avand masa neta de 1000 kg.

DATA APROBARII	DATA INTRARII IN VIGOARE
-------------------	-----------------------------





4. MARCARE, MANIPULARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, DOCUMENTE

4.1. Marcarea ambalajelor se face prin sablonare/etichetare la loc vizibil cu urmatoarele specificatii:

- denumirea firmei producatoare
- denumirea produsului, conform STP nr. 033/2013
- numar lot
- masa neta
- cuvânt de avertizare
- pictograma de pericol: codul pictogramei de pericol; semnul grafic corespunzator pictogramei de pericol
- fraze de pericol (H...)
- fraze de precautie (P...)
- atribuirea numarului conform inventarului Comunitatii Europene din EINECS
- data fabricatiei
- termen de valabilitate
- semnele avertizoare de manipulare la depozitare si transport: "A se feri de umiditate" (eticheta nr. 7), conform SR EN ISO 780 :2003

4.2. Manipularea impune precautii aplicabile pentru un produs iritant.

Echipamentul de protectie utilizat: ochelari de protectie, masca de praf, manusi din cauciuc, salopeta doc, cizme din cauciuc.

Evitati manipularea, depozitarea si transportul impreuna cu substante incompatibile: baze tari

(ex. hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu), agenti oxidanti, apa, zinc, clorura de bariu, aluminiu si aliajele acestuia.

4.3. Produsul clorura de calciu se depoziteaza si se pastreaza in ambalajul original, inchis etans, in magazine curate si uscate, ferit de umezeala, surse directe de caldura si substante incompatibile.

Este un produs higroscopic.

4.4. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. Acest produs nu este supus prescriptiilor RID/ADR (nu este incadrat in nici o clasa de pericolozitate).

4.5. Fiecare lot de produs va fi insotit de un **document de atestare a calitatii** intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

5. TERMEN DE VALABILITATE

In conditiile de depozitare si transport prevazute la punctul 4, **termenul de valabilitate** al produsului este de **4 ani** de la data fabricatiei.



**6. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII****6.1. Calitatea produsului se verifica prin:**

- verificari de lot
- verificari periodice

Verificarile de lot constau in:

- determinarea continutului in substante insolubile in apa
- determinarea continutului in clorura de calciu
- determinarea continutului in cloruri alcaline si de magneziu exprimate in clorura de sodiu

Verificarile periodice se executa trimestrial sau la cererea beneficiarului, pe unul din loturile supuse verificarilor de lot in perioada respectiva.

Verificarile periodice constau in:

- determinarea continutului in sulfati

Caracteristicile prevazute pentru verificarile periodice se garanteaza de producator.

6.2. Marimea unui lot este de maxim 10000 kg

6.3. La verificare, produsul trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice de calitate prevazute la punctul 2.

6.4. Verificarea caracteristicilor produsului se efectueaza pe o proba medie reprezentativa formata din mai multe probe elementare prelevate conform Planului de esantionare simpla $AQL=0,1\%$; nivel de verificare redusa la esantionare simpla (SR ISO 2859-1:2009).

ATENTIE! Prelevarea probelor trebuie sa se execute intr-un timp cat mai scurt pentru a se evita absorbtia umiditatii din atmosfera.

6.5. Inspectia privind masa neta si modul de marcare a produsului se efectueaza conform Planului de esantionare simpla $AQL=2,5\%$; nivel de verificare redusa la esantionare simpla (SR ISO 2859-1:2009).

FURNIZOR:

BIROU Tehnic	SEMNATURA / DATA	SEF BIROU Tehnic	SEMNATURA / DATA
ing. Adriana Prisacariu		ing. Lucia Olteanu	

