

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1764248859748 din 27.11.2025.
Obiectul achiziției: Sistem de climatizare tip slip de perete

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Sistem de climatizare tip slip de perete 12000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Capacitate nominală de răcire - 12000 BTU Suprafața încăperii m² - Min 35 m² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++/A+ (sau echivalent) Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - Min 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - Min 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C	Capacitate nominală de răcire - 12000 BTU Suprafața încăperii m² - 35 m² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi - DA Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C	CE

				Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C Nivel de zgomot unitate interioară - Max 30 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA Telecomandă - DA Greutatea bloc intern - Max 9 kg Greutatea bloc extern - Max 22 kg Termen de garanție - min 24 luni	Nivel de zgomot unitate interioară - 22-43 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA Telecomandă - DA Greutatea bloc intern - 7 kg Greutatea bloc extern - 20 kg Termen de garanție - 24 luni.	
Sistem de climatizare tip slip de perete 18000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL BreezIn 18000Btu	China	TCL	Capacitate de răcire - 18000 BTU Suprafața încăperii m² - Min 50 m² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++/A+ (sau echivalent) Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - Min 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - Min 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C Nivel de zgomot unitate interioară - Max 30 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA	Capacitate de răcire - 18000 BTU Suprafața încăperii m² - 50 m² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi - DA Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C Nivel de zgomot unitate interioară - 27-47 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA Telecomandă - DA	CE

				Telecomandă - DA Greutatea bloc intern - Max 9 kg Greutatea bloc extern - Max 25 kg Termen de garanție - min 24 luni	Greutatea bloc intern - 9.5 kg Greutatea bloc extern - 30 kg Termen de garanție - 24 luni	
Sistem de climatizare tip slip de perete 24000 BTU	Aparat de aer conditionat TCL BreezIn 24000Btu	China	TCL	Capacitate de răcire - 24000 BTU Suprafața încăperii ,m² - Min 70 m ² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++/A+ (sau echivalent) Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - Min 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - Min 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C Nivel de zgomot unitate interioară - Max 30 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA Telecomandă - DA Greutatea bloc intern - Max 9 kg Greutatea bloc extern - Max 25 kg Termen de garanție - min 24 luni	Capacitate de răcire - 24000 BTU Suprafața încăperii ,m² - 70 m ² Tip - Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie - inverter Conectivitate - funcție Wi-Fi - DA Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) - A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) - 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) - 4.0 Freon ecologic - R32 Interval de funcționare la încălzire - -15° C până la +30° C Interval de funcționare la răcire - -15° C până la +53 C Nivel de zgomot unitate interioară - 30-48 dB Tip unitate - Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții - auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer - DA Telecomandă - DA Greutatea bloc intern - 12 kg Greutatea bloc extern - 38 kg Termen de garanție - 24 luni	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.