

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP, ocde-b3wdp1-MD-1750866413918							
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune din sala de spectacol a IP Teatrul Alexie Mateevci</u>							
Nr. d/o conf anuntului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Tevi speciale de fixare pentru bare (gratarul scenei)	Teava de fixare pentru bare (gratarul scenei)	MD	FAINA (manopera)	*tevi din metal cu gauri speciale pentru fixare de gratarul scenei, și găuri pentru fixarea barelor teatrale și a barelor pentru decor și haina scenei *30m de teava, 80x60x5mm *este acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră *garanție 10 ani	tevi din metal cu gauri ovale și rotunde pentru fixare de gratarul scenei, și găuri pentru fixarea barelor teatrale și a barelor pentru decor și haina scenei 30m de teava, 80x60x5mm este acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, electrostatică sunt proiectate în așa fel ca să permită mutarea barelor cu lumini sau a barelor de decor la fiecare 5cm garanție 10 ani	CE
		Bara DUO 5800 S1415 MP24			*14 prize termorezistente 180' 16A *fixare universală cu diametru de 50mm, pe toată lungimea barei *fișă MP24 pentru comutare dimmer/distribuitor	14 prize termorezistente 180' 16A, ABL Sursum, cablate prin teava dreptunghiulară 80x40 fixare universală cu diametru de 50mm, pe toată lungimea barei realizată prin teava cu diametru de 50mm cu lungimea de 5550mm fișă MP24 pentru comutare dimmer/distribuitor, cablata pentru comutarea celor 14 prize și a distribuitorului, fixată pe teava dreptunghiulară	

2	Bara teatrala profesională (cu caracteristicile:)	pentru plasare si conectare lumini	MD	FAINA (manopera)	*bara este formata din 2 bare de metal paralele sudate intre ele la distanta de 8cm *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *lungimea barei 5800mm *comutare la 380V, 3 faze *garantie 10 ani	bara este formata din 2 bare de metal paralele sudate intre ele la distanta de 8cm, bara superioara dreptunghiulara 80x40, perpendicular cu aceasta sudate 8 segmente de teava 40x20 de 8cm, sudate la rindul lor de teava rotunda de 50mm diametru este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră, electrostatica lungimea barei integral 5800mm comutare la 380V, 3 faze, in fisa MP24 garantie 10 ani	CE
3	Distribuitor p-u Bara teatrala	Distribuitor p-u Bara teatrala DUO 5800 S1415 MP24	MD	FAINA (manopera)	*Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă neagră *Fișă MP24 p-u comutare la bara tearală *Protecție: 15 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe In & Out *Indicația fazelor ABC și DMX *Dimensiuni: 190x170x75mm (maximum) *garantie 10 ani	Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă neagră Fișă MP24 p-u comutare la bara tearală, distribue cele 3 faze la cele 14 prize Echipat cu 15 siguranțe fuzibile 0,5-15A (interschimbabile) p-u protecție fiecare priza, dintre care una e pentru protecția circuitelor din interiorul distribuitorului Fișe In & Out DMX XLR cu 3 pini Indicația fazelor ABC și DMX Dimensiuni: 185x170x70mm garantie 10 ani	CE
4	Fixatoare p-u instalarea tevilor speciale de grinzi	Fixatoare tip U p-u instalarea tevilor pentru bare de fixare de grinzi	MD	FAINA (manopera)	*din metal 6mm grosime, îndoită în formă de U cu găuri speciale, pentru a fixa tevile speciale de gratarul scenei *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *garantie 10 ani	din metal 6mm grosime, îndoită în formă de U cu găuri speciale - care sunt conforme cu tot sistemul, pentru a fixa tevile pentru bare de gratarul scenei este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră, electrostatica garantie 10 ani	CE

5	Proiector teatral cu lentilă fresnel	Proiector teatral Apollo PC 200 Fresnel	CN	FAINA	*Sursa LED 200W (minimal) *Zoom manual 10-60° *LED dual, WW + WC *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 6,95 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	Sursa LED 200W Zoom manual 10-60° LED dual, WW + WC (cald + rece) Voliere p-u obstrucționare fascicul CRI >95 Refresh rate PWM: 10kHz Flicker Free p-u teatru și platou TV Mod de operare: Manual, DMX, RDM Canale control: 3 sau 5 canale Strobe ajustabil Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră Cablu de alimentare detașabil powercon DMX In & Out – XLR 3 pini Sistem de convecție natural și ventilare Alimentare: 100-240V 50Hz Greutate: 6,5 kg Garanție 5 ani	CE
					*Sursa LED 19x15W (minimal) *Zoom motorizat 7-58° *LED quadro RGBW 4 in 1 *Macrosuri de culori *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 25 (min)	Sursa LED 19x15W Zoom motorizat 7-58° LED quadro RGBW 4 in 1 Macrosuri de culori Rotire cap PAN 540°, TILT 270° CRI >95 Refresh rate PWM: 10kHz Flicker Free p-u teatru și platou TV Mod de operare: Manual, DMX, RDM Canale control: 25	CE

6	Proiector teatral LED Wash	Proiector teatral Venus 300 LED Wash	CN	FAINA	*Strobe ajustabil *Carcasă din metal si plastic termorezistent cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detaşabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silentios (teatru si TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 7,95 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	- Strobe ajustabil - Carcasă din metal si plastic termorezistent cu vopsea durabilă de culoare neagră - Cablul de alimentare detaşabil powercon - DMX In & Out – XLR 3 pini - Sistem de convecție natural + ventilare - Silentios (teatru si TV) - Alimentare: 100-240V 50Hz - Greutate: 7,5 kg - Garanție 5 ani	
7	Proiector teatral de profil LED	Proiector teatral de profil LED 200 Bicolor Zoom	CN	FAINA	*Sursa LED 200W (minimal) *Zoom manual 15-40° *LED dual, WW + WC *Cuțite p-u modelare fascicul lumină *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detaşabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare, Silentios *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim)	- Sursa LED 200W - Zoom manual 15-40° - LED dual, WW + WC 4 Cuțite p-u modelare fascicul lumină - CRI >95 - Refresh rate PWM: 10kHz - Flicker Free p-u teatru și platou TV - Mod de operare: Manual, DMX, RDM - Canale control: 4 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detaşabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare, Silentios *Alimentare: 100-240V 50Hz - Garanție 5 ani	CE

8	Proiector teatral inteligent de profil	Proiector teatral de profil - Spot Uran 600 MH	CN	FAINA	*Sursa LED 600W (minimal) *Zoom motorizat 3,5-55° *Lentilă 150mm *Mixaj culori: CMY, CTO, roată culori statice 7 + *Iris motorizat, Strobe, Focus *Gobo: roată cu 7 + gobo rotative (interschimbabile) *Gobo: roată cu 9+ gobo statice *Frost filtru (wash) *Prismă cu 4 facete, indexabil ca unghi, incl rotație în ambele direcții *4 Cuțite de profilare a fasciculiului de lumină, cu cite 2 motoare per cuțit *Rotirea modului cu cuțite la +/- 60° *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 25kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 32 (min) *Strobe ajustabil *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silentios (teatru și TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 27,9 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	Sursa LED 600W Zoom motorizat 3,5-55° Lentilă 150mm Mixaj culori: CMY, CTO, roată culori statice 7 + Iris motorizat, Strobe, Focus Gobo: roată cu 7 + gobo rotative (interschimbabile) Gobo: roată cu 9+ gobo statice Frost filtru (wash) Prismă cu 4 facete, indexabil ca unghi, incl rotație în ambele direcții 4 Cuțite de profilare a fasciculiului de lumină, cu cite 2 motoare per cuțit Rotirea modului cu cuțite la +/- 60° Rotire cap PAN 540°, TILT 270° CRI >95 Refresh rate PWM: 25kHz (selectabil) Flicker Free p-u teatru și platou TV Mod de operare: Manual, DMX, RDM Canale control: 32 Strobe ajustabil Cablul de alimentare detașabil powercon DMX In & Out – XLR 3 pini Sistem de convecție natural + ventilare Silentios (teatru și TV) Alimentare: 100-240V 50Hz Greutate: 27,5 kg Garanție 5 ani	CE
---	--	---	----	-------	---	---	----

9	Cablu de siguranță	Cablu de siguranță	CN	Eurolite	*Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) *Cu clipsă de fixare *Greutate acceptată: 15 kg (minim) *Greutate testate: 175 kg *Garanție 3 ani (minim)	Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm Cu clipsă de fixare Greutate acceptată: 15 kg Greutate testate: 175 kg Garanție 5 ani	CE
10	Fixatoare p-u proiectoare (montare pe teava)	Fixator Doughty T58400	UK	Doughty	*Fixator pentru țevă cu diametru 48-51mm *Construcție aluminiu cu vopsea durabilă neagră *Strângere prin declanșator extrudat de țevă *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 20 kg (minim) *Dimensiuni 28x100mm (maxim) *Greutate proprie: 0,28 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	Fixator pentru țevă cu diametru 48-51mm Construcție aluminiu cu vopsea durabilă neagră Strângere prin declanșator extrudat de țevă Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini Greutate acceptată: 20 kg Dimensiuni 28x100mm Greutate proprie: 0,28 kg Garanție 5 ani	CE
11	Cablu profesional teatral negru 120 Ohm	Cablu profesional DMX negru 120 Ohm	CN	Neo-Neon	*Cablu profesional digital flexibil *Impedanță Ohm: 120 *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm (maxim) *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Garanție 3 ani (minim)	Cablu profesional digital flexibil Impedanță Ohm: 120 Construcție cablu: 2 fire moi torsadat (răsucite), acoperite de ecran Acopire cablu – PVC negru, rezistent la indoire si uzura Diametru: 6mm Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu Garanție 5 ani	CE
12	Conectori 3 pini	Conector 3 pini XLR	LI	NEUTRIK	*Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male), Mama (Female) *Garanție 3 ani (minim)	Număr contacte: 3 Tip: XLR Pe cablu Tata (Male), Mama (Female) Garanție 5 ani	CE

13	Splitter	Splitter DMX FL8T	MD	FAINA	*Distribuie și amplifică semnalul *Intrare 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă neagră * In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Dimensiuni: 165x140x64mm (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	Distribuie și amplifică semnalul Intrare 3 pini – 1 Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (3 pini) Ieșire suplimentară – loop -1 Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă neagră In & Out – XLR 3 pini, indicație DMX și alimentare Sistem de convecție natural Dimensiuni: 160x140x60mm Garanție 5 ani	CE
14	Livrare, montare, instalare, programare, ajustare, couching	Servicii de punere în funcțiune inclusiv (livrare, montare, instalare, programare, ajustare, couching)	MD	FANA	Servicii punere în funcțiune: *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor, scărilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spate necesare montării (din contul executorului) *Utilizare podiumuri *Programare echipament *Couching pentru tot sistemul electronic *Schita proiect *Garanție la lucrări: 3 ani (minim)	Servicii punere în funcțiune: Livrare la locul montării Montarea tuturor echipamentelor Utilizarea schelelor, scărilor Toate accesoriile, instrumentele, metize, spate necesare montării (din contul executorului) Utilizare podiumuri Programare echipament Couching pentru tot sistemul electronic Schita proiect Garanție 5 ani	CE

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Svetlana Faina În calitate de: Director

data completării 01.07.25

Ofertantul: FAINA LUMINA SRL SC Adresa: MD-2043, mun. Chișinău str. Hr. Botev 27, of.1A