



ASOCIATIA NAȚIONALĂ DE SANITATEA ANIMALĂ
ȘI SĂNĂTUȚEA ALIMENTELOR
REPUBLICA MOLDOVA

IGURANȚA ALIMENTELOR
P.J. NATIONAL CENTER FOR ANIMAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Laboratory of products of origin and vegetable and products of plant protection products.
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chisinau, Republica Moldova
e-mail: reception@nspsu.mfa.gov.md Tel: (373) 22-77-17-13 (373) 22-47-10-20

Aprobat / App
Zuza I



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 02154 din / from 23.07.2025

AGARIE VALERIU din satul Budu, raionul Călărași, GT
r-nul Călărași, s. Budu

Detalii produs: Castraveti

Product details:

Cantitate lot / suprafață:
Quantity batch / surface:

Eșantionare: Autocontrol
Sampling by:

Locul eșantionării: Cafenea
Sampling location:

Document însoțitor: Accompanying documents:

dată: 22.07.2025
from:

Origine: Republica Moldova
Origin:

Destinatție lot: Republica Moldova
Destination of batch:

Sigiliu:
Seal No:

data recepție: 22.07.2025
Receiving date:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg

Nr./ sample mass:

Cod probă: 02154/1
Sample code:

Informație suplimentară: Rădăcă anului 2025.
Additional information:

Solicitare:
Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrat
Determination of pesticide residues and nitrate content
02154/1 - conținutul de nitrat

Notă:
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este preluată de către bărbatul care să răspundă personal și se aplică pe propria responsabilitate.
The identification of the batch and the sample is retained by the applicant on his own responsibility.

Responsabil recepție / Reception manager: Produs Dina



REZULTATELE INCERCARILOR / TEST RESULTS

Nr. 02154 din data de 23.07.2025

Cod Probă / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test result	U.M.	LMA / MRL	Metodă de măsurare / Test method	Referințe / References	U
02154/1	Conținutul de nitrozamină	271	µg/Nm³/kg	-	Titrometria	ISO/IEC 17025:2017	#80

Notă / Notes:

Responsabilă în cadrul / Test responsible person:

Bîlțiu Oleg

Sem. ICR / Personă deosebită

Doeva Maria

Iesire din RCD / Designated person:

Oleg Doe



Abrevieri / Abbreviations:

- NM - acronimul MOL/DAE / neacreditat de MOL/DAE; NMOLDAE / neacreditat de MOLDAE
 LC-MS/MS - Determinarea reziduilor de pesticide prin metoda Cromatografie cu spectrometrie de masă și spectrometrie de emisie de lămpă ionizată.
 GC-MS/MS - Determinarea reziduilor de pesticide prin metoda Cromatografie cu detector de masă și spectrometrie de masă și spectrometrie de emisie de lămpă ionizată.
 LMA - Limita maximă admisibilă / MRL - limitele maximă rezidue level.
 U.M. - Unitate de măsurare / unit of measurement.
 LOQ - Limită de detecție a metodei / the limit of quantification of the testing method.
 0.01 mg/kg - LOQ pentru metoda LC-MS/MS și GC-MS/MS / LOQ for LC-MS/MS and GC-MS/MS methods.
 36 mg/kg - LOQ pentru metoda titrimetrică / LOQ for the titrimetric method.
 Referințe - Reprezintă documentele interne pe care se bazează în modul său de încredere / references - are the internal documents the basis of the test methods.
 ICR / RCD - Directiva Comunitară / Testing Control Directive.

Rezultatul este prezentat în raportul de rezultat, pe baza căruia se poate calcula intervalul de încredere P=95%. Rezultatul acestui document se referă la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de rezultatul și nu poate răspunde pentru informații privind valoarea sau obiectivitatea rezultatelor care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice eșantie nu poate fi acceptată în cadrul laboratorului. Reproducerile sunt să fie efectuate doar cu autorizația scrisă a laboratorului. Vestimentația este obligatorie doar pentru personalul de laborator.

The results can be presented with extended uncertainty (U) using coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for the result and cannot answer for information supplied by the client or person who has formed the sample which can affect the validity of the results. Any sample cannot be accepted at the laboratory. Reproductions shall be made only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons.

Originalul / Original:

Laborator / Laboratory:

Beneficiarul / Applicant N°:

1

Copie electronică / Electronic copy: Autograful / Autograph:

(S)

