



Descriere Tehnică

Amsamblu de joacă – NVP - 27



Amsamblu de joacă format dintr-un turn rectangular cu acoperiș, leagăn dublu cu două scaune: scaun din LLDPE cu bară de siguranță pentru copii (1-4 ani), scaun drept pentru copii (5-12 ani), topogan drept din LLDPE (plastic turnat de înaltă rezistență, realizat prin tehnologia de rotoformare) $H = 1,2\text{ m}$, nisipieră la subsolul turnului. Zona sport a terenului va conține: , bara orizontală, paralele, inele gimnastice, bare de cațarat, spalier gimnastic. Acoperișul, suporturi laterale și elementele decorative realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea cel puțin de 10 mm. Carcasa terenului va fi realizată din țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic. Dimensiuni: 6200 x 3700 x 3250 mm.

Echipament de joacă – Carusel cu volan




Construcția este confecționată din țevă portantă cu secțiune minimă de 89 mm grosimea metalului de cel puțin 9 mm, carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din teava

cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm.

Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant rezistent la umeditate.


Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni (L x l x h): 1950 x 1950 x 750 mm

Echipament de joacă – Balansoar



Balansor constituit din structură portantă din țevă profilată cu o secțiune minima de 60x40 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de $\varnothing$ 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de $\varnothing$ 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 2500 x 290 x 750 mm.

Figurină pe arc – Motocicletă



Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de motocicletă, scaun, minere, suporturi pentru picioare:

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de $\varnothing$ 20mm si inaltimea minima 400 mm;
- sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni (L x l x h): 800 x 240 x 790 mm.

Tablă pentru desen





Tabla pentru desen din placaj rezistent la apa cu grosimea de cel puțin 15 mm. Elementele metalice necesite să fie vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Tabla trebuie să aibă două suporturi din teava cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperite cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Dimensiuni (L x l x h): 1000 x 30 x 1250 mm


Abacuri educative colorate




Abacuri trebuie să fie din polietilenă de înaltă densitate HDPE, pe două suporturi din teava cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperite cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Abacuri trebuie să fie în 2 rânduri (două nivele). Dimensiuni: 750 x 90 x 1020 mm.

Bancă cu spătar "Broasca țestoasă"

Banca cu spate trebuie să aibă carcasa din metal, din teava profilată 40x25 mm și grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Broasca țestoasă" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie să fie făcut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin: Lungimea – 1250 mm, Latimea – 840 mm, Înălțimea – 620 mm.



Bancă cu spătar "Panda"



Banca cu spetează trebuie să aibă carcasa din metal, din teava profilată 40x25 mm și grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Panda" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie să fie făcut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin: Lungimea – 1250 mm, Latimea – 780 mm, Înălțimea – 620 mm.



Anexă (lucrări executate):

