



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.21546129
din 14 Ianuarie 2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768384720965** din **14 Ianuarie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Achizitionarea pH metru de laborator conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga (Repetat)**, noi **DALU MOL SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **21 Ianuarie 2026**

Cu stimă,

Dumitru Boaghe

Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:24:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
- 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1768384720965
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1016601000212

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	DALU MOL SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2068
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Bl. Moscova 21
2A.6	Pagina web	mi.com.md

2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Dumitru Boaghe
2A.7.1	Telefon	078705222
2A.7.2	Adresa de e-mail	dalumoldova@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1013600007534
2A.9	Numărul cod TVA	0605458
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Dumitru Boaghe
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Dumitru Boaghe
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	/număr/
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	/text/
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	/text/
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	/text/
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	/text/
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Dumitru Boaghe
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 787 05 222
2B.5	Adresa de e-mail	dalumoldova@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat		

și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☐
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	/text/

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☐ Nu ☐
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☐ Nu ☐
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☐ Nu ☐
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☐ Nu ☐
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului.	Da ☐ Nu ☐

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☐ Nu ☐
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☐ Nu ☐
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>/text/</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da ☐ Nu ☐
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>/text/</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☐ Nu ☐
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	Da ☐ Nu ☐

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da ☐ Nu ☐
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal Referința exactă a documentației: Internet
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☐ Nu ☐
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ☐ Nu ☐
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☐ Nu ☐
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ☐ Nu ☐
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ☐ Nu ☐
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ☐ Nu ☐
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ☐ Nu ☐
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ☐ Nu ☐
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ☐ Nu ☐
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ☐ Nu ☐
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ☐ Nu ☐

3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ■Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ■Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ■Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ■Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ■Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	■Da Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia	/text/

	<i>întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: https://www.infobase.md/ro/companies/1013600007534/srl-dalu-mol Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: https://siamd.gov.md/portal/deee.html Autoritatea sau organismul emitent(ă): Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Referința exactă a documentației: /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/
	Cifra de afaceri anuală _____	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 500 000 Perioada 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da Nu

4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	2 917 274 MDL
		2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 1 000 000 Perioada 2021-2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [1 821 287] Anul [2025] Valoarea [1 196 979] Anul [2024] Valoarea [2 917 274] Anul [2023] Valoarea medie totală [1 788 172]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1		Adresa de internet:

	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	■Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	■Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	■Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați [1] Anul 2023 Angajați [2] Anul 2024 Angajați [1]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane [1] Anul 2023 Persoane [1] Anul 2024 Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	■Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	■Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	■Da Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Regia Transport Electric componente 2 661 216 MDL

		20.12.2023 STI al MAI, baterii 04.09.2023 216 000 MDL CNAS, componente 06.10.2023 120 096 MDL Administratia Nationala a Penitenciarelor, mijloace speciale baterii 20.12.2024 597 330 MDL
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da ☐ Nu ☐
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://siamd.gov.md/portal/deee.html Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia de Mediu a Ministerului Mediului RM.



		Nr. de înregistrare: MD2024-11-EEE-072 din 28.11.2024 – 28.11.2027 și Nr. de înregistrare: MD2024-12-BA-001 din 03.12.2024 – 03.12.2029.
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	■ Da Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	■ Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	■ Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor	■ Da Nu



	publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
--	--	--

Capitolul VII. Declarații finale

DALU MOL SRL declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

DALU MOL SRL declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**, fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE** are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că **DALU MOL SRL** să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE** să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

DALU MOL SRL declară în mod oficial că este de acord ca **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru **Achiziționarea pH metru de laborator conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga (Repetat)** cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1768384720965 din data de 14 Ianuarie 2026.

Nume: **Dumitru Boaghe**

Funcția: **Administrator**

Data: **21 Ianuarie 2026**

Adresa: **dalumoldova@gmail.com**



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.21546129
din 14 Ianuarie 2026

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Achiziționarea pH metru de laborator conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga (Repetat)** prin procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768384720965** din data de **14 Ianuarie 2026** pentru o durată de **30 zile**, respectiv până la data de **23.02.2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **21 Ianuarie 2026**

Cu stimă,

Dumitru Boaghe

Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:18:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:18:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Către: DALU MOL SRL

№ 07391

20 August 2025

MOLDOVA EUROPEANĂ

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că DALU MOL SRL (c/f 1013600007534), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD22PR002224205409001498	Cont curent	MDL
MD03PR002224205409001840	Cont curent	USD
MD60PR002224205409001978	Cont curent	EUR

Persoana Responsabilă

Ag.Nr.8 a Suc.Nr.2 Chisinau(digital)

B.C. ProCredit Bank S.A.

Digitally signed by Paraschiv Natalia
Date: 2025.08.20 13:21:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Executor: COLISNICENCO EVDOCHIA

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii
Irina Coroi-Jovmir
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
MDA.office@procredit-group.com
www.procreditbank.md

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 545851 data 21.02.2024

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DALU MOL"**

Denumirea prescurtată: **"DALU MOL" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1013600007534**

Data înregistrării de stat: **05.03.2013**

Sediul: **MD-2045, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 9, ap. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi

2. Alte tipuri de comerț cu ridicata

3. Activitatea de turism

4. Alte forme de învățământ pentru adulți și alt învățământ, neinclus în alte categorii

5. Transporturi rutiere de mărfuri

6. Servicii de expediere și transport

7. Întreținerea și repararea autovehiculelor

8. Activități ale agențiilor turistice

9. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

10. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

11. Comerț cu alte autovehicule

12. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

13. Activități de consultanță pentru afaceri și management

14. Activități de editare a altor produse software

15. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

16. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

17. Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Digitally signed by Boaghe Dumitru

Date: 2026.01.21 16:18:31 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Capitalul social: **5400 lei**

Administrator: **BOAGHE DUMITRU, IDNP 0992001019861,**
numit în funcție pe termen nelimitat.

Asociat:

1. BOAGHE DUMITRU, IDNP 0992001019861, cota 5400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. BOAGHE DUMITRU, IDNP 0992001019861

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **21.02.2024.**

Registrator în documentul
înregistrării de stat



Roșca Ion



EB 0491335



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1605534

Din
От

21.01.2026 16:05



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1013600007534

Digitally signed by Boaghe Dumitru

Date: 2026.01.21 16:18:39 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "DALU MOL"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

05.02.2026 16:05



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 21.01.2026 16:05

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:18:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



HI6000 Series

Multiparameter Modular System

pH/ORP, pH/ORP/ISE, EC and DO



Multiparameter Modular System

pH/ORP, pH/ORP/ISE, EC and DO

HI6000 Series

The new **HI6000** Series modular multiparameter touchscreen laboratory system is designed for research and laboratory professionals who demand impeccable measurement quality.

HI6000 is a fully **flexible** laboratory measurement platform that can be customized according to the user's measurement and application needs. Designed and developed using the latest generation technologies it gives users **complete control** over their measurements and **total confidence** in their results. Multi-point calibration (up to 5 points) guarantees the highest possible **accuracy**.

Modular by nature, **HI6000** allows simultaneous installation of three of the four modules offered by Hanna Instruments: pH/ORP, pH/ORP/ISE, Dissolved Oxygen and Conductivity. Combined with the appropriate sensors, the device provides fast, reliable measurements displayed on the large touchscreen.

A context-sensitive help menu and **tutorial videos** support the user through all operations, for a very user-friendly experience.

Users can configure the instrument to suit their own needs. The instrument features numerous functions to simplify and optimize work routines, such as a wide choice of display modes, installation of **application profiles** for immediate access to recurring methods, and **versatile connectivity** for data storage and sharing.

Accurate & Reliable



Go Modular

Easily install and swap modules.

Any combination of 1 to 3 modules can be used.

- Multiparameter measurement flexibility
- Plug-and-play design
- Effortless installation



Flexibility and expandability



Module options

Up to three measurement modules can be easily installed into the **HI6000** housing.
You can choose any combination of the available modules.



Module	HI6000-1	HI6000-2	HI6000-3	HI6000-4
Sensor	pH/ORP	pH/ORP/ISE	EC	DO
Details	For ORP measurements a separate sensor is required.	Direct measurement of pH, ORP and ISE. Incremental ISE methods (Known Addition, Known Subtraction, Analyte Addition, and Analyte Subtraction) are also available.	Supports the measurement of high purity water used in the pharmaceutical industry. The application includes meter verification, cell validation applications and the module is programmed for the three stages of the USP <645> bulk water analysis. Once a stage is met a report can be generated and saved.	Supports dissolved oxygen applications for batch analysis of multiple samples: • Oxygen Uptake Rate (OUR) • Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR) • Biological Oxygen Demand (BOD) Reports are available for analysis records.
Recommended Probes	HI1131B Recommended Refillable combination pH electrode HI7662-TW Recommended Stainless steel Temperature probe	HI1131B Recommended Refillable combination pH electrode HI7662-TW Recommended Stainless steel Temperature probe Hanna Ion Selective Electrodes	HI7631233 Recommended EC and resistivity probe	HI7641133 Recommended Optical DO probe HI764833 Recommended Polarographic DO probe

pH/ORP and pH/ORP/ISE modules

HI6000-1 · HI6000-2



HI6000-1 (pH/ORP) module



HI6000-2 (pH/ORP/ISE) module

The **HI6000-1** module measures pH, ORP and temperature.

The **HI6000-2** module measures pH, ORP, specific ions and temperature.

Measurement

- Choice of Measurement Unit
 - pH (**HI6000-1**, **HI6000-2**) – pH, mV
 - ORP (**HI6000-1**, **HI6000-2**) – mV, Rel.mV
 - ISE (**HI6000-2** only) – ppt, ppm, ppb, g/L, mg/L, µg/L, mg/mL, µg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v, user defined
- Reading modes:
 - Direct and direct/autohold
 - Known Addition, Known Subtraction, Analyte Addition, Analyte Subtraction (**HI6000-2**)

Calibration

- pH calibration using
 - **Up to five** Hanna Instruments pH buffers (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45)
 - Up to five custom buffers
- mV calibration using a single point to calibrate offset.
- ISE calibration using **up to five** nominal standard values and/or up to five custom solutions (user supplied)

Recommended probes

For pH measurements, Hanna recommends the **HI1131B** double junction combination pH electrode, together with **HI7662-TW** temperature probe for use with these modules.

HI1131B is a glass body, double junction, refillable pH electrode with an indicating sensor made of high temperature (HT) glass. The double junction reference and HT glass design allow the electrode to be used in a wide variety of applications.

Probe connection to the unit is secured through a galvanically isolated BNC connection.

HI7662-TW stainless steel temperature probe allows the meter to automatically temperature compensate (ATC) pH measurements.



Specifications		HI6000 with HI6000-1 pH/ORP Module	HI6000 with HI6000-2 pH/ORP/ISE Module
pH	Range*	-2,0 to 20,0 pH; -2,00 to 20,00 pH; -2,000 to 20,000 pH	
	Resolution	0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH	
	Accuracy	±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH (±1 last significant digit)	
	Temperature compensation	Automatic or manual	
	Calibration points	Up to 5	
	Type	Automatic; Semiautomatic; Manual	
	Standard buffers	Hanna and NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45	
	Custom buffers	Up to 5	
	Custom group	Up to 5	
	1st calibration point	Offset or point (user setting)	
	Isopotential point	-2,000 to 20,000 pH	
mV	Range	-2000,0 mV to 2000,0 mV	
	Resolution	1 mV; 0,1 mV	
	Accuracy	±0,2 mV ±1 last significant digit	
	Calibration	Single point offset, ±2000,0 mV	
ISE (HI6000-2 module only)	Range	-	1,0×10 ⁻⁵ to 300,0 ppt (g/L or mg/mL) 5,0×10 ⁻³ to 1,0×10 ⁵ ppm (mg/L or µg/mL) 1,0 to 5,0×10 ⁷ ppb (µg/L) 1,0×10 ⁻⁷ to 10,0 M (mol/L) 1,0×10 ⁻⁴ to 1,0×10 ⁴ mmol/L 1,0×10 ⁻⁶ to 60,0 % w/v 5,0×10 ⁻⁷ to 5,0×10 ⁷ user
	Resolution	-	1, 2, 3 significant digits
	Accuracy	-	±0,5% (monovalent ions) ±1% (divalent ions)
	Calibration points	-	Up to 5
	Calibration type	-	All standards Standard group
	Standards	-	7 standard solutions available for each concentration unit
	Custom standards	-	Up to 5
	Custom group	-	Up to 5
Temperature	Range*	-20,0 to 120,0 °C; -4,0 to 248,0 °F; 253,2 to 393,2 K	
	Resolution	0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K	
	Accuracy	±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K	
	Calibration	Single point, adjustable	

* The range may be limited by the probe's limits.

Did you know?

Hanna Instruments also offers a wide range of high quality pH electrodes for many applications.

Contact us to find the right electrode for your needs.



Conductivity module

HI6000-3



The **HI6000-3** module measures conductivity over an extended range from 0.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ to 1 S/cm, TDS, resistivity, salinity and temperature.

The **HI6000-3** module also supports the measurement of high purity water used in the pharmaceutical industry. The application includes meter verification, cell validation applications and the **HI6000-3** module is programmed for the three stages of the USP <645> bulk water analysis. The meter guides you through the measurement steps and notifies you when a measurement is out of specification. Reports can be generated and saved.

Measurement

- Choice of Measurement Unit
 - Conductivity – $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm
 - Resistivity – $\Omega\cdot\text{cm}$, $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$, $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$
 - TDS – ppm, ppt
 - Salinity – ppt, PSU, %

Calibration

- Conductivity Calibration **up to five points**, using:
 - Offset: 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (in air)
 - Slope: 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, and 111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$, or custom standards
- Salinity (%) calibration using 100% salinity standard

Specifications

HI6000 with HI6000-3 EC Module

Conductivity	Range*	0,000 to 9,999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 10,00 to 99,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 100,0 to 999,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1,000 to 9,999 mS/cm 10,00 to 99,99 mS/cm 100,0 to 1000,0 mS/cm
	Resolution	0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm
	Accuracy	$\pm 1\%$ of reading or $\pm 0,010 \mu\text{S}/\text{cm}$, whichever is greater	
	Cell Constant	0,0500 to 200,0000 /cm	
	Calibration Type	Automatic or manual	
	Calibration Points	Single; Up to 5	
	Calibration Solutions	84,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 1,413 mS/cm ; 5,000 mS/cm ; 12,88 mS/cm ; 80,00 mS/cm ; 111,8 mS/cm	
	Temperature Compensation	Linear; Natural; Standard; Disabled	
	Reference Temperature	5,0 to 30,0 $^{\circ}\text{C}$ (41,0 to 86,0 $^{\circ}\text{F}$, 278,2 to 303,2 K)	
	Temperature Coefficient	0,00 to 10,00 $\%/^{\circ}\text{C}$	
Resistivity	Range	1,0 to 99,9 $\Omega\cdot\text{cm}$; 100 to 999 $\Omega\cdot\text{cm}$; 1,00 to 9,99 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 10,0 to 99,9 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 100 to 999 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 1,00 to 9,99 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$; 10,0 to 100,0 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$	
	Resolution	0,1 $\Omega\cdot\text{cm}$; 1 $\Omega\cdot\text{cm}$; 0,01 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 0,1 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 1 $\text{K}\Omega\cdot\text{cm}$; 0,01 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$; 0,1 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$	
	Accuracy	$\pm 1\%$ of reading or $\pm 1 \Omega\cdot\text{cm}$, whichever is greater	
Total Dissolved Solids (TDS)	Range	0,000 to 9,999 ppm 10,00 to 99,99 ppm 100,0 to 999,9 ppm	1,000 to 9,999 ppt 10,00 to 99,99 ppt 100,0 to 400,0 ppt actual TDS (with 1.00 factor)
	Resolution	0,001 ppm 0,01 ppm 0,1 ppm	0,001 ppt 0,01 ppt 0,1 ppt
	Accuracy	$\pm 1\%$ of reading or $\pm 0,01 \text{ ppm}$, whichever is greater	
Salinity	Range	0.00 to 42.00 PSU (Practical Salinity Scale) 0.00 to 80.00 ppt (Natural Sea Water) 0.0 to 400.0 % (Percent Scale)	
	Resolution	0.01 PSU 0.01 ppt 0.1 %	
	Accuracy	$\pm 1\%$ of reading	
	Calibration	1 point, using 100 % salinity calibration solution (% scale only)	
Temperature	Range*	-20,0 to 120,0 $^{\circ}\text{C}$ / -4,0 to 248,0 $^{\circ}\text{F}$ / 253,2 to 393,2 K	
	Resolution	0,1 $^{\circ}\text{C}$; 0,1 $^{\circ}\text{F}$; 0,1 K	
	Accuracy	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$; $\pm 0,2 \text{ K}$	
	Calibration	Single point, adjustable	

* The range may be limited by the probe's limits.

Required probe

Hanna recommends the **HI7631233** platinum four-ring probe for use with this module.

Recommended for a wide range of industrial process water applications, **HI7631233** provides stable measurements over a wide measurement range and does not require frequent calibrations. A built-in temperature sensor measures the process temperature and adjusts the measured conductivity to a reference temperature by applying specialized compensation algorithms:

- Linear: appropriate when it is assumed that the temperature coefficient of variation has the same value for all measurement temperatures.
- Standard: appropriate for high-purity water measurements and documented in ASTM Standard D5391-14. This setting should be used for $>1 \text{ Mohm}\cdot\text{cm}$ resistivity measurements.
- Natural: appropriate for natural ground, well, or surface water (or water with similar composition) in accordance with ISO7888 standard.

The result is reliable electrolytic conductivity.



Dissolved Oxygen module

HI6000-4



HI6000-4 Dissolved Oxygen module is designed to be used with the **HI6000** Multiparameter Modular System for fresh and saltwater measurements of dissolved oxygen when used with the **HI7641133** optical dissolved oxygen (opdo®) probe or the **HI764833** polarographic dissolved oxygen probe.

The Oxygen Uptake Rate (OUR), Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR), Oxygen Demand (BOD) methods guide the user through the procedures adhering to the standard method guidelines.

Concentration measurements are automatically compensated for barometric pressure, temperature, and salinity.

- OUR measurements determine the biological activity of a system in terms of oxygen consumption or respiration rate.
- SOUR measurements determine the oxygen consumption of a system.
- BOD measurements determine the oxygen uptake rate by microorganisms in a water sample over a period time.

Measurement

- Choice of Measurement Unit
 - DO - %Sat, mg/L, ppm
 - BOD - ppm, mg/L
 - OUR - ppm, mg/L
 - SOUR - ppm, mg/L
 - Pressure - mmHg, mbar, kPa, inHg, psi, atm
- Reading modes: direct and direct/autohold; BOD, OUR, SOUR

Calibration

- **One or two points** automatic calibration at 100.0 % (8.26 mg/L) and 0.0 % (0.00 mg/L)
- One point manual calibration using a value entered by the user

Specifications

HI6000 with HI6000-4 DO Module

DO	Range*	0,0 to 500,0 % saturation 0,00 to 90,00 mg/L (ppm) concentration	
	Resolution	0,1 % saturation 0,01 mg/L (ppm)	
	Accuracy	Refer to probe used	
	Calibration points	One or two points at 100,0 % (8,26 mg/L) and 0.0 % (0.00 mg/L)	
	Calibration type	Automatic Manual (user entered value in % saturation, mg/L, or ppm)	
Barometric pressure	Range	450,0 to 850,0 mmHg 600,0 to 1133,2 mbar 60,00 to 113,32 kPa	17,72 to 33,46 inHg 8,702 to 16,436 psi 0,5921 to 1,1184 atm
	Resolution	0,1 mmHg 0,1 mBar 0,01 kPa	0,01 inHg 0,001 psi 0,0001 atm
	Accuracy	±3 mmHg within ±15 % from calibration point ±3 mmHg ±1 least significant digit	
	Compensation	Automatic (meter-integrated barometer) Manual	
Temperature	Range*	-20,0 to 120,0 °C -4,0 to 248,0 °F 253,2 to 393,2 K	
	Resolution	0,1 °C 0,1 °F 0,1 K	
	Accuracy	Refer to probe used	
	Compensation	Automatic Manual	
	Calibration	Single point, adjustable	
Salinity compensation		Manual 0,00 to 45,00 PSU or g/L (ppt) 0,0 to 130,0 ‰	

* The range may be limited by the probe's limits.

Recommended probes

Hanna recommends a choice of 2 dissolved oxygen probes for use with this module: **HI7641133** optical dissolved oxygen probe (opdo®) and **HI764833** polarographic probe.

HI7641133 opdo probe (with **HI764113-1** Smart Cap) provides accurate dissolved oxygen measurements over long periods of time reducing the need for frequent calibration. The Cap, pre-loaded with calibration coefficients, includes the immobilized O₂ sensitive luminophore with a rugged, insoluble black oxygen permeable protective layer.

The principle of operation is based on the principle of fluorescence quenching and features an immobilized Pt-based luminophore that is excited by the light of a blue LED and emits a red light. Dissolved oxygen quenches this excitation. When there is no oxygen present, the lifetime of the signal is the greatest; as oxygen hits the sensing surface, the lifetime becomes shorter.

The intensity and lifetime are inversely proportional to the amount of oxygen present; as oxygen interacts with the luminophore it reduces the intensity and lifetime of the luminescence. The lifetime of the luminescence is measured by a photodetector, and is used to calculate the dissolved

oxygen concentration. This is, in turn, reported by the meter as % saturation or mg/L of dissolved oxygen.

HI764833 Clark-Type polarographic probe features a platinum cathode and Ag/AgCl anode assembly and a built-in temperature sensor. The temperature measurement is used in computations for dissolved oxygen measurements.

The probe has a thin, 12 mm (0.47"), design that allows for convenient measurement in narrow vessels such as test tubes, wine bottles, standard BOD bottles.


The probe is fitted with a PTFE screw cap membrane that separates the probe's cathode and anode from the sample being measured. Oxygen diffuses across the membrane and interacts with the polarographic system to produce a current proportional to oxygen concentration. The cap is filled with **HI7041** electrolyte and screwed on to the probe. Screw-on caps with pretensioned membranes provide quick maintenance.



HI7641133
Optical DO Probe

HI764833
Polarographic
DO Probe

Go Digital




Thanks to Wi-Fi connection,
forget about manual data transcripts

Connectivity features and services

- Transfer logged data to a USB flash drive
- Log files include **measurements** and **calibration data** (as .CSV file)
- FTP and email for log export via **Ethernet and Wi-Fi connection**
- Download logs using the meter's embedded web server
- USB type A for USB drive, **printer** (standard or thermal), and **keyboard**
- USB type C for USB drive and **PC connection**

Logging

- **Active log** during measurement
- Data log collection of at most **1,000,000 data points**, with time and date stamp
- Logging types: manual, automatic, autohold
- Sample ID for manual and autohold data



Seamless Simplicity

Multiple screen configurations

Up to 3 measurements can be shown on screen simultaneously. Views can be mixed and matched.



Single-parameter screen



Dual-parameter screen



Triple-parameter screen



Great user experience

User-friendly interface


- 7" (17.8 cm) capacitive touchscreen with multi-touch support
- Capacitive touch keys for back, home and menu system buttons
- User-friendly icons and symbols enable easy navigation and interpretation of instrument functions
- Choice of five different display modes:
 - Standard
 - Simple GLP with calibration information
 - Full GLP with electrode status and calibration point details
 - Interactive graph updated in real time
 - Tabulated data with date, time and notes

10 User-Profiles

- For direct access to daily analyses, users can save their procedures in profiles grouping together all their method configuration data.

On-board help and video tutorial

- The HELP menu supports users with a brief overview of the system's main functionalities through text and video tutorials.



Stay Secure



Accuracy

Multi-point calibration for optimum results

- pH calibration up to 5 points with 8 stored standard buffers and 5 custom buffers

- ISE calibration up to 5 points with 5 stored standards and 5 custom buffers

- Conductivity calibration up to 5 points with 6 stored standards and 1 user standard

HI6000 automatically recognizes the closest buffer to the pH value being measured from all available (standard and custom) buffers in the buffer group.

Certification

The calibration certificate specifies the corrections to be applied to your measurement results, making them more accurate.

For organizations involved in quality management systems, standardization guidelines strongly recommend regular calibration and maintenance of measurement systems, validated by a calibration certificate which can be checked during an audit.

"Measuring equipment needs to be checked periodically. With Hanna Instruments calibration services, you can ensure the reliability and quality of your measuring equipment. You optimize their smooth operation and reduce your costs."

Support

Our technical team is here to help you

- Phone support
- Quick assistance
- Advice on choosing the right electrodes for your application
- Calibration services
- Repairs on our premises

Save space on your workbench

Probe holder

HI764060

- Probe holder with flexible arm supplied for up to 3 probes + 1 temperature sensor
- Can be securely fixed to either side of the instrument.



Magnetic Mini-Stirrer

HI6000180



Stirring speed and direction are adjustable via the **HI6000**'s interface or the front speed knob.

Easy to handle, this lightweight and compact stirrer needs little room and is quickly recognizable on busy benches

Chemical resistant housing

Adjustment of stirring speed using the cursors on the HI6000 display

Select the desired rotation: clockwise, counter clockwise, or alternating (15, 30, or 45 seconds)

Specifications	HI6000180
Stirring Capacity	1 liter
Speed Range	100 to 1500 rpm
Power Supply	Powered by the meter
Cover Material	ABS plastic
Environment	0 to 50 °C; RH max 95%
Dimensions / Weight	Ø137 mm x 61 mm / 640 g

Thermal Printer

SP6000-PRN02

Compact housing ideal for tight spaces

Fast, stable network tethering

Versatile connectivity: USB-A, USB-B, USB-C and Ethernet




Specifications	SP6000-PRN02
Print Method	Thermal
Print Speed	Up to 300 mm/s
Print Resolution	203 dpi
Print Direction	Vertical and horizontal
Dimensions / Weight	127mm x 128mm x 129mm / 1.3 kg

Customize your benchtop meter

Create your ideal meter in 3 steps

STEP 1 » Set the HI6000 meter



HI6000-02 is supplied with HI764060 electrode holder (with the following accessories: base plate (with integrated pivot pin) and screw, requires installation; cable holder clip, attached; electrode holder with adapter, attached), 24 VDC power adapter; USB-C to USB-A cable; instrument quality certificate; quick reference with QR code for manual download.

Each HI6000 unit can house 3 modules

STEP 2 » Choose up to 3 modules

This can be any combination of the available modules.



Module	HI6000-1	HI6000-2	HI6000-3	HI6000-4
Sensor	pH/ORP module	pH/ORP/ISE module	EC module	DO module

STEP 3 » Choose your probe

Recommended pH electrodes

Any probe with a BNC connector can be used, see the complete list on our website.

HI1043B	Combined pH electrode for strong acids and bases, glass body, double junction, fillable, with BNC connector and 1 m cable
HI1053B	Combined pH electrode for emulsions, glass body, triple ceramic junction, fillable, with BNC connector and 1 m cable
HI1083B	Combined pH electrode for use in biotechnology, glass body, open junction, fillable, with BNC connector and 1 m cable
HI1131B	pH combination electrode for general use, glass body, ceramic junction, fillable, with BNC connector and 1 m cable
HI3230B	Combined ORP electrode for general use, plastic body, double junction, gel-filled, with BNC connector and 1 m cable
HI1048Y	pH/°C Electrode with Clogging Prevention System (CPS™) and BNC and RCA Connector
HI1131Y	Refillable Combination pH/°C Electrode with BNC and RCA Connector
HI1230Y	Gel Filled PEI Body pH/°C Electrode with BNC and RCA Connector

EC Probe

HI7631233	EC & Resistivity probe
-----------	------------------------

DO probes

HI7641133	Optical DO (opdo®) probe
HI764833	Polarographic DO probe

Temperature probe

HI7662-TW	Temperature probe
-----------	-------------------

HI6000 meter only General Specifications

Reading	Stability criteria	Accurate; Medium; Fast
	Sampling Rate	1000 ms
Logging	Type	Automatic; Manual; Autohold
	Number of records	50 000 maximum per file Stores at least 1 000 000 data points per user
	Automatic interval	1, 2, 5, 10, 30 seconds; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minutes
	Sample ID	Incremental mode or Manual
	Export option	.CSV file format
Connectivity	USB-A	2 ports for keyboard and / or printer input or USB flash drive
	USB-C	1 port for PC connectivity and USB-C type flash drive
	Wi-Fi & ethernet	Log transfer and download (web server; email; FTP)
	RS232	Connecting peripherals
Calibration reminder		Daily: 0 minutes to 23 hours 59 minutes Periodic: 1 minute to 30 days, 23 hours and 59 minutes Disabled
Users		Up to 9 users and the default administrator account
Power supply		DC adapter 100-240 VAC to 24 VDC 2A
Environment		0 to 50 °C / 32 to 122 °F / 273 to 323 K maximum 95 % RH non-condensing
Dimensions / Weight		205 x 160 x 77 mm / Approximately 1,2 kg

Accessories

HI920016	USB Type A to C Cable
HI6000180	Magnetic Mini-Stirrer for HI6000 Series
HI731319	Stir bars 25 mm (10 pcs)
HI731361	Retriever bar for magnetic stirrers
HI764113-1	Replacement optical DO sensing cap for HI764113 probe
HI764113-2	Calibration/Storage vessel for HI764113 optical DO probe
HI764113-3	Stainless Steel Protective Shield for HI764113 optical DO probe
HI76483A/P	DO Membranes for polarographic probe
HI764060	Electrode holder for HI6000 Series
SP6000-PRN02	Thermal printer for HI6000 Series
SP6000-PRNRL	Thermal printer replacement Roll

Choose your kit

Each preconfigured kit is supplied with electrode holder, calibration solutions starter kit, power adapter and accessories.

pH/ORP/ISE kit

HI6222-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- **HI6000-2** pH/ISE module (2 x) + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- Calibration solution starter kit for pH



pH/ORP/ISE + EC kit

HI6522-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- **HI6000-2** pH/ISE module + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- **HI6000-3** EC module + **HI7631233** EC and resistivity probe
- Calibration solution starter kit for pH and EC



pH/ORP/ISE + optical (opdo®) DO kit

HI6542-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- **HI6000-2** pH/ISE module + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- **HI6000-4** DO module + **HI7641133** optical DO probe (opdo®) + **HI764113-1** Smart Cap™
- Calibration solution starter kit for pH and DO



pH/ORP/ISE + polarographic DO kit

HI6542P-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- 1 x **HI6000-2** pH/ISE module + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- 1 x **HI6000-4** DO module + **HI764833** polarographic DO probe
- Calibration solution starter kit for pH and DO



pH/ORP/ISE + EC+optical (opdo®) DO kit

HI6553-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- **HI6000-2** pH/ORP/ISE module (installed) + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- **HI6000-3** EC module + **HI7631233** EC & resistivity probe
- **HI6000-4** DO module + **HI7641133** optical DO probe (opdo®)
- Calibration solution starter kit for pH and DO, EC and DO



pH/ORP/ISE + EC + polarographic DO kit

HI6553P-02 is supplied with:

- **HI6000** housing unit
- **HI6000-2** pH/ORP/ISE module (installed) + **HI1131B** pH electrode + **HI7662-TW** temperature probe
- **HI6000-3** EC module + **HI7631233** EC & resistivity probe
- **HI6000-4** DO module + **HI764833** polarographic DO probe
- Calibration solution starter kit for pH and DO, EC and DO







MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2024-11-EEE-072

pentru SRL DALU MOL, IDNO: 1013600007534, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 9, ap. 54.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 28.11.2024 pînă la data de 28.11.2027.

Director adjunct
Nicolae STRULEA

Digitally signed by Strulea Nicolae
Date: 2024.11.28 15:45:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:18:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (baterii și acumulatori)

În scopul plasării pe piață a produselor de baterii și acumulatori, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 17 – 21 din Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020, se emite numărul de înregistrare

MD2023-2-BA-002

pentru SRL DALU MOL, IDNO: 1013600007534, cu adresa juridică mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 18, ap. (of.) 93.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 16.02.2023 pînă la data de 16.02.2028.

Director adjunct

Vladimir POSTICA

Digitally signed by Postica Vladimir
Date: 2023.02.16 11:44:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor
de responsabilitate extinsă a producătorului (ambalaje)

În scopul plasării pe piață a ambalajelor/produselor ambalate, în conformitate
cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. e) din Legea nr. 209 din 29.07.2016
privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020,
se emite numărul de înregistrare

MD2024-12-A-079

pentru SRL DALU MOL, IDNO: 1013600007534, cu adresa juridică mun.
Chișinău, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, nr. 9, of. 54.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 12.12.2024 pînă la
data de 12.12.2029.

Director adjunct

Nicolae STRULEA

Digitally signed by Strulea Nicolae
Date: 2024.12.12 12:49:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Executor: Lucinschi Marin
Funcția: Specialist principal
Tel.:

(Hanna Instruments Service)

Scrisoare de autorizare

Către cine se cuvine:

Noi, Hanna Instruments Service SRL, Str. Calea Baciului, nr. 2 E, Cluj-Napoca, Cluj, România, reprezentată de Directorul de Vânzări, Nicolae Maticu.

Prin prezenta, autorizăm furnizorul:

DALU MOL S.R.L.
Bd. Moscova 21, of. 405,
mun. Chisinau, Republica Moldova,
MD-2068

să comercializeze, să demonstreze, să instaleze, să vândă și să ofere service produselor noastre și să participe la licitații locale.

Această autorizație este valabilă până la 31.12.2026.

Cu respect,

Nicolae Maticu
Director de Vânzări



Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:19:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Dumitru Boaghe** reprezentant împuternicit al **DALU MOL SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768384720965** din data **14 Ianuarie 2026**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Dumitru Boaghe	0992001019861

Semnat: **Dumitru Boaghe**
Funcția: **Administrator**
Denumirea operatorului economic **DALU MOL SRL**
IDNO al operatorului economic **1013600007534**
Data completării: **21 Ianuarie 2026**

Digitally signed by Boaghe Dumitru
Date: 2026.01.21 16:19:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

