

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești),  
prin procedura de achiziție lichitația deschisă  
codul CPV 45215140-0

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 0-794-36-345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

### IMSP AMT Botanica, CMF Nr.1 din str. Titulescu 37, mun. Chisinau

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Reparatie intrare centrala (ofertanul indica in devizul oferta modelul granitului si tara de origine)</b>		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2	26,190
2	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proieminentelor	m2	26,190
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	26,190
4	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	26,190
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi de granit fiamate gr. 20mm fixate pe adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog: dimensiunile placilor 30x30x2 cm	m2	23,630
6	RpCL10A1	Placarea treptelor cu elemente masive din granit	m	14,430

1	2	3	4	5
		gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate b=300 si contratreapta lustruita b=150, montate pe fundatii existente, pentru trepte din granit (aplicativ)		
		<b>Capitolul 2. Reparatii praguri spate</b>		
7	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	18,240
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	18,240
9	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	18,240
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	18,240
11	RpCM33B	Demontarea placajelor prefabricate din beton la coloane si pereti (aplicativ)	m2	20,490
12	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	20,490
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	20,490
14	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	20,490
15	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. min.10mm, aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	20,490
16	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus"	m	2,850

1	2	3	4	5
		inoxplus.md sau analog)		
		<b>Capitolul 3. Placare trepte si podeste la scari interioare (oferantul indica in devizul oferta modelul granitului si tara de origine)</b>		
17	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	160,400
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" sau analog intr-un strat, la pardoseli	m2	177,210
19	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la trepte, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T, cu latimea desfasurata 150mm (aplicativ - consum mortar M100 0,011 m3/ml)	m	178,200
20	CI12A	Placaje din placi antiderapante din granit cu grosimea de 20 mm, cu dim. 300x600mm (optional), aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	81,020
21	RpCL10A1	Placarea treptelor cu elemente masive din granit gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate b=300 l=1350 si contratreapta lustruita b=150 l=1350 - 132buc, montate pe fundatii existente, pentru trepte din granit (aplicativ)	m	178,200
22	CI14A	Elemente liniare din placi din granit lustruite gr.20mm h=100mm, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m	160,400
		<b>Capitolul 4. Balustrade</b>		
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 185,600
24	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)	m	54,640

**IMSP AMT Botanica, CMF Nr.2 din str. Independentei 28, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Scara exterioara (oferantul indica in</b>		

1	2	3	4	5
		<b>devizul oferta modelul granitului si tara de origine)</b>		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2	26,560
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	5,400
3	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	27,100
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	27,100
5	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	23,460
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	3,100
7	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,100
8	CG50A	Executarea pardoselilor din placi de granit fiamate gr. 20mm fixate pe adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog: dimensiunile placilor 30x30x2 cm	m2	15,900
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din granit cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog: dimensiuni 30x30x1 cm	m2	3,100
10	RpCL10A1	Placarea treptelor cu elemente masive din granit gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate b=300 si contratreapta lustruita b=150, montate pe fundatii existente, pentru trepte din granit (aplicativ)	m	16,800
11	CI14A	Elemente liniare din placi din granit lustruite gr.20mm h=100mm, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m	5,400
		<b>Capitolul 2. Balustrade</b>		
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	2 592,000

1	2	3	4	5
		imprejmuirilor metalice etc		
13	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)	m	64,800
14	CH10C	Confectionare si montare scari verticale metalice din otel inox h=3m, de acces in pod cu bariera de protectie contra caderii, executate in cantitati mai mari de 50 kg (2 scari)	kg	265,500
		<b>Capitolul 3. Placare scara interioara principala (ofertantul indica in devizul oferta modelul granitului si tara de origine)</b>		
15	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	106,060
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau analog intr-un strat, la pardoseli	m2	106,510
17	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la trepte, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T, cu latimea desfasurata 150mm (aplicativ - consum mortar M100 0,011 m3/ml)	m	118,800
18	CI12A	Placaje din placi antiderapante din granit cu grosimea de 20 mm, cu dim. 300x600mm (optional), aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	42,440
19	RpCL10A1	Placarea treptelor cu elemente masive din granit gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate b=300 l=1350 si contratreapta lustruita b=150 l=1350 - 88buc, montate pe fundatii existente, pentru trepte din granit (aplicativ)	m	118,800
20	CI14A	Elemente liniare din placi din granit lustruite gr.20mm h=100mm, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m	106,060
		<b>Capitolul 4. Finisari incaperi intrare din spate</b>		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	27,140
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare cu intarire rapida: grosime 10mm (la ofertare se indica tipul si producatorul)	m2	11,920

1	2	3	4	5
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	11,920
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta	m2	12,520
25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	26,960
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	159,220
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,220
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	159,220
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,220

### IMSP AMT Botanica, CMF Nr.3 din str. Dacia 5/2A, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Placarea treptelor si podestelor (ofertantul indica in devizul oferta modelul granitului si tara de origine)</b>		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	83,900
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau analog intr-un strat, la pardoseli	m2	137,940
3	RpCJ10B	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la trepte, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T, cu latimea desfasurata 150mm (aplicativ - consum mortar M100 0,011 m3/ml)	m	165,000
4	CI12A	Placaje din placi antiderapante din granit cu grosimea de 20 mm, cu dim. 300x600mm (optional), aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	51,990
5	RpCL10A1	Placarea treptelor cu elemente masive din granit gr.20mm, treapta cu margina rotungita fiamate b=320 l=1500 si contratreapta lustruita b=150	m	165,000

1	2	3	4	5
		l=1500 - 110buc, montate pe fundatii existente, pentru trepte din granit (aplicativ)		
6	CI14A	Elemente liniare din placi din granit lustruite gr.20mm h=100mm, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m	83,900

### IMSP AMT Botanica, Centru de Sanatate Muncesti, str. Muncesti 400/1

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Trepte (tipul granitului inclus in oferta se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarului pina la depunerea ofertei)</b>		
1	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	9,950
2	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	9,950
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	9,950
4	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	9,950
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit incleiate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, cu grosimea 20 mm (Trepte fiamate margine semiovala, Contratrepte lustruite) - dimensiunile treptelor si contratreptelor urmeaza a fi luate la fata locului (	m2	9,950
6	CH06A	Balustrada de inox sudata, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)	m	1,600
		<b>Capitolul 2. Placare pereti de sprijin (tipul granitului inclus in oferta se coordoneaza suplimentar cu Beneficiarului pina la depunerea ofertei)</b>		
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	3,120

1	2	3	4	5
8	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	3,120
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	3,120
10	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,120
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din granit cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog: dimensiuni 30x30x1 cm	m2	3,102

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lista întregă;**
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** în timp de \_60\_ zile data semnării contractului, aprobării dării de seama și primirii ordinului de începere a executării lucrărilor
12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2019
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
14. **executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului  <b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b>	DA
2.	Oferta de preț	Formularul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	DA



		<b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b>	
3.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<p><b>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</b>  Beneficiarul plății: <b>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA</b>  Denumirea Băncii: <b>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.30 Chisinau</b>  Codul fiscal: <b>1003600153360</b>  IBAN: <b>MD63VI000002251030103MDL</b>  <b>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____"</b></p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat și aplicată semnatura electronică</p> <p><b>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</b></p>	DA
4.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	<p>Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin ștampila și semnatura participantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
5.	Certificat de înregistrare a întreprinderii	<p>Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
6.	Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice	<p>Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
7.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<p>Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/</p>	DA

		<p>respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	
8.	Informații generale despre ofertant	<p>Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
9.	Raportul financiar	<p>Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
10.	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	<p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
11.	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	<p>600 000 lei în ultimele 3 ani</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
12.	Formularul F. 7, deviz ofertă	<p>original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
13.	Formularul F. 5, catalog de prețuri	<p>original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
14.	Formularul F. 3, borderou de resurse	<p>original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
15.	Lichiditate generală conform IPO14	<p>original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b></p>	DA
16.	Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea	<p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor</p>	DA

	contractantă, pe care aceasta le consideră nece	și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului, original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	
17.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
18.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
19.	Manualul Calității	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
20.	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. 5_____ani Max. 7_____ani <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
21.	Graficul de execuție	Formularul F3.5 original – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
22.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
23.	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnătura și ștampila Participantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
24.	Certificat de conformitate pentru placi de piatra naturala	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului <b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</b>	DA
25.	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	<b>Original de Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III –</b> sau <b>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</b> Beneficiarul plății: <b>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA</b> Denumirea Băncii: <b>B.C.'VICTORIABANK'S.A.</b> <b>fil.nr.30 Chisinau</b> Codul fiscal: <b>1003600153360</b>	DA

		<p>IBAN: MD63VI000002251030103MDL  cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ___"</p> <p><b>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)</b></p>	
26.	Notă	<p>Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Formulare vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitarea autorității.</p> <p>Odată cu depunerea ofertei financiare li tehnice operatorul economic este obligat să depună doar DUAE.</p> <p>Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate.</p>	

- 27. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică**
- 28. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**
- 29. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**
- 30. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice**
- 31. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 32. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
  - pe: *[data]* Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- 33. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 34. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
- 35. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"**
- 36. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.*
- 37. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
- 38. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu**
- 39. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

40. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **Nu**
41. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **\_NU**
42. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **\_Nu**
43. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **\_** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
44. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

45. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
46. Alte informații relevante: **nu**

Conducătorul grupului de lucru: **Georgeta Gavrilița**