

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a IP LT „Grigore Vieru„, s.Sireti r-I Straseni (Lotul 2)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1./1.1.	Sala de sport / Demontari		
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m	18,0000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg	280,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,6000
4	RpCR29A	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2	154,0000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	303,6000
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	154,0000
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000
8	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	66,0000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	7,0000
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	6,0000
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
	1./1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari		
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2	154,0000
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8)	m2	154,0000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(K=1,8)	m2	154,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2	154,0000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (K=1,8)	m2	154,0000
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)		
	1.3.	Pereti		
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	277,0000
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2	277,0000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	277,0000
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	277,0000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	277,0000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	277,0000
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2	277,0000
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	62,1000
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	12,0000
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	26,6000
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2	m2	26,6000

		straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)		
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminate)	kg	48,0000
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg	600,0000
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2	30,0000
31	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2	318,0000
	1.3.	TOTAL Pereti		
	1.4.	Pardosea		
32	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	154,0000
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	23,1000
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	287,9800
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	154,0000
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10)	m2	154,0000
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2	162,0000
	1.4.	TOTAL Pardosea		
	1.5.	Timplarie		
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)	m2	3,6000
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	14,4000
	1.5.	TOTAL Timplarie		
	1.6.	Montare inventar si accesorii		
40	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket, suporturi plasa volei)	kg	140,0000
41		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc	2,0000
42	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc	90,0000
43	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	90,0000
44		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m	130,0000
45	CC09D	Montarea plasa protectie la geamuri 50x50(doar manopera)	m2	81,0000
46		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2	81,0000
47	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m	18,0000
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	18,0000
	1.6.	TOTAL Montare inventar si accesorii		
	1.7.	Retea termica		
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,0000
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	44,0000
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	15,0000
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	26,0000

56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	45,0000
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	30,0000
58	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	120,0000
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	15,0000
	1.7.	TOTAL Retea termica		
	1.8.	Retea electrica		
60	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000
61	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	80,0000
63	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000
64	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W(existente)	buc	6,0000
65	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
	1.8.	TOTAL Retea electrica		
	2./2.1.	Cabinet metodic/sala inventar / Demontari		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,0500
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,6000
69	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1000
70	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	4,0000
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	0,7500
72	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	2,0000
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
	2./2.1.	TOTAL Cabinet metodic/sala inventar / Demontari		
	2.2.	Tavan		
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,6000
	2.2.	TOTAL Tavan		
	2.3.	Pereti		
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	42,0000
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	42,0000
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	42,0000
78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	42,0000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
81	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .(culori coordonat cu beneficiarul)	m2	42,0000
82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	4,8000
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri usi)	m	6,5000
84	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2	3,0500
85	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,0500

		aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .(Glafuri-culori coordonat cu beneficiarul)		
	2.3.	TOTAL Pereti		
	2.4.	Pardosea		
86	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	15,6000
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,6000
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. 3cm (k=6)	m2	15,6000
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	15,6000
90	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	17,8000
	2.4.	TOTAL Pardosea		
	2.5.	Timplarie		
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l =500mm	m	1,6000
	2.5.	TOTAL Timplarie		
	2.6.	Retea termica		
92	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,0000
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000
94	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000
95	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,8000
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	2,0000
97	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	2,0000
98	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	5,0000
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	1,0000
	2.6.	TOTAL Retea termica		
	2.7.	Retea electrica		
100	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc	1,0000
101	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000
102	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	1,0000
103	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	40,0000
104	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	18,0000
105	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	32,0000
106	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
107	RpEE15A	Montarea intrupatoarelor - intrupator monopolar	buc	1,0000
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
	2.7.	TOTAL Retea electrica		
	3./3.1.	Vestiare F, B, hol / Demontari		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	129,9000
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc.	m2	37,0000

111	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,3000
112	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	1,5000
114	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	3,0000
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
	3./3.1.	TOTAL Vestiare F, B, hol / Demontari		
	3.2.	Tavan		
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	37,0000
	3.2.	TOTAL Tavan		
	3.3.	Pereti		
118	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	124,0000
119	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	124,0000
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	124,0000
121	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (captusire tevi canalizare)	m2	2,4000
122	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	124,0000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	124,0000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,0000
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	124,0000
126	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	9,0000
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	15,0000
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	5,9000
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(glafuri)	m2	5,9000
	3.3.	TOTAL Pereti		
	3.4.	Pardosea		
130	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	37,0000
131	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	5,5000
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	37,0000
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	37,0000
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	37,0000
135	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	46,0000
	3.4.	TOTAL Pardosea		
	3.5.	Timplarie		
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	3,2000
137	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata.	buc	3,0000
138	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate.	buc	3,0000
139	CL20A	Rama cu jaluzele fixe plastic D110	buc	4,0000

	3.5.	TOTAL Timplarie		
	3.6.	Retea termica		
140	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,0000
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000
143	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	1,6000
144	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,0000
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	4,0000
146	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	12,0000
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	2,0000
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap)	buc	1,0000
149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
	3.6.	TOTAL Retea termica		
	3.7.	Retea electrica		
150	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000
151	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	105,0000
152	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	40,0000
153	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	65,0000
154	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc	5,0000
155	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	3,0000
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
	3.7.	TOTAL Retea electrica		
	3.8.	Evacuare deseuri		
157	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). k=2	t	43,0000
158	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	43,0000
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	43,0000
	3.8.	TOTAL Evacuare deseuri		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Aparatul Presedintelui Raionului Straseni

Obiect: Reparatia capitala a IP LT „Grigore Vieru,, s.Sireti r-I Straseni (Lotul 2)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Sala de sport / Demontari				
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m			78,37 77,87
1.1	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	69,53	38,94
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	69,53	38,94
1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg			3,25 2,78
2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	38,00	0,03
2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	69,53	1,39
2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	69,53	1,39
2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			29,20 29,20
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,53	14,60
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,53	14,60
4	RpCR29A	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2			54,89 28,79
4.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,9000	25,00	22,50
4.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7200	5,00	3,60
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4140	69,53	28,79
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,67 18,77
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,53	8,34
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,53	10,43
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			17,04 15,30
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,53	7,65
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,53	7,65
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			948,81 938,65
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
7.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	69,53	695,30
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	69,53	243,36
7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
8	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			24,28 21,55
8.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
8.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
8.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	69,53	21,55
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2			11,12 11,12
9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,53	11,12
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			20,86 20,86
10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	69,53	20,86

11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc				4,17
							4,17
11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,53		4,17
	1./1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari					23 392,68
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)					
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2				9,06
							3,75
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700	18,00		4,86
12.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0900	5,00		0,45
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0540	69,53		3,75
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8)	m2				251,82
							191,49
13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	12,8520	4,00		51,41
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0072	8,00		0,06
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7540	69,53		191,49
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1422	50,00		7,11
13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0351	50,00		1,76
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(K=1,8)	m2				89,83
							68,83
14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,8988	11,00		20,89
14.2	4100126202818	Apă	m3	0,0018	8,00		0,01
14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8100	69,53		56,32
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,53		12,52
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00		0,09
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2				9,06
							3,75
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700	18,00		4,86
15.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0900	5,00		0,45
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0540	69,53		3,75
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (K=1,8)	m2				101,61
							68,83
16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,7200	38,00		27,36
16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1080	4,00		0,43
16.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000	5,00		4,50
16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0900	5,00		0,45
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00		0,03
16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	69,53		68,83
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)					71 052,04
	1.3.	Pereti					
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2				160,86
							118,20
17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00		0,06
17.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00		42,00
17.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,53		97,34
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,53		20,86
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00		0,20
17.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00		0,40
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2				156,71
							72,31
18.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0480	1 750,00		84,00
18.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	69,53		55,62
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	69,53		16,69
18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	50,00		0,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				118,17
							84,83
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00		28,56
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00		0,03
19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,53		84,83
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00		3,95
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00		0,80
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				26,46
							13,91

20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,53	13,91
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			49,90 38,24
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,53	31,29
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,04 2,09
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,53	2,09
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2			71,82 45,19
23.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
23.2	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	25,00	2,53
23.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
23.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
23.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
23.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
23.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	69,53	45,19
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m			130,42 104,30
24.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0024	2 000,00	4,80
24.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 750,00	21,00
24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00	0,03
24.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9600	69,53	66,75
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	69,53	37,55
24.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m			43,48 34,77
25.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
25.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
25.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	69,53	22,25
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,53	12,52
25.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			178,68 103,32
26.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
26.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
26.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
26.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	69,53	103,32
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
26.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2			71,82 45,19
27.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
27.2	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	25,00	2,53
27.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
27.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
27.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
27.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
27.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
27.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	69,53	45,19
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)	kg			29,20 8,34
28.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,00
28.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
28.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
28.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	75,00	0,38

28.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
28.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
28.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	69,53	7,65
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,53	0,70
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg			44,07 22,94
29.1	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	20,00	20,00
29.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	68,00	0,20
29.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,00	0,02
29.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
29.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,00	0,15
29.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	69,53	20,86
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,53	1,39
29.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,53	0,70
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2			398,11 146,01
30.1	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1,0000	250,00	250,00
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
30.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	69,53	128,63
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,53	17,38
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
31	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2			120,18 78,22
31.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
31.2	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0002	5 800,00	1,16
31.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0005	5 800,00	2,90
31.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0002	5 800,00	1,16
31.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0045	20,00	0,09
31.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1250	69,53	78,22
31.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6,7500	5,00	33,75
	1.3.	TOTAL Pereti				256 428,70
	1.4.	Pardosea				
32	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2			7,74 2,64
32.1	1711217329883	Material PVC	m	0,7280	7,00	5,10
32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	69,53	0,28
32.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	69,53	2,36
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistiroil beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3			1 899,09 319,84
33.1	2663102100001	Polistiroil beton	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
33.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	0,00
33.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	69,53	274,64
33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,53	45,19
33.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
33.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
33.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
33.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			21,70 2,43
34.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
34.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,53	1,74
34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,53	0,70
34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	650,00	0,46
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,60 48,67
35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
35.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,53	41,72
35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
35.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2			182,10

		adauga 5cm (K=10)				83,44
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0550	1 750,00	96,25
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
36.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0000	69,53	69,53
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,53	13,91
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
36.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2			683,92 221,80
37.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
37.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
37.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
37.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
37.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
37.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
37.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
37.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
37.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
37.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	69,53	139,06
37.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	69,53	82,74
37.12	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	50,00	0,50
37.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
37.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
1.4.		TOTAL Pardosea				206 872,55
1.5.		Timplarie				
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)	m2			2 455,51 63,27
38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
38.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	45,00	8,69
38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	69,53	56,32
38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m			282,96 6,26
39.1	2521106718393	Pervazuri pentru ferestre din mase plastice l=500mm	m	1,0000	275,00	275,00
39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
39.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,53	5,56
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,53	0,70
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.5.		TOTAL Timplarie				12 914,42
1.6.		Montare inventar si accesorii				
40	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket, suporti plasa volei)	kg			39,31 18,08
40.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
40.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
40.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
40.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
40.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
40.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
40.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	69,53	15,99
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,53	1,39
40.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,53	0,70
41		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc			7 500,00 0,00
41.1	2836309800	Panou cu cos pentru basket	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
42	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc			45,42 33,79
42.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	10,00	0,08
42.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	8,00	0,05
42.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	69,53	23,64
42.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	69,53	10,15
42.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	50,00	11,50
43	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc			11,03

							10,43
43.1	2874136313300	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	1,0000	0,60		0,60
43.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	69,53		10,43
44		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m				8,75 0,00
44.1	281109800	Cablu de otel inox A4 D3mm	m	1,0000	8,75		8,75
45	CC09D	Montarea plasa protectie la geamuri 50x50(doar manopera)	m2				13,91 13,91
45.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	69,53		13,91
46		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2				71,67 0,00
46.1	28110229800	Plasa de protectie sportiva 50x50	m	1,0000	71,67		71,67
47	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m				276,09 267,69
47.1	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	16,00		8,00
47.2	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00		0,00
47.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	69,53		17,38
47.4	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	69,53		229,45
47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,53		20,86
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2				99,15 69,53
48.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00		13,50
48.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00		4,56
48.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00		4,56
48.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00		4,25
48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
48.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	5,00		0,25
48.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	69,53		69,53
	1.6.	TOTAL Montare inventar si accesorii					40 407,62
	1.7.	Retea termica					
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m				84,76 31,29
49.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	51,91		53,47
49.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	69,53		31,29
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc				18,47 14,60
50.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x32	buc	1,0000	2,00		2,00
50.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00		0,50
50.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00		0,32
50.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,53		14,60
50.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	50,00		1,05
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc				25,77 20,86
51.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3x32	buc	1,0000	2,34		2,34
51.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00		0,75
51.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00		0,32
51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	69,53		20,86
51.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	50,00		1,50
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m				53,56 27,81
52.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00		25,75
52.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,53		27,81
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				16,21 12,52
53.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	1,0000	2,01		2,01
53.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00		0,50
53.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00		0,28
53.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,53		12,52
53.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00		0,90
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				22,42 18,08
54.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	2,01		2,01

54.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
54.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	69,53	18,08
54.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			40,82 24,34
55.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
55.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	69,53	24,34
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			13,72 10,43
56.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000	1,80	1,80
56.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,53	10,43
56.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc			61,16 13,91
57.1	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	1,0000	45,00	45,00
57.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
57.3	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
57.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
57.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	69,53	13,91
58	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			28,97 19,47
58.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
58.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
58.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
58.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
58.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
58.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	69,53	19,47
58.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc			60,99 45,19
59.1	2822115700000	Radiator 1500mm(demontate anterior)	buc	1,0000	0,00	0,00
59.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
59.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
59.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
59.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
59.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	69,53	45,19
59.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
1.7.		TOTAL Retea termica				11 484,79
1.8.		Retea electrica				
60	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			58,46 52,84
60.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
60.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
60.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
60.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	69,53	52,84
61	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			51,51 46,59
61.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
61.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
61.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
61.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	69,53	46,59
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			51,23 23,64
62.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
62.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
62.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
62.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
62.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
63	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			59,74 23,64
63.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13

63.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
63.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	5,00	1,25
63.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
63.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
64	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W(existente)	buc			59,13
						52,84
64.1	1111122200006	Proiector cu halogen 150 W (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
64.2	3150145100281	Lampa halogen (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
64.3	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	25,00	6,25
64.4	2222222222992	Materiale marunte (surub, piulita, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
64.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	69,53	52,84
65	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			91,82
						45,19
65.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
65.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
65.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
65.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
65.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	69,53	45,19
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc			74,10
						21,56
66.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
66.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
66.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
66.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
66.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
66.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
66.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	69,53	21,55
	1.8.	TOTAL Retea electrica				13 588,19
	2./2.1.	Cabinet metodic/sala inventar / Demontari				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,67
						18,77
67.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
67.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,53	8,34
67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,53	10,43
67.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
68	RpCK41A	Desfacerea pardoseliilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			17,04
						15,30
68.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
68.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,53	7,65
68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,53	7,65
68.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
69	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			948,90
						938,70
69.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
69.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	69,53	695,30
69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	69,53	243,36
69.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
70	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			24,29
						21,56
70.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
70.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
70.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
70.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	69,53	21,55
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2			11,12
						11,12
71.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,53	11,12
72	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			20,86
						20,86
72.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	69,53	20,86
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,17
						4,17
73.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,53	4,17
	2./2.1.	TOTAL Cabinet metodic/sala inventar / Demontari				1 410,82
	2.2.	Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			329,37
						152,97
74.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40

74.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,53	10,43
74.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,53	142,54
74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2.2.	TOTAL Tavan				5 138,11
	2.3.	Pereti				
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			160,86 118,20
75.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
75.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
75.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,53	97,34
75.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,53	20,86
75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
75.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2			78,36 36,16
76.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 750,00	42,00
76.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	69,53	27,81
76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,53	8,34
76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			118,17 84,83
77.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
77.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,53	84,83
77.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
77.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,46 13,91
78.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
78.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
78.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,53	13,91
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			49,90 38,24
79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
79.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,53	31,29
79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,04 2,09
80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,53	2,09
81	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli getuite cu ipsos .(culori coordonat cu beneficiarul)	m2			71,82 45,19
81.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
81.2	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,1010	25,00	2,53
81.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
81.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
81.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
81.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
81.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
81.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	69,53	45,19
82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m			130,41 104,29
82.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0024	2 000,00	4,80
82.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 750,00	21,00
82.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00	0,03
82.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9600	69,53	66,75
82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	69,53	37,55
82.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
82.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			43,48

		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri usi)				34,76
83.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
83.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
83.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
83.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	69,53	22,25
83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,53	12,52
83.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
83.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
84	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2			178,68
						103,32
84.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	38,00	11,40
84.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
84.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
84.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	69,53	103,32
84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
84.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
85	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .(Glafuri-culori coordonat cu beneficiarul)	m2			71,82
						45,19
85.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
85.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	25,00	2,53
85.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
85.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
85.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
85.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
85.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
85.8	7141020013300	Zugrav vopsireti	h-om	0,6500	69,53	45,19
	2.3.	TOTAL Pereti				23 117,74
	2.4.	Pardosea				
86	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2			7,74
						2,64
86.1	1711217329883	Material PVC	m	0,7280	7,00	5,10
86.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	69,53	0,28
86.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	69,53	2,36
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,60
						48,67
87.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
87.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
87.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,53	41,72
87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
87.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. 3cm (k=6)	m2			109,26
						50,06
88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
88.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
88.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,53	41,72
88.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,53	8,34
88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	50,00	0,90
88.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			473,74
						201,64
89.1	2661112800700	Placi sau piscolturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
89.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
89.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
89.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
89.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
89.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,53	181,47
89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,53	20,16
89.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
89.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
90	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			99,46
						69,53
90.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
90.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
90.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
90.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
90.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	69,53	62,58

90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2.4.	TOTAL Pardosea				12 680,03
	2.5.	Timplarie				
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l =500mm	m			282,96 6,26
91.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	275,00	275,00
91.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
91.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,53	5,56
91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,53	0,70
91.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2.5.	TOTAL Timplarie				452,73
	2.6.	Retea termica				
92	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,56 27,81
92.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
92.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,53	27,81
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			16,21 12,52
93.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	1,0000	2,01	2,01
93.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
93.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
93.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,53	12,52
93.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
94	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			22,42 18,08
94.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	2,01	2,01
94.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
94.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
94.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	69,53	18,08
94.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
95	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			40,81 24,34
95.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
95.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	69,53	24,34
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			13,72 10,43
96.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000	1,80	1,80
96.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
96.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
96.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,53	10,43
96.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
97	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc			61,16 13,91
97.1	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	1,0000	45,00	45,00
97.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
97.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
97.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
97.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	69,53	13,91
98	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			28,97 19,47
98.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
98.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
98.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
98.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
98.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
98.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	69,53	19,47
98.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc			60,99 45,19
99.1	2822115700000	Radiator 1500mm(demontate anterior)	buc	1,0000	0,00	0,00
99.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
99.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
99.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
99.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40

99.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	69,53	45,19
99.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2.6.	TOTAL Retea termica				626,17
	2.7.	Retea electrica				
100	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc			1 014,39 122,37
100.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	875,00	875,00
100.2	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	0,60	2,40
100.3	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,60	2,40
100.4	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
100.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
100.6	2222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
100.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	69,53	122,37
100.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
101	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			69,45 18,77
101.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
101.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
101.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
101.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
101.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	69,53	18,77
102	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			58,45 52,84
102.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
102.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
102.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
102.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	69,53	52,84
103	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			51,51 46,59
103.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
103.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
103.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
103.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	69,53	46,59
104	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			51,23 23,64
104.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
104.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
104.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	5,00	1,25
104.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
104.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
105	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			59,74 23,64
105.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
105.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
105.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	5,00	1,25
105.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
105.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
106	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc			518,41 76,49
106.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000	435,00	435,00
106.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
106.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
106.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
106.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
106.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	69,53	76,48
107	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			91,82 45,19
107.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
107.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
107.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
107.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
107.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	69,53	45,19
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau	buc			74,10

		aminoplast, montate ingropat sub tencuiala				21,56
108.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
108.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
108.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
108.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
108.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
108.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
108.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	69,53	21,55
	2.7.	TOTAL Retea electrica				8 225,72
	3./3.1.	Vestiare F, B, hol / Demontari				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,67
						18,77
109.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
109.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,53	8,34
109.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,53	10,43
109.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			17,04
						15,30
110.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
110.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,53	7,65
110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,53	7,65
110.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	50,00	1,50
111	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			948,83
						938,67
111.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
111.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	69,53	695,30
111.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	69,53	243,36
111.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	50,00	10,00
112	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			24,29
						21,56
112.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
112.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
112.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
112.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	69,53	21,55
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2			11,13
						11,13
113.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,53	11,12
114	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			20,86
						20,86
114.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	69,53	20,86
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,17
						4,17
115.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,53	4,17
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			66,05
						66,05
116.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	69,53	66,05
	3./3.1.	TOTAL Vestiare F, B, hol / Demontari				3 786,60
	3.2.	Tavan				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			329,37
						152,97
117.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
117.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
117.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,53	10,43
117.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,53	142,54
117.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	3.2.	TOTAL Tavan				12 186,54
	3.3.	Pereti				
118	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			160,86
						118,20
118.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
118.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
118.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,53	97,34
118.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,53	20,86
118.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
118.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
119	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund	m2			78,36

		aplicat la pereti, executat cu mortar.(+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)				36,16
119.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 750,00	42,00
119.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	69,53	27,81
119.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	69,53	8,34
119.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			118,17 84,83
120.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,53	84,83
120.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
120.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
121	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.(captusire tevi canalizare)	m2			392,95 259,35
121.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
121.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
121.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	38,00	15,96
121.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
121.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
121.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
121.7	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	69,53	239,88
121.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,53	15,99
121.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,53	3,48
122	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,46 13,91
122.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
122.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
122.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
122.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,53	13,91
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			49,90 38,24
123.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
123.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
123.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,53	31,29
123.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
123.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,04 2,09
124.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
124.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,53	2,09
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			56,45 38,24
125.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
125.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
125.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
125.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
125.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,53	38,24
126	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m			130,42 104,30
126.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0024	2 000,00	4,80
126.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 750,00	21,00
126.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00	0,03
126.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9600	69,53	66,75
126.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	69,53	37,55
126.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
126.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	50,00	0,15
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m			43,47 34,76
127.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
127.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
127.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	69,53	22,25
127.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	69,53	12,52

127.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
127.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			178,68 103,32
128.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
128.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
128.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
128.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	69,53	103,32
128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
128.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(glafuri)	m2			56,45 38,24
129.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
129.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
129.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
129.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
129.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,53	38,24
	3.3.	TOTAL Pereti				65 564,36
	3.4.	Pardosea				
130	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2			7,74 2,64
130.1	1711217329883	Material PVC	m	0,7280	7,00	5,10
130.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	69,53	0,28
130.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	69,53	2,36
131	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3			1 899,10 319,84
131.1	2663102100001	Polistirol beton	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
131.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
131.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
131.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	69,53	274,64
131.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,53	45,19
131.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
131.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
131.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
131.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,60 48,67
132.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
132.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
132.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,53	41,72
132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
132.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			18,21 8,34
133.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 750,00	9,63
133.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
133.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,53	6,95
133.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,53	1,39
133.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
133.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			473,74 201,64
134.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
134.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
134.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
134.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
134.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
134.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,53	181,47
134.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,53	20,16
134.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
134.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
135	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			99,46 69,53
135.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75

135.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
135.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
135.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
135.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	69,53	62,58
135.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,53	6,95
135.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.4.	TOTAL Pardosea				37 526,86
	3.5.	Timplarie				
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m			282,96
						6,26
136.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre l=500mm	m	1,0000	275,00	275,00
136.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
136.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,53	5,56
136.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,53	0,70
136.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
137	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata.	buc			255,21
						16,69
137.1	2010102904353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0030	5 800,00	17,40
137.2	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,0000	220,00	220,00
137.3	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0060	20,00	0,12
137.4	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
137.5	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	25,00	0,25
137.6	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080	38,00	0,30
137.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,2400	69,53	16,69
137.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
138	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate.	buc			812,96
						50,06
138.1	2010102904353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0020	5 800,00	11,60
138.2	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350	20,00	0,70
138.3	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	25,00	0,25
138.4	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080	38,00	0,30
138.5	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000	250,00	750,00
138.6	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200	69,53	50,06
138.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
139	CL20A	Rama cu jaluzele fixe plastic D110	buc			189,87
						34,77
139.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
139.2	2811236306200	Rama cu jaluzele fixe plastic D110	buc	1,0000	150,00	150,00
139.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
139.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	69,53	32,68
139.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,53	2,09
	3.5.	TOTAL Timplarie				4 869,44
	3.6.	Retea termica				
140	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			53,56
						27,81
140.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
140.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,53	27,81
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			16,21
						12,52
141.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	1,0000	2,01	2,01
141.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
141.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
141.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,53	12,52
141.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			22,42
						18,08
142.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	2,01	2,01
142.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
142.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
142.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	69,53	18,08
142.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
143	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			40,82
						24,34
143.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
143.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	69,53	24,34
144	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			13,72

		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				10,43
144.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000	1,80	1,80
144.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
144.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
144.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,53	10,43
144.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc			61,16
						13,91
145.1	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	1,0000	45,00	45,00
145.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
145.3	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
145.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
145.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	69,53	13,91
146	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			28,97
						19,47
146.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
146.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
146.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
146.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
146.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
146.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	69,53	19,47
146.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc			61,00
						45,20
147.1	2822115700000	Radiator 1500mm(demontate anterior)	buc	1,0000	0,00	0,00
147.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
147.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
147.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
147.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
147.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	69,53	45,19
147.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap)	buc			1 221,56
						128,63
148.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
148.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
148.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
148.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
148.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
148.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
148.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	69,53	128,63
149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 014,72
						114,72
149.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
149.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
149.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	69,53	114,72
	3.6.	TOTAL Retea termica				3 653,69
	3.7.	Retea electrica				
150	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			58,46
						52,84
150.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
150.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
150.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
150.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	69,53	52,84
151	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			51,51
						46,59
151.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
151.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
151.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
151.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	69,53	46,59
152	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			51,23
						23,64
152.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
152.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
152.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
152.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
152.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
153	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m			59,74

		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)				23,64
153.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
153.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
153.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
153.4	22222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
153.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	69,53	23,64
154	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc			518,40
						76,48
154.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000	435,00	435,00
154.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
154.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
154.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
154.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
154.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	69,53	76,48
155	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc			91,82
						45,19
155.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
155.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
155.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
155.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
155.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	69,53	45,19
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc			74,10
						21,56
156.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
156.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
156.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
156.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
156.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
156.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
156.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	69,53	21,55
	3.7.	TOTAL Retea electrica				14 680,72
	3.8.	Evacuare deseuri				
157	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). k=2	t			173,83
						173,83
157.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	69,53	34,77
157.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	69,53	139,06
158	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			94,56
						94,56
158.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	69,53	94,56
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			167,70
						0,00
159.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	3.8.	TOTAL Evacuare deseuri				18 751,69

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Aparatul Presedintelui Raionului Straseni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a IP LT „Grigore Vieru„, s.Sireti r-I Straseni (Lotul 2)

Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 272 988,13 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Sala de sport / Demontari				
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m	18,0000	78,37	1 410,72
					77,87	1 401,72
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg	280,0000	3,25	909,89
					2,78	778,74
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,6000	29,20	105,12
					29,20	105,12
4	RpCR29A	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2	154,0000	54,89	8 452,35
					28,79	4 432,95
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	303,6000	19,67	5 972,76
					18,77	5 699,52
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	154,0000	17,04	2 623,64
					15,30	2 355,68
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000	948,81	2 087,39
					938,65	2 065,04
8	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	66,0000	24,28	1 602,76
					21,55	1 422,58
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	7,0000	11,12	77,87
					11,12	77,87
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	6,0000	20,86	125,15
					20,86	125,15
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000	4,17	25,03
					4,17	25,03
	1./1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari				23 392,68
		Inclusiv salariul				18 489,40
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2	154,0000	9,06	1 395,95
					3,75	578,21
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8)	m2	154,0000	251,82	38 779,70
					191,49	29 488,79
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(K=1,8)	m2	154,0000	89,83	13 833,19
					68,83	10 600,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (K=1,8)	m2	154,0000	9,06	1 395,95
					3,75	578,21
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual . (K=1,8)	m2	154,0000	101,61	15 647,25
					68,83	10 600,54
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi-se aplica pentru toate pozitiile)				71 052,04
		Inclusiv salariul				51 846,29
	1.3.	Pereti				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	277,0000	160,86	44 557,38

		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.			118,20	32 741,67
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2	277,0000	156,71	43 409,00
					72,31	20 030,20
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	277,0000	118,17	32 732,70
					84,83	23 496,97
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	277,0000	26,46	7 328,97
					13,91	3 851,96
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	277,0000	49,90	13 823,24
					38,24	10 592,89
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	277,0000	5,04	1 394,94
					2,09	577,79
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2	277,0000	71,82	19 894,01
					45,19	12 518,88
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	62,1000	130,42	8 099,25
					104,30	6 476,72
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	12,0000	43,48	521,70
					34,77	417,18
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	26,6000	178,68	4 752,91
					103,32	2 748,35
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2	26,6000	71,82	1 910,40
					45,19	1 202,17
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)	kg	48,0000	29,20	1 401,82
					8,34	400,49
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg	600,0000	44,07	26 441,34
					22,94	13 766,94
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2	30,0000	398,11	11 943,40
					146,01	4 380,40
31	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2	318,0000	120,18	38 217,64
					78,22	24 874,36
	1.3.	TOTAL Pereti				256 428,70
		Inclusiv salariul				158 076,97
	1.4.	Pardosea				
32	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	154,0000	7,74	1 191,67
					2,64	406,89
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Poliistrol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	23,1000	1 899,09	43 869,09
					319,84	7 388,25
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	287,9800	21,70	6 248,76
					2,43	700,81
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	154,0000	108,60	16 724,55
					48,67	7 495,33
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10)	m2	154,0000	182,10	28 042,78
					83,44	12 849,14
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2	162,0000	683,92	110 795,70
					221,80	35 931,71
	1.4.	TOTAL Pardosea				206 872,55
		Inclusiv salariul				64 772,13
	1.5.	Timplarie				

38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)	m2	3,6000	2 455,51	8 839,83
					63,27	227,78
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	14,4000	282,96	4 074,59
					6,26	90,11
1.5.		TOTAL Timplarie				12 914,42
		Inclusiv salariul				317,89
1.6.		Montare inventar si accesorii				
40	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket, suporti plasa volei)	kg	140,0000	39,31	5 503,93
					18,08	2 530,89
41		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc	2,0000	7 500,00	15 000,00
					0,00	0,00
42	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc	90,0000	45,42	4 087,54
					33,79	3 041,24
43	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	90,0000	11,03	992,66
					10,43	938,66
44		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m	130,0000	8,75	1 137,50
					0,00	0,00
45	CC09D	Montarea plasa protectie la geamuri 50x50(doar manopera)	m2	81,0000	13,91	1 126,39
					13,91	1 126,39
46		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2	81,0000	71,67	5 805,27
					0,00	0,00
47	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m	18,0000	276,09	4 969,63
					267,69	4 818,43
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	18,0000	99,15	1 784,70
					69,53	1 251,54
1.6.		TOTAL Montare inventar si accesorii				40 407,62
		Inclusiv salariul				13 707,15
1.7.		Retea termica				
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,0000	84,76	339,02
					31,29	125,15
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000	18,47	147,77
					14,60	116,81
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000	25,77	206,15
					20,86	166,87
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	44,0000	53,56	2 356,73
					27,81	1 223,73
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	12,0000	16,21	194,46
					12,52	150,18
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	15,0000	22,42	336,27
					18,08	271,17
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	26,0000	40,82	1 061,20
					24,34	632,72
56	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	45,0000	13,72	617,38
					10,43	469,33
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	30,0000	61,16	1 834,68
					13,91	417,18
58	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	120,0000	28,97	3 476,21
					19,47	2 336,21

59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	15,0000	60,99	914,92
					45,19	677,92
	1.7.	TOTAL Retea termica				11 484,79
		Inclusiv salariul				6 587,27
	1.8.	Retea electrica				
60	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000	58,46	175,37
					52,84	158,53
61	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	51,51	6 181,57
					46,59	5 590,21
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	80,0000	51,23	4 098,55
					23,64	1 891,22
63	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000	59,74	2 389,73
					23,64	945,61
64	RpEF19A	Montarea proiecteurului cu halogen 150 W(existente)	buc	6,0000	59,13	354,75
					52,84	317,06
65	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000	91,82	91,82
					45,19	45,19
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	74,10	296,40
					21,56	86,22
	1.8.	TOTAL Retea electrica				13 588,19
		Inclusiv salariul				9 034,04
	2./2.1.	Cabinet metodic/sala inventar / Demontari				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,0500	19,67	886,28
					18,77	845,73
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,6000	17,04	265,76
					15,30	238,62
69	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1000	948,90	94,89
					938,70	93,87
70	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	4,0000	24,29	97,14
					21,56	86,22
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	0,7500	11,12	8,34
					11,12	8,34
72	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	2,0000	20,86	41,72
					20,86	41,72
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000	4,17	16,69
					4,17	16,69
	2./2.1.	TOTAL Cabinet metodic/sala inventar / Demontari				1 410,82
		Inclusiv salariul				1 331,19
	2.2.	Tavan				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	15,6000	329,37	5 138,11
					152,97	2 386,27
	2.2.	TOTAL Tavan				5 138,11
		Inclusiv salariul				2 386,27
	2.3.	Pereti				
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	42,0000	160,86	6 755,99
					118,20	4 964,44
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	42,0000	78,36	3 290,93
					36,16	1 518,53
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	42,0000	118,17	4 963,08
					84,83	3 562,72
78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	42,0000	26,46	1 111,25
					13,91	584,05
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	42,0000	49,90	2 095,95

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			38,24	1 606,15
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	5,04	211,51
					2,09	87,61
81	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .(culori coordonat cu beneficiarul)	m2	42,0000	71,82	3 016,42
					45,19	1 898,17
82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	4,8000	130,41	625,99
					104,29	500,61
83	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri usi)	m	6,5000	43,48	282,59
					34,76	225,97
84	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2	3,0500	178,68	544,98
					103,32	315,13
85	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .(Glafuri-culori coordonat cu beneficiarul)	m2	3,0500	71,82	219,05
					45,19	137,84
	2.3.	TOTAL Pereti				23 117,74
		Inclusiv salariul				15 401,22
	2.4.	Pardosea				
86	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	15,6000	7,74	120,72
					2,64	41,22
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,6000	108,60	1 694,18
					48,67	759,27
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. 3cm (k=6)	m2	15,6000	109,26	1 704,42
					50,06	780,96
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	15,6000	473,74	7 390,29
					201,64	3 145,53
90	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	17,8000	99,46	1 770,42
					69,53	1 237,63
	2.4.	TOTAL Pardosea				12 680,03
		Inclusiv salariul				5 964,61
	2.5.	Timplarie				
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l =500mm	m	1,6000	282,96	452,73
					6,26	10,01
	2.5.	TOTAL Timplarie				452,73
		Inclusiv salariul				10,01
	2.6.	Retea termica				
92	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,0000	53,56	160,69
					27,81	83,44
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	16,21	32,41
					12,52	25,03
94	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	22,42	44,84
					18,08	36,16
95	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,8000	40,81	32,65
					24,34	19,47
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	2,0000	13,72	27,44
					10,43	20,86
97	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	2,0000	61,16	122,31
					13,91	27,81
98	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	5,0000	28,97	144,84
					19,47	97,34

99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	1,0000	60,99	60,99
					45,19	45,19
	2.6.	TOTAL Retea termica				626,17
		Inclusiv salariul				355,30
	2.7.	Retea electrica				
100	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc	1,0000	1 014,39	1 014,39
					122,37	122,37
101	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000	69,45	833,38
					18,77	225,28
102	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	1,0000	58,45	58,45
					52,84	52,84
103	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	40,0000	51,51	2 060,52
					46,59	1 863,40
104	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	18,0000	51,23	922,17
					23,64	425,52
105	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	32,0000	59,74	1 911,78
					23,64	756,49
106	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000	518,41	1 036,81
					76,49	152,97
107	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	1,0000	91,82	91,82
					45,19	45,19
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	74,10	296,40
					21,56	86,22
	2.7.	TOTAL Retea electrica				8 225,72
		Inclusiv salariul				3 730,28
	3./3.1.	Vestiare F, B, hol / Demontari				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	129,9000	19,67	2 555,53
					18,77	2 438,62
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	37,0000	17,04	630,36
					15,30	565,98
111	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,3000	948,83	284,65
					938,67	281,60
112	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000	24,29	145,71
					21,56	129,33
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	1,5000	11,13	16,69
					11,13	16,69
114	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	3,0000	20,86	62,58
					20,86	62,58
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000	4,17	25,03
					4,17	25,03
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	66,05	66,05
					66,05	66,05
	3./3.1.	TOTAL Vestiare F, B, hol / Demontari				3 786,60
		Inclusiv salariul				3 585,88
	3.2.	Tavan				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	37,0000	329,37	12 186,54
					152,97	5 659,74
	3.2.	TOTAL Tavan				12 186,54
		Inclusiv salariul				5 659,74
	3.3.	Pereti				
118	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	124,0000	160,86	19 946,27
					118,20	14 656,93

119	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.(+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	124,0000	78,36	9 716,10
					36,16	4 483,30
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	124,0000	118,17	14 652,91
					84,83	10 518,50
121	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.(captusire tevi canalizare)	m2	2,4000	392,95	943,09
					259,35	622,43
122	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	124,0000	26,46	3 280,84
					13,91	1 724,34
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	124,0000	49,90	6 188,01
					38,24	4 741,94
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,0000	5,04	624,45
					2,09	258,65
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	124,0000	56,45	6 999,49
					38,24	4 741,95
126	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	9,0000	130,42	1 173,82
					104,30	938,66
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	15,0000	43,47	652,11
					34,76	521,47
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	5,9000	178,68	1 054,23
					103,32	609,60
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(glafuri)	m2	5,9000	56,45	333,04
					38,24	225,62
	3.3.	TOTAL Pereti				65 564,36
		Inclusiv salariul				44 043,39
	3.4.	Pardosea				
130	DA19A aplicativ	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior	m2	37,0000	7,74	286,31
					2,64	97,76
131	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	5,5000	1 899,10	10 445,03
					319,84	1 759,11
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	37,0000	108,60	4 018,24
					48,67	1 800,83
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	37,0000	18,21	673,76
					8,34	308,71
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	37,0000	473,74	17 528,27
					201,64	7 460,57
135	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	46,0000	99,46	4 575,25
					69,53	3 198,38
	3.4.	TOTAL Pardosea				37 526,86
		Inclusiv salariul				14 625,36
	3.5.	Timplarie				
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	3,2000	282,96	905,46
					6,26	20,02
137	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata.	buc	3,0000	255,21	765,63
					16,69	50,06
138	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate.	buc	3,0000	812,96	2 438,89
					50,06	150,18
139	CL20A	Rama cu jaluzele fixe plastic D110	buc	4,0000	189,87	759,46
					34,77	139,06
	3.5.	TOTAL Timplarie				4 869,44

		Inclusiv salariul				359,32
	3.6.	Retea termica				
140	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,0000	53,56	428,50
					27,81	222,50
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	16,21	64,82
					12,52	50,06
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	22,42	89,67
					18,08	72,31
143	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	1,6000	40,82	65,31
					24,34	38,94
144	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,0000	13,72	54,88
					10,43	41,72
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	4,0000	61,16	244,62
					13,91	55,62
146	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	12,0000	28,97	347,62
					19,47	233,62
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.(existente, demontate anterior inclusiv robinetele)	buc	2,0000	61,00	121,99
					45,20	90,39
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap)	buc	1,0000	1 221,56	1 221,56
					128,63	128,63
149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 014,72	1 014,72
					114,72	114,72
	3.6.	TOTAL Retea termica				3 653,69
		Inclusiv salariul				1 048,51
	3.7.	Retea electrica				
150	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000	58,46	175,37
					52,84	158,53
151	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	105,0000	51,51	5 408,88
					46,59	4 891,44
152	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	40,0000	51,23	2 049,28
					23,64	945,61
153	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	65,0000	59,74	3 883,31
					23,64	1 536,61
154	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub.(Tip LED 60x60 50W)	buc	5,0000	518,40	2 592,02
					76,48	382,42
155	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	3,0000	91,82	275,46
					45,19	135,58
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	74,10	296,40
					21,56	86,22
	3.7.	TOTAL Retea electrica				14 680,72
		Inclusiv salariul				8 136,41
	3.8.	Evacuare deseuri				
157	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). k=2	t	43,0000	173,83	7 474,48
					173,83	7 474,48
158	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	43,0000	94,56	4 066,11
					94,56	4 066,11
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	43,0000	167,70	7 211,10
					0,00	0,00
	3.8.	TOTAL Evacuare deseuri				18 751,69
		Inclusiv salariul				11 540,59

Total manopera (ore)		6 342,7194
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		848 812,21
Asigurari sociale	24,0000%	105 842,21
Total		954 654,42
Cheltuieli de transport	7,0000%	26 136,47
Total		980 790,89
Cheltuieli de regie	4,0000%	39 231,64
Total		1 020 022,53
Beneficiu de deviz	4,0000%	40 800,91
Total General fara TVA		1 060 823,44
TVA (20%)		212 164,69
TOTAL GENERAL		1 272 988,13
Inclusiv salariul		441 009,22

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a IP LT „Grigore Vieru„, s.Sireti r-I Straseni (Lotul 2)

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 272 988,13 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	52,8273	69,53	3 673,08
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,6200	69,53	321,23
3	7122050013400	Zidar	h-om	1 056,1060	69,53	73 431,04
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	324,0900	69,53	22 533,97
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 048,1600	69,53	72 878,57
6	7123010010200	Betonist	h-om	169,5700	69,53	11 790,20
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,3995	69,53	1 626,97
8	7124010010700	Dulgher	h-om	379,2500	69,53	26 369,26
9	7129020012800	Pavator	h-om	7,0244	69,53	488,41
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	326,9160	69,53	22 730,47
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	495,8060	69,53	34 473,38
12	7132040012700	Parchetar	h-om	22,7260	69,53	1 580,14
13	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	69,53	309,40
14	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,4300	69,53	7 747,73
15	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,0400	69,53	1 741,03
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	304,8600	69,53	21 196,93
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	562,2055	69,53	39 090,13
18	7212030022700	Sudor	h-om	7,4000	69,53	514,52
19	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	55,5000	69,53	3 858,92
20	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,6000	69,53	389,37
21	7214240021810	Lacatus CM	h-om	217,4800	69,53	15 121,39
22	7422010060100	Timplar	h-om	194,1820	69,53	13 501,47
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,3064	69,53	4 123,57
24	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	586,4943	69,53	40 778,92
25	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	298,2760	69,53	20 739,12
Total manopera						441 009,22
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	133,5475	5,00	667,74
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,1650	5,00	80,84
3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	68,7500	5,00	343,75
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	33,7600	3,00	101,28
5	1109091	Dibluri	buc	14,0000	0,60	8,40
6	1109091	Dibluri	buc	24,0000	0,60	14,40
7	1111000100020	Intrerupator	buc	5,0000	45,00	225,00
8	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,1200	45,00	545,40
9	1111122200006	Proiector cu halogen 150 W (existent)	buc	6,0000	0,00	0,00
10	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	875,00	875,00
11	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	4,5501	25,00	113,75
12	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	30,6636	25,00	766,60
13	1711217329883	Material PVC	m	150,4048	7,00	1 052,83
14	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,6720	50,00	83,60
15	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7920	50,00	39,60
16	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0636	5 800,00	368,88
17	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1590	5 800,00	922,20

18	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	5 800,00	87,00
19	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1590	5 800,00	922,20
20	2010237318700	Distantieri de rost	buc	740,0000	0,10	74,00
21	2010237318700	Distantieri de rost	buc	312,0000	0,10	31,20
22	2010237318750	Distantieri	buc	86,3940	1,00	86,39
23	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0636	5 800,00	368,88
24	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000	2 350,00	8 460,00
25	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	30,0000	250,00	7 500,00
26	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	48,0000	20,00	960,00
27	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,0000	0,60	6,00
28	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9900	25,00	24,75
29	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,4200	25,00	35,50
30	222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	7,20
31	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	21,43
32	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	381,72
33	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	30,0000	0,00	118,72
34	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	30,0000	0,00	416,85
35	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	363,51
36	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	15,0000	0,00	9,88
37	222222222992	Materiale marunte (surub, piulita, etc.)	%	0,5000	0,00	0,19
38	222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	8,82
39	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	34,8650	16,00	557,84
40	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	38,00	10,64
41	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2240	38,00	8,51
42	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0600	25,00	1,50
43	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9800	45,00	89,10
44	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,1600	18,00	1 496,88
45	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,4500	18,00	1 196,10
46	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	84,3733	75,00	6 328,00
47	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	162,8400	38,00	6 187,92
48	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,2400	75,00	243,00
49	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5840	25,00	39,60
50	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,6400	75,00	573,00
51	24302261000001	Fuga	kg	11,1000	18,00	199,80
52	24302261000001	Fuga	kg	4,6800	18,00	84,24
53	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,1600	38,00	82,08
54	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0480	38,00	1,82
55	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,9150	38,00	34,77
56	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,7500	38,00	370,50
57	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	24,3000	45,00	1 093,50
58	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	24,4055	20,00	488,11
59	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6948	45,00	31,27
60	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,0600	25,00	76,50
61	2430226109307	Diluant decapant	kg	138,6000	25,00	3 465,00
62	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,1600	38,00	82,08
63	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	56,7000	75,00	4 252,50
64	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	24,3000	25,00	607,50
65	2462106110132	Aracet CPMB	kg	66,4500	25,00	1 661,25
66	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	850,5000	5,47	4 652,24
67	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,4000	25,00	35,00
68	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,5000	25,00	37,50
69	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3600	25,00	9,00
70	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
71	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	178,2000	25,00	4 455,00
72	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre l=500mm	m	3,2000	275,00	880,00
73	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,6000	275,00	440,00

74	2521106718393	Pervazuri pentru ferestre din mase plastice l=500mm	m	14,4000	275,00	3 960,00
75	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	29,2520	16,00	468,03
76	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	56,6500	25,00	1 416,25
77	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	4,1200	51,91	213,87
78	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
79	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	170,1000	300,00	51 030,00
80	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	137,0000	0,60	82,20
81	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	487,3000	8,00	3 898,40
82	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
83	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,3800	2,70	17,23
84	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
85	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7600	2,70	10,15
86	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0052	2 000,00	10,40
87	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2037	2 000,00	407,40
88	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,3000	4,00	133,20
89	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,0400	4,00	56,16
90	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	28,2595	4,00	113,05
91	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	15,2400	4,00	60,96
92	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 979,2080	4,00	7 916,83
93	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 163,0200	4,00	12 652,08
94	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	292,4152	11,00	3 216,57
95	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	467,3207	11,00	5 140,52
96	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	519,3855	4,00	2 077,54
97	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,1100	235,00	8 955,85
98	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,0680	235,00	3 775,98
99	2661122803601	Tub flexibil	m	270,3000	4,00	1 081,20
100	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,8880	155,00	137,64
101	2663102100001	Polistirol beton	m3	29,3150	1 300,00	38 109,50
102	2664102100000	Mortar	m3	2,9760	1 750,00	5 208,00
103	2664102100000	Mortar	m3	14,3040	1 750,00	25 032,00
104	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	1 750,00	45,50
105	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0188	1 750,00	1 782,90
106	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9483	1 750,00	1 659,53
107	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,0088	1 750,00	45 515,40
108	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	149,8500	4,00	599,40
109	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	63,1800	4,00	252,72
110	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	65,0760	20,00	1 301,52
111	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	226,0750	5,00	1 130,38
112	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	162,9600	5,00	814,80
113	2710503808004	Fir de sudare	m	165,2400	40,00	6 609,60
114	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,0000	16,00	144,00
115	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4399	16,00	23,04
116	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	38,8500	165,00	6 410,25
117	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,3800	165,00	2 702,70
118	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8798	25,00	72,00
119	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	14,0000	0,30	4,20
120	2746167335100	Priza	buc	12,2400	45,00	550,80
121	28110229800	Plasa de protectie sportiva 50x50	m	81,0000	71,67	5 805,27
122	281109800	Cablu de otel inox A4 D3mm	m	130,0000	8,75	1 137,50
123	2811236306200	Rama cu jaluzele fixe plastic D110	buc	4,0000	150,00	600,00
124	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	600,0000	20,00	12 000,00
125	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,0000	20,00	2 800,00
126	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	142,8000	20,00	2 856,00
127	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	5,00	60,00
128	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	5,00	60,00
129	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	7,0000	5,00	35,00
130	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,7500	10,00	77,50
131	2822115700000	Radiator 1500mm(demontate anterior)	buc	18,0000	0,00	0,00
132	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,7200	3,00	20,16

133	2836309800	Panou cu cos pentru basket	buc	2,0000	7 500,00	15 000,00
134	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2800	38,00	86,64
135	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0080	38,00	38,30
136	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	3,0000	220,00	660,00
137	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	9,0000	250,00	2 250,00
138	2873122004100	Plase sudate	kg	290,8598	18,00	5 235,48
139	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4310	20,00	28,62
140	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7400	68,00	186,32
141	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	28,8000	0,20	5,76
142	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	340,8000	0,20	68,16
143	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	120,0000	0,20	24,00
144	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	69,6000	0,20	13,92
145	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,0000	0,20	2,80
146	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,0000	0,20	4,80
147	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	10,0000	0,20	2,00
148	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
149	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	137,0000	0,20	27,40
150	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,60	2,40
151	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	0,60	2,40
152	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	137,0000	0,20	27,40
153	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
154	2874136313300	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	90,0000	0,60	54,00
155	2874136313300	Diblu din metal	buc	148,0000	0,60	88,80
156	2874136313300	Diblu din metal	buc	62,4000	0,60	37,44
157	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,1230	20,00	2,46
158	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
159	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
160	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
161	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
162	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	51,0000	1,80	91,80
163	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x32	buc	8,0000	2,00	16,00
164	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3x32	buc	8,0000	2,34	18,72
165	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D25	buc	39,0000	2,01	78,39
166	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	36,0000	45,00	1 620,00
167	2875274123510	Dop din fonta	buc	22,8000	5,00	114,00
168	2875274204000	Bratară fixare	buc	137,0000	3,00	411,00
169	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	7,0000	435,00	3 045,00
170	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,0000	0,60	43,20
171	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
172	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	142,1400	14,59	2 073,83
173	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	141,1100	22,46	3 169,33
174	3150145100281	Lampa halogen (existent)	buc	6,0000	0,00	0,00
175	3220137315778	Decapant	kg	0,2730	40,00	10,92
176	3220137315778	Decapant	kg	0,4340	40,00	17,36
177	4011106202741	Energie electrica	kw	8,1040	4,00	32,42
178	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	26,2405	8,00	209,92
179	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	18,2063	8,00	145,64
180	4100126202818	Apă	m3	6,4752	8,00	51,80
181	4100126202818	Apă	m3	1,5972	8,00	12,77
182	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7200	10,00	7,20
183	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,7200	5,00	138,60
184	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,1500	5,00	110,75
Total materiale					373 378,09	
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 146,5000	5,00	10 732,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,6300	50,00	481,27
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8100	50,00	240,28
4	2922140007000	Macara	h-ut	7,3500	650,00	4 778,54

5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,0400	50,00	102,15
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,6400	50,00	4 032,22
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,1200	50,00	656,23
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9400	50,00	97,20
9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,5100	650,00	334,62
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	20,7000	50,00	1 035,00
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,4400	50,00	572,00
12	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,6300	650,00	1 059,64
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,7900	50,00	439,53
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0500	50,00	52,62
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	50,6000	50,00	2 530,00
16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,4000	50,00	70,00
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,0900	650,00	7 211,10
Total utilaje						34 424,90
Total						848 812,21
Asigurari sociale				24,0000%		105 842,21
Total						954 654,42
Cheltuieli de transport				7,0000%		26 136,47
Total						980 790,89
Cheltuieli de regie				4,0000%		39 231,64
Total						1 020 022,53
Beneficiu de deviz				4,0000%		40 800,91
TOTAL Deviz fara TVA						1 060 823,44
Total						1 060 823,44
TVA				20%		212 164,69
TOTAL Deviz						1 272 988,13

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)