

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1

Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail:[drumuri.straseni@gmail.com](mailto:drumuri.straseni@gmail.com)

### FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

N/ do	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019
1	Com. Hirjauca, s. Hirjauca 1.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru", L - 140m (selectiv) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic	X					
2	2. Com. Hirjauca, s. Leordoiaia 2.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" - Leordoiaia, L - 168 m (selectiv) 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic	X					
3	3. Com. Hirjauca, s. Mindra 3.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic	X					
4	4. Com. Hirjauca, s. Palanca 4.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic	X					
5	5. s. Pirjolteni 5.1. L 354 G95 - Pirjolteni - R25, L - 562m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic	X					

<b>6</b>	6. com. Tuzara, s. Tuzara 6.1. L353 drumul de acces spre s. Tuzara, L - 627m 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					
<b>7</b>	7. com. Raciula, s. Raciula 7.1. L343 Drum de acces spre s. Raciula, L - 497m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)		<b>X</b>			
<b>8</b>	8. s. Hoginesti 8.1. M5 - acces principal spre s. Hoginesti, L - 574 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic		<b>X</b>			
<b>9</b>	9. s. Meleseni 9.1. L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni, L - 430 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)		<b>X</b>			
<b>10</b>	9.2. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi - L340 drum central, L - 144m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic		<b>X</b>			
<b>11</b>	10. s. Pitusca 10.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces la gradinita, L - 455m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)		<b>X</b>			
<b>12</b>	10.2. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre "Vale", L - 233m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)		<b>X</b>			
<b>13</b>	11. s. Radeni 11.1. G86 - drum de acces la biserica, L - 270m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic		<b>X</b>			
<b>14</b>	12. s. Sadova 12.1. G96 - acces s. Nou (drum central), L - 632m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic		<b>X</b>			
<b>15</b>	13. or. Calarasi 13.1. Mihai Viteazul nr.2, L - 398 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)		<b>X</b>			
<b>16</b>	13.2. B.P. Hasdeu nr. 1-56, L - 603m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic		<b>X</b>			

<b>17</b>	13.3. str. Muzicescu, L - 906 m 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>18</b>	13.4. str. Tineretului, L - 880 m 13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>19</b>	13.5. str. Stefan cel Mare, L - 1980 m 13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>20</b>	13.6. str. Stefan cel Mare acces catre str. 31 august, L - 300 13.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>21</b>	14. Com. Bahmut, s. Bahmut 14.1. cet. Botnaru A. - cet. Tugui Hrestina, L - 150m 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta			<b>X</b>			
<b>22</b>	14.2. cet. Sarateanu M. - cet. Badarau M., L - 190m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>23</b>	14.3. drum, L - 180m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic			<b>X</b>			
<b>24</b>	15. com. Bahmut, loc st.cf. Bahmut 15.1. cet. Bucila Aliona - cet. Vlad Iurie, L - 168m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic			<b>X</b>			
<b>25</b>	16. com. Saseni, s. Bahu 16.1. secol continuare, L - 225m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta			<b>X</b>			
<b>26</b>	17. com. Saseni, s. Saseni 17.1. Continuare la drumuri bune I, L - 367 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>27</b>	18. S. Bravicea 18.1. Drum central, L - 382m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			<b>X</b>			
<b>28</b>	19. Com. Buda, s. Buda 19.1. Acces spre gradinita, L-452m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				<b>X</b>		

<b>29</b>	19.2. Biserica - OMF Buda, L - 138 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				<b>X</b>		
<b>30</b>	20. s. Cabaiesti 20.1. Drumuri in sat, L - 1120 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				<b>X</b>		
<b>31</b>	21. com. Dereneu, s. Dereneu 21.1. Casa de cultura spre cet Farmaciuc Ion, L - 900m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				<b>X</b>		
<b>32</b>	22. com. Dereneu, s. Bularda 22.1. Casa de cultura - cet. Busuncean A, L - 562m 22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				<b>X</b>		
<b>33</b>	23. s. Frumoasa 23.1. Drumuri in sat, L - 1028 m 23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				<b>X</b>		
<b>34</b>	24. s.Hirova 24.1. Acces la scoala, L - 227m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				<b>X</b>		
<b>35</b>	24.2. Biblioteca - biserică, L - 277m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				<b>X</b>		
<b>36</b>	25. s. Horodiste 25.1. str. Stefan cel Mare, drum central, L - 459 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				<b>X</b>		
<b>37</b>	26. s. Niscani 26.1. str. St. cel Mare, L - 375m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic					<b>X</b>	
<b>38</b>	27. com. Oniscani, s. Oniscani 27.1. Str. Herta, L - 675m 27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					<b>X</b>	
<b>39</b>	27.2. Str. Alexandri V., L - 675m 27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					<b>X</b>	
<b>40</b>	28. Com. Oniscani, s. Hirbovet 28.1. Str. Independentei, L - 1120m					<b>X</b>	
<b>41</b>	29. s. Paulesti 29.1. Casa de cultura - cet. Lungu V., L - 562m 29.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta					<b>X</b>	

<b>42</b>	30. com. Raciula, s. Parcani 30.1. Str. Sfinta Maria, L - 448m					<b>X</b>	
<b>43</b>	31. s. Sipoteni 31.1. str. Stefan cel Mare - Statia de Epurare, L - 923m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic					<b>X</b>	
<b>44</b>	32. s. Temeleuti 32.1. str. Gagarin, L - 632m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic					<b>X</b>	
<b>45</b>	33. s. Peticeni 33.1. str. Stefan cel Mare - str. Codrilor - L262m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic					<b>X</b>	
<b>46</b>	34. com. Tibirica, s. Tibirica 34.1. R21 - str. Banulescu Bodoni, L - 268m 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura					<b>X</b>	
<b>47</b>	34.2. str. Volentir (Botanicii), L - 465 m 34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						<b>X</b>
<b>48</b>	35. com. Tibirca, s. Schinoasa 35.1. str. D. Matcovschi, L - 356m 35.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						<b>X</b>
<b>49</b>	36. s. Valcinet 36.1. str.D. Cantemir - str. Cuza Voda, L - 750m 36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic						<b>X</b>
<b>50</b>	36.2. str. Frunze, L - 800m 36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic						<b>X</b>
<b>51</b>	37. s. Varzarestii Noi 37.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre gradinita, L - 338m 37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)						<b>X</b>
<b>52</b>	38. com. Tuzara, s. Tuzara 38.1. str. Tineretului iesire spre str.Stefan cel Mare, L - 378m 38.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic						<b>X</b>
<b>53</b>	39. com. Tuzara, s. Selistea Noua 39.1. sector, L - 378m 39.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di						<b>X</b>

	piatra sparta in beton asfaltic						
<b>54</b>	40. com. Tuzara, s. Novaci 40.1. Drum de la centru satului spre biserica, L - 458m 40.1.1. Imbracamintea rutiera din beton asfaltic						<b>X</b>

Data completării: \_\_ 17.05.2019 \_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Vladimir CROITOR \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Director-general \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_ S.A. "Drumuri-Strășeni" \_\_