

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

prin procedura de achiziție Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
2. IDNO: 1003600151023
3. Adresa: mun.Chișinău str. N. Testemițianu 30;
4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|-----|------------|-------------------------|------|------------|--|--|
| 1 | 33140000-3 | Tub endotraheal Nr. 5,0 | Buc. | 20 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0 | 180 |
| 2 | | Tub endotraheal Nr. 6,0 | Buc. | 60 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0 | 540 |
| 3 | | Tub endotraheal Nr. 6,5 | Buc. | 50 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5 | 450 |
| 4 | | Tub endotraheal Nr. 7,0 | Buc. | 900 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0 | 8 100 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------|--------|---|---------|
| 5 | | Tub endotraheal Nr. 7,5 | Buc. | 1 500 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7.5 | 13 500 |
| 6 | | Tub endotraheal Nr. 8,0 | Buc. | 2 000 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8.0 | 18 000 |
| 7 | | Tub endotraheal Nr. 8,5 | Buc. | 400 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8.5 | 3 600 |
| 8 | | Tub endotraheal Nr. 9,0 | Buc. | 100 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0 | 900 |
| 9 | | Tub endotraheal Nr. 9,5 | Buc. | 50 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5 | 450 |
| 10 | | Tub endotraheal biluminal | Buc. | 100 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | 114 000 |
| 11 | | Set pentru cateterizarea venei centrale | Set. | 500 | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, conductor metallic tip J rezistent la indoire | 82 500 |
| 12 | | Set pentru cateterizarea venei centrale | Set. | 320 | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, conductor metallic tip J rezistent la indoire 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele | 52 800 |
| 13 | | Set pentru cateterizarea venei centrale | Set. | 60 | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, conductor metallic tip J rezistent la indoire | 9 900 |
| 14 | | Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale | Buc. | 600 | Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm | 7 200 |
| 15 | | Conductor bilumen | Buc. | 100 | Pentru tub endotraheal biluminal | 1 000 |
| 16 | | Alize | Buc. | 12 000 | 90x90 cm, de unică folosință | 60 000 |
| 17 | | Pahare de unică folosință | Buc. | 8 000 | Biodistructive, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml | 7 200 |
| 18 | | Lingurițe de unică folosință | Buc. | 5 500 | Biodistructiv, | 4 400 |
| 19 | 33140000-3 | Pipa orofaringiană Guedel N3 | Buc. | 10 | | 50 |
| 20 | | Pipa orofaringiană Guedel N4 | Buc. | 32 | | 160 |
| 21 | | Pipa orofaringiană Guedel N5 | Buc. | 30 | | 150 |
| 22 | | Cateter nazal pentru inhalare O2 | Buc. | 900 | Transparent, De unică folosință, Fără latex | 5 850 |
| 23 | | Mască pentru inhalare de O2 | Buc. | 1 500 | 1. Produs din transparent, non-toxic PVC; 2. Diluatori codificate prin două culori pentru 7 tipuri de O2 concentrații; 3. Diluatorul verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. Agrață ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată și adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul atitrivire cu lungime de 2 m. | 40 500 |
| 24 | | Set aspirator cu canulă | Buc. | 1 200 | Steril, Transparent, Non toxic, Unică folosință. Lungimea 210 cm. | 17 400 |
| 25 | | Cateter rectal nr.32 | Buc. | 7 060 | | 28 240 |
| 26 | | Cateter rectal nr.28 | Buc. | 2 550 | | 10 200 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------|--------|---|--------|
| 27 | | Cearșaf chirurgical u/f 240x140cm steril | Buc. | 10 000 | <p>Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.</p> <p>Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependența de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională) buc</p> | |
| 28 | 33140000-3 | Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă | Amb. | 300 | <p>Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adeziva aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu față dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependența de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională)</p> | 29 400 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-------|--------|---|---------|
| 29 | | Cearșaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare și pungă pentru colectarea separabilului | Buc. | 1 800 | Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE la ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă a dispozitivului se prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională) | |
| 30 | | Lama p/u bisturiu steril N10 | Buc. | 4 000 | | 2 480 |
| 31 | | Lama p/u bisturiu steril N22 | Buc. | 20 000 | | 12 400 |
| 32 | | Musama medicala tip.A | Metru | 500 | | 15 500 |
| 33 | 33140000-3 | Para de cauciuc B-3 | Buc. | 2 000 | Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C | 26 000 |
| 34 | | Sort de protecție polietilena | Buc. | 3 000 | Sort de protecție polietilena, de unica folosință | 2 400 |
| 35 | | Tub silicon 5x7mm | Metru | 700 | autoclavării la 132°C | 10 500 |
| 36 | | Tub silicon 7x9mm | Metru | 1 600 | Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C | 25 600 |
| 37 | | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) | Set. | 480 | SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr.), un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10. Ața sterilă cu ac tăietor pentru mare drenaj spre pleură | 336 960 |
| 38 | | Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m | Buc. | 4 000 | Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc. | 88 000 |
| 39 | | Set de drenare a cavităților | Set | 110 | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher, Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG | |
| 40 | | Set pentru Nefrostomie 12F | Buc. | 130 | 1. Cateter tip PIGTAIL 12F*45cm 2. Ac bipartite 18G* 20 cm 3. Dilator cu carcasa 4. Dilatoare 7F-10F 5. Seringa 10 ml Luer Lock 6. Bisturiu 7. Flanșă fixatoare 8. Pansament | 119 340 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------|-----|--|--------|
| 41 | | Set pentru Nefrostomie 14F | Buc. | 100 | 1. Cateter tip PIGTAIL 14F*45cm 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ac bipartite 18G* 20 cm 4. Dilatator cu carcasa 5. Flanșă fixatoare 6. Seringa 10 ml Luer Lock 7. Bisturiu 8. Flanșă fixatoare 9. Pansament | |
| 42 | | Set pentru drenarea vezicii urinare 12f | Buc. | 120 | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH .. INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm | 44 640 |
| 43 | | Set pentru drenarea vezicii urinare 14f | Buc. | 80 | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm | 29 780 |
| 44 | | Stent ureteral autostatic mon „J,, | Buc. | 68 | Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm | 11 764 |
| 45 | | Stent ureteral autostatic mon „J,, | Buc. | 62 | Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm | 10 726 |
| 46 | | Stent ureteral autostatic mon „J,, | Buc. | 60 | Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm | 10 560 |
| 47 | | Stent ureteral autostatic | Set. | 20 | 1. Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazineț. | 9 720 |
| 48 | | Stent ureteral autostatic dublu J | Set. | 20 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 fr/24/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazineț. | 9 720 |
| 49 | 33140000-3 | Stent ureteral autostatic dublu J | Set. | 20 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazineț. | 9 720 |
| 50 | | Stent ureteral autostatic | Set. | 20 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail dublu J 8 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazineț. | 9 720 |
| 51 | | Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18, | Buc. | 600 | 1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREL) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 7 200 |
| 52 | | Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 20, | Buc. | 600 | 1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREL) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în | 7 200 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------|--------|--|--------|
| 53 | | Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH22, | Buc. | 600 | 1.Dimensiuni: CH 22. (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral. 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 7 200 |
| 54 | | Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 24, | Buc. | 500 | 1.Dimensiuni: CH 24. (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral. 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 6 000 |
| 55 | | Cuve masa plastica | Buc. | 600 | Forma renului | 3 000 |
| 56 | | Urinare femei | Buc. | 160 | 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent | 4 800 |
| 57 | | Urinare p-u barbati | Buc. | 210 | 1.capacitate : 1litri, 2.plastic rezistent | 6 300 |
| 58 | 33140000-3 | Emplastru p/u fixarea cateterului | Buc. | 4 000 | 1 dimensiuni 8*6 cm | 12 000 |
| 59 | | Irigator-clizma Esmarch | Buc. | 60 | 1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă | 5 040 |
| 60 | | Pansament steril | Buc. | 2 000 | Pansament steril 1. Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4 Dimensiuni 30x10 cm | 8 000 |
| 61 | | Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5 | Buc. | 120 | PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7.5. | 5 640 |
| 62 | | Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0 | Buc. | 220 | PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8.0. | 10 340 |
| 63 | | Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5 | Buc. | 220 | PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8.5. | 10 340 |
| 64 | | Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0 | Buc. | 90 | PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9.0. | 4 230 |
| 65 | | Pansament p/u cateter pereferic | Buc. | 12 000 | Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereterice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. | 36 000 |
| 66 | | Pansament p/u cateter subclavia | Buc. | 2 400 | Banda pentru fixarea catetilor central, 8,0x10 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretă, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii și virusi | 9 600 |
| 67 | | Stripuri pentru PH urinei | Buc. | 5 000 | Pentru PH urinei in timpul intuziei deze mari de preparate citostatice (metotrexat) | 3 500 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------|--------|--|---------|
| 68 | | Set pentru puncția pleurală(PLEURAPUNKTIONS-SET) | Set. | 360 | set: ac toracocinzeză :4G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130 mm) sac colectare 2,0 litri cu LL-adaptor, cabinet , seringa 50 ml, ghid PVC 22 cm. | 17 000 |
| 69 | | Ac-Translator p/u puncție medulară | Buc. | 1 200 | 16Gx 40 mm steril de unica folosinta | 146 400 |
| 70 | | Ac-Translator p/u puncție medulară | Buc. | 100 | 16Gx 10/ 65 mm mm steri de unica folosinta | 12 200 |
| 71 | | Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca | Buc. | 330 | G-11x150mm, Palma confortabilă, proiectat ergonomie mâner de protecție cu presiune semnificativă când e nevoie, punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac, anexat, dispozitiv steril de unica folosinta | 58 470 |
| 72 | | Alize de unica folosinta | Buc. | 6 000 | 60x60cm | 36 000 |
| 73 | | Emplastru-pansament | Buc. | 2 000 | Dimensiunile:100x4cm, Plasture cu tampon Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură și de lungă durată | 10 000 |
| 74 | | Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub | Buc. | 82 | 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată. | 4 510 |
| 75 | | Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm | Buc. | 20 000 | 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 100 000 |
| 76 | 33140000-3 | Bisturiu steril unica folosinta | Buc. | 1 200 | | |
| 77 | | Bisturiu steril unica folosinta | Buc. | 1 200 | Dimensiunea lamei N22 | 4 800 |
| 78 | | Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie | Buc. | 2 800 | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ± 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofîl pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea fără LATEX, fără PVC. | 291 200 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-------|--------|--|--------|
| 79 | | Pompa elastometrica 275 ml | Buc. | 60 | Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Motorul din silicon gradat, transparent, biocompatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului. - Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala. Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule anti-bacteriale si "aerul ventilat". - Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor. - Clema detasabila din PVC. - Volum maximal: 275 ml. - Durata de utilizare: 5 zile + 17 h. | 15 150 |
| 80 | | Containere pentru reziduri 5 L | Unit. | 18 | Containere pentru reziduri 5 L | 450 |
| 81 | | Containere pentru reziduri 10 L | Unit. | 6 | Containere pentru reziduri 10 L | 276 |
| 82 | | Stative pentru Eppendorf | Buc. | 21 | Stative pentru Eppendorf | 273 |
| 83 | | Eprubete centrifugare | Unit. | 50 | Eprubete centrifugare polipropilen cu capac atasabil și fund rotund 16x80 10 ml | 50 |
| 84 | | Hirtie de filtru | 10 kg | 63 | Hirtie de filtru | 5 166 |
| 85 | | Marker pentru sticlă | Buc. | 270 | Marker pentru sticlă | 2 100 |
| 86 | | Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților) | Buc. | 10 000 | Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților) | 2 500 |
| 87 | 331400100-3 | Qubit Assay Tubes (pentru cuantificarea AN) Consumabile pentru teste genetice | Set. | 1 | Qubit Assay Tubes pentru teste genetice (AN) | 2 100 |
| 88 | | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | Set. | 2 | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | 5 600 |
| 89 | | Scutece p-u maturi L | Buc. | 4 000 | unica folosință, marimea L | 20 000 |
| 90 | | Scutece p-u maturi M | Buc. | 2 000 | unica folosință, marimea M | 10 000 |
| 91 | | Set p/u laparocenteza | Buc. | 120 | | 40 920 |
| 92 | | Indicatori fizico chimici sterilizare abur (strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa) | Buc. | 20 000 | 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat | 3 000 |
| 93 | | Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare externa, 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 +0,01(MPa) | Buc. | 3 000 | 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă | 450 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------|--------|--|--------|
| | | | | | indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și procesat. | |
| 94 | | Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa) | Buc. | 39 500 | Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura, saturatie, vapori, evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul caseletelor, cutiilor metalice, alte ambalaje si este conceput pentru a fi utilizat in interiorul procesat. pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip). Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și procesat. | 5 925 |
| 95 | | Test Bowie & Dick | Buc. | 250 | 1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuării aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). | 12 000 |
| 96 | 33140000-3 | Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri | Rola | 20 | funcție pentru hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : - plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. - prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării - Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) - rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° | 7 080 |
| 97 | | Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri | Rola | 20 | Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : - plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. - prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării - Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) - rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° | 9 840 |
| 98 | | Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri | Rola | 10 | Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : - plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. - prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării - Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) - rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° | 6 300 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--------|---|---------|
| 99 | Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare | Buc. | 2 600 | Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirație în siguranță și este echipat cu lipește de gură (de exemplu, nas de față cu cupă (Eng-duckbill, cupshaped) | 28 000 |
| 100 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rigid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 litri/kg; | Buc. | 2 600 | Recipient din plastic rigid polipropilenă, de unica folosință, din material plastic rigid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 litri/kg; | 39 000 |
| 101 | Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | Buc. | 33 500 | 1. Saci pentru deșeurile medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (420*500*50μm), volumul 15 L/kg; 2. Material PE 50μm (0.050mm); 3. Pictograma "Pericol Biologic"; 4. Culoarea galbenă; 5. Rezistența medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur. | 33 500 |
| 102 | Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Buc. | 5 000 | 1. Saci pentru deșeurile medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (630*700*50μm), volumul 30 L/kg; 2. Material PE 50μm (0.050mm); 3. Pictograma "Pericol Biologic"; 4. Culoarea galbenă; 5. Rezistența medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur. | 6 000 |
| 103 | Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri | Buc. | 11 000 | 1. Saci pentru deșeurile medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (600*700*50μm), volumul 50 L/kg; 2. Material PE 50μm (0.050mm); 3. Pictograma "Pericol Biologic"; 4. Culoarea galbenă; 5. Rezistența medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6. Sacul poate fi închis ușor, sigur. | 35 200 |
| 104 | Prezervative | Buc. | 2 000 | Prezervative pentru protecție împotriva endocavitare | 2 000 |
| 105 | Infusomat Space Line Standart | Buc. | 5 000 | Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm. | 225 000 |
| 106 | Infusomat Space Tubing Transfusion | Buc. | 1 200 | Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub câmbiat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm. | 52 800 |
| 107 | Sterifix 0,2 infuzion filter | Buc. | 6 500 | Filtru antibacterian, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 μm cu membrană pozitivă, suprafață de filtrare 10 cm ² , volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare sterilizare FO ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc). | 539 500 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|--------|--|--------|
| 108 | | Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter | Buc. | 2 100 | Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunii. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active. Căpăcel rosu | 23 100 |
| 109 | | Robinet tridirectional | Buc. | 6 000 | Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu), 360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei. Fara latex | 15 000 |
| 110 | | Hartie ECG Cardiostat | Buc. | 100 | 104x100x300 | 1 700 |
| 111 | | Hartie ECG termo MAC 600 | Buc. | 100 | 80x90 | 1 800 |
| 112 | | Hartie ECG termo EDAN SE601B | Buc. | 100 | 110x140x140 | 2 000 |
| 113 | | Hartie ECG Biocare IE300 | Buc. | 50 | 80x20 | 850 |
| 114 | | Turbină reutilizabilă | Buc. | 2 000 | Turbină reutilizabilă compatibilă cu numărul de referință 910004 și compatibilă cu spirograful Spirobank II | 62 400 |
| 115 | | Película Radiologică DI - HL Blue base 35 x 43 N100 | Set. | 10 | | 48 000 |
| 116 | | Película Radiologică DI - HL Blue base 20 x 25 N150 | Set. | 10 | | 22 000 |
| 117 | | Película Radiologică DI - HL Blue base 26 x 36 N150 | Set. | 12 | | 52 920 |
| 118 | 33140000-3 | Película Radiologică DI - MI. Blue base 25 x 30 N150 | Set. | 15 | | 10 500 |
| 119 | | Película Radiologică Codonics 25 x 30 NI50 | Set. | 4 | Grayscale Film / Blue base | 15 760 |
| 120 | | Película Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N125 | Set. | 5 | | 42 500 |
| 121 | | Película compatibilă cu aparatul SONY pentru USG | Buc. | 180 | | 15 300 |
| 122 | | Capron din bobine N 3 (250 m) | Metru | 48 000 | | 7 200 |
| 123 | | Capron din bobine N 4 (130 m) | Metru | 46 800 | | 7 070 |
| 124 | | Capron din bobine N 5 (80 m) | Metru | 54 400 | | 19 040 |
| 125 | | Comtainer din sticla pentru IHC | Buc. | 4 | Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm) pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat Certificat ISO13485si /sau ISO9001 (in dependenta de categorie produsului) | 340 |
| 126 | | Mănuși plumbate | Buc. | 2 | Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5 | 5 400 |
| 127 | | Guleraș plumbat | Buc. | 2 | Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm | 2 000 |
| 128 | | Hîrtie pentru Electrocardiograf MAC 2000 GE, 210x295x150/48234000 | Buc. | 20 | | 2 700 |
| 129 | | Containere pentru reziduri 2 L | Buc. | 9 | Containere pentru reziduri 2 L | 162 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------|-------|--|--------|
| 130 | | Termohirtie p/u Stat-Fax 303 | Buc. | 150 | Termohirtie p/u Stat-Fax 303 | 720 |
| 131 | | MicroAmp Optical 8-Tube Strip | Set. | 4 | | 19 560 |
| 132 | | MicroAmp Optical 8-Cap Strip | Set. | 2 | | 11 550 |
| 133 | | Citoperiuțe sterile cu tăietura unilaterală | Buc. | 500 | | 1 250 |
| 134 | | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml (Lenpipette Black) | Buc. | 1 000 | | 1 200 |
| 135 | | Serocluster 96 well "U" Bottom Plate, for in Vitro Diagnostic Use, non-Treated Vinyl | Set. | 2 | | 3 000 |
| 136 | | Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml | Buc. | 300 | Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se foloseste pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala. Sistemul cu o singuri sticla este un model simplu si cuprinzator, care inlocuieste o etansare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva pleurala. Seul contine: rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, valva-umbrela unidirectionala din silicon; tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor in trepte, palnie anti rasucire; | 75 000 |
| 137 | 33140000-3 | Set cateter pneumotorax tip Seldinger cu valva Heimlich | Buc. | 50 | – cateter drenaj opac pentru radiatii cu dilatator 6 Fr – tub conector cu robinet cu 3 cai – 0,032 " fir de ghidaj rigid tip J-Flex – seringă 10 ml – ac introducător 18Ga x 7cm – bisturiu – adaptor in trepte – valva Heimlich | 40 500 |
| 138 | | Set pentru oxigenoterapie cu mască și nebulizator | Buc. | 20 | 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. Masca de oxigen cu nebulizator | 3 800 |
| 139 | | Cateter toracic cu trocar | Buc. | 400 | construit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient prezinta marcare la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH | 68 000 |
| 140 | | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | buc. | 6 000 | Pentru adulti –transparent, gofrat, tip "inspire-expire", de unica folosinta. Completare: 1) Sac de rezervă 0,5 l. 0l 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Steril, Compatibil cu Daeger. Lungime 180 cm | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------|--------|--|---------|
| 141 | | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | buc. | 30 | Pentru adulti -reuzabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip "inspire-expire", cu captatori de vapori expirati Completare: 1) Sac de rezerva cu 5-1 litru 2) Conector unghiular, rotativ, biazial Lungime 180 cm | 2 700 |
| 142 | | Masca laringiana N 4, N 5 | buc. | 20 | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil pana la 40 ori Conector polisuton rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar. | 7 000 |
| 143 | | Filtru antibacterial și antiviral | buc. | 10 000 | Pentru VAP | 140 000 |
| 144 | | Absorbent CO2 p/u aparat de anestezie | amb | 50 | Absorbant de dioxid de carbon cu var sodat, pentru utilizare la anestezie. Ambalaj 5l. | 15 900 |
| 145 | | Pipetă | buc. | 6 000 | Conținut în ambalaj individual p/u colectarea singelui periferic, V- 1ml | 3 300 |
| 146 | | Stativ pentru eprubete | buc. | 20 | 40 găuri,metal | 1 100 |
| 147 | | Stativ pentru eprubete | buc. | 4 | 60 găuri,metal | 960 |
| 148 | | Teste | buc. | 10 000 | (Med-test)Combi p/u urină | 10 000 |
| 149 | | Eprubetă | buc. | 15 000 | Cu K3 EDTA cu capilar p/u sînge periferic | 18 750 |
| 150 | | Tampoane | buc. | 15 000 | Ambalate câte una, sterile imbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase | 1 200 |
| 151 | | Eprubetă | buc. | 10 000 | Sticlă cu fund rotund V-10 ml | 5 000 |
| 152 | | Eprubetă | buc. | 12 000 | Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u coagulogramă | 7 200 |
| 153 | | Eprubetă | buc. | 6 000 | Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u coagulogramă | 3 600 |
| 154 | 33140000-3 | Eprubetă | buc. | 5 000 | Cu tampon steril ambalat individual | 4 250 |
| 155 | | Anze | buc. | 5 | Cu dm-4mm | 38 |
| 156 | | Anze | buc. | 5 | Cu dm-2mm | 38 |
| 157 | | Spiritieră | buc. | 5 | | 275 |
| 158 | | Cutie Pietri | buc. | 6 000 | Sterne cu dm100 cm | 6 900 |
| 159 | | Para | buc. | 5 | Para de cauciuc, pentru colectarea singelui | 75 |
| 160 | | Eprubetă | buc. | 300 | Sterilă cu dop p/u lichid p/u pleural | 450 |
| 161 | | Teste - 190°C | buc. | 1 000 | Teste control sterilizare | 150 |
| 162 | | Sputiere | buc. | 100 | Sterile | 2 500 |
| 163 | | Poliglicolic acid | buc. | 500 | USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, lac 1/2 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. *Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 10 000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|------|-----|---|--------|
| 164 | | Poliglicolic acid | buc. | 500 | <p>USP 2/0 (3 Metric) USP 0 L-75cm. 1ac 1/2 intepator (reverse needle) 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p> | 10 500 |
| 165 | 33140000-3 | Poliglicolic acid | buc. | 500 | <p>USP 3/0 (2 Metric), L-75 cm 1ac 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p> | 10 000 |
| 166 | | Polydioxanone (PDS) | buc. | 150 | <p>26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p> | 3 600 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------|-------|--|------------------|
| 167 | | Fusta plumbată | buc. | 4 | Marimea(L), 0,35 PB. | 6 200 |
| 168 | | Fusta plumbată | buc. | 2 | Marimea(M), 0,35 PB | 6 200 |
| 169 | | Fusta plumbată | buc. | 2 | Marimea(XL), 0,35 PB, | 6 200 |
| 170 | | Respirator KF 94 | buc. | 500 | Respirator KF94 cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckill. | 5 500 |
| 171 | 33140000-3 | Set de consumabile de unică folosință pentru aparatul de plasmafereză NYGAL.E model DigiPla80 | Set. | 220 | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama și o - asigurat cu clama la punga de plasma, amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Linia pentru separarea plasmei sa nu fie mai scurta de 80 cm de la racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 200 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale. | 59 400 |
| 172 | | Rezervor pentru inhalator cu reglarea particulelor 3/6 microni | buc. | 10 | Rezervor pentru inhalator cu reglarea particulelor 3/6 microni | 1 800 |
| 173 | | Furtun NE-C802/C803 asdf | buc. | 10 | Furtun NE-C802/C803 Produs din PVC Lungime 100 cm pentru inhalator | 700 |
| 174 | | Furtun pentru NE-C28/C801/C29/C30 | buc. | 4 | Furtun pentru NE-C28/C801/C29/C30 asdf. Produs din silicon Lungime 207 cm pentru inhalator | 280 |
| 175 | | Urostoma | buc. | 2 000 | 1.Dispozitiv medical pentru protezarea 2.Punga transparenta de 1 litru, 3.Dispozitiv adeziv , cu orificiu de la 10- pna la 76mm. | 42 000 |
| | | Total | | | | 5 538 707 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2022;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Scrisoare de garanție bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plății IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA € codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 € contul bancar MOLDM2X302; | Da |
| 4 | Garanția de bună execuție | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, <i>Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului</i> | Da |
| 5 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |

| | | | |
|---|--|--|----|
| 6 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | DUAЕ | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 9 | NOTA | Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostre de la operatorii economici participanți | Da |

17. Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achiziție, cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu
22. Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor caietului de sarcini, cel mai mic preț pe loturi;
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțului viitoare: Nu este cazul
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este cazul
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.12.2021
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*
39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

