

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21218902 din 15.05.2024

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 2

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificație tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 59</b>						
Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	11.000.00.710	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10	<p>Descoperiți selecția noastră de bisturii de unică folosință în diferite forme. Lamele noastre de bisturiu sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate și sunt fixate în siguranță de mânerul din plastic. Diferitele forme ale lamei le permit să fie utilizate după cum este necesar în diferite specialități medicale. Aceste bisturii sterile sunt instrumente indispensabile pentru intervenții chirurgicale și alte proceduri minore. Acestea garantează tăieturi precise și cele mai înalte standarde de igienă în orice situație.</p> <p>Steril: Da</p> <p>Figura numărul 10</p> <p><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000559122</b></p>	CE
<b>Total lot 59</b>						
<b>Lotul 60</b>						
Bisturiu steril de unică folosință nr.22	11.000.00.722	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22	<p>Descoperiți selecția noastră de bisturii de unică folosință în diferite forme. Lamele noastre de bisturiu sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate și sunt fixate în siguranță de mânerul din plastic. Diferitele forme ale lamei le permit să fie utilizate după cum este necesar în diferite specialități medicale. Aceste bisturii sterile sunt instrumente indispensabile pentru intervenții chirurgicale și alte proceduri minore. Acestea garantează tăieturi precise și cele mai înalte standarde de igienă în orice situație.</p> <p>Steril: Da</p> <p>Figura numărul 22</p> <p><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000559129</b></p>	CE
<b>Total lot 60</b>						
<b>Lotul 92</b>						
Cateter toracic cu trocar 16FR	02.000.30.016	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, disponibil atât cu varf bont cât și cu varf ascuțit, aplicat în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etansă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu varf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2 cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, varful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr.</p>	<p>Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și punctia cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic.</p> <p>Mărimile Ch 08, 10, 12 și 16 au un conector în formă de pălnie.</p> <p>Mărimile Ch 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu.</p> <p>contrastabil cu raze X: bandă de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da</p> <p>Diametru exterior 16 Ch</p> <p>Lungime 26 cm</p> <p>Numărul (ochii) 3</p> <p><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000619985</b></p>	CE
<b>Total lot 92</b>						

<b>Lotul 94</b>						
Cateter toracic cu trocar 20FR	02.000.30.020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr.	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile Ch 08, 10, 12 și 16 au un conector în formă de pălnie. Mărimile Ch 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. contrastabil cu raze X: bandă de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 20 Ch Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3 <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000619986</b>	CE
<b>Total lot 94</b>						
<b>Lotul 95</b>						
Cateter toracic cu trocar 24 CH	02.000.30.024	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24 Fr.	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile Ch 08, 10, 12 și 16 au un conector în formă de pălnie. Mărimile Ch 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. contrastabil cu raze X: bandă de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 24 Ch Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3 <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000619987</b>	CE
<b>Total lot 95</b>						
<b>Lotul 117</b>						
Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protecția pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99% rezistența la flux 30l/min nu mai puțin de 0.9cm H20. volumul compresibil nu mai mult de 60 ml, greutatea nu mai mult de 28g.timp efectiv de utilizare 24 ore.material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Zona de aplicare adult Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capătul mașinii) Mascul/Femeie Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655206</b>	CE
<b>Total lot 117</b>						
<b>Lotul 149</b>						
Seringă transparenta 50ml	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml , sterile, metodă de conectare: luer-lock	fabricat și destinat aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagra, usor de citit, gradare DUBLA pe butoi si piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără arirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, non-toxic steril, ambalat individual cu blistere 50 ml transparent <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306373</b>	CE
<b>Total lot 149</b>						

<b>Lotul 165</b>						
Set drenaj toracic	04.101.11.150	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr	Sistemul de drenaj toracic este utilizat pentru colectarea aerului și/sau lichidului din cavitatea pleurală. Conținut set: - o sticlă de 1.300 ml - tub pacient 150 cm - pacient-conector cu membrană de puncție - tub vid 100 cm cu pânjie treptă - Supapa Heimlich Steril: Da <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000620599</b>	CE
<b>Total lot 165</b>						
<b>Lotul 191</b>						
Sonda Blackmore maturi	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2 <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - nu are certificat CE</b>	<b>Declaratie de conformitate</b>
<b>Total lot 191</b>						
<b>Lotul 219</b>						
Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT	42.02.90000	China	SCW Medicath Ltd	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tuburi de conectare (300 psi) Tub Y cu două supape de reținere Lungime (cm) 150 ID (mm) 1,8 OD(mm) 3,6 <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232433</b>	CE
<b>Total lot 219</b>						
<b>Lotul 220</b>						
Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomasul Vistron CT	42.02.90000	China	SCW Medicath Ltd	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tuburi de conectare (300 psi) Tub Y cu două supape de reținere Lungime (cm) 150 ID (mm) 1,8 OD(mm) 3,6 <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232433</b>	CE
<b>Total lot 220</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23