

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: **ARTICOLE TEXTILE, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NATIONALE ÎN ANUL 2022**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cearșaf din bumbac	Mod. 105-4009/14	Moldova	IS „Tirotex”	Conform cerințelor GOST 31307-2005. Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială: - minim 140 g/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu	Conform cerințelor GOST 31307-2005. Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială: - minim 140 g/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu	

				<p>privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	
Lotul 2						
Față de pernă	Mod. 111-3080	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Conform cerințelor GOST 31307-2005.</p> <p>Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri.</p> <p>Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - minim 140 g/m².</p> <p>Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă nu trebuie să depășească minus 5%.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului și privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare:</p>	<p>Conform cerințelor GOST 31307-2005.</p> <p>Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri.</p> <p>Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - minim 140 g/m².</p> <p>Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă nu trebuie să depășească minus 5%.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului și privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare:</p>	

				până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.	până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.	
Lotul 3						
Ștergar de bumbac	apt. F214	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrieri.</p> <p>Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - $240 \pm 10 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea țigheului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighe, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri.</p> <p>Rezistența la rupere a probei 50x200 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim 350 N; - bătătură, minim 210 N. <p>Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului nu trebuie să depășească minus 5%.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la - 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrieri.</p> <p>Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - $240 \pm 10 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea țigheului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighe, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri.</p> <p>Rezistența la rupere a probei 50x200 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim 350 N; - bătătură, minim 210 N. <p>Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului nu trebuie să depășească minus 5%.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la - 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	
Lotul 4						
Saltea	Art. 1SP	Moldova	SRL”BASATEX”	<p>Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – $10000\text{g} \pm 500 \text{ g}$; - înălțimea – $8\text{cm} \pm 0,2 \text{ cm}$; - lățimea – $70\text{cm} \pm 0,5 \text{ cm}$; - lungimea – $190\text{cm} \pm 1\text{cm}$. 	<p>Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – $10000\text{g} \pm 500 \text{ g}$; - înălțimea – $8\text{cm} \pm 0,2 \text{ cm}$; - lățimea – $70\text{cm} \pm 0,5 \text{ cm}$; - lungimea – $190\text{cm} \pm 1\text{cm}$. 	

				<p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - $260 \pm 10 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m^3. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	<p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - $260 \pm 10 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m^3. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	
Lotul 5						
Pernă	Pernă Art. P786	Moldova	SRL”BASATEX”	<p>Pernă – conform următoarelor caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – $1800 \text{ g} \pm 90 \text{ g}$; - lățimea – $49 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$; - lungimea – $59 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. <p>Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colțurilor coșului de pernă.</p> <p>Coșul de pernă confecționat dintr-un singur reper, din material natural și rezistent, cu densitatea: - minim $140 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel, la distanța de 0,1-0,2cm de</p>	<p>Pernă – conform următoarelor caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – $1800 \text{ g} \pm 90 \text{ g}$; - lățimea – $49 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$; - lungimea – $59 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. <p>Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colțurilor coșului de pernă.</p> <p>Coșul de pernă confecționat dintr-un singur reper, din material natural și rezistent, cu densitatea: - minim $140 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel, la distanța</p>	

				<p>la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii pernei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m³. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii pernei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m³. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	
Lotul 6						
Pătură din semilână	<i>Art.1-19</i>	Ucraina	OOO"VLADI"	<p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă.</p> <p>Compoziția:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – minim 50%, - densitatea superficială: - minim 700 g/m². - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 245 N; - băătăură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 7 %; - băătăură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea 	<p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă.</p> <p>Compoziția:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână – minim 50%, - densitatea superficială: - minim 700 g/m². - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 245 N; - băătăură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 7 %; - băătăură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea 	

				<p>culorii inițiale) – 4 baluri. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	<p>culorii inițiale) – 4 baluri. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	
Total loturi 6						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenko În calitate de: Director

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3