

**Replanificarea salilor de operatie
in blocul chirurgical etajul doi al
cladirii IMSP SCM " Sfinta
Treime" mun.Chisinau N04/24 -
SAC**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Solutii Arhitectural Constructive (marca SAC)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22")		
1	RpCG29A	Demolarea completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)	m2	524,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	691,733
	4100126202818	Apa	m3	5,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,442
2	RpCG29C	Demolarea completa a peretilor despartitori din caramida (120mm)	m3	4,030
	7122050013400	Zidar	h-om	1,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,105
	4100126202818	Apa	m3	0,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,322
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 371,960
	7122050013400	Zidar	h-om	164,635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	68,598
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,720
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	361,720
	7132040012700	Parchetar	h-om	83,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,196
	2320166200729	Parchetin	l	10,852
	4100126202818	Apa	m3	10,852
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,852
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	177,550

1	2	3	4	5
		ceramice, etc		
	7132040012700	Parchetar	h-om	69,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,245
	4100126202818	Apa	m3	8,878
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,878
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 291,680
	7122050013400	Zidar	h-om	155,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,584
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,917
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	260,200
	7422010060100	Timplar	h-om	54,642
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,642
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-1 (6 buc))	kg	517,730
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,142
	7212030022700	Sudor	h-om	1,294
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,518
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,213
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,320
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,104
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (ходовой мостик из досок)	m2	86,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,776
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,592
10	RpIzC43A	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare.	m2	252,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,640
	2320146200700	Petrol lampant	l	2,520
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,560
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,040
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	252,000
	7122050013400	Zidar	h-om	30,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,520

1	2	3	4	5
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasului metalic pentru cupola K-2 (2 buc))	kg	425,330
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,403
	7212030022700	Sudor	h-om	1,063
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,425
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,175
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,263
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,085
13	RpCQ11B	Demontarea placi de sticla	m2	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,640
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,400
15	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,000
16	TsI50C5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	180,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	67,500
Total Lucrari de demolare (cota +6.600 in axele "9"- "22")				
2. Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)				
17	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,715
	7122050013400	Zidar	h-om	105,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,685
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 603,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,011
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	365,079
	2652102100737	Var hidratat	kg	90,776
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,644
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	64,350
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,988

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,724
	2922140007000	Macara	h-ut	2,939
18	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (stifturi d8 AI)	kg	1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,045
	2710602000081	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,537
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,015
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
19	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	64,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,323
	2873122004100	Plase sudate	kg	65,145
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,323
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,645
	2010237318750	Distanțieri	buc	19,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,039
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3)	kg	400,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	400,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	3,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,000
21	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,576
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,120
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,560
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-	kg	0,220

1	2	3	4	5
		61 A1		
	2320166200676	White spirit	kg	0,780
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,390
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2	31,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,210
	2662102701000 11251	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	32,713
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	28,631
	2710703520285	Profil de suport	m	68,541
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	73,214
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,600
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,443
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,726
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	51,406
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	504,399
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,143
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,472
Total Plan subsolului in axele 14-20 (A-B)				
3. Platformele de sub echipamente				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,650
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,045
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,307
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,712
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,120
	4100126202818	Apa	m3	0,880
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,848
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,696

1	2	3	4	5
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, F25	m3	44,000
	7123010010200	Betonist	h-om	151,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,600
	2663102100000 250	Beton M250	m3	45,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,466
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,000
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	52,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,175
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	6,000
Total Platformele de sub echipamente				
		4. Pereti despartitori		
		4.1. Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)		
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placa vata minerala - 100 mm) (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	655,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 758,569
	2662102701000 125	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	1 383,222
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	754,185
	2710703520285	Profil de suport	m	1 449,089
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (vata	m2	678,437

1	2	3	4	5
		minerala -100 mm)		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	803,586
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	997,896
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	357,003
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	115,268
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	988,015
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	19 384,864
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	10,539
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,470
Total Pereti desp.din GK (pl.13 NOTA 4)				
		4.2. Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)		
30	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,313
	7122050013400	Zidar	h-om	46,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,055
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 577,520
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	159,818
	2652102100737	Var hidratat	kg	39,738
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,720
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	28,170
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,870
	4100126202818	Apa	m3	0,317
	2922140007000	Macara	h-ut	1,286
31	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (etrier d6 AI)	kg	7,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	7,687
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,075
	2010237318750	Distantieri	buc	1,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,263
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,750

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404
	2873122004100	Plase sudate	kg	81,558
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,404
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,807
	2010237318750	Distantieri	buc	24,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,048
33	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori)	kg	18,540
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,185
	7212030022700	Sudor	h-om	0,185
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,540
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,185
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,093
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,148
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,278
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,129
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,156
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,078
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,011
	2320166200676	White spirit	kg	0,039
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,019
35	Pretul firmei	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K- 45.600	m	8,300
	545465465465	Garnitura elastica de etansare PPII-40 K- 45.600	m	8,300
Total Pereti desp.din caramida (pl.13 NOTA 1)				
4.3. Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,240
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,692
	7212030022700	Sudor	h-om	0,692

1	2	3	4	5
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	69,240
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,692
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,346
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,554
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,039
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,070
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039
	2320166200676	White spirit	kg	0,137
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,068
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	4,125
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,043
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,013
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,950
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,875
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
Total Buiandrugii in peretii desp din caramida (6 buc)				
Total Pereti despartitori				
5. Timplaria				
39	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu protectie	m2	5,040

1	2	3	4	5
		radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag. (U-1, 1200*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,554
	2812106306050 5	Bloc de usa (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, culisanta, cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV	m2	5,040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	20,160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,772
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,973
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,024
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,101
40	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu protectie radiologica, cu geamuri (350x350), supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV, fara prag. (U-2, 900*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	3,780
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,378
	2812106306050 1	Bloc de usa (interior) medicala din HPL cu protectie radiologica, cu blocul de fereastră. (350x350), cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV	m2	3,780
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	15,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,890
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,661
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
41	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri	m2	22,680

1	2	3	4	5
		(350x350), fara prag. (U-3, 1200*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,495
	2812106306050 2	Bloc de usa (interior) automata culisanta medicala din HPL	m2	22,680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	90,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,474
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,377
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,608
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,454
42	CK21A	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag (U-4, 900*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	20,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,080
	2812106306050 21	Bloc de usa (interior) automata medicala din HPL	m2	20,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	83,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,480
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,416
43	CK21A	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-5, U-6, 900*2100, 800*2100)	m2	39,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,970
	2812106306050 3	Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa, cu punct de oprire reglabil	m2	39,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	158,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,947
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,820
	4011106202741	Energie electrica	kw	39,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794

1	2	3	4	5
44	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-7 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipate cu senzori de control si de siguranta si cu un cititor de permise)	m2	26,460
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,911
	2812106306050 2	Bloc de usa (interior) automata culisanta medicala din HPL	m2	26,460
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	105,840
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,553
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,107
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,876
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,529
45	CK21D	Bloc de usa (interior) automata dubla culisanta medicala din HPL, cu geamuri (350x350), fara prag. (U-8, 1400*2100) (Nota: trebuie sa fie echipata cu buton cu actionare cu cotul si senzor pru descidere automata, senzori de control si de siguranta, baterii pentru descidere de urgenta cu intrerupator cu cheie pentru selectarea regimului de functionare)	m2	5,880
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,647
	2812106306050 2	Bloc de usa (interior) automata culisanta medicala din HPL	m2	5,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,520
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,234
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,135
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,528
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
46	CK56A	Bloc de usa rezistent la foc, metalic, umplut cu izolatie de bazalt, cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag (U-9, 900*2100)	m2	3,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,632
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	3,791
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,137
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,190
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,045
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,027
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,078
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,597
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,417
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,227

1	2	3	4	5
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,265
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	9,099
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,832
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,567
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,495
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,227
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, 900*2100, fara prag cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	28,350
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,835
	2812106306050 12	Usi din profiluri din aluminiu cu grile de ventilare 450x225(h)	m2	28,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	113,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,175
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,961
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,010
	4011106202741	Energie electrica	kw	28,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,567
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11, 700*2100, fara prag oarba si cu grile de ventilare 450x225(h))	m2	33,810
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,381
	2812106306050 12	Usi din profiluri din aluminiu cu grile de ventilare 450x225(h)	m2	33,810
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	135,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,905
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,917
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,286
	4011106202741	Energie electrica	kw	33,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,676
49	CK56C	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (rezistent la foc metalic,	m2	2,940

1	2	3	4	5
		umplut cu izolatie de bazalt cu amortizator de usa cu punct de oprire reglabil, fara prag, U-12, 1400*2100)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,671
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	2,949
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,180
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,206
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,035
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,018
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	1,819
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,276
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,324
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,177
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,265
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	9,141
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,559
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,617
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,587
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,265
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,059
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-13, 800*800, Bloc de usa oarba (interior) din profil de aluminiu (usa dulapului de incendiu)	m2	1,920
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
	2812106306050 11	Usi din profiluri din aluminiu (oarbe)	m2	1,920
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,960
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,336
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,152
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
51	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 4800*900, Oberliht (interior) din profil de aluminiu, cu geam simplu)	m2	8,640
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,691
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	8,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,061

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,426
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,456
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,173
Total Timplaria				
		6. Pardoseala		
		6.1. Tip P-1		
52	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m ² / un strat)	m ²	626,810
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	175,507
	2430226101010 1	Grund "Betoncontact"	kg	250,724
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,681
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	626,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	376,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,681
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m ³	20,685
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	6,268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,804
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,522
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	626,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	146,674
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 638,144
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,695
	4100126202818	Apa	m ³	2,520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,326
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,268
55	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m ²	-626,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-43,250
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-2 877,058
	4100126202818	Apa	m ³	-1,880
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-7,522
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,880
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antistatic si antibacterial 3,2 mm), la pardoseli	m ²	626,810
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 253,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	745,904

1	2	3	4	5
	2523116716346 1	Linoleum antistatic si antibacterial 3,2 mm	m2	661,441
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	94,492
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	220,480
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 307,206
	2710503808004	Fir de sudare	m	642,543
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	94,492
	2521106718386 1	Plinte PVC medicala	m	692,938
	4100126202818	Apa	m3	0,945
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,268
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,522
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,362
Total Tip P-1				
6.2. Tip P-2				
57	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat (norma grund "Betoncontact" - 0,2 kg/m2 / un strat)	m2	299,090
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	83,745
	2430226101010 1	Grund "Betoncontact"	kg	119,636
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,909
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	299,090
	7132030012600	Mozaicar	h-om	179,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,909
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	9,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,991
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,973
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,589
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	299,090
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,987
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 598,957
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,053
	4100126202818	Apa	m3	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,991
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-3	m2	-299,090
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-20,637
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-1 372,823
	4100126202818	Apa	m3	-0,897
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,897
61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	299,090

1	2	3	4	5
		vinil omogen (linoleum antistatic si rezistent la uzura 3,2 mm), la pardoseli		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	598,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	355,917
	2523116716346 2	Linoleum antistatic si rezistent la uzura	m2	315,615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	45,088
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	105,205
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 578,074
	2710503808004	Fir de sudare	m	306,597
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	45,088
	2521106718386 1	Plinte PVC medicala	m	115,000
	4100126202818	Apa	m3	0,451
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,991
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,589
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	59,818
Total Tip P-2				
6.3. Tip P-3				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	307,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	184,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,700
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	10,131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,684
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	307,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	690,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,750
	2661112800700 1	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	316,210
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 243,350
	2430226100000 1	Fuga	kg	92,100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 140,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	276,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,684
64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m	60,370

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,037
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,656
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,186
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	380,331
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,339
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,111
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,018
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,060
Total Tip P-3				
6.4. Tip P-4				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,640
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,048
67	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	16,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,560
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	35,200
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	48,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,352
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600

1	2	3	4	5
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2661112800700 1	Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta -9 mm)	m2	16,480
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192
Total Tip P-4				
Total Pardoseala				
		7. Finisarea interioara (Tavan)		
		7.1. Раздел		
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	106,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	204,141
	2662102701000 125	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord - 12,5 mm)	m2	112,785
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	98,714
	2710703520285	Profil de suport	m	236,312
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	252,424
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	81,366
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,109
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,399
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	177,234
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 739,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,492
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,077
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,880

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,688
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	112,748
	4100126202818	Apa	m3	0,107
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,107
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	106,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,206
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	16,032
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,344
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	106,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,784
	2430116103800 1	Vopsea siliconica	kg	42,752
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,413
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,440
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,214
Total Раздел				
		7.2. Раздел		
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	509,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	972,973
	2662102701000 195	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	537,555
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	470,489
	2710703520285	Profil de suport	m	1 126,306
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 203,099
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	387,807
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	138,740
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	44,796
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	844,729
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 288,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,343
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	24,197
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	509,410
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	229,235

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,941
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	537,377
	4100126202818	Apa	m3	0,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,509
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	509,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,282
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	76,412
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,471
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	509,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	280,176
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	203,764
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,565
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	254,705
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,019
Total Раздел				
		7.3. Раздел		
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia (Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm)	m2	758,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 448,888
	2662102701000 195	Placi din gips-carton GKB - 9,5 mm	m2	800,492
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	700,621
	2710703520285	Profil de suport	m	1 677,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 791,576
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	577,497
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	206,603
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	66,708
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 257,915
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 342,817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,489
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	36,033
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	758,580
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	341,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,858
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	800,226
	4100126202818	Apa	m3	0,759

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,759
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	758,580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,757
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	113,787
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,929
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconica)	m2	758,580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	417,219
	2430116103800 1	Vopsea siliconica	kg	303,432
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,515
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	379,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,517
Total Раздел				
		7.4. Раздел		
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm)	m2	219,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	418,481
	2662102701000 11251	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKBI- 12,5 mm	m2	231,205
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	202,360
	2710703520285	Profil de suport	m	484,430
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	517,459
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	166,798
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	59,673
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	19,267
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	363,323
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 564,965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,407
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	98,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,910
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	231,129
	4100126202818	Apa	m3	0,219
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,219

1	2	3	4	5
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	219,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,573
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	32,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,955
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,505
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,146
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,955
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,438
Total Раздел				
Total Finisarea interioara (Tavan)				
		8. Finisarea interioara (Pereti)		
		8.1. Раздел		
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord cu protectia radiologica - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	114,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	203,718
	2662102701000 11	Placi din gips-carton rezistent la foc GKFsafebord cu protectia radiologica - 12,5 mm	m2	120,298
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,209
	2710703520285	Profil de suport	m	252,054
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	269,239
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	86,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,048
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,025
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	171,855
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 479,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,730
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,811
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,100

1	2	3	4	5
	2			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,700
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	813,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,006
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,824
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	125,400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
90	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	114,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	285,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,980
	2523116716347 1	Linoleum medical (pereti)	m2	120,298
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	17,185
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	48,692
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	200,497
	2710503808004	Fir de sudare	m	116,861
	4100126202818	Apa	m3	0,172
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,912
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,710
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,980
Total Раздел				
		8.2. Раздел		
91	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 141,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 039,896
	2662102701000 12	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1 204,589
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	843,212

1	2	3	4	5
	2710703520285	Profil de suport	m	2 523,901
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2 695,985
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	869,025
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	310,899
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	100,382
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 720,841
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 810,708
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,306
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	48,172
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,246
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	171,228
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,076
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 141,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 392,654
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 150,453
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,180
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,264
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50). K-2	m2	-1 141,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-547,930
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-3 264,747
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-2,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-36,529
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-6,849
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 141,520
	7122050013400	Zidar	h-om	228,304
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 255,672
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	171,228
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,342
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	1 141,520

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	513,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,152
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 204,189
	4100126202818	Apa	m3	1,142
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,142
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 141,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,246
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	171,228
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,076
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Mattlatex")	m2	1 141,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	627,836
	2430116103800 2	Vopsea Mattlatex"	kg	456,608
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	570,760
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,283
Total Раздел				
		8.3. Раздел		
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1 149,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 053,299
	2662102701000 12	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 12,5 mm	m2	1 212,503
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	848,752
	2710703520285	Profil de suport	m	2 540,483
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2 713,698
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	874,735
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	312,941
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	101,042
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 732,148
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 908,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,354
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	48,489
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 149,020

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,471
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	172,353
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,451
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 149,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 401,804
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 204,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,596
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,773
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,384
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 149,020
	7122050013400	Zidar	h-om	229,804
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 263,922
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	172,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,345
103	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical bactericid), la pereti	m2	1 149,020
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 872,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 803,961
	2523116716347 1	Linoleum medical (pereti)	m2	1 212,503
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	173,215
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	490,775
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	2 020,839
	2710503808004	Fir de sudare	m	1 177,860
	4100126202818	Apa	m3	1,732
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,192
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	17,235
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	80,431
Total Раздел				
		8.4. Раздел		
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	585,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 047,111
	2662102701000	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB	m2	618,334

1	2	3	4	5
	13	- 12,5 mm		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	432,834
	2710703520285	Profil de suport	m	1 295,558
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 383,891
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	446,084
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	159,589
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	51,528
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	883,335
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 602,567
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	24,728
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,579
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	87,894
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,298
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	585,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	966,834
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	603,656
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 189,733
	2430226100000 1	Fuga	kg	278,155
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 836,392
	4100126202818	Apa	m3	1,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,032
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,860
Total Раздел				
8.5. Раздел				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,404
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	17,019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,673
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,421
	2653102100831	Amestec uscat	kg	810,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,963
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,815

1	2	3	4	5
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,460
	7122050013400	Zidar	h-om	22,692
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124,806
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,460
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	51,057
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,346
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	119,689
	4100126202818	Apa	m3	0,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,404
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	17,019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,673
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	113,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	187,209
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	116,886
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	424,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	53,859
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 291,892
	4100126202818	Apa	m3	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,362
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,135
Total Раздел				
Total Finisarea interioara (Pereti)				
9. Carcasul acoperirii la cota +9.900				
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,582
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	230,370

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,910
	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 713,640
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,962
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	42,783
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	42,783
	2874115883700	Saiba M 20	buc	42,783
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,428
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,658
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	13,164
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,962
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,987
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 043,100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	198,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,431
	7212030022700	Sudor	h-om	10,431
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 043,100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,431
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,215
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,345
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,646
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	7,625
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	49,105
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	59,475
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	29,738
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,194
	2320166200676	White spirit	kg	14,869
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,434
116	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	205,900
	7134050013250	Izolator	h-om	298,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,180
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	391,210
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	27,797
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,501
	2320166200676	White spirit	kg	30,885
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,950
117	CE30C K=2	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	244,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	112,240

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,400
	2020132920527	Placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	512,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	48,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,640
118	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (placi vata minerala de tip Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	244,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	129,320
	268216261137100	Placi vata minerala Rockwool Light Butts gros 100 mm (40 kg/m3)	m2	248,880
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	54,900
Total Carcasul acoperirii la cota +9.900				
10. Fixarea lampelor chirurgicale				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	178,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,544
	4011106202741	Energie electrica	kw	106,800
	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,360
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,272
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	881,390
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	167,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,814
	7212030022700	Sudor	h-om	8,814
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	881,390
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,814
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,407
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,051
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,221
121	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,881
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,674
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,872
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,436
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,485

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	1,718
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,859
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,063
	2663102100000 200	Beton M200	m3	0,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,039
Total Fixarea lampelor chirurgicale				
		11. Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)		
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,384
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,800
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,960
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,192
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 100,780
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	399,148
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,008
	7212030022700	Sudor	h-om	21,008
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 100,780
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,008
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,504
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,806
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,512
125	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	2,100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,524
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,380
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,190
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,155

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	4,095
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,047
Total Consolidarea peret despar in locul instal usilor culisante automate (RM1, 11 buc)				
		12. Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiresti		
126	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	140,000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	220,500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	44,100
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,400
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bulon M12 L=300)	kg	37,800
	7136080025001	Montator	h-om	7,938
	2811236309900	Confectii metalice	kg	39,705
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,764
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,382
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,024
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,378
128	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	2,600
	7123010010200	Betonist	h-om	5,200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,300
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,546
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,276
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,546
	2410520006759 1	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	5,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,300
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	474,120
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,083
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,741
	7212030022700	Sudor	h-om	4,741
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	474,120
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,741
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,371
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,793
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,112
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina	t	0,474

1	2	3	4	5
		a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,053
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,697
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,849
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,261
	2320166200676	White spirit	kg	0,924
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,462
Total Consolidarea planseului in locuri de trecere a retelelor inginiesti				
		13. Captusirea golurilor minelor ascensorului		
131	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm , excludem placi termoizolante)	m2	1,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,217
	2662102701000 13	Placi din gips-carton rezistent la umeditate GKB - 12,5 mm	m2	1,899
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,330
	2710703520285	Profil de suport	m	3,980
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,251
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,370
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,490
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,158
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,713
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	23,354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,076
132	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,833
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2651122100402	Ciment M-400	kg	48,150

1	2	3	4	5
	2			
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,970
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,261
	4100126202818	Apa	m3	0,464
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,725
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,111
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,033
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	2,470
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15,275
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,026
Total Captusirea golurilor minelor ascensorului				
		14. Gauri		
134	RCsB30S k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (620 mm)	buc	56,000
	7123011000200	Betonist	h-om	127,008
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,432
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	2,218
	4100126202818	Apa	m3	20,882
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	89,040
135	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,964
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,844
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,042

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,204
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,360
136	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,013
	4100126202818	Apa	m3	0,109
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,490
137	RCsB30S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (220 mm)	buc	3,000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,722
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,166
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,048
	4100126202818	Apa	m3	0,447
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,908
138	RCsB30S k=1.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (270)	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,486
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,020
	4100126202818	Apa	m3	0,186
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,795
139	RCsB30S k=1,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (300 mm)	buc	4,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,074
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,084
	4100126202818	Apa	m3	0,796
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,392
140	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (182 mm)	buc	3,000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,097

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,038
	4100126202818	Apa	m3	0,328
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,470
141	RCsB30S k=1,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (280 mm)	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,268
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,972
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D225 mm	buc	0,040
	4100126202818	Apa	m3	0,373
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,590
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	146,200
	7123010010200	Betonist	h-om	292,400
	7212030022700	Sudor	h-om	73,100
	2881116002700	Disc abraziv	buc	30,702
	4011106202741	Energie electrica	kw	184,212
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	30,702
	2410520006751 1	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	292,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	73,100
Total Gauri				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

