

Investitor Consiliul Raional Glodeni
 Obiect **Reparatii curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta alba) rl.Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L223 Cobani-Camenca 1.1. De la s.Camenca - pina la prima cotitura spre s.Molesti (Lungimea 1200m)				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (latimea medie 8.0 m; Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
3	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 0,00
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		1.2. De la prima cotitura spre s.Molesti pina in s.Molesti (Lungimea 1240m)				
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
6	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			551,54 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km			660,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m ²)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,94
8	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m ³			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
10	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m ³			477,95 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	395,00	477,95
		1.3. Prin s.Molesti pina la iesire din s.Butesti (L - 1200 m)				
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m ²			105,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
12	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m ³			551,54 ----- 43,28

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			<u>660,95</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
14	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			<u>41,50</u> 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3			<u>554,28</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. De la iesirea din s.Butesti pina la intrare s.Cobani (L- 1830m)				
16	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			681,93 111,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,60	111,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	600,86	570,82
18	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			551,54 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95

1	2	3	4	5	6	7
20	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		2. Drum local L233 Cuhnesti - Bisericani 2.1. De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esire din s.Cuhnesti (Lungimea 800m)				
22	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
23	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			551,54 ----- 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
25	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		2.2. Iesirea din s.Cuhnesti pina la intrarea in s.Bisericani (L- 3050m)				
27	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km			660,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
29	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		3. L225 R-Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta) 3.1. Sector str.St. cel Mare si Sfint - 24 iesirea din sat spre s.Camencuta (L-1600m, l-5m)				
31	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			681,93 ----- 111,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,60	111,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	600,86	570,82
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:	1 km			660,94 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		* 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,94
34	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la iesirea din sat. Se exclude nisip, pietris)	m3			109,14 ----- 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
35	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		3.2. Sector iesirea din s.Danu pina in s.Camencuta (L-3370m, l-4,5m)				
37	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2			105,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			681,93 ----- 111,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,60	111,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	600,86	570,82
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
40	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		4. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s.Nicolaevca. L- 1500m)				
42	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			105,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			681,93 111,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,60	111,11
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	600,86	570,82
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
45	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			551,54 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
46	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii	m3			41,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		5. Drum de acces spre s.Danu (Varianta alba. L-2800 m)				
48	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
49	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			551,54 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km			660,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
51	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (L-1370 m)				
53	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
54	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			551,54 ----- 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
56	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		7. L225.2 R15 Drum de acces spre s.Soroca (Lungime 800 m)				
58	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km			660,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m ²)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
60	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m ³			551,54 ----- 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m ³	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m ³	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m ³	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m ³	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
61	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³			41,50 ----- 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³			554,28 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		8. Drum local L231 Balatina-Lipovati (Lungimea 2000m				
63	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m ²			105,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,95
65	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			551,54 43,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	64,60	43,28
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	287,00	364,49
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	190,00	48,64
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	600,86	5,41
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	332,50	48,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	315,00	8,82
66	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14
		9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea - Dusmani - Limbenii Vechi, rl.Glodeni (s.Ciuciulea PC5+50.....PC 9+00; 1-8 m)				
68	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2			105,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	600,86	105,75
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			660,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	600,86	660,94
70	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			41,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	315,00	31,50
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			554,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	232,50	277,14
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	232,50	277,14

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)