

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1584097258923

Denumirea licitației: Lotul 1. Servicii de producere indicatoare de orientare turistică către vinării

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant)	Standarde de referință
1	2	3	4	5
22462000-6. Lotul 1.				
	Servicii de producere/ confecționare a indicatoarelor de orientare turistică către vinării	<p>Serviciu de confecționare a 151 indicatoare de orientare turistică către 24 de vinării conform designului oferit de către autoritatea contractantă.</p> <p>Confecționarea indicatoarelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor standardului SM GOST R 52290 ; 2009 și СНІП – ІІІ – 18.75.</p> <p>Indicatoarele rutiere trebuie să fie în deplină corespundere cu prevederile Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009.</p> <p>Condițiile de exploatare a indicatoarelor rutiere și confecționarea lor urmează a fi în condiții climatice YX/J – 1 conform GOST 15150 – 69, care vor fi exploatate la aer liber, supuse influenței componentilor activi de coroziune, care sunt în aer (bioxid de sulf, cloruri etc.), radiației ultraviolete, umidității atmosferice, variațiilor de temperaturi.</p> <p>Indicatoarul rutier trebuie să fie confecționat din tablă întregă de oțel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire și vor fi protejate integral cu un strat de vopsea în grosime de minimum 60 microni. Culoarea vopselei pe spate (baza) a indicatorului</p>	<p>Serviciu de confecționare a 151 indicatoare de orientare turistică către 24 de vinării conform designului oferit de către autoritatea contractantă.</p> <p>Confecționarea indicatoarelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor standardului SM GOST R 52290 ; 2009 și СНІП – ІІІ – 18.75.</p> <p>Indicatoarele rutiere trebuie să fie în deplină corespundere cu prevederile Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009.</p> <p>Condițiile de exploatare a indicatoarelor rutiere și confecționarea lor urmează a fi în condiții climatice YX/J – 1 conform GOST 15150 – 69, care vor fi exploatate la aer liber, supuse influenței componentilor activi de coroziune, care sunt în aer (bioxid de sulf, cloruri etc.), radiației ultraviolete, umidității atmosferice, variațiilor de temperaturi.</p> <p>Indicatoarul rutier trebuie să fie confecționat din tablă întregă de oțel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire și vor fi protejate integral cu un strat de vopsea în grosime de minimum 60 microni. Culoarea vopselei pe spate (baza) a indicatorului</p>	

1.1



trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă.
Pe partea exterioară a suprafeței indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscrisurile, săgețile, etc. din peliculă poliorvenilică reflectorizantă autoadezivă elementul optic al peliculei care urmează a fi folosită la confecționarea indicatorului rutier va fi microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent.

Pelicula trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul "B" indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 și cerințelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor și vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante și tehnologia rațională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire și o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani.

În cazul când cel puțin o latură a indicatorului depășește după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidității și planității. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din țevă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm.

NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor.

La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor.

Protecția anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea și ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009.

Indicatoarele vor produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise mai sus și conform designului (anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficială în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a

trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă.
Pe partea exterioară a suprafeței indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscrisurile, săgețile, etc. din peliculă poliorvenilică reflectorizantă autoadezivă elementul optic al peliculei care urmează a fi folosită la confecționarea indicatorului rutier va fi microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent.

Pelicula trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul "B" indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 și cerințelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor și vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante și tehnologia rațională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire și o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani.

În cazul când cel puțin o latură a indicatorului depășește după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidității și planității. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din țevă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm.

NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor.

La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor.

Protecția anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea și ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009.

Indicatoarele vor produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise mai sus și conform designului (anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficială în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a



	<p>participantului, la adresa poștala:achizitii_onvv@wineofmoldova.com) după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vinăria Barza Albă: 16 indicatoare cu dimensiunea de 1500mm x 510mm 2. Vinăria Leuntea Vin: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx510mm; 3. Vinăria Călărași Divin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000mmx510mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm; 4. Casa Vinicolă LUCA: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx1020; 5. Crama Mircești: 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 6. Crama TUDOR: 7 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 7. Domeniile Pripa: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 8. Ehoteria Platon: 5 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 9. Vinăria Gitana: 3 indicatoare 2000mm x 510 mm; 10. Podgoria Vin: 10 indicatoare dintre care: 2 indicatoare 2500mm x 1500mm; 2 indicatoare 2500mm x 2000mm; 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510; 11. Tomai Vinex: 14 indicatoare in total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 510mm; 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 12. Vinăria Agrici: 8 indicatoare in total dintre care: 7 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1500mm; 1 indicator cu dimensiunea de 1500x510mm. 13. Vinăria Basavin: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 14. Podgoriile Sălcuța: 2 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 15. Vinăria Carlevana: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510 mm. 16. Vinăria Dealu Morilor: 4 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1020mm. 17. Doina Vin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm. 	<p>participantului, la adresa poștala:achizitii_onvv@wineofmoldova.com) după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vinăria Barza Albă: 16 indicatoare cu dimensiunea de 1500mm x 510mm 2. Vinăria Leuntea Vin: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx510mm; 3. Vinăria Călărași Divin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000mmx510mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm; 4. Casa Vinicolă LUCA: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2500mmx1020; 5. Crama Mircești: 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 6. Crama TUDOR: 7 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 7. Domeniile Pripa: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 8. Ehoteria Platon: 5 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 9. Vinăria Gitana: 3 indicatoare 2000mm x 510 mm; 10. Podgoria Vin: 10 indicatoare dintre care: 2 indicatoare 2500mm x 1500mm; 2 indicatoare 2500mm x 2000mm; 6 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510; 11. Tomai Vinex: 14 indicatoare in total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 510mm; 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm; 12. Vinăria Agrici: 8 indicatoare in total dintre care: 7 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1500mm; 1 indicator cu dimensiunea de 1500x510mm. 13. Vinăria Basavin: 5 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 14. Podgoriile Sălcuța: 2 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510mm. 15. Vinăria Carlevana: 4 indicatoare cu dimensiunea de 2000mm x 510 mm. 16. Vinăria Dealu Morilor: 4 indicatoare cu dimensiunea 2500 mm x 1020mm. 17. Doina Vin: 6 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm.
--	--	--



	<p>18. Vinăria Fautor: 11 indicatoare în total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 1 indicator cu dimensiunea de 3000mm x 1500mm.</p> <p>19. Vinăria Javgur: 3 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm.</p> <p>20. Vinăria Maurt: 9 indicatoare în total dintre care: 3 indicatoare cu dimensiunea 1500mm x 510 mm; 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020 mm.</p> <p>21. Vinăria Mezalimpe: 6 indicatoare în total dintre care: 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm.</p> <p>22. Vinăria Novak: 4 indicatoare în total dintre care: 1 indicator cu dimensiune 1500mm x 510mm; 3 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510mm.</p> <p>23. Vinăria Tronciu: 5 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020mm.</p> <p>24. Vinăria Ialoveni: 2 indicatoare cu dimensiunea 2000x510 mm.</p> <p>Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă.</p> <p>Termen de realizare: pînă la 29 mai 2020.</p>	<p>18. Vinăria Fautor: 11 indicatoare în total dintre care: 10 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 1 indicator cu dimensiunea de 3000mm x 1500mm.</p> <p>19. Vinăria Javgur: 3 indicatoare cu dimensiunea 2000 mm x 510 mm.</p> <p>20. Vinăria Maurt: 9 indicatoare în total dintre care: 3 indicatoare cu dimensiunea 1500mm x 510 mm; 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020 mm.</p> <p>21. Vinăria Mezalimpe: 6 indicatoare în total dintre care: 4 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510 mm; 2 indicatoare cu dimensiunea de 2500mm x 1020 mm.</p> <p>22. Vinăria Novak: 4 indicatoare în total dintre care: 1 indicator cu dimensiune 1500mm x 510mm; 3 indicatoare cu dimensiunea 2000mm x 510mm.</p> <p>23. Vinăria Tronciu: 5 indicatoare cu dimensiunea 2500mm x 1020mm.</p> <p>24. Vinăria Ialoveni: 2 indicatoare cu dimensiunea 2000x510 mm.</p> <p>Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă.</p> <p>Termen de realizare: pînă la 29 mai 2020.</p>
--	---	---

Denumirea întreprinderii: SC Media Show Grup SRL

Numele, prenumele directorului: Ivancova-Botnarenco

Semnatura: _____ L.S

