

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

WinCмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 2-1  
Retea exterioara de apa**

**Сметная стоимость 2 762 498,77 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 2-1: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|     |               |                                |      |            |       |                   |
|-----|---------------|--------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                       | h-om | 9,3150     | 84,97 | 791,50            |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist                | h-om | 171,3870   | 84,97 | 14 562,75         |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal          | h-om | 1,3200     | 84,97 | 112,16            |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 12,8000    | 84,97 | 1 087,62          |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa      | h-om | 1 406,2350 | 84,97 | 119 487,77        |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte              | h-om | 32,6348    | 84,97 | 2 772,97          |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial            | h-om | 3,4776     | 84,97 | 295,49            |
| 8.  | 7212030022701 | Sudor gaze                     | h-om | 20,0200    | 84,97 | 1 701,10          |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat           | h-om | 2 904,0716 | 84,97 | 246 758,96        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM          | h-om | 1,2600     | 84,97 | 107,06            |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire             | h-om | 55,1440    | 84,97 | 4 685,59          |
|     |               | <b>Итого по затратам труда</b> |      |            |       | <b>392 362,97</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |               |                                                      |    |          |          |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                        | m3 | 287,5054 | 260,00   | 74 751,40 |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3 | 3,1050   | 285,00   | 884,92    |
| 3.  | 142110221     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3 | 216,2930 | 280,00   | 60 562,04 |
| 4.  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                     | m3 | 0,0499   | 280,00   | 13,98     |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg | 0,5265   | 6,00     | 3,16      |
| 6.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                              | m3 | 17,7590  | 1,00     | 17,76     |
| 7.  | 2010102906951 | Bara de lemn                                         | m3 | 0,0426   | 4 300,00 | 183,18    |
| 8.  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2 | 2,6110   | 290,00   | 757,19    |
| 9.  | 2320166200676 | White spirit                                         | kg | 1,0530   | 36,75    | 38,70     |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3 | 3,7260   | 18,85    | 70,24     |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg | 1,6512   | 20,58    | 33,98     |
| 12. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                    | kg | 4,2120   | 44,55    | 187,64    |
| 13. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg | 0,8960   | 66,67    | 59,73     |
| 14. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg | 2,1060   | 66,67    | 140,41    |
| 15. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,2970   | 37,50    | 11,14     |

|     |                |                                                                                                             |     |            |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 16. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                        | m   | 4 855,0000 | 1,20     | 5 826,00   |
| 17. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                               | buc | 77,7700    | 35,00    | 2 721,95   |
| 18. | 2521216701111  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=140 mm | m   | 1 665,7977 | 215,00   | 358 146,51 |
| 19. | 2521216701122  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=140 mm  | m   | 1 517,7498 | 125,00   | 189 718,73 |
| 20. | 2521216701160  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm  | m   | 1 823,4982 | 163,00   | 297 230,21 |
| 21. | 25212167100024 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm   | m   | 10,3000    | 47,60    | 490,28     |
| 22. | 252315671131   | Cot PE100, 90 grade, D=140 mm, sudare cap la cap                                                            | buc | 6,0600     | 520,00   | 3 151,20   |
| 23. | 2523156713125  | Racord compresiune FE, D=63 mm x 2"                                                                         | buc | 2,0600     | 92,50    | 190,55     |
| 24. | 252315671132   | Cot PE100, 60 grade, D=140 mm, sudare cap la cap                                                            | buc | 4,0400     | 2 030,00 | 8 201,20   |
| 25. | 252315671133   | Cot PE100, 90 grade, D=160 mm, sudare cap la cap                                                            | buc | 1,0100     | 725,00   | 732,25     |
| 26. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                              | kg  | 8,9024     | 2,20     | 19,59      |
| 27. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                   | m3  | 0,0042     | 8,50     | 0,04       |
| 28. | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                              | buc | 14,0000    | 110,00   | 1 540,00   |
| 29. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                               | buc | 10,0000    | 308,33   | 3 083,30   |
| 30. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)                                                             | buc | 6,0000     | 583,33   | 3 499,98   |
| 31. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                              | buc | 14,0000    | 666,67   | 9 333,38   |
| 32. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                           | buc | 6,0000     | 916,67   | 5 500,02   |
| 33. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)                                                           | buc | 6,0000     | 1 500,00 | 9 000,00   |
| 34. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,33 m3)                                                             | buc | 6,0000     | 1 333,33 | 7 999,98   |
| 35. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                              | buc | 6,0000     | 833,33   | 4 999,98   |
| 36. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                             | buc | 6,0000     | 1 250,00 | 7 500,00   |
| 37. | 26611264331985 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,18 m3)                                                              | buc | 2,0000     | 541,67   | 1 083,34   |
| 38. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIQD-20 (0,59 m3)                                                             | buc | 2,0000     | 2 666,67 | 5 333,34   |
| 39. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)                                                           | buc | 2,0000     | 2 666,67 | 5 333,34   |
| 40. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                              | buc | 2,0000     | 2 166,67 | 4 333,34   |
| 41. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                              | buc | 2,0000     | 1 666,67 | 3 333,34   |
| 42. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                           | m3  | 23,7191    | 1 350,00 | 32 020,79  |
| 43. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                   | m3  | 2,3451     | 1 000,00 | 2 345,10   |
| 44. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                              | m3  | 1,2908     | 1 208,33 | 1 559,71   |
| 45. | 2664102101126  | Var                                                                                                         | kg  | 2,1865     | 8,50     | 18,58      |
| 46. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                         | m3  | 0,5289     | 795,00   | 420,48     |
| 47. | 272210331200   | Piesa de trecere din PVC, D=200 mm, l=200 mm                                                                | m   | 6,0000     | 162,29   | 973,74     |
| 48. | 27221033187    | Piesa de trecere din PVC, D=110 mm, l=200 mm                                                                | m   | 0,8400     | 65,71    | 55,20      |
| 49. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                              | kg  | 290,4200   | 28,00    | 8 131,76   |
| 50. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                   | kg  | 245,0000   | 28,00    | 6 860,00   |
| 51. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                  | buc | 608,0000   | 12,28    | 7 466,24   |
| 52. | 2874117300013  | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=100 mm                                                           | buc | 1,0400     | 1 600,00 | 1 664,00   |

|     |               |                                                          |     |          |          |                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------------|
| 53. | 287411730003  | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=80 mm         | buc | 2,0800   | 1 250,00 | 2 600,00            |
| 54. | 287411730004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=50 mm         | buc | 2,0800   | 1 050,00 | 2 184,00            |
| 55. | 287411731118  | Robinet de aerisire, PN10, D=80 mm                       | buc | 1,0400   | 3 000,00 | 3 120,00            |
| 56. | 287411756     | Robinet de aerisire, PN10, D=50 mm                       | buc | 2,0800   | 2 100,00 | 4 368,00            |
| 57. | 2874145893787 | Cuie de constructii                                      | kg  | 0,8962   | 39,00    | 34,95               |
| 58. | 287527411012  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=140 mm - 125 mm        | buc | 13,0000  | 1 500,00 | 19 500,00           |
| 59. | 287527411013  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=90 mm - 80 mm          | buc | 2,0000   | 1 200,00 | 2 400,00            |
| 60. | 287527411014  | Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm             | buc | 3,0000   | 2 300,00 | 6 900,00            |
| 61. | 287527411016  | Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm    | buc | 2,0000   | 2 900,00 | 5 800,00            |
| 62. | 287527411017  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm - 50 mm     | buc | 1,0000   | 1 250,00 | 1 250,00            |
| 63. | 287527411052  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=125 mm - 125 mm        | buc | 2,0000   | 1 450,00 | 2 900,00            |
| 64. | 287527411085  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=110 mm - 110 mm        | buc | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,00            |
| 65. | 2875274111    | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=160 mm x 160 mm        | buc | 12,0000  | 1 850,00 | 22 200,00           |
| 66. | 287527411100  | Flansa din otel, D=100 mm                                | buc | 12,0000  | 300,00   | 3 600,00            |
| 67. | 287527411200  | Flansa din otel, D=125 mm                                | buc | 15,0000  | 325,00   | 4 875,00            |
| 68. | 287527411717  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm    | buc | 1,0000   | 1 380,00 | 1 380,00            |
| 69. | 287527411817  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 100 mm    | buc | 1,0000   | 1 350,00 | 1 350,00            |
| 70. | 28752741185   | Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm - 50 mm    | buc | 3,0000   | 1 200,00 | 3 600,00            |
| 71. | 28752741187   | Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm             | buc | 2,0000   | 3 500,00 | 7 000,00            |
| 72. | 287527411917  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm     | buc | 1,0000   | 1 350,00 | 1 350,00            |
| 73. | 287527418813  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=63 mm - 50 mm          | buc | 2,0000   | 700,00   | 1 400,00            |
| 74. | 287527418816  | Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm   | buc | 4,0000   | 2 950,00 | 11 800,00           |
| 75. | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                | buc | 14,0000  | 1 050,00 | 14 700,00           |
| 76. | 2913124503150 | Supapa sens cu arc siobturator din alama, cu filet, D=2" | buc | 2,0200   | 349,17   | 705,32              |
| 77. | 2913124504402 | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=150 mm        | buc | 12,0000  | 3 000,00 | 36 000,00           |
| 78. | 2913124504403 | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=125 mm        | buc | 15,0000  | 2 700,00 | 40 500,00           |
| 79. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 121,2400 | 10,00    | 1 212,40            |
| 80. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 2,3042   | 10,00    | 23,04               |
| 81. | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 970,5125 | 10,00    | 9 705,13            |
| 82. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 69,1330  | 10,00    | 691,33              |
|     |               | <b>Итого по строительным материалам</b>                  |     |          |          | <b>1 352 082,09</b> |

#### **Строительные машины:**

|    |                |                                              |      |          |       |           |
|----|----------------|----------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 290,3586 | 45,00 | 13 066,14 |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                            | h-ut | 15,6170  | 25,00 | 390,42    |
| 3. | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile     | h-ut | 57,4875  | 25,00 | 1 437,19  |
| 4. | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap        | h-ut | 20,0200  | 25,00 | 500,50    |
| 5. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                | h-ut | 0,4000   | 20,00 | 8,00      |

|     |               |                                                                     |      |          |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 126,5625 | 320,00 | 40 500,00         |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 45,0933  | 300,00 | 13 527,99         |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 1,5080   | 300,00 | 452,40            |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 1,6200   | 15,00  | 24,30             |
| 10. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 6,5325   | 20,00  | 130,65            |
| 11. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 12,0600  | 20,00  | 241,20            |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 390,1191 | 45,00  | 17 555,36         |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 152,3850 | 20,00  | 3 047,70          |
| 14. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 20,0200  | 25,00  | 500,50            |
| 15. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 0,4000   | 250,00 | 100,00            |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 33,8360  | 275,00 | 9 304,90          |
| 17. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,6750   | 275,00 | 185,62            |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 48,9368  | 275,00 | 13 457,62         |
| 19. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 339,6500 | 125,00 | 42 456,25         |
|     |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                                |      |          |        | <b>156 886,74</b> |

**Всего:**

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 2 302 082,31 |
| TVA                | 20,00 % | 460 416,46   |

**Итого по смете:**

**2 762 498,  
77**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 2-1**  
**Retea exterioara de apa**  
**(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                       |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл. |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                     |
|          |                                     | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                               |                         |                       |
| 1        | Pret de<br>piata                    | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>PN10, D=150 mm                                                                                                                                                                                                       | buc                  |                                               |                         | 3 000,00<br>0,00      |
|          | 291312450<br>4402                   | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>PN10, D=150 mm                                                                                                                                                                                                       | buc                  | 1,00                                          | 3 000,00                | 3 000,00              |
| 2        | Pret de<br>piata                    | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>PN10, D=125 mm                                                                                                                                                                                                       | buc                  |                                               |                         | 2 700,00<br>0,00      |
|          | 291312450<br>4403                   | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>PN10, D=125 mm                                                                                                                                                                                                       | buc                  | 1,00                                          | 2 700,00                | 2 700,00              |
|          |                                     | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                         |                       |
| 3        | AcB01B                              | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de<br>125-150 mm. (Vana din fonta cu<br>pana cauciucata, D=150 mm,<br>exclus utilajul) | buc                  |                                               |                         | 59,48<br>59,48        |
|          | 713605001<br>2000                   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om                 | 0,70                                          | 84,97                   | 59,48                 |
| 4        | AcB01B                              | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de<br>125-150 mm. (Vana din fonta cu<br>pana cauciucata, D=125 mm,<br>exclus utilajul) | buc                  |                                               |                         | 59,48<br>59,48        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------|
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,70  | 84,97  | 59,48            |
|    |                   | <b>3. Lucrari de constructie</b><br><b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                 |        |       |        |                  |
| 5  | TsC03B<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 |       |        | 656,00<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,05  | 320,00 | 656,00           |
| 6  | TsA20B            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     |       |        | 175,04<br>175,04 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,06  | 84,97  | 175,04           |
| 7  | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 |       |        | 720,00<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,25  | 320,00 | 720,00           |
| 8  | TsI50A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      |       |        | 17,60<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,064 | 275,00 | 17,60            |
| 9  | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 |       |        | 150,59<br>30,59  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,36  | 84,97  | 30,59            |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,40  | 300,00 | 120,00           |
| 10 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din                                            | m3     |       |        | 26,34<br>26,34   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|    |                   | teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |                    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,31  | 84,97  | 26,34              |
| 11 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                            | m3     |       |        | 64,73<br>63,73     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,75  | 84,97  | 63,73              |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,10  | 10,00  | 1,00               |
| 12 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                         | 100 m3 |       |        | 327,00<br>0,00     |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,09  | 300,00 | 327,00             |
| 13 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                 | 100 m3 |       |        | 1 173,79<br>749,44 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,82  | 84,97  | 749,44             |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,43  | 45,00  | 424,35             |
|    |                   | <b>3.2. Conduce si accesotii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                    |
| 14 | AcA10B            | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm) | m      |       |        | 182,95<br>14,11    |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,166 | 84,97  | 14,11              |
|    | 252121670         | Conducta din PE neagra cu linii albastre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,015 | 163,00 | 167,93             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 1160              | cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                    |
|    | 201010290<br>1170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 1,00   | 0,00                               |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60                               |
|    | 294042000<br>2422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0125 | 25,00  | 0,31                               |
| 15 | AcA10A            | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=140 mm) | m    |        |        | <div>235,97</div> <div>12,49</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,147  | 84,97  | 12,49                              |
|    | 252121670<br>1111 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=140 mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 215,00 | 222,59                             |
|    | 201010290<br>1170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 1,00   | 0,00                               |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60                               |
|    | 294042000<br>2422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0115 | 25,00  | 0,29                               |
| 16 | AcA10A            | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=140 mm)  | m    |        |        | <div>142,79</div> <div>12,49</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,147  | 84,97  | 12,49                              |
|    | 252121670<br>1122 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=140 mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015  | 125,00 | 129,41                             |
|    | 201010290<br>1170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 1,00   | 0,00                               |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 20,00  | 0,60                               |
|    | 294042000<br>2422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0115 | 25,00  | 0,29                               |
| 17 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |        | <div>64,42</div>                   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
|    |                    | conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>(Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm) |      |         |        | 4,59          |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,036   | 84,97  | 3,06          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,018   | 84,97  | 1,53          |
|    | 252121671<br>00024 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm                                                                                                | m    | 1,03    | 47,60  | 49,03         |
|    | 341044000<br>5604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04    | 250,00 | 10,00         |
|    | 295216000<br>7253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,04    | 20,00  | 0,80          |
| 18 | AcF12C             | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                        | m    |         |        | 0,72<br>0,63  |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,00744 | 84,97  | 0,63          |
|    | 287527741<br>00000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0036  | 25,00  | 0,09          |
| 19 | AcF12B             | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                        | m    |         |        | 0,60<br>0,53  |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0062  | 84,97  | 0,53          |
|    | 287527741<br>00000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,003   | 25,00  | 0,07          |
| 20 | AcF12A             | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                        | m    |         |        | 0,40<br>0,35  |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0041  | 84,97  | 0,35          |
|    | 287527741<br>00000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002   | 25,00  | 0,05          |
| 21 | AcF11E             | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa                                                                                                            | m    |         |        | 17,55<br>6,80 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |                    | montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                               |      |       |          |                    |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,08  | 84,97    | 6,80               |
|    | 410011620<br>2820  | Apa potabila                                                                                                                                            | m3   | 0,20  | 10,00    | 2,00               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 125,00   | 8,75               |
| 22 | AcF11D             | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                  | m    |       |          | 13,70<br>5,95      |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                               | h-om | 0,07  | 84,97    | 5,95               |
|    | 410011620<br>2820  | Apa potabila                                                                                                                                            | m3   | 0,15  | 10,00    | 1,50               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 125,00   | 6,25               |
| 23 | Pret de piata      | Banda de semnalizare                                                                                                                                    | m    |       |          | 1,20<br>0,00       |
|    | 251320662<br>15001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                    | m    | 1,00  | 1,20     | 1,20               |
| 24 | AcD22A             | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. | m3   |       |          | 2 155,75<br>724,79 |
|    | 712909001<br>0600  | Drenor-canalist                                                                                                                                         | h-om | 8,53  | 84,97    | 724,79             |
|    | 266310210<br>0000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                       | m3   | 1,03  | 1 350,00 | 1 404,45           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,01               |
|    | 295227000<br>7602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                           | h-ut | 0,35  | 20,00    | 7,00               |
|    | 295227000<br>3706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                     | h-ut | 0,325 | 20,00    | 6,50               |
|    | 295227000<br>3799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                           | h-ut | 0,60  | 20,00    | 12,00              |
| 25 | AcD22A             | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru ancoraje, marca B 20.  | m3   |       |          | 2 155,71<br>724,79 |
|    | 712909001<br>0600  | Drenor-canalist                                                                                                                                         | h-om | 8,53  | 84,97    | 724,79             |
|    | 266310210<br>0000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                       | m3   | 1,03  | 1 350,00 | 1 404,40           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,01                                  |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,35  | 20,00    | 7,00                                  |
|    | 295227000<br>3706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,325 | 20,00    | 6,50                                  |
|    | 295227000<br>3799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60  | 20,00    | 12,00                                 |
| 26 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=100 mm) | buc  |       |          | <div>1 710,73</div> <div>46,73</div>  |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,55  | 84,97    | 46,73                                 |
|    | 287411730<br>0013 | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=100 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 1 600,00 | 1 664,00                              |
| 27 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=80 mm)  | buc  |       |          | <div>1 346,73</div> <div>46,73</div>  |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,55  | 84,97    | 46,73                                 |
|    | 287411730<br>003  | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=80 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 1 250,00 | 1 300,00                              |
| 28 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=50 mm)  | buc  |       |          | <div>1 138,73</div> <div>46,73</div>  |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,55  | 84,97    | 46,73                                 |
|    | 287411730<br>004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=50 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 1 050,00 | 1 092,00                              |
| 29 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10,                                                       | buc  |       |          | <div>2 153,06</div> <div>157,19</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|
|    |                   | D=160 mm x 160 mm)                                                                                                                                                                     |      |      |          |                                       |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>1    | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=160 mm x 160 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 850,00 | 1 850,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                             | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 30 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10, D=140 mm - 125 mm) | buc  |      |          | <div>1 803,06</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>012  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=140 mm - 125 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                             | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 31 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10, D=125 mm - 125 mm) | buc  |      |          | <div>1 753,07</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>052  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=125 mm - 125 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 450,00 | 1 450,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                             | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 32 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10, D=110 mm - 110 mm)  | buc  |      |          | <div>1 560,09</div> <div>75,62</div>  |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,89 | 84,97    | 75,62                                 |
|    | 287527411<br>085  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=110 mm - 110 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580         | Suruburi cap hexagonal cu piulite                                                                                                                                                      | buc  | 4,00 | 12,28    | 49,12                                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6        | 7                                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|
|    | 1000           | M-16x240                                                                                                                                                                            |      |      |          |                                       |
| 33 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10, D=90 mm - 80 mm) | buc  |      |          | <div>1 360,10</div> <div>75,62</div>  |
|    | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 0,89 | 84,97    | 75,63                                 |
|    | 287527411 013  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=90 mm - 80 mm                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00                              |
|    | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580 1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 4,00 | 12,28    | 49,12                                 |
| 34 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa din fonta, PN10, D=63 mm - 50 mm) | buc  |      |          | <div>860,10</div> <div>75,62</div>    |
|    | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 0,89 | 84,97    | 75,63                                 |
|    | 287527418 813  | Adaptor flansa din fonta, PN10, D=63 mm - 50 mm                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 700,00   | 700,00                                |
|    | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580 1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 4,00 | 12,28    | 49,12                                 |
| 35 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm)   | buc  |      |          | <div>3 803,07</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411 87   | Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00                              |
|    | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580 1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 36 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm)   | buc  |      |          | <div>2 603,06</div> <div>157,19</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>014  | Teu egal din fonta cu flanse, PN10,<br>D=125 mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                              | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 37 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Teu redus din fonta cu flanse,<br>PN10, D=150 mm - 125 mm) | buc  |      |          | <div>3 253,07</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527418<br>816  | Teu redus din fonta cu flanse, PN10,<br>D=150 mm - 125 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,00 | 2 950,00 | 2 950,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                              | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 38 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Teu redus din fonta cu flanse,<br>PN10, D=150 mm - 80 mm)  | buc  |      |          | <div>3 203,07</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>016  | Teu redus din fonta cu flanse, PN10,<br>D=150 mm - 80 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                              | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 39 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Teu redus din fonta cu flanse,<br>PN10, D=125 mm - 50 mm)  | buc  |      |          | <div>1 503,06</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>85   | Teu redus din fonta cu flanse, PN10,<br>D=125 mm - 50 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                              | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52                                |
| 40 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                                          | buc  |      |          | 1 683,06                              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------|
|    |                   | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm)                                   |      |      |          | 157,19             |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19             |
|    | 287527411<br>717  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 380,00 | 1 380,00           |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35              |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                 | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52             |
| 41 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 100 mm) | buc  |      |          | 1 653,06<br>157,19 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19             |
|    | 287527411<br>817  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 100 mm                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00           |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35              |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                 | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52             |
| 42 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm)  | buc  |      |          | 1 653,06<br>157,19 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19             |
|    | 287527411<br>917  | Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm                                                                                                                                       | buc  | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00           |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                              | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35              |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                 | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52             |
| 43 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm - 50 mm)  | buc  |      |          | 1 553,06<br>157,19 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5    | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|
|    | 287527411<br>017  | Reductie din fonta cu flanse, PN10,<br>D=125 mm - 50 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01 | 35,00    | 35,35             |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,00 | 12,28    | 110,52            |
| 44 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de<br>50-100 mm. (Robinet de aerisire,<br>PN10, D=80 mm)         | buc  |      |          | 3 166,73<br>46,73 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55 | 84,97    | 46,73             |
|    | 287411731<br>18   | Robinet de aerisire, PN10, D=80 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 3 000,00 | 3 120,00          |
| 45 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de<br>50-100 mm. (Robinet automat de<br>aerisire, PN10, D=50 mm) | buc  |      |          | 2 230,74<br>46,73 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55 | 84,97    | 46,73             |
|    | 287411756         | Robinet de aerisire, PN10, D=50 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00 | 2 100,00 | 2 184,00          |
| 46 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu, cot)<br>din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm. (Racord<br>compresiune FE, D=63 mm x 2")                   | buc  |      |          | 144,56<br>49,28   |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,58 | 84,97    | 49,28             |
|    | 252315671<br>3125 | Racord compresiune FE, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,03 | 92,50    | 95,28             |
| 47 | SD19D             | Robinet de retinere cu venti drept<br>cu mufe filetate, avind diametrul<br>2". (Supapa sens cu arc<br>siobturartor din alama, cu filet,<br>D=2")                                                                                     | buc  |      |          | 408,74<br>56,08   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,66 | 84,97    | 56,08             |
|    | 291312450<br>3150 | Supapa sens cu arc siobturartor din alama,<br>cu filet, D=2"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00 | 349,17   | 352,66            |
| 48 | IC44D<br>K=0.4    | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la                                                                                                                                                                      | buc  |      |          | 70,94             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=200 mm, l=200 mm)                                                |      |        |        | 32,29           |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,95   | 84,97  | 32,29           |
|    | 272210331<br>200  | Piesa de trecere din PVC, D=200 mm, l=200 mm                                                                                                                                        | m    | 0,50   | 162,29 | 32,46           |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,30   | 18,85  | 2,26            |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,132  | 20,58  | 1,09            |
|    | 243011610<br>3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                   | kg   | 0,07   | 66,67  | 1,87            |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                      | kg   | 0,642  | 2,20   | 0,56            |
|    | 142120220<br>6000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 280,00 | 0,40            |
|    | 410011620<br>2820 | Apa potabila                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 10,00  | 0,00            |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 8,50   | 0,00            |
| 49 | IC44B<br>K=0.7    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Piesa de trecere din PVC, D=110 mm, l=200 mm) | buc  |        |        | 46,55<br>29,74  |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,50   | 84,97  | 29,74           |
|    | 272210331<br>87   | Piesa de trecere din PVC, D=110 mm, l=200 mm                                                                                                                                        | m    | 0,30   | 65,71  | 13,80           |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,045  | 18,85  | 0,59            |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                             | kg   | 0,024  | 20,58  | 0,34            |
|    | 243011610<br>3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                   | kg   | 0,02   | 66,67  | 0,93            |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                      | kg   | 0,428  | 2,20   | 0,66            |
|    | 142120220<br>6000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0024 | 280,00 | 0,47            |
|    | 410011620<br>2820 | Apa potabila                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 10,00  | 0,01            |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0002 | 8,50   | 0,00            |
| 50 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                       | buc  |        |        | 460,09<br>75,62 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6      | 7                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |                                       |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,89 | 84,97  | 75,62                                 |
|    | 287527411<br>100  | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00 | 300,00 | 300,00                                |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00  | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,00 | 12,28  | 49,12                                 |
| 51 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Flansa din otel, D=125 mm)                                                                                                                                                                                             | buc  |      |        | <div>628,06</div> <div>157,19</div>   |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,85 | 84,97  | 157,19                                |
|    | 287527411<br>200  | Flansa din otel, D=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00 | 325,00 | 325,00                                |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,01 | 35,00  | 35,35                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,00 | 12,28  | 110,52                                |
| 52 | GD53E1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 160 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului). Pentru imbinarea coturilor,<br>teurilor si robinetilor. (Cot PE100,<br>90 grade, D=140 mm, sudare cap<br>la cap) | buc  |      |        | <div>770,85</div> <div>154,65</div>   |
|    | 721203002<br>2701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,82 | 84,97  | 154,65                                |
|    | 252315671<br>31   | Cot PE100, 90 grade, D=140 mm, sudare<br>cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,01 | 520,00 | 525,20                                |
|    | 294060000<br>3014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,82 | 25,00  | 45,50                                 |
|    | 311032000<br>2304 | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,82 | 25,00  | 45,50                                 |
| 53 | GD53E1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 160 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului). Pentru imbinarea coturilor,<br>teurilor si robinetilor. (Cot PE100,<br>60 grade, D=140 mm, sudare cap            | buc  |      |        | <div>2 295,95</div> <div>154,65</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5    | 6        | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------------|
|    |                   | la cap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |          |                  |
|    | 721203002<br>2701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,82 | 84,97    | 154,65           |
|    | 252315671<br>32   | Cot PE100, 60 grade, D=140 mm, sudare cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,01 | 2 030,00 | 2 050,30         |
|    | 294060000<br>3014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,82 | 25,00    | 45,50            |
|    | 311032000<br>2304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,82 | 25,00    | 45,50            |
| 54 | GD53E1            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=160 mm, sudare cap la cap) | buc    |      |          | 977,90<br>154,65 |
|    | 721203002<br>2701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,82 | 84,97    | 154,65           |
|    | 252315671<br>33   | Cot PE100, 90 grade, D=160 mm, sudare cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,01 | 725,00   | 732,25           |
|    | 294060000<br>3014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,82 | 25,00    | 45,50            |
|    | 311032000<br>2304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,82 | 25,00    | 45,50            |
|    |                   | <b>3.3. Camine de vizitare</b><br><b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |          |                  |
| 55 | TsC03B<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                               | 100 m3 |      |          | 656,00<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,05 | 320,00   | 656,00           |
| 56 | TsA20B            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                               | m3     |      |          | 175,04<br>175,04 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,06 | 84,97    | 175,04           |
| 57 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |      |          | 720,00           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------|
|    |                   | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                               |        |       |          | 0,00               |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                               | h-ut   | 2,25  | 320,00   | 720,00             |
| 58 | TsI50A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                     | t      |       |          | 17,60<br>0,00      |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,064 | 275,00   | 17,60              |
| 59 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                          | 100 m3 |       |          | 150,58<br>30,58    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,36  | 84,97    | 30,58              |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,40  | 300,00   | 120,00             |
| 60 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |       |          | 327,00<br>0,00     |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,09  | 300,00   | 327,00             |
| 61 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |       |          | 1 173,80<br>749,44 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,82  | 84,97    | 749,44             |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,43  | 45,00    | 424,36             |
|    |                   | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                        |        |       |          |                    |
| 62 | AcE10A            | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                       | m3     |       |          | 1 720,21<br>900,68 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 7,20  | 84,97    | 611,78             |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,40  | 84,97    | 288,90             |
|    | 266310210         | Beton de ciment clasa C7,5/5                                                                                                                                                              | m3     | 0,133 | 1 000,00 | 135,00             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------------------------|
|    | 0933               | (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                                   |
|    | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                        | m2   | 0,12  | 290,00   | 35,32                             |
|    | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01  | 795,00   | 8,07                              |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,226 | 260,00   | 59,64                             |
|    | 266410210<br>1126  | Var                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,11  | 8,50     | 0,95                              |
|    | 287414589<br>3787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,08  | 39,00    | 3,17                              |
|    | 201010290<br>6951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,004 | 4 300,00 | 17,49                             |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,036 | 275,00   | 559,90                            |
| 63 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)   | buc  |       |          | <div>583,33</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>31010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 583,33   | 583,33                            |
| 64 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)    | buc  |       |          | <div>666,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>31011 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 666,67   | 666,67                            |
| 65 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,18 m3)    | buc  |       |          | <div>541,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>31985 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,18 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 541,67   | 541,67                            |
| 66 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3) | buc  |       |          | <div>916,67</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |                                       |
|    | 266112643<br>31014 | Placi prefabricate pt. camine<br>KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 916,67   | 916,67                                |
| 67 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare,<br>in teren fara apa subterana. Inel de<br>reazem KIIQO-1(0,02 m3)                        | buc  |       |          | <div>110,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 110,00   | 110,00                                |
| 68 | AcE11A             | Executarea caminelor de vane din<br>elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru alimentare cu<br>apa circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, in teren fara apa subterana.                                                | m3   |       |          | <div>1 644,38</div> <div>819,11</div> |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,75  | 84,97    | 573,55                                |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,89  | 84,97    | 245,56                                |
|    | 266310210<br>0933  | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,199 | 1 000,00 | 201,99                                |
|    | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,12  | 290,00   | 35,32                                 |
|    | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01  | 795,00   | 8,06                                  |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,266 | 260,00   | 70,20                                 |
|    | 266410210<br>1126  | Var                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,11  | 8,50     | 0,95                                  |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,85  | 275,00   | 508,75                                |
| 69 | AcE11A<br>1        | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de vane,<br>circulare (inelare) cu diametrul 1,5<br>m, pentru alimentare cu apa, in<br>teren fara apa subterana. Placi<br>prefabricate pt. camine KIIQI-15<br>(0,33 m3) | buc  |       |          | <div>1 333,33</div> <div>0,00</div>   |
|    | 266112643<br>31520 | Placi prefabricate pt. camine KIIQI-15<br>(0,33 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 333,33 | 1 333,33                              |
| 70 | AcE11A<br>1        | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de vane,<br>circulare (inelare) cu diametrul 1,5<br>m, pentru alimentare cu apa, in<br>teren fara apa subterana. Inel<br>prefabricat pt. camine KII-15-6<br>(0,27 m3)   | buc  |       |          | <div>833,33</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|    | 266112643<br>31521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 833,33   | 833,33                                |
| 71 | AcE11A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)    | buc  |       |          | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 266112643<br>31522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00                              |
| 72 | AcE11A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3) | buc  |       |          | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 266112643<br>3152  | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00                              |
| 73 | AcE11A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                    | buc  |       |          | <div>110,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 110,00   | 110,00                                |
| 74 | AcE12A             | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                            | m3   |       |          | <div>1 780,52</div> <div>751,14</div> |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,00  | 84,97    | 509,82                                |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,84  | 84,97    | 241,32                                |
|    | 266310210<br>0957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,284 | 1 208,33 | 346,60                                |
|    | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2   | 0,21  | 290,00   | 61,51                                 |
|    | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,086 | 795,00   | 69,06                                 |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,259 | 260,00   | 68,02                                 |
|    | 287414589<br>3787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,09  | 39,00    | 3,54                                  |
|    | 266410210<br>1126  | Var                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,147 | 8,50     | 1,26                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                                   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------------------|
|    | 201010290<br>6951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004 | 4 300,00 | 17,39                               |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,68  | 275,00   | 462,00                              |
| 75 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)     | buc  |       |          | <div>2 666,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>32010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 2 666,67 | 2 666,67                            |
| 76 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)    | buc  |       |          | <div>1 666,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>32022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 1 666,67 | 1 666,67                            |
| 77 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)    | buc  |       |          | <div>2 166,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>32021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 2 166,67 | 2 166,67                            |
| 78 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3) | buc  |       |          | <div>2 666,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 266112643<br>32012 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 2 666,67 | 2 666,67                            |
| 79 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                    | buc  |       |          | <div>110,00</div> <div>0,00</div>   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------|
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 110,00 | 110,00                                |
| 80 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KIȚ-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                           | buc  |       |        | <div>308,33</div> <div>0,00</div>     |
|    | 266112643<br>30913 | Inel prefabricat pt. camine KIȚ-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 308,33 | 308,33                                |
| 81 | Pret de piata      | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |       |        | <div>28,00</div> <div>0,00</div>      |
|    | 27752763           | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00  | 28,00  | 28,00                                 |
| 82 | Pret de piata      | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |       |        | <div>28,00</div> <div>0,00</div>      |
|    | 281123630<br>5661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,00  | 28,00  | 28,00                                 |
| 83 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |       |        | <div>1 252,85</div> <div>547,20</div> |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,44  | 84,97  | 547,20                                |
|    | 243011610<br>0000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,80  | 44,55  | 347,48                                |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,90  | 66,67  | 260,02                                |
|    | 243022610<br>9420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,55  | 37,50  | 20,63                                 |
|    | 232016620<br>0676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,95  | 36,75  | 71,67                                 |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,975 | 6,00   | 5,85                                  |
| 84 | AcD22B             | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |       |        | <div>2 146,42</div> <div>715,45</div> |
|    | 712909001          | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,42  | 84,97  | 715,45                                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------|
|    | 0600              |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |                    |
|    | 266310210<br>0000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,03  | 1 350,00 | 1 404,45           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,10  | 10,00    | 1,02               |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,35  | 20,00    | 7,00               |
|    | 295227000<br>3706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec<br>fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,325 | 20,00    | 6,50               |
|    | 295227000<br>3799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5<br>KW                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,60  | 20,00    | 12,00              |
| 85 | AcE11B<br>1       | Capacul cu rama din fonta.<br>Categoria B125 – 12,5 tone/osie<br>(125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                | buc    |       |          | 1 050,00<br>0,00   |
|    | 287527420<br>0001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria<br>B125                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,00  | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 86 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris.<br>(Pereu)                                                                                                                                                                                                                  | m3     |       |          | 431,77<br>84,12    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,99  | 84,97    | 84,12              |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,15  | 285,00   | 327,75             |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,10  | 10,00    | 1,00               |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,42  | 45,00    | 18,90              |
| 87 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa B15. (Pereu) | m3     |       |          | 1 810,40<br>327,14 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,45  | 84,97    | 293,15             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,40  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210<br>0000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,025 | 1 350,00 | 1 404,50           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,10  | 10,00    | 1,01               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,60  | 15,00    | 9,00               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,25  | 275,00   | 68,75              |
|    |                   | <b>3.4. Demolarea si reconditionarea<br/>drumului</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |          |                    |
|    |                   | <b>3.4.1. Drum din pietris</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |       |          |                    |
| 88 | TsC03C<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda                                                                                                                                                              | 100 m3 |       |          | 752,00<br>0,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5    | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------|
|    |                   | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                                                          |        |      |        |                 |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,35 | 320,00 | 752,00          |
| 89 | TsC54A            | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                 | m3     |      |        | 404,37<br>76,47 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,90 | 84,97  | 76,47           |
|    | 142110221         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,10 | 280,00 | 308,00          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,10 | 10,00  | 1,00            |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,42 | 45,00  | 18,90           |
| 90 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     |      |        | 403,02<br>84,12 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,99 | 84,97  | 84,12           |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,15 | 260,00 | 299,00          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,10 | 10,00  | 1,00            |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,42 | 45,00  | 18,90           |
| 91 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                         | m3     |      |        | 104,02<br>84,12 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,99 | 84,97  | 84,12           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,10 | 10,00  | 1,00            |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,42 | 45,00  | 18,90           |
|    |                   | <b>3.4.2. Transportare piatra sparta decapata</b>                                                                                                                                                                                           |        |      |        |                 |
| 92 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 |      |        | 720,00<br>0,00  |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,25 | 320,00 | 720,00          |
| 93 | TsI50A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                       | t      |      |        | 20,90<br>0,00   |

| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4      | 5     | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut   | 0,076 | 275,00 | 20,90           |
| 94 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II | 100 m3 |       |        | 150,59<br>30,59 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                | h-om   | 0,36  | 84,97  | 30,59           |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut   | 0,40  | 300,00 | 120,00          |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Aduktiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1  
Retea exterioara de apa

Valoarea de deviz 2 762 498,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                    | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                         | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                           |                             | 1. Valoarea utilajului                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1                         | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=150 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,00                                 | 3 000,00<br>0,00                      | 36 000,00<br>0,00      |
| 2                         | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=125 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,00                                 | 2 700,00<br>0,00                      | 40 500,00<br>0,00      |
| Total Valoarea utilajului |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | 76 500,00              |
| Incluziv salariu          |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | 0,00                   |
|                           |                             | 2. Lucrari de montare a utilajului                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 3                         | AcB01B                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=150 mm, exclus utilajul) | buc  | 12,00                                 | 59,48<br>59,48                        | 713,75<br>713,75       |
| 4                         | AcB01B                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind                                                                                         | buc  | 15,00                                 | 59,48<br>59,48                        | 892,18<br>892,18       |

| 1                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6                | 7                      |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------------|
|                                              |         | diametrul de 125-150 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=125 mm, exclus utilajul)                                                                                                                                                |         |          |                  |                        |
|                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                  |                        |
|                                              |         | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                     | Lei     |          |                  | 1 605,93               |
|                                              |         | CAS                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00 % |          |                  | 385,42                 |
|                                              |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                    | 76,00 % |          |                  | 1 220,51               |
|                                              |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                     | 4,00 %  |          |                  | 128,48                 |
| <b>Total Lucrari de montare a utilajului</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                  | <b>3 340,34</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |         |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                  | <b>1 605,93</b>        |
|                                              |         | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                       |         |          |                  |                        |
|                                              |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |         |          |                  |                        |
| 5                                            | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3  | 51,07    | 656,00<br>0,00   | 33 501,92<br>0,00      |
| 6                                            | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3      | 280,00   | 175,04<br>175,04 | 49 010,70<br>49 010,70 |
| 7                                            | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3  | 0,83     | 720,00<br>0,00   | 597,60<br>0,00         |
| 8                                            | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t       | 132,80   | 17,60<br>0,00    | 2 337,28<br>0,00       |
| 9                                            | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3  | 0,83     | 150,59<br>30,59  | 124,99<br>25,39        |
| 10                                           | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                                 | m3      | 1 212,40 | 26,34<br>26,34   | 31 935,46<br>31 935,46 |

| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                                     | 7                                          |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                     |         | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)                                                                                                                                                                        |        |          |                                       |                                            |
| 11                                  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                            | m3     | 1 212,40 | <div>64,73</div> <div>63,73</div>     | <div>78 475,62</div> <div>77 263,22</div>  |
| 12                                  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                         | 100 m3 | 40,92    | <div>327,00</div> <div>0,00</div>     | <div>13 380,84</div> <div>0,00</div>       |
| 13                                  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                 | 100 m3 | 40,92    | <div>1 173,79</div> <div>749,44</div> | <div>48 031,30</div> <div>30 666,90</div>  |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>257 395,71</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>188 901,67</b>                          |
|                                     |         | <b>3.2. Conducte si accesotii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                       |                                            |
| 14                                  | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm) | m      | 1 770,00 | <div>182,95</div> <div>14,11</div>    | <div>323 817,69</div> <div>24 965,89</div> |
| 15                                  | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului                                                                                                                                                     | m      | 1 609,00 | <div>235,97</div> <div>12,49</div>    | <div>379 677,77</div> <div>20 097,36</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5        | 6                                  | 7                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=140 mm)                                                                                                                                                                       |   |          |                                    |                                            |
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=140 mm) | m | 1 466,00 | <div>142,79</div> <div>12,49</div> | <div>209 336,39</div> <div>18 311,20</div> |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm)                                                                                        | m | 10,00    | <div>64,42</div> <div>4,59</div>   | <div>644,16</div> <div>45,88</div>         |
| 18 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                                                                                          | m | 1 770,00 | <div>0,72</div> <div>0,63</div>    | <div>1 278,25</div> <div>1 118,95</div>    |
| 19 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                                                                                          | m | 3 075,00 | <div>0,60</div> <div>0,53</div>    | <div>1 850,57</div> <div>1 619,95</div>    |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                          | m | 10,00    | <div>0,40</div> <div>0,35</div>    | <div>3,98</div> <div>3,48</div>            |
| 21 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                    | m | 4 845,00 | <div>17,55</div> <div>6,80</div>   | <div>85 018,12</div> <div>32 934,37</div>  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                                     | 7                                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                       |                                           |
| 22 | AcF11D        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                    | m   | 10,00    | <div>13,70</div> <div>5,95</div>      | <div>136,98</div> <div>59,48</div>        |
| 23 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                      | m   | 4 855,00 | <div>1,20</div> <div>0,00</div>       | <div>5 826,00</div> <div>0,00</div>       |
| 24 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                   | m3  | 1,50     | <div>2 155,75</div> <div>724,79</div> | <div>3 233,63</div> <div>1 087,19</div>   |
| 25 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru ancoraje, marca B 20.                                                                    | m3  | 18,00    | <div>2 155,71</div> <div>724,79</div> | <div>38 802,76</div> <div>13 046,29</div> |
| 26 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=100 mm) | buc | 1,00     | <div>1 710,73</div> <div>46,73</div>  | <div>1 710,73</div> <div>46,73</div>      |
| 27 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, PN10, D=80 mm)  | buc | 2,00     | <div>1 346,73</div> <div>46,73</div>  | <div>2 693,47</div> <div>93,47</div>      |
| 28 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana                                               | buc | 2,00     | <div>1 138,73</div> <div>46,73</div>  | <div>2 277,47</div> <div>93,47</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | din fonta cu pana cauciucata,<br>PN10, D=50 mm)                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                          |
| 29 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=160 mm x 160 mm) | buc | 12,00 | <div>2 153,06</div> <div>157,19</div> | <div>25 836,77</div> <div>1 886,33</div> |
| 30 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=140 mm - 125 mm) | buc | 13,00 | <div>1 803,06</div> <div>157,19</div> | <div>23 439,84</div> <div>2 043,53</div> |
| 31 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=125 mm - 125 mm) | buc | 2,00  | <div>1 753,07</div> <div>157,19</div> | <div>3 506,13</div> <div>314,39</div>    |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=110 mm - 110 mm)  | buc | 1,00  | <div>1 560,09</div> <div>75,62</div>  | <div>1 560,09</div> <div>75,62</div>     |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=90 mm - 80 mm)    | buc | 2,00  | <div>1 360,10</div> <div>75,62</div>  | <div>2 720,19</div> <div>151,25</div>    |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Adaptor flansa din fonta, PN10,<br>D=63 mm - 50 mm)    | buc | 2,00  | <div>860,10</div> <div>75,62</div>    | <div>1 720,19</div> <div>151,25</div>    |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.                                                           | buc | 2,00  | <div>3 803,07</div> <div>157,19</div> | <div>7 606,13</div> <div>314,39</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                          | 7                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------|-----------------------------|
|    |        | (Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm)                                                                                                                                              |     |      |                            |                             |
| 36 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm)           | buc | 3,00 | $\frac{2\,603,06}{157,19}$ | $\frac{7\,809,19}{471,58}$  |
| 37 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm) | buc | 4,00 | $\frac{3\,253,07}{157,19}$ | $\frac{13\,012,26}{628,78}$ |
| 38 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm)  | buc | 2,00 | $\frac{3\,203,07}{157,19}$ | $\frac{6\,406,13}{314,39}$  |
| 39 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm - 50 mm)  | buc | 3,00 | $\frac{1\,503,06}{157,19}$ | $\frac{4\,509,19}{471,58}$  |
| 40 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 125 mm)  | buc | 1,00 | $\frac{1\,683,06}{157,19}$ | $\frac{1\,683,06}{157,19}$  |
| 41 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 100 mm)  | buc | 1,00 | $\frac{1\,653,06}{157,19}$ | $\frac{1\,653,06}{157,19}$  |
| 42 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm.                                                          | buc | 1,00 | $\frac{1\,653,06}{157,19}$ | $\frac{1\,653,06}{157,19}$  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                | (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=150 mm - 80 mm)                                                                                                                                                             |     |       |                                       |                                       |
| 43 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, PN10, D=125 mm - 50 mm)                          | buc | 1,00  | <div>1 553,06</div> <div>157,19</div> | <div>1 553,06</div> <div>157,19</div> |
| 44 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet de aerisire, PN10, D=80 mm)         | buc | 1,00  | <div>3 166,73</div> <div>46,73</div>  | <div>3 166,73</div> <div>46,73</div>  |
| 45 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire, PN10, D=50 mm) | buc | 2,00  | <div>2 230,74</div> <div>46,73</div>  | <div>4 461,47</div> <div>93,47</div>  |
| 46 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=63 mm x 2")                | buc | 2,00  | <div>144,56</div> <div>49,28</div>    | <div>289,12</div> <div>98,57</div>    |
| 47 | SD19D          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama, cu filet, D=2")                                                                               | buc | 2,00  | <div>408,74</div> <div>56,08</div>    | <div>817,48</div> <div>112,16</div>   |
| 48 | IC44D<br>K=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=200 mm, l=200 mm)                  | buc | 30,00 | <div>70,94</div> <div>32,29</div>     | <div>2 128,05</div> <div>968,66</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                        | 7                          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|----------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                          |                            |
| 49 | IC44B<br>K=0.7 | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>teava avind diametrul de 2 1/2" -<br>4". (Piesa de trecere din PVC,<br>D=110 mm, l=200 mm)                                                                                                                                                                     | buc | 4,00  | 46,55<br><hr/> 29,74     | 186,20<br><hr/> 118,96     |
| 50 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                                                                                                                              | buc | 12,00 | 460,09<br><hr/> 75,62    | 5 521,12<br><hr/> 907,48   |
| 51 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Flansa din otel, D=125 mm)                                                                                                                                                                                             | buc | 15,00 | 628,06<br><hr/> 157,19   | 9 420,97<br><hr/> 2 357,92 |
| 52 | GD53E1         | Imbinarea prin sudura cap la cap<br>a fittingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 160 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului).Pentru imbinarea<br>coturilor, teurilor si robinetilor.<br>(Cot PE100, 90 grade, D=140<br>mm, sudare cap la cap) | buc | 6,00  | 770,85<br><hr/> 154,65   | 4 625,07<br><hr/> 927,87   |
| 53 | GD53E1         | Imbinarea prin sudura cap la cap<br>a fittingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 160 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului).Pentru imbinarea<br>coturilor, teurilor si robinetilor.<br>(Cot PE100, 60 grade, D=140<br>mm, sudare cap la cap) | buc | 4,00  | 2 295,95<br><hr/> 154,65 | 9 183,78<br><hr/> 618,58   |
| 54 | GD53E1         | Imbinarea prin sudura cap la cap<br>a fittingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 160 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 977,90<br><hr/> 154,65   | 977,90<br><hr/> 154,65     |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                | 7                   |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------|
|                                    |         | capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=160 mm, sudare cap la cap)                                   |        |       |                  |                     |
| <b>Total Conducte si accesotii</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  | <b>1 201 754,21</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  | <b>127 380,61</b>   |
|                                    |         | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                            |        |       |                  |                     |
|                                    |         | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                            |        |       |                  |                     |
| 55                                 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,89  | 656,00<br>0,00   | 583,84<br>0,00      |
| 56                                 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 4,45  | 175,04<br>175,04 | 778,92<br>778,92    |
| 57                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 | 0,48  | 720,00<br>0,00   | 345,60<br>0,00      |
| 58                                 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      | 76,80 | 17,60<br>0,00    | 1 351,68<br>0,00    |
| 59                                 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,48  | 150,58<br>30,58  | 72,28<br>14,68      |
| 60                                 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 | 0,45  | 327,00<br>0,00   | 147,15<br>0,00      |

| 1                                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                                     | 7                                        |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 61                                            | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv               | 100 m3 | 0,45  | <div>1 173,80</div> <div>749,44</div> | <div>528,21</div> <div>337,25</div>      |
| <b>Total Lucrari de terasamente la camine</b> |         |                                                                                                                                                                                                         |        |       |                                       | <b>3 807,68</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |         |                                                                                                                                                                                                         |        |       |                                       | <b>1 130,85</b>                          |
|                                               |         | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                      |        |       |                                       |                                          |
| 62                                            | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                     | m3     | 6,00  | <div>1 720,21</div> <div>900,68</div> | <div>10 321,29</div> <div>5 404,09</div> |
| 63                                            | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3) | buc    | 6,00  | <div>583,33</div> <div>0,00</div>     | <div>3 499,98</div> <div>0,00</div>      |
| 64                                            | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3) | buc    | 14,00 | <div>666,67</div> <div>0,00</div>     | <div>9 333,38</div> <div>0,00</div>      |
| 65                                            | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,18 m3) | buc    | 2,00  | <div>541,67</div> <div>0,00</div>     | <div>1 083,34</div> <div>0,00</div>      |
| 66                                            | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                           | buc    | 6,00  | <div>916,67</div> <div>0,00</div>     | <div>5 500,02</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                                     | 7                                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                   |     |      |                                       |                                          |
| 67 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                       | buc | 6,00 | <div>110,00</div> <div>0,00</div>     | <div>660,00</div> <div>0,00</div>        |
| 68 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                            | m3  | 7,60 | <div>1 644,38</div> <div>819,11</div> | <div>12 497,28</div> <div>6 225,24</div> |
| 69 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIQI-15 (0,33 m3)   | buc | 6,00 | <div>1 333,33</div> <div>0,00</div>   | <div>7 999,98</div> <div>0,00</div>      |
| 70 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)     | buc | 6,00 | <div>833,33</div> <div>0,00</div>     | <div>4 999,98</div> <div>0,00</div>      |
| 71 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)    | buc | 6,00 | <div>1 250,00</div> <div>0,00</div>   | <div>7 500,00</div> <div>0,00</div>      |
| 72 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIIII-15-1(0,27 m3) | buc | 6,00 | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div>   | <div>9 000,00</div> <div>0,00</div>      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                       |                                         |
| 73 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                      | buc | 6,00 | <div>110,00</div> <div>0,00</div>     | <div>660,00</div> <div>0,00</div>       |
| 74 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                             | m3  | 4,50 | <div>1 780,52</div> <div>751,14</div> | <div>8 012,36</div> <div>3 380,11</div> |
| 75 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI-20 (0,59 m3)     | buc | 2,00 | <div>2 666,67</div> <div>0,00</div>   | <div>5 333,34</div> <div>0,00</div>     |
| 76 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6 (0,45 m3)     | buc | 2,00 | <div>1 666,67</div> <div>0,00</div>   | <div>3 333,34</div> <div>0,00</div>     |
| 77 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)     | buc | 2,00 | <div>2 166,67</div> <div>0,00</div>   | <div>4 333,34</div> <div>0,00</div>     |
| 78 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIQII1-20-1(0,51 m3) | buc | 2,00 | <div>2 666,67</div> <div>0,00</div>   | <div>5 333,34</div> <div>0,00</div>     |
| 79 | AcE12A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00 | 110,00                                | 220,00                                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|    |               | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   |     |        | 0,00               | 0,00               |
| 80 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                           | buc | 10,00  | 308,33<br>0,00     | 3 083,30<br>0,00   |
| 81 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 290,42 | 28,00<br>0,00      | 8 131,76<br>0,00   |
| 82 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 245,00 | 28,00<br>0,00      | 6 860,00<br>0,00   |
| 83 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,54   | 1 252,85<br>547,20 | 676,54<br>295,49   |
| 84 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole)                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,60   | 2 146,42<br>715,45 | 1 287,85<br>429,27 |
| 85 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 14,00  | 1 050,00<br>0,00   | 14 700,00<br>0,00  |
| 86 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 2,70   | 431,77<br>84,12    | 1 165,77<br>227,12 |
| 87 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,70   | 1 810,40           | 4 888,08           |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6               | 7                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|
|                                   |         | clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |        |        | 327,14          | 883,27                 |
| <b>Total Executarea caminelor</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>140 414,27</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>16 844,59</b>       |
| <b>Total Camine de vizitare</b>   |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>144 221,95</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>17 975,44</b>       |
|                                   |         | <b>3.4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |        |                 |                        |
|                                   |         | <b>3.4.1. Drum din pietris</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                 |                        |
| 88                                | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                               | 100 m3 | 4,92   | 752,00<br>0,00  | 3 699,84<br>0,00       |
| 89                                | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                              | m3     | 196,63 | 404,37<br>76,47 | 79 511,87<br>15 036,89 |
| 90                                | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                      | m3     | 246,00 | 403,02<br>84,12 | 99 142,99<br>20 693,59 |
| 91                                | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                      | m3     | 246,00 | 104,02<br>84,12 | 25 588,99<br>20 693,59 |
| <b>Total Drum din pietris</b>     |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>207 943,69</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>56 424,07</b>       |
|                                   |         | <b>3.4.2. Transportare piatra sparta decapata</b>                                                                                                                                                        |        |        |                 |                        |
| 92                                | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                          | 100 m3 | 2,46   | 720,00<br>0,00  | 1 771,20<br>0,00       |

| 1                                           | 2       | 3                                                                     | 4       | 5      | 6               | 7                |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------|
|                                             |         | (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)           |         |        |                 |                  |
| 93                                          | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t       | 467,40 | 20,90<br>0,00   | 9 768,66<br>0,00 |
| 94                                          | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II      | 100 m3  | 2,46   | 150,59<br>30,59 | 370,45<br>75,25  |
|                                             |         |                                                                       |         |        |                 |                  |
| Total Transportare piatra sparta decapata   |         |                                                                       |         |        |                 | 11 910,31        |
| Incluziv salariu                            |         |                                                                       |         |        |                 | 75,25            |
|                                             |         |                                                                       |         |        |                 |                  |
| Total Demolarea si reconditionarea drumului |         |                                                                       |         |        |                 | 219 854,00       |
| Incluziv salariu                            |         |                                                                       |         |        |                 | 56 499,32        |
|                                             |         |                                                                       |         |        |                 |                  |
| Cheltuieli directe                          |         |                                                                       | Lei     |        | 1 823 225,87    |                  |
| CAS                                         |         |                                                                       | 24,00 % |        | 93 781,69       |                  |
| Cheltuieli de transportare                  |         |                                                                       | 2,00 %  |        | 25 511,64       |                  |
| Cheltuieli de regie                         |         |                                                                       | 10,00 % |        | 194 251,92      |                  |
| Beneficiu de deviz                          |         |                                                                       | 4,00 %  |        | 85 470,85       |                  |
| Total Lucrari de constructie                |         |                                                                       |         |        |                 | 2 222 241,97     |
| Incluziv salariu                            |         |                                                                       |         |        |                 | 390 757,04       |
|                                             |         |                                                                       |         |        |                 |                  |
| Cheltuieli directe                          |         |                                                                       | Lei     |        | 2 302 082,31    |                  |
| TVA                                         |         |                                                                       | 20,00 % |        | 460 416,46      |                  |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**2 762 498,7**  
**7**  
**392 362,97**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

**Локальная смета № 2-2  
Rezervoare de apa**

**Сметная стоимость 1 583 487,66 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 2-2: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|    |               |                                |      |          |       |                  |
|----|---------------|--------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 8281010021510 | Lacatus M.U.                   | h-om | 653,7200 | 57,00 | 37 262,04        |
|    |               | <b>Итого по затратам труда</b> |      |          |       | <b>37 262,04</b> |

**Материальные ресурсы:**

|    |               |                                                                                 |     |        |            |                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------------|
| 1. | 2622102452900 | Rezervor din otel galvanizat stocare apa potabila, V=300 m3, D=9.36 m, H=5.40 m | buc | 2,0000 | 621 034,00 | 1 242 068,00        |
|    |               | <b>Итого по строительным материалам</b>                                         |     |        |            | <b>1 242 068,00</b> |
|    |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                                            |     |        |            | <b>0,00</b>         |

**Всего:**

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 1 319 573,05 |
| TVA                | 20,00 % | 263 914,61   |

**Итого по смете:**

**1 583 487,66**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект

Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024

Каталог единичных расценок к объекту № 2-2  
Rezervoare de apa  
(развернутая форма)

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                        |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|          |                                     |                                                                                                                         |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл.  |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                       | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                      |
|          |                                     | 1. Valoarea utilajului                                                                                                  |                      |                                               |                         |                        |
| 1        | Pret de<br>piata                    | Rezervor din otel galvanizat<br>stocare apa potabila, V=300 m3,<br>D=9.36 m, H=5.40 m                                   | buc                  |                                               |                         | 621 034,00<br>0,00     |
|          | 262210245<br>2900                   | Rezervor din otel galvanizat stocare apa<br>potabila, V=300 m3, D=9.36 m, H=5.40<br>m                                   | buc                  | 1,00                                          | 621 034,00              | 621 034,00             |
|          |                                     | 2. Montarea utilajului                                                                                                  |                      |                                               |                         |                        |
| 2        | 'Vavico<br>m<br>Construc<br>t'      | Rezervor din otel galvanizat<br>stocare apa potabila. (Montarea<br>utilajului reprezinta 3% din<br>valoarea utilajului) | buc                  |                                               |                         | 18 631,02<br>18 631,02 |
|          | 828101002<br>1510                   | Lacatus M.U.                                                                                                            | h-om                 | 326,86                                        | 57,00                   | 18 631,02              |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Aduktiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2  
Rezervoare de apa

Valoarea de deviz 1 583 487,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                  |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                | Pret de piata               | Rezervor din otel galvanizat stocare apa potabila, V=300 m3, D=9.36 m, H=5.40 m                                | buc  | 2,00                                  | 621 034,00<br>0,00                    | 1 242 068,00<br>0,00   |
| <b>Total Valoarea utilajului</b> |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>1 242 068,00</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
|                                  |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 2                                | "Vavicom Construct"         | Rezervor din otel galvanizat stocare apa potabila. (Montarea utilajului reprezinta 3% din valoarea utilajului) | buc  | 2,00                                  | 18 631,02<br>18 631,02                | 37 262,04<br>37 262,04 |
| Cheltuieli directe               |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | Lei 37 262,04          |
| CASM                             |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | 24,00 % 8 942,89       |
| Cheltuieli de regie              |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | 76,00 % 28 319,15      |
| Beneficiu de deviz               |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | 4,00 % 2 980,97        |
| <b>Total Montarea utilajului</b> |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>77 505,05</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | <b>37 262,04</b>       |
| Cheltuieli directe               |                             |                                                                                                                |      |                                       |                                       | Lei 1 319 573,05       |

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| TVA | 20,00 % | 263 914,61 |
|-----|---------|------------|

Total deviz:

Incluziv salariu

1 583 487,6

6

37 262,04

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

**Локальная смета № 2-3  
Rezervoare de apa. C**

**Сметная стоимость 936 906,19 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 2-3: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|    |                |                                |      |          |       |                   |
|----|----------------|--------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist                       | h-om | 584,9500 | 84,97 | 49 703,21         |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton                   | h-om | 397,6305 | 84,97 | 33 786,67         |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher                        | h-om | 120,7500 | 84,97 | 10 260,13         |
| 4. | 9310060019900  | Muncitor necalificat           | h-om | 369,8874 | 84,97 | 31 429,34         |
| 5. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM          | h-om | 103,0880 | 84,97 | 8 759,39          |
|    |                | <b>Итого по затратам труда</b> |      |          |       | <b>133 938,74</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |                |                                            |     |            |          |                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 1.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm     | m3  | 401,3500   | 285,00   | 114 384,75        |
| 2.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                   | m3  | 0,0575     | 4 300,00 | 247,25            |
| 3.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                      | m3  | 0,4025     | 4 300,00 | 1 730,75          |
| 4.  | 2010237318750  | Distantieri                                | buc | 1 010,9250 | 1,40     | 1 415,30          |
| 5.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm          | m2  | 11,5000    | 315,00   | 3 622,50          |
| 6.  | 2320187315789  | Decofrol                                   | kg  | 13,8000    | 19,75    | 272,55            |
| 7.  | 26631021015    | Beton C12.5                                | m3  | 7,2826     | 1 208,33 | 8 799,78          |
| 8.  | 26631021020    | Beton C25/30 XF3                           | m3  | 129,0065   | 1 458,33 | 188 134,05        |
| 9.  | 26631021111    | Beton C8/10                                | m3  | 16,8541    | 1 100,00 | 18 539,51         |
| 10. | 27106021001012 | Otel beton A III D=12 mm                   | kg  | 3 985,8150 | 17,50    | 69 751,76         |
| 11. | 27106021001014 | Otel beton A III D=16 mm                   | kg  | 2 922,1725 | 18,50    | 54 060,19         |
| 12. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm              | kg  | 5,7500     | 22,55    | 129,66            |
| 13. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm       | kg  | 67,3950    | 22,55    | 1 519,76          |
| 14. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg  | 9,2000     | 39,00    | 358,80            |
| 15. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm      | buc | 34,5000    | 5,50     | 189,75            |
| 16. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                | buc | 34,5000    | 1,40     | 48,30             |
| 17. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                          | kg  | 0,5750     | 77,00    | 44,27             |
| 18. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii         | kg  | 3,4500     | 28,00    | 96,60             |
| 19. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 14,9408    | 10,00    | 149,41            |
| 20. | 4100126202818  | Apa                                        | m3  | 34,9000    | 10,00    | 349,00            |
|     |                | <b>Итого по строительным материалам</b>    |     |            |          | <b>463 843,94</b> |

**Строительные машины:**

|    |               |                                              |      |          |       |          |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|----------|-------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 146,5800 | 45,00 | 6 596,10 |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|----------|-------|----------|

|    |               |                                                             |      |         |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf         | h-ut | 12,7908 | 379,17 | 4 849,89         |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 24,2205 | 320,00 | 7 750,56         |
| 4. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,5151  | 300,00 | 454,53           |
| 5. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 1,9880  | 300,00 | 596,40           |
| 6. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 88,3200 | 15,00  | 1 324,80         |
| 7. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 14,4421 | 45,00  | 649,89           |
| 8. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 36,8000 | 275,00 | 10 120,00        |
| 9. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 39,7500 | 275,00 | 10 931,25        |
|    |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                        |      |         |        | <b>43 273,42</b> |

**Всего:**

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe         | Lei     | 641 056,10 |
| CASM                       | 24,00 % | 32 145,30  |
| Cheltuieli de transportare | 2,00 %  | 9 276,88   |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 % | 68 247,83  |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %  | 30 029,04  |
| TVA                        | 20,00 % | 156 151,04 |

**Итого по смете:**

**936 906,19**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 2-3  
Rezervoare de apa. C  
(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                                                                        | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                                    |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл.              |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                                  |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               |                         |                                    |
| 1        | TsC03B<br>1                         | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                                                                        | 100 m3               |                                               |                         | <div>656,00</div> <div>0,00</div>  |
|          | 295226000<br>3501                   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut                 | 2,05                                          | 320,00                  | 656,00                             |
| 2        | TsC03F1                             | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II.<br>(Ingramadirea si incarcarea<br>pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3               |                                               |                         | <div>720,00</div> <div>0,00</div>  |
|          | 295226000<br>3501                   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut                 | 2,25                                          | 320,00                  | 720,00                             |
| 3        | TsI50A1                             | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de<br>1 km                                                                                                                                                                                     | t                    |                                               |                         | <div>13,75</div> <div>0,00</div>   |
|          | 341054000<br>0006                   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut                 | 0,05                                          | 275,00                  | 13,75                              |
| 4        | TsC51B                              | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                             | 100 m3               |                                               |                         | <div>150,59</div> <div>30,59</div> |
|          | 931006001<br>9900                   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om                 | 0,36                                          | 84,97                   | 30,59                              |
|          | 295226000                           | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut                 | 0,40                                          | 300,00                  | 120,00                             |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6      | 7                                     |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------|
|   | 3554              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                       |
| 5 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe tractor<br>cu senile de 65-80 CP, in straturi<br>cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                            | 100 m3 |       |        | <div>327,00</div> <div>0,00</div>     |
|   | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,09  | 300,00 | 327,00                                |
| 6 | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint necoeziv                                                                                               | 100 m3 |       |        | <div>1 216,99</div> <div>749,44</div> |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,82  | 84,97  | 749,44                                |
|   | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,39 | 45,00  | 467,55                                |
|   |                   | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |                                       |
| 7 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |       |        | <div>431,77</div> <div>84,12</div>    |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,99  | 84,97  | 84,12                                 |
|   | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,15  | 285,00 | 327,75                                |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,10  | 10,00  | 1,00                                  |
|   | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,42  | 45,00  | 18,90                                 |
| 8 | TsD08A<br>1       | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu compactor pe<br>pneuri static autopropulsat de<br>10,1-16 t, in straturi succesive de<br>15-25 cm grosime dupa<br>compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte, umpluturile<br>executindu-se cu pamint necoeziv.<br>(Compactarea pernei din pietris) | 100 m3 |       |        | <div>1 674,71</div> <div>256,61</div> |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,02  | 84,97  | 256,61                                |
|   | 295224000<br>4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,74  | 379,17 | 1 418,10                              |
| 9 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |       |        | <div>431,77</div> <div>84,12</div>    |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,99  | 84,97  | 84,12                                 |
|   | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,15  | 285,00 | 327,75                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,10   | 10,00    | 1,00                                        |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,42   | 45,00    | 18,90                                       |
| 10 | TsD08A<br>1        | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu compactor pe<br>pneuri static autopropulsat de<br>10,1-16 t, in straturi succesive de<br>15-25 cm grosime dupa<br>compactare, exclusiv udarea<br>fiecarui strat in parte, umpluturile<br>executindu-se cu pamint necoeziv.<br>(Compactarea fundatiei din<br>pietris) | 100 m3 |        |          | <div>1 674,71</div> <hr/> <div>256,61</div> |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,02   | 84,97    | 256,61                                      |
|    | 295224000<br>4003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 3,74   | 379,17   | 1 418,10                                    |
| 11 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                | m2     |        |          | <div>160,58</div> <hr/> <div>101,96</div>   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,15   | 84,97    | 12,75                                       |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,05   | 84,97    | 89,22                                       |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,005  | 77,00    | 0,38                                        |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,30   | 1,40     | 0,42                                        |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,30   | 5,50     | 1,65                                        |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,03   | 28,00    | 0,84                                        |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,05   | 22,55    | 1,13                                        |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,08   | 39,00    | 3,12                                        |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 0,10   | 315,00   | 31,50                                       |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05                                       |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15                                        |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,12   | 19,75    | 2,37                                        |
| 12 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                                            | m3     |        |          | <div>1 597,05</div> <hr/> <div>373,87</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|    |                | beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 8/10                                                                                                                         |      |       |          |                                       |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,00  | 84,97    | 339,88                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99                                 |
|    | 26631021111    | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,025 | 1 100,00 | 1 144,41                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,01                                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,75                                 |
| 13 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=16 mm)                                             | kg   |       |          | <div>24,75</div> <div>5,35</div>      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,059 | 84,97    | 5,01                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                  |
|    | 27106021001014 | Otel beton A III D=16 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025 | 18,50    | 18,96                                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,15  | 1,40     | 0,21                                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                  |
| 14 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=12 mm)                                             | kg   |       |          | <div>23,73</div> <div>5,35</div>      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,059 | 84,97    | 5,01                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                  |
|    | 27106021001012 | Otel beton A III D=12 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025 | 17,50    | 17,94                                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,15  | 1,40     | 0,21                                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                  |
| 15 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton | m3   |       |          | <div>1 969,84</div> <div>373,87</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |                   | armat clasa C25/30 XF3                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |          |                    |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,00  | 84,97    | 339,88             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210<br>20   | Beton C25/30 XF3                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,025 | 1 458,33 | 1 517,21           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,01               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,75              |
| 16 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris.<br>(Pereu)                                                                                                                                                                                                                     | m3   |       |          | 431,77<br>84,12    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,99  | 84,97    | 84,12              |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,15  | 285,00   | 327,75             |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,00               |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,42  | 45,00    | 18,90              |
| 17 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa C 12.5. (Pereu) | m3   |       |          | 1 663,01<br>327,14 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,45  | 84,97    | 293,15             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210<br>15   | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,025 | 1 208,33 | 1 257,11           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,02               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,75              |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3**  
**Rezervoare de apa. C**

**Valoarea de deviz 936 906,19 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                  | 100 m3 | 6,36                                  | 656,00<br>0,00                        | 4 172,16<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 | 4,97                                  | 720,00<br>0,00                        | 3 578,40<br>0,00       |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                      | t      | 795,00                                | 13,75<br>0,00                         | 10 931,25<br>0,00      |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 4,97                                  | 150,59<br>30,59                       | 748,43<br>152,03       |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,39                                  | 327,00                                | 454,53<br>0,00         |



| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                     | 7                                          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                     |         | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                     |        |        | 0,00                                  |                                            |
| 6                                   | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                         | 100 m3 | 1,39   | <div>1 216,99</div> <div>749,44</div> | <div>1 691,61</div> <div>1 041,72</div>    |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | <b>21 576,38</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | <b>1 193,75</b>                            |
|                                     |         | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                       |                                            |
| 7                                   | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 270,00 | <div>431,77</div> <div>84,12</div>    | <div>116 577,98</div> <div>22 712,48</div> |
| 8                                   | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. (Compactarea pernei din pietris)    | 100 m3 | 2,70   | <div>1 674,71</div> <div>256,61</div> | <div>4 521,71</div> <div>692,85</div>      |
| 9                                   | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 72,00  | <div>431,77</div> <div>84,12</div>    | <div>31 087,46</div> <div>6 056,66</div>   |
| 10                                  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. (Compactarea fundatiei din pietris) | 100 m3 | 0,72   | <div>1 674,71</div> <div>256,61</div> | <div>1 205,79</div> <div>184,76</div>      |
| 11                                  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 115,00 | <div>160,58</div>                     | <div>18 466,29</div>                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                                     | 7                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                     |    |          | 101,96                                | 11 725,86                                  |
| 12 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 8/10     | m3 | 16,20    | <div>1 597,05</div> <div>373,87</div> | <div>25 872,17</div> <div>6 056,67</div>   |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=16 mm)                                                                    | kg | 2 850,90 | <div>24,75</div> <div>5,35</div>      | <div>70 562,94</div> <div>15 261,18</div>  |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=12 mm)                                                                    | kg | 3 888,60 | <div>23,73</div> <div>5,35</div>      | <div>92 261,36</div> <div>20 816,11</div>  |
| 15 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XF3 | m3 | 124,00   | <div>1 969,84</div> <div>373,87</div> | <div>244 260,54</div> <div>46 359,63</div> |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                               | m3 | 7,00     | <div>431,77</div> <div>84,12</div>    | <div>3 022,39</div> <div>588,84</div>      |
| 17 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu                | m3 | 7,00     | <div>1 663,01</div> <div>327,14</div> | <div>11 641,09</div> <div>2 289,95</div>   |

| 1                                   | 2 | 3                     | 4       | 5 | 6          | 7                 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------|---|------------|-------------------|
|                                     |   | clasa C 12.5. (Pereu) |         |   |            |                   |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |   |                       |         |   |            | <b>619 479,72</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |                       |         |   |            | <b>132 744,99</b> |
| Cheltuieli directe                  |   |                       | Lei     |   | 641 056,10 |                   |
| CASM                                |   |                       | 24,00 % |   | 32 145,30  |                   |
| Cheltuieli de transportare          |   |                       | 2,00 %  |   | 9 276,88   |                   |
| Cheltuieli de regie                 |   |                       | 10,00 % |   | 68 247,83  |                   |
| Beneficiu de deviz                  |   |                       | 4,00 %  |   | 30 029,04  |                   |
| TVA                                 |   |                       | 20,00 % |   | 156 151,04 |                   |

**Total deviz:** **936 906,19**  
**Incluziv salariu** **133 938,74**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 2-4  
Statia de pompare. TH**

**Сметная стоимость 947 165,08 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 2-4: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|    |               |                                |      |         |       |                 |
|----|---------------|--------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                       | h-om | 0,6555  | 84,97 | 55,70           |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa      | h-om | 32,8460 | 84,97 | 2 790,92        |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial            | h-om | 0,1932  | 84,97 | 16,42           |
| 4. | 7212030022701 | Sudor gaze                     | h-om | 2,6000  | 84,97 | 220,92          |
| 5. | 8281010021510 | Lacatus M.U.                   | h-om | 49,4300 | 84,97 | 4 200,07        |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat           | h-om | 0,1881  | 84,97 | 15,98           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM          | h-om | 0,0760  | 84,97 | 6,46            |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire             | h-om | 3,8080  | 84,97 | 323,57          |
|    |               | <b>Итого по затратам труда</b> |      |         |       | <b>7 630,04</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |               |                                                                                                             |     |        |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                               | m3  | 0,2569 | 260,00   | 66,79    |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                      | m3  | 0,2185 | 285,00   | 62,27    |
| 3.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                             | kg  | 0,0292 | 6,00     | 0,18     |
| 4.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                     | m3  | 0,0220 | 1,00     | 0,02     |
| 5.  | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                | m3  | 0,0045 | 4 500,00 | 20,25    |
| 6.  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                          | m2  | 0,1364 | 290,00   | 39,56    |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                                                                                                | kg  | 0,0585 | 36,75    | 2,15     |
| 8.  | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                           | kg  | 0,2340 | 44,55    | 10,42    |
| 9.  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                | kg  | 0,1170 | 66,67    | 7,80     |
| 10. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                        | kg  | 0,0165 | 37,50    | 0,62     |
| 11. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                               | buc | 7,0700 | 87,92    | 621,60   |
| 12. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                               | kg  | 4,7124 | 45,00    | 212,06   |
| 13. | 2521216700000 | Conducta din PVC, SN4, D=110 mm                                                                             | m   | 6,4260 | 79,17    | 508,75   |
| 14. | 2521216701111 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm | m   | 6,2118 | 215,00   | 1 335,54 |
| 15. | 2523156713811 | Cot PE100, 90 grade, D=140 mm                                                                               | buc | 2,0200 | 520,00   | 1 050,40 |
| 16. | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote,                                                                      | buc | 1,0465 | 25,00    | 26,16    |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |            |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------------------|
|     |                | reductii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |            |                   |
| 17. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | 250,00     | 250,00            |
| 18. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 1 000,00   | 1 000,00          |
| 19. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,0000  | 833,33     | 2 499,99          |
| 20. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 1 000,00   | 1 000,00          |
| 21. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,1977  | 1 291,67   | 255,36            |
| 22. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,1512  | 1 000,00   | 151,20            |
| 23. | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0,1250  | 8,50       | 1,06              |
| 24. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,0114  | 795,00     | 9,06              |
| 25. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 26,7400 | 28,00      | 748,72            |
| 26. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 63,0000 | 15,50      | 976,50            |
| 27. | 2874115801760  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 12,2400 | 5,82       | 71,24             |
| 28. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 12,2400 | 3,00       | 36,72             |
| 29. | 2874117300111  | Clapeta de retinere, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0400  | 2 500,00   | 2 600,00          |
| 30. | 28741173010101 | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,0800  | 1 600,00   | 3 328,00          |
| 31. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0,0909  | 39,00      | 3,55              |
| 32. | 2875274110111  | Reductie din fonta, D=125 mm - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 1 250,00   | 2 500,00          |
| 33. | 2875274110112  | Adaptor flansa din fonta, D=140 mm - 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 500,00   | 3 000,00          |
| 34. | 2875274110113  | Cot din fonta, D=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000  | 1 600,00   | 3 200,00          |
| 35. | 2875274110114  | Conducta din fonta cu flanse, D=125 mm, L=500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 3 200,00   | 3 200,00          |
| 36. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 1 050,00   | 1 050,00          |
| 37. | 2913127334100  | Grup de pompare HYDRO MPC-E 3 CRIE 20-7 dotat cu 2 pompe in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=16.70 m3//h, H=130.0 m, N=15.0 kW                                                                                                                                                                                                      | set | 1,0000  | 610 000,00 | 610 000,00        |
| 38. | 2913127334200  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=40.0 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=3 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7)convector pentru incalzire si ventilator mecanic; 8) etc. | buc | 1,0000  | 130 000,00 | 130 000,00        |
| 39. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,0193  | 10,00      | 0,19              |
| 40. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,0190  | 10,00      | 0,19              |
|     |                | <b>Итого по строительным материалам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |            | <b>769 846,35</b> |

#### **Строительные машины:**

|    |               |                                                         |      |        |        |               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg            | h-ut | 0,0798 | 45,00  | 3,59          |
| 2. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                | h-ut | 0,0690 | 25,00  | 1,73          |
| 3. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune               | h-ut | 2,3000 | 25,00  | 57,50         |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                    | h-ut | 0,1140 | 15,00  | 1,71          |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                              | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15          |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                           | h-ut | 0,1800 | 20,00  | 3,60          |
| 7. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,3000 | 25,00  | 57,50         |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                         | h-ut | 2,7303 | 275,00 | 750,83        |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                    | h-ut | 0,0475 | 275,00 | 13,06         |
|    |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                    |      |        |        | <b>889,67</b> |

**Всего:**

|                        |         |                   |
|------------------------|---------|-------------------|
| Cheltuieli directe     | Lei     | 789 304,23        |
| TVA                    | 20,00 % | 157 860,85        |
| <b>Итого по смете:</b> |         | <b>947 165,08</b> |

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность , подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 2-4  
Statia de pompare. TH  
(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                       |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл. |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                     |
|          |                                     | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                               |                         |                       |
| 1        | Pret de<br>piata                    | Grup de pompare HYDRO<br>MPC-E 3 CRIE 20-7 dotat cu 2<br>pompe in lucru si una de rezerva,<br>robineti, supape de sens, tronsoane<br>de aspiratie, placa de baza, tablou<br>de comanda si control.<br>Q1pompa=16.70 m3//h, H=130.0<br>m, N=15.0 kW                                                                                                                                                                                                                        | set                  |                                               |                         | 610 000,00<br>0,00    |
|          | 291312733<br>4100                   | Grup de pompare HYDRO MPC-E 3<br>CRIE 20-7 dotat cu 2 pompe in lucru si<br>una de rezerva, robineti, supape de sens,<br>tronsoane de aspiratie, placa de baza,<br>tablou de comanda si control.<br>Q1pompa=16.70 m3//h, H=130.0 m,<br>N=15.0 kW                                                                                                                                                                                                                           | set                  | 1,00                                          | 610 000,00              | 610 000,00            |
| 2        | Pret de<br>piata                    | Statie de tratare/clorinare cu<br>hipoclorit de sodiu cu debitul<br>maxim, Q=40.0 m3/h, complet<br>echipata care contine: 1) vas de<br>stocare a hipocloritului din<br>polietilena rezistenta la actiunea<br>agentilor chimici, V=500 l; 2)<br>pompa dozatoare KMS1802, Q=3<br>l/h; 3) injector de clor; 4)<br>analizator de clor; 5) panou de<br>automatizare; 6) chiuveta pentru<br>spalarea ochilor; 7)convector<br>pentru incalzire si ventilator<br>mecanic; 8) etc. | buc                  |                                               |                         | 130 000,00<br>0,00    |
|          | 291312733                           | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                  | 1,00                                          | 130 000,00              | 130 000,00            |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6        | 7                                       |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------------------------------|
|   | 4200               | sodiu cu debitul maxim, Q=40.0 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=3 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ochilor; 7)convector pentru incalzire si ventilator mecanic; 8) etc.                                                      |      |       |          |                                         |
| 3 | AcB01A             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm)                                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |          | <div>1 664,00</div> <div>0,00</div>     |
|   | 287411730<br>10101 | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 1 600,00 | 1 664,00                                |
|   |                    | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                                         |
| 4 | AcC07B             | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |          | <div>348,45</div> <div>200,53</div>     |
|   | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,36  | 84,97    | 200,53                                  |
|   | 251373662<br>1810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,54  | 45,00    | 70,69                                   |
|   | 287411580<br>1760  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 5,82     | 23,75                                   |
|   | 287411584<br>0558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 3,00     | 12,24                                   |
|   | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,15  | 275,00   | 41,25                                   |
| 5 | Pret de piata      | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=40.0 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=3 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ochilor; 7)convector pentru incalzire si ventilator mecanic; 8) etc. | set  |       |          | <div>4 200,07</div> <div>4 200,07</div> |
|   | 828101002<br>1510  | Lacatus M.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 49,43 | 84,97    | 4 200,07                                |



| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5    | 6        | 7                                |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------------------------------|
| 6 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm, exclus utilajul) | buc  |      |          | <div>46,73</div> <hr/> 46,73     |
|   | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55 | 84,97    | 46,73                            |
|   |                | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                                             |      |      |          |                                  |
| 7 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Clapeta de retinere, D=100 mm)                                | buc  |      |          | <div>2 646,73</div> <hr/> 46,73  |
|   | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55 | 84,97    | 46,73                            |
|   | 287411730 0111 | Clapeta de retinere, D=100 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00 | 2 500,00 | 2 600,00                         |
| 8 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta, D=125 mm - 100 mm)                                                           | buc  |      |          | <div>1 635,49</div> <hr/> 157,19 |
|   | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                           |
|   | 287527411 0111 | Reductie din fonta, D=125 mm - 100 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00                         |
|   | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01 | 87,92    | 88,80                            |
|   | 287411580 1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,00 | 15,50    | 139,50                           |
| 9 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=140 mm - 125 mm)                                                     | buc  |      |          | <div>1 885,49</div> <hr/> 157,19 |
|   | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                           |
|   | 287527411 0112 | Adaptor flansa din fonta, D=140 mm - 125 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00                         |
|   | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01 | 87,92    | 88,80                            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5    | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,00 | 15,50    | 139,50                                |
| 10 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Cot din fonta, D=125 mm)                                                                                                                 | buc  |      |          | <div>1 985,49</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>0113 | Cot din fonta, D=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,01 | 87,92    | 88,80                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,00 | 15,50    | 139,50                                |
| 11 | GD54E             | Imbinarea prin sudura de tip<br>electrofuziune intre teava si fitting<br>(mufe, teu, cot) din polietilena,<br>tevine avind diametrul de 160 mm.<br>(Cot PE100, 90 grade, D=140 mm)                                                                                                       | buc  |      |          | <div>693,16</div> <div>110,46</div>   |
|    | 721203002<br>2701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,30 | 84,97    | 110,46                                |
|    | 252315671<br>3811 | Cot PE100, 90 grade, D=140 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,01 | 520,00   | 525,20                                |
|    | 294060000<br>3015 | Aparat de sudura PE metoda<br>electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,15 | 25,00    | 28,75                                 |
|    | 311032000<br>2304 | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,15 | 25,00    | 28,75                                 |
| 12 | AcA26B            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 125-250 mm.<br>(Conducta din fonta cu flanse,<br>D=125 mm, L=500 mm)                                                                                     | buc  |      |          | <div>3 585,49</div> <div>157,19</div> |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,85 | 84,97    | 157,19                                |
|    | 287527411<br>0114 | Conducta din fonta cu flanse, D=125 mm,<br>L=500 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00                              |
|    | 251373660<br>1000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,01 | 87,92    | 88,80                                 |
|    | 287411580<br>1000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,00 | 15,50    | 139,50                                |
| 13 | AcA10A            | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului<br>I-6-PE, avind diametrul de<br>110-140 mm. (Conducta din PE<br>neagra cu linii albastre cu un strat | m    |      |          | <div>235,97</div> <div>12,49</div>    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm)                                                                                                             |      |        |          |                    |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,147  | 84,97    | 12,49              |
|    | 252121670<br>1111 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm                                                         | m    | 1,015  | 215,00   | 222,59             |
|    | 201010290<br>1170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                             | m3   | 0,0036 | 1,00     | 0,00               |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 20,00    | 0,60               |
|    | 294042000<br>2422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                            | h-ut | 0,0115 | 25,00    | 0,29               |
| 14 | AcA07B            | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, D=110 mm)                 | m    |        |          | 120,61<br>31,44    |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 0,37   | 84,97    | 31,44              |
|    | 252121670<br>0000 | Conducta din PVC, SN4, D=110 mm                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 79,17    | 84,79              |
|    | 252490671<br>0000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                    | buc  | 0,171  | 25,00    | 4,36               |
|    | 295227000<br>3306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,03               |
| 15 | AcE10A            | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3   |        |          | 1 720,82<br>900,69 |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                           | h-om | 7,20   | 84,97    | 611,79             |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                  | h-om | 3,40   | 84,97    | 288,90             |
|    | 266310210<br>0933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                           | m3   | 0,133  | 1 000,00 | 135,00             |
|    | 201010291<br>5572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                  | m2   | 0,12   | 290,00   | 35,32              |
|    | 266410210<br>1196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                 | m3   | 0,01   | 795,00   | 8,09               |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                       | m3   | 0,226  | 260,00   | 59,63              |
|    | 266410210<br>1126 | Var                                                                                                                                                                 | kg   | 0,11   | 8,50     | 0,95               |
|    | 287414589<br>3787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                 | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,17               |
|    | 201010290<br>6951 | Bara de lemn                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  | 4 500,00 | 18,08              |
|    | 341052000<br>1373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 2,036  | 275,00   | 559,89             |
| 16 | AcE13A            | Elemente din beton armat                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 000,00           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6        | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------|
|    | 1                  | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                           |     |      |          | 0,00             |
|    | 266112643<br>31010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 17 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)  | buc |      |          | 833,33<br>0,00   |
|    | 266112643<br>31011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 833,33   | 833,33           |
| 18 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3) | buc |      |          | 1 000,00<br>0,00 |
|    | 266112643<br>31014 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 19 | AcE13A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                   | buc |      |          | 250,00<br>0,00   |
|    | 266112643<br>30911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                            | buc | 1,00 | 250,00   | 250,00           |
| 20 | AcE11B<br>1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                    | buc |      |          | 1 050,00<br>0,00 |
|    | 287527420<br>0001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00         |
| 21 | Pret de piata      | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                             | kg  |      |          | 28,00<br>0,00    |
|    | 281123630<br>5661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                | kg  | 1,00 | 28,00    | 28,00            |
| 22 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si                                                                                                                                               | t   |      |          | 1 253,00         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |                   | constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |      |       |          | 547,33             |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,44  | 84,97    | 547,33             |
|    | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,80  | 44,55    | 347,33             |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,90  | 66,67    | 260,00             |
|    | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,55  | 37,50    | 20,67              |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,95  | 36,75    | 71,67              |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,975 | 6,00     | 6,00               |
| 23 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |       |          | 431,74<br>84,11    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,99  | 84,97    | 84,11              |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,15  | 285,00   | 327,74             |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,00               |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,42  | 45,00    | 18,89              |
| 24 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                                                  | m3   |       |          | 1 749,89<br>327,16 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,45  | 84,97    | 293,16             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,40  | 84,97    | 34,00              |
|    | 266310210<br>0000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,025 | 1 291,67 | 1 344,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,00               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,74              |

Составил \_\_\_\_\_ )  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ )  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4**  
**Statia de pompare. TH**

**Valoarea de deviz 947 165,08 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Grup de pompare HYDRO MPC-E 3 CRIE 20-7 dotat cu 2 pompe in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=16.70 m3//h, H=130.0 m, N=15.0 kW                                                                                                                                                                                                      | set  | 1,00                                  | 610 000,00<br>0,00                    | 610 000,00<br>0,00     |
| 2      | Pret de piata               | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=40.0 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=3 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7)convector pentru incalzire si ventilator mecanic; 8) etc. | buc  | 1,00                                  | 130 000,00<br>0,00                    | 130 000,00<br>0,00     |
| 3      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00                                  | 1 664,00                              | 3 328,00               |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5    | 6                    | 7                    |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------|----------------------|
|                                  |               | (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total Valoarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                      | <b>743 328,00</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                      | <b>0,00</b>          |
|                                  |               | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                      |                      |
| 4                                | AcC07B        | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 3,00 | 348,45<br>200,53     | 1 045,36<br>601,59   |
| 5                                | Pret de piata | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=40.0 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=3 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7)convector pentru incalzire si ventilator mecanic; 8) etc. | set     | 1,00 | 4 200,07<br>4 200,07 | 4 200,07<br>4 200,07 |
| 6                                | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm, exclus utilajul)                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,00 | 46,73<br>46,73       | 93,47<br>93,47       |
|                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                      |                      |
| Cheltuieli directe               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei     |      |                      | 5 338,90             |
| CASM                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 % |      |                      | 1 174,83             |
| Cheltuieli de transportare       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %  |      |                      | 6,40                 |
| Cheltuieli de regie              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,00 % |      |                      | 3 720,30             |
| Beneficiu de deviz               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %  |      |                      | 409,62               |



| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total Montarea utilajului</b> |        |                                                                                                                                                                                                       |     |      |                                       | <b>10 650,05</b>                      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                       |     |      |                                       | <b>4 895,13</b>                       |
|                                  |        | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                              |     |      |                                       |                                       |
| 7                                | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Clapeta de retinere, D=100 mm) | buc | 1,00 | <div>2 646,73</div> <div>46,73</div>  | <div>2 646,73</div> <div>46,73</div>  |
| 8                                | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta, D=125 mm - 100 mm)                            | buc | 2,00 | <div>1 635,49</div> <div>157,19</div> | <div>3 270,99</div> <div>314,39</div> |
| 9                                | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=140 mm - 125 mm)                      | buc | 2,00 | <div>1 885,49</div> <div>157,19</div> | <div>3 770,99</div> <div>314,39</div> |
| 10                               | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta, D=125 mm)                                          | buc | 2,00 | <div>1 985,49</div> <div>157,19</div> | <div>3 970,99</div> <div>314,39</div> |
| 11                               | GD54E  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=140 mm)                               | buc | 2,00 | <div>693,16</div> <div>110,46</div>   | <div>1 386,32</div> <div>220,92</div> |
| 12                               | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Conducta din fonta cu flanse, D=125 mm, L=500 mm)                 | buc | 1,00 | <div>3 585,49</div> <div>157,19</div> | <div>3 585,49</div> <div>157,19</div> |
| 13                               | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor                                                                                               | m   | 6,00 | <div>235,97</div> <div>12,49</div>    | <div>1 415,83</div> <div>74,94</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm) |     |      |                                       |                                         |
| 14 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, D=110 mm)                                                                 | m   | 6,00 | <div>120,61</div> <div>31,44</div>    | <div>723,69</div> <div>188,63</div>     |
| 15 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                                 | m3  | 1,12 | <div>1 720,82</div> <div>900,69</div> | <div>1 927,32</div> <div>1 008,77</div> |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)             | buc | 1,00 | <div>1 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 000,00</div> <div>0,00</div>     |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,28 m3)             | buc | 3,00 | <div>833,33</div> <div>0,00</div>     | <div>2 499,99</div> <div>0,00</div>     |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)           | buc | 1,00 | <div>1 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 000,00</div> <div>0,00</div>     |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru                                                                                                     | buc | 1,00 | <div>250,00</div> <div>0,00</div>     | <div>250,00</div> <div>0,00</div>       |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                                     | 7                                   |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |               | canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                                       |                                     |
| 20                                   | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,00  | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div> |
| 21                                   | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 26,74 | <div>28,00</div> <div>0,00</div>      | <div>748,72</div> <div>0,00</div>   |
| 22                                   | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t       | 0,03  | <div>1 253,00</div> <div>547,33</div> | <div>37,59</div> <div>16,42</div>   |
| 23                                   | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,19  | <div>431,74</div> <div>84,11</div>    | <div>82,03</div> <div>15,98</div>   |
| 24                                   | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                                                                                                             | m3      | 0,19  | <div>1 749,89</div> <div>327,16</div> | <div>332,48</div> <div>62,16</div>  |
|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                                       |                                     |
| Cheltuieli directe                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei     |       | 29 699,16                             |                                     |
| CASM                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 % |       | 656,38                                |                                     |
| Cheltuieli de transportare           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 %  |       | 523,97                                |                                     |
| Cheltuieli de regie                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00 % |       | 3 087,96                              |                                     |
| Beneficiu de deviz                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %  |       | 1 358,71                              |                                     |
| Total Lucrari de constructie-montare |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       | 35 326,18                             |                                     |
| Incluziv salariu                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       | 2 734,91                              |                                     |

|                         |         |                   |
|-------------------------|---------|-------------------|
| Cheltuieli directe      | Lei     | 789 304,23        |
| TVA                     | 20,00 % | 157 860,85        |
| <b>Total deviz:</b>     |         | <b>947 165,08</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |         | <b>7 630,04</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 2-5  
Statia de pompare. SAC**

**Сметная стоимость 487 521,38 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 2-5: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|     |                |                                |      |          |       |                   |
|-----|----------------|--------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                          | h-om | 279,5200 | 84,97 | 23 750,81         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                    | h-om | 32,4000  | 84,97 | 2 753,03          |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                      | h-om | 177,8900 | 84,97 | 15 115,31         |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                       | h-om | 117,7300 | 84,97 | 10 003,53         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                   | h-om | 83,8233  | 84,97 | 7 122,46          |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                        | h-om | 39,4370  | 84,97 | 3 350,96          |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                        | h-om | 127,6420 | 84,97 | 10 845,73         |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                      | h-om | 26,3250  | 84,97 | 2 236,84          |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                        | h-om | 14,9850  | 84,97 | 1 273,27          |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                     | h-om | 1,3200   | 84,97 | 112,16            |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                       | h-om | 61,0000  | 84,97 | 5 183,17          |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug              | h-om | 115,0524 | 84,97 | 9 776,00          |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                | h-om | 46,5000  | 84,97 | 3 951,12          |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3         | h-om | 2,1000   | 84,97 | 178,44            |
| 15. | 7141020013400  | Vopsitor industrial            | h-om | 0,5152   | 84,97 | 43,78             |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                          | h-om | 1,4734   | 84,97 | 125,20            |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu                     | h-om | 78,0000  | 84,97 | 6 627,66          |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 9,2040   | 84,97 | 782,06            |
| 19. | 7214240021810  | Lacatus CM                     | h-om | 18,6086  | 84,97 | 1 581,17          |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                        | h-om | 4,4800   | 84,97 | 380,66            |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat           | h-om | 16,6639  | 84,97 | 1 415,93          |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM          | h-om | 121,2191 | 84,97 | 10 299,98         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire             | h-om | 20,8600  | 84,97 | 1 772,47          |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                       | h-om | 59,8470  | 84,97 | 5 085,21          |
|     |                | <b>Итого по затратам труда</b> |      |          |       | <b>123 766,95</b> |

**Материальные ресурсы:**

|    |               |                          |    |        |       |      |
|----|---------------|--------------------------|----|--------|-------|------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1907 | 3,50  | 4,16 |
| 2. | 1212121212121 | apa                      | m3 | 0,4784 | 20,50 | 9,81 |

|     |                |                                                                                                         |     |          |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 3.  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocontact                                                                              | kg  | 2,4000   | 35,33    | 84,79    |
| 4.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                  | m3  | 7,2105   | 285,00   | 2 054,98 |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                       | m3  | 0,0130   | 240,00   | 3,12     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                       | m3  | 8,2022   | 240,00   | 1 968,53 |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                       | m3  | 2,2000   | 240,00   | 528,00   |
| 8.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                     | m3  | 3,5397   | 265,00   | 938,02   |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                         | kg  | 3,6780   | 6,00     | 22,07    |
| 10. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                | m3  | 0,0785   | 4 300,00 | 337,55   |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3  | 1,1006   | 4 300,00 | 4 732,58 |
| 12. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44\text{mm}$ calit II                                        | m3  | 0,1560   | 4 300,00 | 670,80   |
| 13. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3  | 0,1377   | 4 300,00 | 592,11   |
| 14. | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,0073   | 4 300,00 | 31,39    |
| 15. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                               | m3  | 0,0130   | 4 300,00 | 55,90    |
| 16. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a                                    | m3  | 1,2090   | 4 300,00 | 5 198,70 |
| 17. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 452,4800 | 1,20     | 542,98   |
| 18. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                             | buc | 318,4182 | 1,40     | 445,80   |
| 19. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                       | m2  | 12,7285  | 315,00   | 4 009,47 |
| 20. | 2030112938326  | Fereastră 1200 x 1600 mm                                                                                | m2  | 2,0000   | 1 900,00 | 3 800,00 |
| 21. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                      | m2  | 0,2592   | 315,00   | 81,65    |
| 22. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 39,5952  | 0,90     | 35,64    |
| 23. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,0210   | 900,00   | 18,90    |
| 24. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                             | kg  | 3,5360   | 42,33    | 149,68   |
| 25. | 2320166200676  | White spirit                                                                                            | kg  | 0,1560   | 36,75    | 5,73     |
| 26. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                               | kg  | 2,0800   | 23,33    | 48,53    |
| 27. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                | kg  | 13,9020  | 19,75    | 274,57   |
| 28. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 59,5680  | 11,50    | 685,03   |
| 29. | 23203226000361 | Gudron                                                                                                  | kg  | 3,3540   | 13,50    | 45,28    |
| 30. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                   | buc | 9,1800   | 5,50     | 50,49    |
| 31. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                       | kg  | 3,9130   | 29,50    | 115,43   |
| 32. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg  | 0,9400   | 110,00   | 103,40   |
| 33. | 24165861050    | Beton -contact                                                                                          | kg  | 10,8000  | 35,33    | 381,56   |
| 34. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                            | kg  | 21,3000  | 20,83    | 443,69   |
| 35. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                       | kg  | 0,6240   | 45,65    | 28,49    |
| 36. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg  | 28,8000  | 27,56    | 793,73   |
| 37. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                | kg  | 0,0250   | 110,00   | 2,75     |
| 38. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                         | kg  | 13,9360  | 2,75     | 38,32    |
| 39. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                    | kg  | 16,2246  | 24,17    | 392,14   |
| 40. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                               | kg  | 1,8200   | 66,67    | 121,34   |
| 41. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                            | kg  | 0,3120   | 66,67    | 20,80    |
| 42. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                          | kg  | 0,3300   | 306,85   | 101,26   |
| 43. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                    | kg  | 0,0440   | 37,50    | 1,65     |
| 44. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                | kg  | 282,8000 | 3,50     | 989,80   |
| 45. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                    | kg  | 282,8000 | 3,50     | 989,80   |
| 46. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                               | kg  | 71,1040  | 4,20     | 298,64   |
| 47. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                       | kg  | 1,5288   | 29,50    | 45,10    |
| 48. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                             | m   | 3,7800   | 23,00    | 86,94    |
| 49. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                           | m   | 2,0000   | 110,00   | 220,00   |
| 50. | 2521302602901  | Placi cimentoplast                                                                                      | m2  | 15,6000  | 120,00   | 1 872,00 |
| 51. | 2521302602907  | Placi din polisteren expandat, grosimea 80 mm                                                           | m2  | 75,6490  | 90,00    | 6 808,41 |
| 52. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                            | m2  | 77,7700  | 8,25     | 641,60   |

|      |                   |                                                          |     |            |          |           |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 53.  | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                    | buc | 7,5600     | 45,65    | 345,11    |
| 54.  | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 78,8400    | 2,50     | 197,10    |
| 55.  | 2651122100401     | Ciment M300( saci S1500)                                 | kg  | 502,8600   | 2,50     | 1 257,15  |
| 56.  | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 1 950,9900 | 2,50     | 4 877,48  |
| 57.  | 2652102100737     | Var hidratat                                             | kg  | 205,2000   | 8,50     | 1 744,20  |
| 58.  | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                           | kg  | 4,3200     | 5,00     | 21,60     |
| 59.  | 2653102100831     | Amestec uscat                                            | kg  | 514,0800   | 5,00     | 2 570,40  |
| 60.  | 26531021008311    | Tink                                                     | kg  | 161,0000   | 27,00    | 4 347,00  |
| 61.  | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                          | kg  | 75,9528    | 7,50     | 569,65    |
| 62.  | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 11,9136    | 7,00     | 83,40     |
| 63.  | 2661112800111     | Placa gresie                                             | m2  | 5,2015     | 150,00   | 780,23    |
| 64.  | 2661112800700     | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior             | m2  | 18,1012    | 155,00   | 2 805,69  |
| 65.  | 266310210125      | Beton C20/25                                             | m3  | 19,1855    | 1 350,00 | 25 900,42 |
| 66.  | 26631021015       | Beton C16/20                                             | m3  | 6,9705     | 1 210,00 | 8 434,31  |
| 67.  | 2663102120        | Beton C20                                                | m3  | 1,5836     | 1 350,00 | 2 137,86  |
| 68.  | 2663102135        | Beton cl. C8.10                                          | m3  | 1,6564     | 1 150,00 | 1 904,86  |
| 69.  | 2663112800050     | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                | m3  | 14,5290    | 1 750,00 | 25 425,75 |
| 70.  | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,2850     | 700,00   | 199,50    |
| 71.  | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)          | kg  | 144,7936   | 4,20     | 608,13    |
| 72.  | 2666122800555     | Element de inchidere                                     | buc | 4,7380     | 35,00    | 165,83    |
| 73.  | 26661229          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m   | 27,1350    | 84,00    | 2 279,34  |
| 74.  | 26704112202051    | Placi din gresie portelanata                             | m2  | 16,4832    | 202,00   | 3 329,61  |
| 75.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 38,1000    | 5,50     | 209,55    |
| 76.  | 2682132600422     | Película anticondensat                                   | m2  | 65,1475    | 12,08    | 786,98    |
| 77.  | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                   | m2  | 1,8850     | 10,00    | 18,85     |
| 78.  | 2710403606764     | Tabla d=8 x 120, L=180                                   | kg  | 5,4000     | 35,00    | 189,00    |
| 79.  | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                        | kg  | 37,8000    | 35,00    | 1 323,00  |
| 80.  | 2710403643000     | Tigla metalica                                           | m2  | 86,9400    | 150,00   | 13 041,00 |
| 81.  | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                    | buc | 3,0240     | 25,52    | 77,17     |
| 82.  | 2710404631122800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm    | m   | 24,8745    | 56,00    | 1 392,97  |
| 83.  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm             | m   | 19,2780    | 70,00    | 1 349,46  |
| 84.  | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 0,3635     | 16,50    | 6,00      |
| 85.  | 27106021001011    | Otel beton D=10 mm                                       | kg  | 369,9737   | 16,50    | 6 104,57  |
| 86.  | 27106021001012    | Otel beton D=12 mm                                       | kg  | 176,4035   | 16,50    | 2 910,66  |
| 87.  | 27106021001118    | Otel beton D=18 mm                                       | kg  | 190,0453   | 16,50    | 3 135,74  |
| 88.  | 27106021001120    | Otel beton D=20 mm                                       | kg  | 303,5640   | 16,50    | 5 008,81  |
| 89.  | 2710602100714     | Otel beton D=14 mm                                       | kg  | 21,1867    | 17,00    | 360,17    |
| 90.  | 27106021008       | Otel beton, D=8 mm                                       | kg  | 177,2533   | 16,50    | 2 924,68  |
| 91.  | 271060210088      | Otel beton D=8 mm                                        | kg  | 1,2800     | 16,50    | 21,12     |
| 92.  | 2710602110        | Otel beton D=10 mm                                       | kg  | 51,5780    | 16,50    | 851,04    |
| 93.  | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                              | m   | 0,0000     | 9,72     | 0,00      |
| 94.  | 271070350112      | Platbanda 60 x 16 mm                                     | kg  | 1,8000     | 35,00    | 63,00     |
| 95.  | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 2,9394     | 22,55    | 66,29     |
| 96.  | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 5,7925     | 22,55    | 130,63    |
| 97.  | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 13,2968    | 22,55    | 299,83    |
| 98.  | 2743123549026     | Opritori de zapada                                       | m   | 12,0000    | 70,00    | 840,00    |
| 99.  | 2743123549036     | Glafuri                                                  | m   | 2,0000     | 70,00    | 140,00    |
| 100. | 2775276309887     | Tabla, 4 x 240 x 240 mm                                  | kg  | 70,5800    | 35,00    | 2 470,30  |
| 101. | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                      | kg  | 25,6000    | 11,00    | 281,60    |
| 102. | 2812106306000     | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel    | m2  | 2,6000     | 1 850,00 | 4 810,00  |
| 103. | 2873116829070     | Chingi metalice                                          | kg  | 1,2680     | 28,00    | 35,50     |

|      |                   |                                                          |     |          |        |                   |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 104. | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)    | kg  | 4,4200   | 28,00  | 123,76            |
| 105. | 2873122004100     | Plase sudate                                             | kg  | 73,4270  | 36,00  | 2 643,37          |
| 106. | 2873122004203     | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"  | m2  | 71,4850  | 11,00  | 786,34            |
| 107. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 16,7647  | 39,00  | 653,84            |
| 108. | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                      | kg  | 0,3640   | 49,50  | 18,02             |
| 109. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,4897   | 49,50  | 24,24             |
| 110. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 39,7710  | 5,12   | 203,64            |
| 111. | 28741158254550    | Buloane de constructii cu piulite si saibe               | kg  | 9,7500   | 77,00  | 750,75            |
| 112. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 76,0000  | 0,47   | 35,72             |
| 113. | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                       | buc | 4,5900   | 35,65  | 163,63            |
| 114. | 2874115837745     | Suruburi                                                 | buc | 236,9000 | 3,50   | 829,15            |
| 115. | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 39,7710  | 3,00   | 119,32            |
| 116. | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 6,4449   | 77,00  | 496,25            |
| 117. | 2874136313400     | Diblu din material plastic                               | buc | 424,2000 | 0,33   | 139,99            |
| 118. | 28741458870491    | Cuie de constructie                                      | kg  | 3,9000   | 39,00  | 152,10            |
| 119. | 2875274000050     | Elemente de legatura                                     | buc | 6,9590   | 15,83  | 110,16            |
| 120. | 2875274000501     | Cot de jgheab                                            | buc | 4,7380   | 70,00  | 331,66            |
| 121. | 2875274000502     | Cot burlan                                               | buc | 9,1800   | 36,00  | 330,48            |
| 122. | 2875274000503     | Cot de capat                                             | buc | 4,5900   | 42,00  | 192,78            |
| 123. | 2875274110001     | Piesa de legatura                                        | buc | 4,5900   | 38,33  | 175,93            |
| 124. | 2875274110101     | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 4,7380   | 115,00 | 544,87            |
| 125. | 2875276311231     | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 33,1660  | 23,33  | 773,76            |
| 126. | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 4,3691   | 28,00  | 122,33            |
| 127. | 2875276312000     | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 680,4000 | 0,50   | 340,20            |
| 128. | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                           | buc | 679,8000 | 0,07   | 47,59             |
| 129. | 4011106202741     | Energie electrica                                        | kw  | 3,1115   | 2,17   | 6,75              |
| 130. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,6264   | 10,00  | 6,26              |
| 131. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 5,0455   | 10,00  | 50,46             |
| 132. | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 1,5258   | 10,00  | 15,24             |
| 133. | 44512430226101010 | Grund cu quart "Ghidroizol"                              | kg  | 6,2250   | 37,00  | 230,32            |
| 134. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 12,2500  | 5,50   | 67,37             |
|      |                   | <b>Итого по строительным материалам</b>                  |     |          |        | <b>191 241,93</b> |

#### **Строительные машины:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,0632  | 275,00 | 17,38    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,1950  | 275,00 | 53,62    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,4734  | 45,00  | 156,30   |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5670  | 25,00  | 14,17    |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 1,7500  | 35,00  | 61,25    |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,0600  | 35,00  | 2,10     |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 4,1390  | 275,00 | 1 138,22 |
| 8.  | 2922140007008  | Macara 8tn                                                                         | h-ut | 6,3800  | 275,00 | 1 754,50 |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 1,6100  | 20,00  | 32,20    |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,2990  | 15,00  | 4,48     |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 14,7911 | 35,00  | 517,70   |
| 12. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 0,4131  | 379,17 | 156,64   |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,4645  | 25,00  | 61,61    |
| 14. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,4112  | 25,00  | 35,28    |
| 15. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,8665  | 320,00 | 277,28   |



|                                      |                |                                                                     |      |         |        |                 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 16.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,1744  | 300,00 | 52,32           |
| 17.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0520  | 300,00 | 15,60           |
| 18.                                  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,1248  | 35,00  | 4,37            |
| 19.                                  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 1,3000  | 15,00  | 19,50           |
| 20.                                  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 15,2220 | 15,00  | 228,33          |
| 21.                                  | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                   | h-ut | 1,1680  | 65,00  | 75,92           |
| 22.                                  | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,5800  | 20,00  | 11,60           |
| 23.                                  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 1,7122  | 20,00  | 34,24           |
| 24.                                  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 0,5523  | 20,00  | 11,05           |
| 25.                                  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 1,9549  | 27,63  | 54,01           |
| 26.                                  | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 0,4555  | 20,00  | 9,11            |
| 27.                                  | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 0,4200  | 50,00  | 21,00           |
| 28.                                  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)      | h-ut | 0,4290  | 15,00  | 6,43            |
| 29.                                  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 5,0355  | 275,00 | 1 384,73        |
| 30.                                  | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,0266  | 250,00 | 6,65            |
| 31.                                  | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 1,3312  | 275,00 | 366,08          |
| 32.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                        | h-ut | 0,0621  | 125,00 | 7,76            |
| <b>Итого по строительным машинам</b> |                |                                                                     |      |         |        | <b>6 591,43</b> |

**Всего:**

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe         | Lei     | 321 600,31 |
| CASM                       | 24,00 % | 29 704,07  |
| Cheltuieli de transportare | 2,00 %  | 3 824,84   |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 % | 35 512,92  |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %  | 15 625,68  |
| TVA                        | 20,00 % | 81 253,56  |

**Итого по смете:**

**487 521,3  
8**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 2-5**  
**Statia de pompare. SAC**  
**(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                                       |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                          |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл.                 |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                                     |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                         |                      |                                               |                         |                                       |
|          |                                     | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                        |                      |                                               |                         |                                       |
| 1        | TsC03B<br>1                         | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II | 100 m3               |                                               |                         | <div>656,00</div> <div>0,00</div>     |
|          | 295226000<br>3501                   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                           | h-ut                 | 2,05                                          | 320,00                  | 656,00                                |
| 2        | TsA20B                              | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                    | m3                   |                                               |                         | <div>175,04</div> <div>175,04</div>   |
|          | 931006001<br>9900                   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om                 | 2,06                                          | 84,97                   | 175,04                                |
| 3        | TsD02A<br>1                         | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe tractor<br>cu senile de 65-80 CP, in straturi<br>cu grosimea de 15-20 cm            | 100 m3               |                                               |                         | <div>327,00</div> <div>0,00</div>     |
|          | 295226000<br>3553                   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                      | h-ut                 | 1,09                                          | 300,00                  | 327,00                                |
| 4        | TsD05A                              | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile                    | 100 m3               |                                               |                         | <div>1 036,50</div> <div>749,44</div> |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6      | 7                                   |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|
|   |                    | executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                     |
|   | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,82  | 84,97  | 749,44                              |
|   | 295227000<br>4021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,39 | 27,63  | 287,06                              |
| 5 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 |       |        | <div>720,00</div> <div>0,00</div>   |
|   | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,25  | 320,00 | 720,00                              |
| 6 | TsI50A2            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                                                                             | t      |       |        | <div>17,60</div> <div>0,00</div>    |
|   | 341054000<br>0006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,064 | 275,00 | 17,60                               |
| 7 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 |       |        | <div>150,62</div> <div>30,62</div>  |
|   | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,36  | 84,97  | 30,62                               |
|   | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,40  | 300,00 | 120,00                              |
|   |                    | <b>1.2. Lucrari de constructie SP</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |                                     |
| 8 |                    | Fundatie monolita Fm1                                                                                                                                                                                                                      | ???    |       |        | <div>0,00</div> <div>0,00</div>     |
| 9 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                              | m2     |       |        | <div>160,94</div> <div>101,96</div> |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,15  | 84,97  | 12,75                               |
|   | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,05  | 84,97  | 89,22                               |
|   | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,005 | 77,00  | 0,38                                |
|   | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,30  | 3,00   | 0,90                                |
|   | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,30  | 5,12   | 1,54                                |
|   | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,03  | 28,00  | 0,84                                |
|   | 273411380          | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,05  | 22,55  | 1,13                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 3233               |                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12                                        |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50                                       |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,11                                       |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,09                                        |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37                                        |
| 10 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C8/10)  | m3   |        |          | <div>1 648,67</div> <hr/> <div>382,37</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,85   | 84,97    | 327,14                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,65   | 84,97    | 55,23                                       |
|    | 266310213<br>5     | Beton cl. C8.10                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025  | 1 150,00 | 1 190,54                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,25   | 275,00   | 68,75                                       |
|    | 295227000<br>3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,40   | 15,00    | 6,00                                        |
| 11 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | <div>160,94</div> <hr/> <div>101,96</div>   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75                                       |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05   | 84,97    | 89,22                                       |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,38                                        |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90                                        |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54                                        |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84                                        |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13                                        |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12                                        |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50                                       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37               |
| 12 | CC01C              | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor până<br>la 8 mm inclusiv în fundații<br>izolate. (Oțel beton D=8 mm)                                                                           | kg   |        |          | 24,06<br>6,71      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,075  | 84,97    | 6,37               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34               |
|    | 271060210<br>08    | Oțel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91              |
|    | 201023731<br>8750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,15   | 1,40     | 0,21               |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23               |
| 13 | CC01D1             | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv în fundații izolate.<br>(Oțel beton D=12 mm)                                                                            | kg   |        |          | 22,70<br>5,35      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,059  | 84,97    | 5,01               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34               |
|    | 271060210<br>01012 | Oțel beton D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91              |
|    | 201023731<br>8750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,15   | 1,40     | 0,21               |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23               |
| 14 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, în fundații, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereți sub cota zero,<br>preparat cu centrală de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa C20/25 | m3   |        |          | 1 857,13<br>373,87 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,00   | 84,97    | 339,88             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,40   | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,025  | 1 350,00 | 1 404,50           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------|
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60   | 15,00    | 9,00                             |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,25   | 275,00   | 68,75                            |
| 15 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2   |        |          | <div>160,94</div> <hr/> 101,96   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75                            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05   | 84,97    | 89,22                            |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,38                             |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90                             |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54                             |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84                             |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13                             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12                             |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50                            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05                            |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15                             |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37                             |
| 16 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3   |        |          | <div>1 711,49</div> <hr/> 373,87 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,00   | 84,97    | 339,88                           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,40   | 84,97    | 33,99                            |
|    | 266310210<br>15    | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,025  | 1 210,00 | 1 258,85                         |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01                             |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60   | 15,00    | 9,00                             |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,25   | 275,00   | 68,75                            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 17 |                    | Stilp monolit Sm01 - 4 bucati                                                                                                                                                                   | ???  |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 18 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 160,94<br>101,96 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,74            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,05   | 84,97    | 89,22            |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,38             |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90             |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54             |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84             |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12             |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05            |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15             |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37             |
| 19 | CC01C              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)                                    | kg   |        |          | 24,06<br>6,71    |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,075  | 84,97    | 6,37             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34             |
|    | 271060210<br>08    | Otel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,15   | 1,40     | 0,21             |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23             |
| 20 | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.                                                          | kg   |        |          | 22,70<br>5,35    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|
|    |                    | (Otel beton D=18 mm)                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                                             |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,059 | 84,97    | 5,01                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                        |
|    | 271060210<br>01118 | Otel beton D=18 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                       |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,15  | 1,40     | 0,21                                        |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
| 21 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa CC20/25 | m3   |       |          | <div>1 857,20</div> <hr/> <div>373,87</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,00  | 84,97    | 339,89                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99                                       |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,025 | 1 350,00 | 1 404,57                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,01                                        |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                        |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,74                                       |
| 22 |                    | Stilp monolit Sm1 - 4 bucati                                                                                                                                                                                                      | ???  |       |          | <div>0,00</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
| 23 | CB02D              | Cofraje din panouri re folosibile, cu arieta la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv                                  | m2   |       |          | <div>184,33</div> <hr/> <div>110,46</div>   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20  | 84,97    | 16,99                                       |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,10  | 84,97    | 93,47                                       |
|    | 287311682<br>9070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,08  | 28,00    | 2,24                                        |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 77,00    | 0,39                                        |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,30  | 3,00     | 0,90                                        |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,30  | 5,12     | 1,54                                        |
|    | 287527631          | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,03  | 28,00    | 0,84                                        |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------|
|    | 1528               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                        |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13                                   |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 39,00    | 0,97                                   |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,15   | 315,00   | 47,25                                  |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 4 300,00 | 4,29                                   |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 4 300,00 | 6,46                                   |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37                                   |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 275,00   | 5,50                                   |
| 24 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm) | kg   |        |          | <div>26,22</div> <hr/> <div>8,41</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,095  | 84,97    | 8,07                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34                                   |
|    | 271060210<br>08    | Otel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91                                  |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,22                                   |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,28   | 1,40     | 0,39                                   |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 275,00   | 0,28                                   |
| 25 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=18 mm)           | kg   |        |          | <div>23,84</div> <hr/> <div>6,03</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,066  | 84,97    | 5,61                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42                                   |
|    | 271060210<br>01118 | Otel beton D=18 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91                                  |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23                                   |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,28   | 1,40     | 0,39                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28                                  |
| 26 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.                                    | kg   |       |          | <div>53,39</div> <div>17,84</div>     |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,19  | 84,97    | 16,14                                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85                                  |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85                                  |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                  |
|    | 271070350<br>112  | Platbanda 60 x 16 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,00  | 35,00    | 35,00                                 |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 49,50    | 0,25                                  |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                | kw   | 0,008 | 2,17     | 0,02                                  |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 3,50     | 0,05                                  |
| 27 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 (Stilp monolit Sm 1)                           | m3   |       |          | <div>1 963,13</div> <div>450,34</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,85  | 84,97    | 412,11                                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,45  | 84,97    | 38,23                                 |
|    | 266310212<br>0    | Beton C20                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025 | 1 350,00 | 1 425,24                              |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,15  | 10,00    | 1,55                                  |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                  |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,28  | 275,00   | 77,00                                 |
| 28 |                   | Planseu monolit Pa1                                                                                                                                                                              | ???  |       |          | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       |
| 29 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |       |          | <div>165,15</div> <div>101,96</div>   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20  | 84,97    | 16,99                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   | 84,97    | 84,97          |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,39           |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90           |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54           |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84           |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,025  | 39,00    | 0,97           |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,13   | 315,00   | 40,95          |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 4 300,00 | 4,30           |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 4 300,00 | 4,30           |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37           |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02   | 275,00   | 5,50           |
| 30 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | 47,54<br>38,24 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30   | 84,97    | 25,49          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75          |
|    | 281123631<br>0185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,40   | 11,00    | 4,40           |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15           |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   | 275,00   | 2,75           |
| 31 | CC02M              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm) | kg   |        |          | 23,67<br>5,86  |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,065  | 84,97    | 5,52           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34           |
|    | 271060210          | Otel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,025  | 16,50    | 16,91          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|
|    | 08                 |                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |                                             |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,28  | 1,40     | 0,39                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,27                                        |
| 32 | CC02N2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=10 mm) | kg   |       |          | <div>22,99</div> <hr/> <div>5,18</div>      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,058 | 84,97    | 4,93                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,003 | 84,97    | 0,25                                        |
|    | 271060210<br>01011 | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                       |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,28  | 1,40     | 0,39                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28                                        |
| 33 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperire Pa1, beton C20/25)                                                          | m3   |       |          | <div>1 963,13</div> <hr/> <div>450,34</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,85  | 84,97    | 412,10                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45  | 84,97    | 38,24                                       |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,025 | 1 350,00 | 1 425,25                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,15  | 10,00    | 1,54                                        |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,28  | 275,00   | 77,00                                       |
| 34 |                    | Centura monolita Cm1                                                                                                                                                                                                                    | ???  |       |          | <div>0,00</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
| 35 | CB02C              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la                                                                      | m2   |       |          | <div>165,15</div> <hr/> <div>101,96</div>   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------|
|    |                   | inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                               |      |       |          |                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,20  | 84,97    | 16,99                                  |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,00  | 84,97    | 84,97                                  |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 77,00    | 0,38                                   |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,30  | 3,00     | 0,90                                   |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,30  | 5,12     | 1,54                                   |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,03  | 28,00    | 0,84                                   |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05  | 22,55    | 1,13                                   |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,025 | 39,00    | 0,98                                   |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,13  | 315,00   | 40,95                                  |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001 | 4 300,00 | 4,30                                   |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001 | 4 300,00 | 4,30                                   |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,12  | 19,75    | 2,37                                   |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 275,00   | 5,50                                   |
| 36 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm) | kg   |       |          | <div>26,22</div> <hr/> <div>8,41</div> |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,095 | 84,97    | 8,07                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                   |
|    | 271060210<br>08   | Otel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                  |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                   |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,28  | 1,40     | 0,39                                   |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28                                   |
| 37 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                                                                  | kg   |       |          | <div>26,73</div> <hr/> <div>8,41</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|
|    |                    | construciile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=14 mm)                                                                                                                                                                                   |      |       |          |                                             |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,095 | 84,97    | 8,07                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                        |
|    | 271060210<br>0714  | Otel beton D=14 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025 | 17,00    | 17,42                                       |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,28  | 1,40     | 0,39                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28                                        |
| 38 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=20 mm) | kg   |       |          | <div>23,84</div> <hr/> <div>6,03</div>      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,066 | 84,97    | 5,61                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,005 | 84,97    | 0,42                                        |
|    | 271060210<br>01120 | Otel beton D=20 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                       |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,28  | 1,40     | 0,39                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28                                        |
| 39 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Centura monolita Cm1, Beton C20/25)                                                                       | m3   |       |          | <div>1 963,16</div> <hr/> <div>450,34</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,85  | 84,97    | 412,10                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,45  | 84,97    | 38,24                                       |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,025 | 1 350,00 | 1 425,28                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,15  | 10,00    | 1,54                                        |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                        |
|    | 292214000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,28  | 275,00   | 77,00                                       |

| 1  | 2              | 3                                                                          | 4    | 5     | 6        | 7                                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------------------------------------|
|    | 7000           |                                                                            |      |       |          |                                               |
|    |                | <b>1.3. Sarpanta acoperisului</b>                                          |      |       |          |                                               |
| 40 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3   |       |          | <div>7 447,29</div> <hr/> <div>1 911,83</div> |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                  | h-om | 20,25 | 84,97    | 1 720,65                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 2,25  | 84,97    | 191,18                                        |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                 | kg   | 7,50  | 77,00    | 577,50                                        |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                  | m3   | 0,01  | 4 300,00 | 43,00                                         |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a               | m3   | 0,93  | 4 300,00 | 3 999,00                                      |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                          | m3   | 0,12  | 4 300,00 | 516,00                                        |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                      | kg   | 3,40  | 28,00    | 95,20                                         |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                          | kg   | 3,01  | 29,50    | 88,79                                         |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                     | kg   | 2,58  | 13,50    | 34,83                                         |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                        | kg   | 3,00  | 39,00    | 117,00                                        |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                     | m2   | 1,45  | 10,00    | 14,50                                         |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)            | h-ut | 0,15  | 275,00   | 41,25                                         |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)             | h-ut | 0,33  | 15,00    | 4,95                                          |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                           | h-ut | 0,23  | 15,00    | 3,45                                          |
| 41 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   |       |          | <div>198,45</div> <hr/> <div>72,22</div>      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                   | h-om | 0,85  | 84,97    | 72,22                                         |
|    | 1212121212121  | apa                                                                        | m3   | 0,23  | 20,50    | 4,72                                          |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                | kg   | 1,70  | 42,33    | 71,96                                         |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                            | kg   | 6,70  | 2,75     | 18,42                                         |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                   | kg   | 0,012 | 110,00   | 1,32                                          |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                  | kg   | 1,00  | 23,33    | 23,33                                         |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                 | h-ut | 0,005 | 275,00   | 1,38                                          |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                        | h-ut | 0,06  | 35,00    | 2,10                                          |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                            | h-ut | 0,012 | 250,00   | 3,00                                          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6     | 7                                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------|
| 42 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg   |       |       | <div>50,57</div> <div>17,84</div>     |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                  |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                  |
|    | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,01  | 22,55 | 0,23                                  |
|    | 271060210<br>01012 | Otel beton D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |       | 16,50 | 0,34                                  |
|    | 277527630<br>9887  | Tabla, 4 x 240 x 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |       | 35,00 | 31,84                                 |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                                  |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,008 | 2,17  | 0,02                                  |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                                  |
| 43 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |       |       | <div>1 261,50</div> <div>547,25</div> |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,44  | 84,97 | 547,25                                |
|    | 243011610<br>0000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,80  | 45,65 | 356,13                                |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,90  | 66,67 | 260,00                                |
|    | 243022610<br>9420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,55  | 37,50 | 20,63                                 |
|    | 232016620<br>0676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,95  | 36,75 | 71,63                                 |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,975 | 6,00  | 5,88                                  |
| 44 | CA02C1             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C20/25)                                                                                                         | m3   |       |       | <div>1 911,45</div> <div>424,85</div> |
|    | 712301001          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,35  | 84,97 | 369,62                                |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 0200               |                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,65   | 84,97    | 55,23            |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,025  | 1 350,00 | 1 397,59         |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01             |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,29   | 275,00   | 79,75            |
|    | 295227000<br>3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,55   | 15,00    | 8,25             |
|    |                    | <b>1.4. Fundatiile pentru utilaje</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                  |
| 45 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 160,98<br>101,96 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05   | 84,97    | 89,22            |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,39             |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90             |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54             |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84             |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12             |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,02            |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,21             |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37             |
| 46 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 431,74<br>84,11  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,11            |
|    | 142110220<br>0068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                           | m3   | 1,15   | 285,00   | 327,74           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,00             |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                     | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,89            |
| 47 | CC01D              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                 | kg   |        |          | 22,36            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------|
|    |                   | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)                                                                                                                                       |        |       |          | 5,01               |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,055 | 84,97    | 4,67               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,004 | 84,97    | 0,34               |
|    | 271060211<br>0    | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,025 | 16,50    | 16,91              |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,15  | 1,40     | 0,21               |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,01  | 22,55    | 0,23               |
| 48 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3     |       |          | 1 857,13<br>373,87 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,00  | 84,97    | 339,88             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,40  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210<br>125  | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,025 | 1 350,00 | 1 404,49           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,10  | 10,00    | 1,02               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,60  | 15,00    | 9,00               |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,25  | 275,00   | 68,75              |
|    |                   | <b>1.5. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                           |        |       |          |                    |
| 49 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |       |          | 1 010,00<br>749,50 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,82  | 84,97    | 749,50             |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,43  | 27,63    | 260,50             |
| 50 | TsC54A            | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     |       |          | 360,38<br>76,47    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,90  | 84,97    | 76,47              |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,10  | 240,00   | 264,00             |
|    | 410012620         | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,10  | 10,00    | 1,00               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2818               |                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                  |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,90            |
| 51 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 431,77<br>84,12  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,12            |
|    | 142110220<br>0068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                         | m3   | 1,15   | 285,00   | 327,75           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,00             |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,90            |
| 52 | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 160,94<br>101,96 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,74            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,05   | 84,97    | 89,22            |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  | 77,00    | 0,39             |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90             |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54             |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03   | 28,00    | 0,84             |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 22,55    | 1,13             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                     | kg   | 0,08   | 39,00    | 3,12             |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                              | m2   | 0,10   | 315,00   | 31,50            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05            |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,15             |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37             |
| 53 | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii izolate.<br>(Otel beton D=10 mm)                                        | kg   |        |          | 22,70<br>5,35    |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,059  | 84,97    | 5,01             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|
|    | 271060210<br>01011 | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                       |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,15  | 1,40     | 0,21                                        |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
| 54 | CC01D1             | Armături din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii izolate.<br>(Otel beton D=12 mm)                                                                                 | kg   |       |          | <div>22,70</div> <hr/> <div>5,35</div>      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,059 | 84,97    | 5,01                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,004 | 84,97    | 0,34                                        |
|    | 271060210<br>01012 | Otel beton D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025 | 16,50    | 16,91                                       |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,15  | 1,40     | 0,21                                        |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  | 22,55    | 0,23                                        |
| 55 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa C20/25 XF3. | m3   |       |          | <div>1 857,12</div> <hr/> <div>373,87</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,00  | 84,97    | 339,88                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99                                       |
|    | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,025 | 1 350,00 | 1 404,49                                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,02                                        |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                        |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,25  | 275,00   | 68,75                                       |
| 56 | CL18A              | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton. (Piesa<br>inglobata MII 1-18 - 4 buc.)                                        | kg   |       |          | <div>29,66</div> <hr/> <div>17,84</div>     |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,19  | 84,97    | 16,14                                       |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85                                        |
|    | 721203002          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85                                        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 2700              |                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                       |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23                                  |
|    | 271060210<br>088  | Otel beton D=8 mm                                                                                                                                                     | kg   |        | 16,50    | 1,14                                  |
|    | 271040360<br>6764 | Tabla d=8 x 120, L=180                                                                                                                                                | kg   |        | 35,00    | 10,18                                 |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,005  | 49,50    | 0,25                                  |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,008  | 2,17     | 0,02                                  |
| 57 | IzF04F<br>k=2     | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | m2   |        |          | <div>57,76</div> <div>10,20</div>     |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                     | h-om | 0,06   | 84,97    | 10,20                                 |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                               | kg   | 1,70   | 11,50    | 39,10                                 |
|    | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                            | kg   | 0,34   | 7,00     | 4,76                                  |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 900,00   | 1,08                                  |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                               | kg   | 1,13   | 0,90     | 2,03                                  |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,07                                  |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                | h-ut | 0,013  | 20,00    | 0,52                                  |
|    |                   | <b>2. Solutii arhitecturale</b><br><b>2.1. Constructia peretilor</b>                                                                                                  |      |        |          |                                       |
| 58 | CD74A             | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                            | m3   |        |          | <div>2 427,43</div> <div>386,78</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 3,76   | 84,97    | 319,49                                |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,792  | 84,97    | 67,30                                 |
|    | 266311280<br>0050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                                                                                             | m3   | 1,002  | 1 750,00 | 1 753,50                              |
|    | 265112210<br>0401 | Ciment M300( saci S1500)                                                                                                                                              | kg   | 34,68  | 2,50     | 86,70                                 |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,092  | 240,00   | 22,08                                 |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,017  | 10,00    | 0,17                                  |
|    | 201010290<br>4410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                               | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,16                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 287312200<br>4203  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie<br>"Porotherm BM"                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 4,93   | 11,00    | 54,23           |
|    | 292214000<br>7008  | Macara 8tn                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,44   | 275,00   | 121,00          |
|    | 295227000<br>3702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere<br>libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,04   | 20,00    | 0,80            |
|    |                    | <b>2.2. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 59 |                    | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                | ???  |        |          | 0,00<br>0,00    |
| 60 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje<br>interioare in incaperi pina la 5 m<br>inaltime                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 130,92<br>72,23 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75           |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,70   | 84,97    | 59,48           |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 4 300,00 | 8,60            |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05           |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,30   | 77,00    | 23,10           |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,30   | 3,00     | 0,90            |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,30   | 5,12     | 1,54            |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 28,00    | 1,40            |
|    | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,10   | 22,55    | 2,26            |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,15   | 39,00    | 5,85            |
| 61 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Beton-contact)                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 8,12<br>2,55    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,03   | 84,97    | 2,55            |
|    | 241658610<br>50    | Beton -contact                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 35,33    | 5,30            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 5,50     | 0,28            |
| 62 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar<br>var-ciment marca M 25-T pentru<br>sprit si mortar M 10-T pentru<br>grund si stratul vizibil, pe zidarie<br>de caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2   |        |          | 133,36<br>84,97 |
|    | 712205001          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,00   | 84,97    | 84,97           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 3400              |                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                      | m3   | 0,005  | 700,00 | 3,50             |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 3,15   | 2,50   | 7,88             |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                 | kg   | 3,60   | 8,50   | 30,60            |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,026  | 240,00 | 6,24             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,002  | 35,00  | 0,07             |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,005  | 20,00  | 0,10             |
| 63 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 142,57<br>103,66 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,22   | 84,97  | 103,66           |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,14   | 5,00   | 35,70            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 10,00  | 0,04             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 35,00  | 2,77             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40             |
| 64 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 54,69<br>46,73   |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,45   | 84,97  | 38,24            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,10   | 84,97  | 8,50             |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,50   | 7,91             |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 35,00  | 0,04             |
| 65 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 5,95<br>2,55     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 84,97  | 2,55             |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 20,83  | 3,12             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05   | 5,50   | 0,28             |
| 66 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                              | m2   |        |        | 61,13<br>46,73   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                   | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                         |      |        |       |                  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,55   | 84,97 | 46,73            |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                               | kg   | 0,40   | 27,56 | 11,02            |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg   | 0,06   | 5,00  | 0,30             |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                   | buc  | 0,50   | 5,50  | 2,75             |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 6,00  | 0,30             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,002  | 10,00 | 0,02             |
| 67 |                   | Tavan                                                                                                                               | ???  |        |       | 0,00<br>0,00     |
| 68 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                         | m2   |        |       | 8,12<br>2,55     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 84,97 | 2,55             |
|    | 241658610<br>50   | Beton -contact                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 35,33 | 5,30             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,05   | 5,50  | 0,27             |
| 69 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |        |       | 169,00<br>130,00 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,53   | 84,97 | 130,00           |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,14   | 5,00  | 35,70            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,004  | 10,00 | 0,04             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,079  | 35,00 | 2,77             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49             |
| 70 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |        |       | 54,69<br>46,73   |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 84,97 | 38,24            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,10   | 84,97 | 8,50             |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,50  | 7,91             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001 | 10,00  | 0,01             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001 | 35,00  | 0,04             |
| 71 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |       |        | 5,95<br>2,55     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03  | 84,97  | 2,55             |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 20,83  | 3,12             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05  | 5,50   | 0,27             |
| 72 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |       |        | 61,13<br>46,73   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55  | 84,97  | 46,73            |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40  | 27,56  | 11,02            |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06  | 5,00   | 0,30             |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50  | 5,50   | 2,75             |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05  | 6,00   | 0,30             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002 | 10,00  | 0,02             |
| 73 |                   | Pardosea                                                                                                                                    | ???  |       |        | 0,00<br>0,00     |
| 74 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                               | m3   |       |        | 431,77<br>84,12  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om | 0,99  | 84,97  | 84,12            |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                      | m3   | 1,15  | 285,00 | 327,75           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,10  | 10,00  | 1,00             |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                | h-ut | 0,42  | 45,00  | 18,90            |
| 75 | CG01A<br>k=3.34   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |       |        | 345,52<br>198,66 |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,60  | 84,97  | 170,28           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10  | 84,97  | 28,38            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,00 | 2,50   | 108,55           |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,042 | 240,00 | 33,67           |
|    | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,01  | 10,00  | 0,33            |
|    | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,03  | 35,00  | 3,51            |
|    | 295227000<br>3817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                           | h-ut | 0,012 | 20,00  | 0,80            |
| 76 | CN54A                 | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                          | m2   |       |        | 27,53<br>11,90  |
|    | 714102001<br>3301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                        | h-om | 0,14  | 84,97  | 11,90           |
|    | 445124302<br>26101010 | Grund cu quart "Ghidroizol"                                                                                                                   | kg   | 0,415 | 37,00  | 15,35           |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,05  | 5,50   | 0,27            |
| 77 | IzF10A                | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>termoizolatoare din B.C.A., perlit,<br>fibroperlit, izobeton etc       | m2   |       |        | 139,35<br>14,44 |
|    | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                             | h-om | 0,17  | 84,97  | 14,44           |
|    | 252130260<br>2901     | Placi cimentoplast                                                                                                                            | m2   | 1,04  | 120,00 | 124,80          |
|    | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,003 | 35,00  | 0,10            |
| 78 | CG01A,<br>K=0,7       | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>200-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                           | m2   |       |        | 72,41<br>41,64  |
|    | 713203001<br>2600     | Mozaicar                                                                                                                                      | h-om | 0,60  | 84,97  | 35,69           |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 84,97  | 5,95            |
|    | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                              | kg   | 13,00 | 2,50   | 22,75           |
|    | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                          | m3   | 0,042 | 240,00 | 7,06            |
|    | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,01  | 10,00  | 0,07            |
|    | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,03  | 35,00  | 0,74            |
|    | 295227000<br>3817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                           | h-ut | 0,012 | 20,00  | 0,17            |
| 79 | CG47D                 | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: peste 300 x 300<br>mm | m2   |       |        | 318,11<br>93,47 |
|    | 713203001<br>2600     | Mozaicar                                                                                                                                      | h-om | 1,10  | 84,97  | 93,47           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 266111280<br>0700  | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior                                                                                      | m2   | 1,03   | 155,00   | 161,25          |
|    | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                   | kg   | 6,40   | 4,20     | 27,15           |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                              | kg   | 0,41   | 24,17    | 10,01           |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                               | buc  | 20,00  | 1,20     | 24,24           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,003  | 10,00    | 0,03            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                       | h-ut | 0,0018 | 35,00    | 0,06            |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                           | h-ut | 0,0168 | 20,00    | 0,34            |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                              | h-ut | 0,063  | 25,00    | 1,57            |
| 80 |                    | Plinte                                                                                                                            | ???  |        |          | 0,00<br>0,00    |
| 81 | CG47D              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2   |        |          | 318,12<br>93,47 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                          | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47           |
|    | 266111280<br>0700  | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior                                                                                      | m2   | 1,03   | 155,00   | 161,25          |
|    | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                   | kg   | 6,40   | 4,20     | 27,15           |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                              | kg   | 0,41   | 24,17    | 10,01           |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                               | buc  | 20,00  | 1,20     | 24,24           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,003  | 10,00    | 0,03            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                       | h-ut | 0,0018 | 35,00    | 0,06            |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                           | h-ut | 0,0168 | 20,00    | 0,34            |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                              | h-ut | 0,063  | 25,00    | 1,57            |
|    |                    | <b>2.3. Finisari exterioare</b>                                                                                                   |      |        |          |                 |
| 82 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                     | m2   |        |          | 130,91<br>72,22 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,74           |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                           | h-om | 0,70   | 84,97    | 59,48           |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                          | m3   | 0,002  | 4 300,00 | 8,60            |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 300,00 | 15,05           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                   | kg   | 0,30  | 77,00  | 23,10            |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                         | buc  | 0,30  | 3,00   | 0,90             |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                               | buc  | 0,30  | 5,12   | 1,54             |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                  | kg   | 0,05  | 28,00  | 1,40             |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,10  | 22,55  | 2,25             |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                          | kg   | 0,15  | 39,00  | 5,85             |
| 83 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane            | m2   |       |        | 178,27<br>144,45 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,40  | 84,97  | 118,96           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 84,97  | 25,49            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 10,50 | 2,50   | 26,25            |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 240,00 | 7,20             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,007 | 10,00  | 0,07             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,004 | 35,00  | 0,14             |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,008 | 20,00  | 0,16             |
| 84 | IzF55B            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2   |       |        | 284,59<br>145,98 |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,42  | 84,97  | 120,66           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,298 | 84,97  | 25,32            |
|    | 246210611<br>0545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                            | kg   | 4,00  | 3,50   | 14,14            |
|    | 246210611<br>0547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                | kg   | 4,00  | 3,50   | 14,14            |
|    | 252130260<br>2907 | Placi din polistiren expandat, grosimea 80 mm                                                                                                                                       | m2   | 1,07  | 90,00  | 97,26            |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,10  | 8,25   | 9,17             |
|    | 271070350<br>1057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                         | m    | 0,00  | 9,72   | 0,00             |
|    | 287413631<br>3400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,33   | 2,00             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 35,00  | 0,88             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 35,00  | 0,12             |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                          | h-ut | 0,023  | 20,00  | 0,46             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,018  | 25,00  | 0,45             |
| 85 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                 | m2   |        |        | 5,95<br>2,55     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 84,97  | 2,55             |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,83  | 3,12             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 5,50   | 0,28             |
| 86 | CF15C              | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2   |        |        | 108,38<br>97,72  |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 1,00   | 84,97  | 84,97            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 84,97  | 12,75            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 3,50   | 2,50   | 8,75             |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0075 | 240,00 | 1,80             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 10,00  | 0,02             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,05             |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut | 0,002  | 20,00  | 0,04             |
| 87 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                      | m2   |        |        | 166,10<br>103,66 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,22   | 84,97  | 103,66           |
|    | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                                                                        | kg   | 2,30   | 27,00  | 62,10            |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,004  | 10,00  | 0,04             |
|    | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                | h-ut | 0,006  | 50,00  | 0,30             |
|    |                    | <b>2.4. Soclu</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 88 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                  | m2   |        |        | 8,12<br>2,55     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 84,97  | 2,55             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|    | 124165861<br>05303 | Amorsa-grund-Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 35,33    | 5,30                      |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 5,50     | 0,28                      |
| 89 | CI21A<br>aplicativ | Placaj din gresie portelanata la<br>soclu                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 489,55<br>-----<br>246,41 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,90   | 84,97    | 246,41                    |
|    | 267041122<br>02051 | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,02   | 202,00   | 208,10                    |
|    | 246210611<br>0557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,40   | 4,20     | 18,66                     |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,43   | 24,17    | 10,50                     |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 10,00    | 0,02                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0253 | 35,00    | 0,89                      |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,011  | 20,00    | 0,22                      |
|    | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,073  | 65,00    | 4,75                      |
|    |                    | <b>2.5. Executarea acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                           |
| 90 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele<br>resurselor cu valoarea 0 (zero) se<br>iau dupa proiect. (Volumule<br>lementelor din lemn - 0,78 m3) | m2   |        |          | 91,78<br>-----<br>25,07   |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,225  | 84,97    | 19,12                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,07   | 84,97    | 5,95                      |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        | 4 300,00 | 60,98                     |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 39,00    | 4,68                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 35,00    | 1,05                      |
| 91 | CN51A              | Tratamentul antiseptic al<br>lemnariei, pe suprafete ascunse cu<br>paste antiseptice: ferme, arce,<br>capriori.                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 79,86<br>-----<br>21,24   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,25   | 84,97    | 21,24                     |
|    | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,96   | 29,50    | 57,82                     |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 275,00   | 0,28                      |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,002  | 250,00   | 0,51                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                  | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 92 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                          | m3   |       |        | 198,47<br>72,23 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                           | h-om | 0,85  | 84,97  | 72,23           |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                | m3   | 0,23  | 20,50  | 4,72            |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                        | kg   | 1,70  | 42,33  | 71,96           |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                    | kg   | 6,70  | 2,75   | 18,42           |
|    | 243011610<br>4841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                           | kg   | 0,012 | 110,00 | 1,32            |
|    | 232016620<br>0755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                          | kg   | 1,00  | 23,33  | 23,33           |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                         | h-ut | 0,005 | 275,00 | 1,37            |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                | h-ut | 0,06  | 35,00  | 2,10            |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                    | h-ut | 0,012 | 250,00 | 3,01            |
| 93 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2   |       |        | 32,17<br>16,99  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                  | h-om | 0,20  | 84,97  | 16,99           |
|    | 268213260<br>0422  | Película anticondensat                                                                                             | m2   | 1,15  | 12,08  | 14,31           |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                     | buc  | 12,00 | 0,07   | 0,87            |
| 94 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)              | m2   |       |        | 310,76<br>97,72 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,90  | 84,97  | 76,47           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,25  | 84,97  | 21,24           |
|    | 271040364<br>3000  | Tigla metalica                                                                                                     | m2   | 1,15  | 150,00 | 181,13          |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 0,50  | 35,00  | 18,38           |
|    | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 9,00  | 0,50   | 4,72            |
|    | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 0,10  | 45,65  | 4,79            |
|    | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,04  | 25,52  | 1,07            |
|    | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,05  | 23,00  | 1,21            |
|    | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,05  | 35,00  | 1,75            |

| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------|
|    | 7200              |                                                                          |      |       |        |                                    |
| 95 | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm | m    |       |        | <div>203,40</div> <div>25,49</div> |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                               | h-om | 0,30  | 84,97  | 25,49                              |
|    | 2710404631122800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm                    | m    | 1,05  | 56,00  | 60,56                              |
|    | 2875276311231     | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                     | buc  | 1,40  | 23,33  | 33,64                              |
|    | 2666122800555     | Element de inchidere                                                     | buc  | 0,20  | 35,00  | 7,21                               |
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                     | buc  | 0,10  | 15,83  | 1,63                               |
|    | 2875274110101     | Piesa de racordare jgheab -burlan                                        | buc  | 0,20  | 115,00 | 23,69                              |
|    | 2875274000501     | Cot de jgheab                                                            | buc  | 0,20  | 70,00  | 14,42                              |
|    | 2874115837745     | Suruburi                                                                 | buc  | 10,00 | 3,50   | 36,05                              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                              | h-ut | 0,02  | 35,00  | 0,70                               |
| 96 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm   | m    |       |        | <div>160,01</div> <div>29,74</div> |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                               | h-om | 0,35  | 84,97  | 29,74                              |
|    | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm                             | m    | 1,05  | 70,00  | 74,97                              |
|    | 2875274000502     | Cot burlan                                                               | buc  | 0,50  | 36,00  | 18,36                              |
|    | 2875274110001     | Piesa de legatura                                                        | buc  | 0,25  | 38,33  | 9,77                               |
|    | 2413217300010     | Cleme                                                                    | buc  | 0,50  | 5,50   | 2,81                               |
|    | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                       | buc  | 0,25  | 35,65  | 9,09                               |
|    | 2875274000503     | Cot de capat                                                             | buc  | 0,25  | 42,00  | 10,71                              |
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                     | buc  | 0,25  | 15,83  | 4,04                               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                              | h-ut | 0,015 | 35,00  | 0,53                               |
| 97 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (Opritori de zapada)           | m    |       |        | <div>99,07</div> <div>27,19</div>  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                  | h-om | 0,32  | 84,97  | 27,19                              |
|    | 2743123549026     | Opritori de zapada                                                       | m    | 1,00  | 70,00  | 70,00                              |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                 | buc  | 4,00  | 0,47   | 1,88                               |
|    |                   | <b>2.6. Elemente de timplarie</b>                                        |      |       |        |                                    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| 98 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |       |          | <div>2 291,04</div> <div>373,87</div> |
|    | 721421002 6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,54  | 84,97    | 300,79                                |
|    | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99                                 |
|    | 721203002 2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 84,97    | 16,15                                 |
|    | 712401001 0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,27  | 84,97    | 22,94                                 |
|    | 281210630 6000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00  | 1 850,00 | 1 850,00                              |
|    | 401110620 2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,28  | 2,17     | 0,61                                  |
|    | 287315590 0800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,14  | 49,50    | 6,93                                  |
|    | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,40  | 2,50     | 3,50                                  |
|    | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005 | 240,00   | 1,20                                  |
|    | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50  | 5,50     | 2,75                                  |
|    | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,70  | 66,67    | 46,67                                 |
|    | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001 | 10,00    | 0,01                                  |
|    | 241052000 6700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 275,00   | 5,50                                  |
| 99 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Fereastră 1200 x 1600 mm, 1 buc.)                                                                                                      | m2   |       |          | <div>2 070,88</div> <div>62,03</div>  |
|    | 712920001 1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,66  | 84,97    | 56,08                                 |
|    | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,07  | 84,97    | 5,95                                  |
|    | 203011293 8326 | Fereastră 1200 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,00  | 1 900,00 | 1 900,00                              |
|    | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,47     | 1,88                                  |
|    | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,47  | 110,00   | 51,70                                 |
|    | 243022610      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,165 | 306,85   | 50,63                                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 1600               |                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                           | buc    | 0,40   | 5,50     | 2,20               |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw     | 0,80   | 2,17     | 1,74               |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,02   | 35,00    | 0,70               |
| 100 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                    | m      |        |          | 106,22<br>33,99    |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,32   | 84,97    | 27,19              |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,08   | 84,97    | 6,80               |
|     | 274312354<br>9036  | Glafuri                                                                                                                                                                                     | m      | 1,00   | 70,00    | 70,00              |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                    | buc    | 4,00   | 0,47     | 1,88               |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,01   | 35,00    | 0,35               |
| 101 | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                     | m      |        |          | 112,82<br>0,00     |
|     | 252110671<br>8393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                               | m      | 1,00   | 110,00   | 110,00             |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                    | buc    | 6,00   | 0,47     | 2,82               |
|     |                    | <b>2.7. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
| 102 | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |        |          | 1 036,00<br>749,00 |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,82   | 84,97    | 749,00             |
|     | 295227000<br>4021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,39  | 27,63    | 287,00             |
| 103 | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului                                                                                                             | m2     |        |          | 141,36<br>89,22    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,10   | 84,97    | 8,50               |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,95   | 84,97    | 80,72              |
|     | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                               | kg     | 0,05   | 22,55    | 1,13               |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                  | kg     | 0,08   | 39,00    | 3,12               |
|     | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                          | m2     | 0,09   | 315,00   | 28,35              |
|     | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0035 | 4 300,00 | 15,08              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 4 300,00 | 2,09               |
|     | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,12   | 19,75    | 2,37               |
| 104 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 431,82<br>84,14    |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,14              |
|     | 142110220<br>0068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,15   | 285,00   | 327,77             |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,00               |
|     | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,91              |
| 105 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa C20/25 | m3   |        |          | 1 741,69<br>327,13 |
|     | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,45   | 84,97    | 293,15             |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,40   | 84,97    | 33,99              |
|     | 266310210<br>125   | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,025  | 1 350,00 | 1 404,54           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01               |
|     | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,60   | 15,00    | 9,00               |
| 106 | CG47D              | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: peste 300 x 300<br>mm                                                                                                        | m2   |        |          | 312,85<br>93,47    |
|     | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47              |
|     | 266111280<br>0111  | Placa gresie                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,03   | 150,00   | 156,05             |
|     | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec<br>uscat)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,40   | 4,20     | 27,15              |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,41   | 24,17    | 10,01              |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00  | 1,20     | 24,24              |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,003  | 10,00    | 0,03               |
|     | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0168 | 20,00    | 0,34               |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,063  | 25,00    | 1,58               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|     |                   | <b>2.8. Pereu constructiei</b>                                                                                                                                 |      |        |        |                                    |
| 107 | IzF04F<br>k=2     | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.              | m2   |        |        | <div>57,69</div> <div>10,20</div>  |
|     | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                              | h-om | 0,06   | 84,97  | 10,20                              |
|     | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                        | kg   | 1,70   | 11,50  | 39,10                              |
|     | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                     | kg   | 0,34   | 7,00   | 4,76                               |
|     | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                            | t    | 0,0006 | 900,00 | 1,08                               |
|     | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                        | kg   | 1,13   | 0,90   | 2,03                               |
|     | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                         | h-ut | 0,013  | 20,00  | 0,52                               |
| 108 | DA06A1            | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3   |        |        | <div>508,34</div> <div>97,71</div> |
|     | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                        | h-om | 1,15   | 84,97  | 97,71                              |
|     | 142140220<br>0393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                            | m3   | 1,311  | 265,00 | 347,41                             |
|     | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                       | m3   | 0,232  | 10,00  | 2,32                               |
|     | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                               | h-ut | 0,153  | 379,17 | 58,01                              |
|     | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                  | h-ut | 0,023  | 125,00 | 2,87                               |
| 109 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                  | m3   |        |        | <div>437,01</div> <div>84,12</div> |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                           | h-om | 0,99   | 84,97  | 84,12                              |
|     | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                         | m3   | 1,15   | 285,00 | 327,75                             |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                            | m3   | 0,10   | 10,00  | 1,00                               |
|     | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                             | h-ut | 0,21   | 25,00  | 5,25                               |
|     | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                   | h-ut | 0,42   | 45,00  | 18,90                              |
| 110 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                     | kg   |        |        | <div>41,08</div> <div>3,82</div>   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,04   | 84,97    | 3,40               |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42               |
|     | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,01   | 36,00    | 36,36              |
|     | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 16,50    | 0,08               |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 22,55    | 0,23               |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,30   | 1,40     | 0,42               |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 275,00   | 0,16               |
| 111 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa C20/25 | m3   |        |          | 1 857,13<br>373,87 |
|     | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,00   | 84,97    | 339,88             |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,40   | 84,97    | 33,99              |
|     | 266310210<br>125  | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,025  | 1 350,00 | 1 404,50           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,01               |
|     | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,60   | 15,00    | 9,00               |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,25   | 275,00   | 68,75              |
| 112 | DE10A             | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm.<br>Borduri 1000x200x80 pentru<br>trotuar                                                                                                            | m    |        |          | 143,83<br>50,13    |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75              |
|     | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,44   | 84,97    | 37,39              |
|     | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,92   | 2,50     | 7,30               |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,008  | 240,00   | 1,92               |
|     | 26661229          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni<br>1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                                        | m    | 1,005  | 84,00    | 84,42              |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,006  | 10,00    | 0,06               |

Составил \_\_\_\_\_ ()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

О

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5**  
**Statia de pompare. SAC**

**Valoarea de deviz 487 521,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II          | 100 m3 | 0,28                                  | 656,00<br>0,00                        | 183,68<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                          | m3     | 1,40                                  | 175,04<br>175,04                      | 245,05<br>245,05       |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                  | 100 m3 | 0,16                                  | 327,00<br>0,00                        | 52,32<br>0,00          |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint | 100 m3 | 0,16                                  | 1 036,50<br>749,44                    | 165,84<br>119,91       |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                    |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------------------|
|                                    |         | necoeziv                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                    |                      |
| 5                                  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 | 0,13  | 720,00<br>0,00     | 93,60<br>0,00        |
| 6                                  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                                                                             | t      | 20,80 | 17,60<br>0,00      | 366,08<br>0,00       |
| 7                                  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,13  | 150,62<br>30,62    | 19,58<br>3,98        |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    | <b>1 126,15</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    | <b>368,94</b>        |
|                                    |         | <b>1.2. Lucrari de constructie SP</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    |                      |
| 8                                  |         | Fundatie monolita Fm1                                                                                                                                                                                                                      | ???    | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 9                                  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2     | 3,90  | 160,94<br>101,96   | 627,68<br>397,66     |
| 10                                 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C8/10)                                            | m3     | 1,60  | 1 648,67<br>382,37 | 2 637,87<br>611,79   |
| 11                                 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv                                                         | m2     | 15,00 | 160,94<br>101,96   | 2 414,13<br>1 529,46 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | sprijinirile                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                       |                                          |
| 12 | CC01C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate. (Oțel beton D=8 mm)                                                                     | kg  | 80,66 | <div>24,06</div> <div>6,71</div>      | <div>1 940,73</div> <div>541,44</div>    |
| 13 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate. (Oțel beton D=12 mm)                                                                      | kg  | 71,08 | <div>22,70</div> <div>5,35</div>      | <div>1 613,60</div> <div>380,50</div>    |
| 14 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3  | 4,30  | <div>1 857,13</div> <div>373,87</div> | <div>7 985,67</div> <div>1 607,63</div>  |
| 15 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2  | 45,00 | <div>160,94</div> <div>101,96</div>   | <div>7 242,41</div> <div>4 588,38</div>  |
| 16 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3  | 6,70  | <div>1 711,49</div> <div>373,87</div> | <div>11 466,95</div> <div>2 504,92</div> |
| 17 |        | Stilp monolit Sm01 - 4 bucăți                                                                                                                                                                                                    | ??? | 0,00  | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>          |
| 18 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și                                                                            | m2  | 5,80  | <div>160,94</div> <div>101,96</div>   | <div>933,47</div> <div>591,39</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|    |        | fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                      |
| 19 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>pina la 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate. (Otel beton D=8 mm)                                                                                                          | kg  | 31,67 | 24,06<br>6,71      | 762,00<br>212,59     |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate. (Otel beton D=18 mm)                                                                                                           | kg  | 86,95 | 22,70<br>5,35      | 1 973,86<br>465,45   |
| 21 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton armat<br>clasa CC20/25                            | m3  | 0,70  | 1 857,20<br>373,87 | 1 300,04<br>261,71   |
| 22 |        | Stilp monolit Sm1 - 4 bucati                                                                                                                                                                                                                                                      | ??? | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 23 | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in stilpi<br>si cadre exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                  | m2  | 15,85 | 184,33<br>110,46   | 2 921,58<br>1 750,80 |
| 24 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inaltimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante. (Otel beton D=8 mm) | kg  | 7,78  | 26,22<br>8,41      | 203,97<br>65,44      |
| 25 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35                                                                                                  | kg  | 98,46 | 23,84<br>6,03      | 2 347,09<br>594,00   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |        | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=18 mm)                                                                                                                                                             |     |        |                    |                      |
| 26 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.                                                                             | kg  | 1,80   | 53,39<br>17,84     | 96,10<br>32,12       |
| 27 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 (Stilp monolit Sm 1)                                                                    | m3  | 1,50   | 1 963,13<br>450,34 | 2 944,69<br>675,51   |
| 28 |        | Planseu monolit Pa1                                                                                                                                                                                                                       | ??? | 0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                         | m2  | 16,00  | 165,15<br>101,96   | 2 642,36<br>1 631,42 |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R         | buc | 64,00  | 47,54<br>38,24     | 3 042,33<br>2 447,13 |
| 31 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm) | kg  | 5,84   | 23,67<br>5,86      | 138,21<br>34,24      |
| 32 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si                                                                                                                                        | kg  | 355,35 | 22,99<br>5,18      | 8 168,87<br>1 841,85 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=10 mm)                                                                                                                          |     |        |                                       |                                         |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperiire Pa1, beton C20/25)                                                                                | m3  | 2,70   | <div>1 963,13</div> <div>450,34</div> | <div>5 300,46</div> <div>1 215,92</div> |
| 34 |        | Centura monolita Cm1                                                                                                                                                                                                                                           | ??? | 0,00   | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>         |
| 35 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                              | m2  | 5,30   | <div>165,15</div> <div>101,96</div>   | <div>875,28</div> <div>540,41</div>     |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=8 mm)  | kg  | 46,98  | <div>26,22</div> <div>8,41</div>      | <div>1 231,69</div> <div>395,20</div>   |
| 37 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=14 mm) | kg  | 20,67  | <div>26,73</div> <div>8,41</div>      | <div>552,51</div> <div>173,89</div>     |
| 38 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton D=20 mm)            | kg  | 296,16 | <div>23,84</div> <div>6,03</div>      | <div>7 059,82</div> <div>1 786,69</div> |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                    | 7                    |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|----------------------|
|                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      |                      |
| 39                                     | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Centura monolita Cm1, Beton C20/25)                                                                                                                  | m3 | 2,50  | 1 963,16<br>450,34   | 4 907,90<br>1 125,85 |
| <b>Total Lucrari de constructie SP</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      | <b>83 331,27</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      | <b>28 003,39</b>     |
|                                        |        | <b>1.3. Sarpanta acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                      |                      |
| 40                                     | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,30  | 7 447,29<br>1 911,83 | 9 681,48<br>2 485,38 |
| 41                                     | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,30  | 198,45<br>72,22      | 257,99<br>93,89      |
| 42                                     | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg | 77,58 | 50,57<br>17,84       | 3 923,12<br>1 384,31 |
| 43                                     | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,08  | 1 261,50<br>547,25   | 100,92<br>43,78      |
| 44                                     | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C20/25)                                                                                                     | m3 | 1,20  | 1 911,45<br>424,85   | 2 293,74<br>509,82   |
| <b>Total Sarpanta acoperisului</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      | <b>16 257,25</b>     |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>4 517,18</b>    |
|                                        |        | <b>1.4. Fundatiile pentru utilaje</b>                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                    |
| 45                                     | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                 | m2     | 2,72  | 160,98<br>101,96   | 437,86<br>277,34   |
| 46                                     | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,35  | 431,74<br>84,11    | 151,11<br>29,44    |
| 47                                     | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)                                                                      | kg     | 50,32 | 22,36<br>5,01      | 1 125,22<br>252,26 |
| 48                                     | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3     | 1,11  | 1 857,13<br>373,87 | 2 061,41<br>415,00 |
| <b>Total Fundatiile pentru utilaje</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>3 775,60</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>974,04</b>      |
|                                        |        | <b>1.5. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                    |
| 49                                     | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 | 0,02  | 1 010,00<br>749,50 | 20,20<br>14,99     |
| 50                                     | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 2,00  | 360,38<br>76,47    | 720,75<br>152,95   |
| 51                                     | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,50  | 431,77<br>84,12    | 647,65<br>126,18   |

[illegible]

| 1                                   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>112 878,61</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>36 095,20</b>      |
|                                     |       | <b>2. Solutii arhitecturale</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                       |
|                                     |       | <b>2.1. Constructia peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                       |
| 58                                  | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                                                                    | m3  | 14,50 | 2 427,43<br>386,78 | 35 197,71<br>5 608,36 |
| <b>Total Constructia peretilor</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>35 197,71</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>5 608,36</b>       |
|                                     |       | <b>2.2. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                       |
| 59                                  |       | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | ??? | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 60                                  | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                 | m2  | 9,60  | 130,92<br>72,23    | 1 256,80<br>693,36    |
| 61                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                                                                                                                                   | m2  | 57,00 | 8,12<br>2,55       | 463,05<br>145,30      |
| 62                                  | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 57,00 | 133,36<br>84,97    | 7 601,24<br>4 843,29  |
| 63                                  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 57,00 | 142,57<br>103,66   | 8 126,40<br>5 908,81  |
| 64                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 57,00 | 54,69<br>46,73     | 3 117,35<br>2 663,81  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|    |                 |                                                                                                                                             |     |       |                  |                      |
| 65 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 57,00 | 5,95<br>2,55     | 339,08<br>145,30     |
| 66 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 57,00 | 61,13<br>46,73   | 3 484,27<br>2 663,81 |
| 67 |                 | Tavan                                                                                                                                       | ??? | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 68 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                 | m2  | 15,00 | 8,12<br>2,55     | 121,85<br>38,24      |
| 69 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 15,00 | 169,00<br>130,00 | 2 534,95<br>1 950,06 |
| 70 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 15,00 | 54,69<br>46,73   | 820,36<br>701,00     |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 15,00 | 5,95<br>2,55     | 89,23<br>38,24       |
| 72 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 15,00 | 61,13<br>46,73   | 916,91<br>701,00     |
| 73 |                 | Pardosea                                                                                                                                    | ??? | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 74 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                               | m3  | 1,50  | 431,77<br>84,12  | 647,65<br>126,18     |
| 75 | CG01A<br>k=3.34 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                | m2  | 15,00 | 345,52<br>198,66 | 5 182,79<br>2 979,90 |

| 1                                | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                      |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------|
|                                  |              | driscuita fin                                                                                                                                                            |     |       |                  |                        |
| 76                               | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                        | m2  | 15,00 | 27,53<br>11,90   | 412,88<br>178,44       |
| 77                               | IzF10A       | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc                                           | m2  | 15,00 | 139,35<br>14,44  | 2 090,24<br>216,67     |
| 78                               | CG01A, K=0,7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2  | 15,00 | 72,41<br>41,64   | 1 086,22<br>624,53     |
| 79                               | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                        | m2  | 15,00 | 318,11<br>93,47  | 4 771,72<br>1 402,01   |
| 80                               |              | Plinte                                                                                                                                                                   | ??? | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
| 81                               | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                        | m2  | 2,40  | 318,12<br>93,47  | 763,48<br>224,32       |
| <b>Total Finisari interioare</b> |              |                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>43 826,47</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |              |                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>26 244,27</b>       |
|                                  |              | <b>2.3. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                          |     |       |                  |                        |
| 82                               | CB16A        | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                            | m2  | 10,00 | 130,91<br>72,22  | 1 309,15<br>722,24     |
| 83                               | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 70,00 | 178,27<br>144,45 | 12 478,83<br>10 111,43 |
| 84                               | IzF55B       | Termoizolarea exterioara                                                                                                                                                 | m2  | 70,00 | 284,59           | 19 921,37              |

| 1                                | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|                                  |                 | peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren                                                                                                            |    |       | 145,98           | 10 218,49             |
| 85                               | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 70,00 | 5,95<br>2,55     | 416,41<br>178,44      |
| 86                               | CF15C           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                          | m2 | 70,00 | 108,38<br>97,72  | 7 586,45<br>6 840,08  |
| 87                               | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                | m2 | 70,00 | 166,10<br>103,66 | 11 627,24<br>7 256,44 |
| <b>Total Finisari exterioare</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>53 339,45</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>35 327,12</b>      |
|                                  |                 | <b>2.4. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                       |
| 88                               | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                           | m2 | 16,00 | 8,12<br>2,55     | 129,98<br>40,79       |
| 89                               | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 16,00 | 489,55<br>246,41 | 7 832,74<br>3 942,61  |
| <b>Total Soclu</b>               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>7 962,72</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>3 983,40</b>       |
|                                  |                 | <b>2.5. Executarea acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                       |
| 90                               | CE30A           | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volumule lementelor din lemn - 0,78 m3) | m2 | 55,00 | 91,78<br>25,07   | 5 047,78<br>1 378,63  |
| 91                               | CN51A           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce,                                                                                                                                                                          | m3 | 0,78  | 79,86<br>21,24   | 62,29<br>16,57        |

| 1                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|                                      |       | capriori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    |                       |
| 92                                   | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,78  | 198,47<br>72,23    | 154,81<br>56,34       |
| 93                                   | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                         | m2 | 55,00 | 32,17<br>16,99     | 1 769,24<br>934,67    |
| 94                                   | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 72,00 | 310,76<br>97,72    | 22 374,94<br>7 035,52 |
| 95                                   | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 23,00 | 203,40<br>25,49    | 4 678,13<br>586,29    |
| 96                                   | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,00 | 160,01<br>29,74    | 2 880,19<br>535,31    |
| 97                                   | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (Opritori de zapada)                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,00 | 99,07<br>27,19     | 1 188,84<br>326,28    |
| <b>Total Executarea acoperisului</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    | <b>38 156,22</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    | <b>10 869,61</b>      |
|                                      |       | <b>2.6. Elemente de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                       |
| 98                                   | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,60  | 2 291,04<br>373,87 | 5 956,70<br>972,06    |
| 99                                   | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata                                                                                                                                                                                | m2 | 2,00  | 2 070,88<br>62,03  | 4 141,75<br>124,06    |

[illegible]

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |                    |                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5     | 6                  | 7                    |
|     |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 240,98</b>   |       |                    |                      |
|     |               | <b>2.8. Pereu constructiei</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |       |                    |                      |
| 107 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                                                | m2                | 10,00 | 57,69<br>10,20     | 576,90<br>101,96     |
| 108 | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                   | m3                | 2,70  | 508,34<br>97,71    | 1 372,51<br>263,83   |
| 109 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3                | 2,70  | 437,01<br>84,12    | 1 179,94<br>227,12   |
| 110 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                      | kg                | 72,70 | 41,08<br>3,82      | 2 986,26<br>277,98   |
| 111 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3                | 2,70  | 1 857,13<br>373,87 | 5 014,26<br>1 009,45 |
| 112 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                                                                                      | m                 | 27,00 | 143,83<br>50,13    | 3 883,47<br>1 353,57 |
|     |               | <b>Total Pereu constructiei</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>15 013,34</b>  |       |                    |                      |
|     |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 233,91</b>   |       |                    |                      |
|     |               | <b>Total Solutii arhitecturale</b>                                                                                                                                                                                               | <b>208 721,70</b> |       |                    |                      |
|     |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>87 671,75</b>  |       |                    |                      |

|                            |         |                   |
|----------------------------|---------|-------------------|
| Cheltuieli directe         | Lei     | 321 600,31        |
| CASM                       | 24,00 % | 29 704,07         |
| Cheltuieli de transportare | 2,00 %  | 3 824,84          |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 % | 35 512,92         |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %  | 15 625,68         |
| TVA                        | 20,00 % | 81 253,56         |
| <b>Total deviz:</b>        |         | <b>487 521,38</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         | <b>123 766,95</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

WinCмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 7-1  
Plan general. SP**

**Сметная стоимость 384 361,17 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 7-1: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|     |               |                                |      |          |       |                  |
|-----|---------------|--------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                       | h-om | 8,0730   | 84,97 | 685,96           |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                        | h-om | 175,3942 | 84,97 | 14 903,24        |
| 3.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor          | h-om | 39,3966  | 84,97 | 3 347,53         |
| 4.  | 7129040010110 | Asfaltator                     | h-om | 20,4600  | 84,97 | 1 738,49         |
| 5.  | 7137010011500 | Electrician                    | h-om | 0,7680   | 84,97 | 65,26            |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial            | h-om | 2,6746   | 84,97 | 227,26           |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                          | h-om | 4,3431   | 84,97 | 369,03           |
| 8.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om | 15,9525  | 84,97 | 1 355,48         |
| 9.  | 7214240021810 | Lacatus CM                     | h-om | 82,5189  | 84,97 | 7 011,62         |
| 10. | 7422010060100 | Timplar                        | h-om | 4,8400   | 84,97 | 411,25           |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat           | h-om | 64,7511  | 84,97 | 5 501,91         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM          | h-om | 32,0266  | 84,97 | 2 721,30         |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire             | h-om | 1,4378   | 84,97 | 122,17           |
|     |               | <b>Итого по затратам труда</b> |      |          |       | <b>38 460,50</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |                 |                                                         |     |         |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm             | kg  | 1,4400  | 0,10     | 0,14      |
| 2.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 25,4232 | 120,00   | 3 050,78  |
| 3.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 6,5146  | 3,50     | 22,80     |
| 4.  | 1111000100002   | Puieti arbusti foioase fara balot                       | buc | 12,4800 | 60,00    | 748,80    |
| 5.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 26,2260 | 1 575,00 | 41 305,95 |
| 6.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 17,4840 | 1 750,00 | 30 597,00 |
| 7.  | 1212121212121   | apa                                                     | m3  | 0,4400  | 10,00    | 4,40      |
| 8.  | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                  | m3  | 15,6975 | 285,00   | 4 473,79  |
| 9.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 82,6770 | 285,00   | 23 562,95 |
| 10. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 1,1160  | 350,00   | 390,60    |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 39,0678 | 300,00   | 11 720,34 |



|     |                |                                                           |     |          |           |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 12. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 0,4550   | 300,00    | 136,50            |
| 13. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)        | m3  | 3,8948   | 300,00    | 1 168,44          |
| 14. | 1714227322897  | Fringhie cinepa 9-16 mm                                   | kg  | 0,1200   | 35,00     | 4,20              |
| 15. | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                           | buc | 0,1200   | 10,00     | 1,20              |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                              | kg  | 0,2408   | 36,75     | 8,85              |
| 17. | 23203226000401 | Bitum                                                     | t   | 0,0618   | 13 500,00 | 834,30            |
| 18. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 3,4400   | 45,85     | 157,72            |
| 19. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg  | 2,6587   | 45,85     | 121,90            |
| 20. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 145,6000 | 2,66      | 387,30            |
| 21. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 716,1700 | 2,66      | 1 905,01          |
| 22. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                          | m2  | 92,3650  | 140,00    | 12 931,10         |
| 23. | 2663102100001  | Beton clasa B15                                           | m3  | 7,9650   | 1 208,33  | 9 624,35          |
| 24. | 2663102102     | Beton 12.5                                                | m3  | 2,4345   | 1 208,33  | 2 941,68          |
| 25. | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m   | 112,5600 | 155,00    | 17 446,80         |
| 26. | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m   | 65,3250  | 90,00     | 5 879,25          |
| 27. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                           | kg  | 5,0220   | 28,00     | 140,62            |
| 28. | 2710703500219  | Cornier 40 x 2 mm                                         | kg  | 33,0000  | 28,00     | 924,00            |
| 29. | 2710703518200  | Panou din simrma de otel cu celule patrate                | kg  | 558,3375 | 40,00     | 22 333,50         |
| 30. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg  | 4,3431   | 35,00     | 152,01            |
| 31. | 277527630982   | Teava patrata 80 x 80 x 3                                 | kg  | 32,5300  | 29,00     | 943,37            |
| 32. | 2775276309823  | Teava patrata 60 x 60 x 2                                 | kg  | 401,7800 | 27,00     | 10 848,06         |
| 33. | 2830127303001  | Artari, 3-5 ani                                           | buc | 6,0000   | 90,00     | 540,00            |
| 34. | 2863146308754  | Miner                                                     | buc | 2,0000   | 23,00     | 46,00             |
| 35. | 2863146308755  | Clempus                                                   | buc | 2,0000   | 23,00     | 46,00             |
| 36. | 2863146310237  | Zavor de bloca                                            | buc | 2,0000   | 25,00     | 50,00             |
| 37. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 2,7034   | 49,50     | 133,81            |
| 38. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                  | buc | 12,0000  | 0,47      | 5,64              |
| 39. | 2875274113559  | Sistem de fixare zincat 40 x 40                           | buc | 188,0000 | 6,67      | 1 253,96          |
| 40. | 287527420      | Capac patrat 50 x 50                                      | buc | 2,0000   | 5,00      | 10,00             |
| 41. | 287527421      | Capac patrat 80 x 80                                      | buc | 2,0000   | 14,00     | 28,00             |
| 42. | 287527422      | Capac patrat 60 x 60                                      | buc | 47,0000  | 9,00      | 423,00            |
| 43. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 1,8200   | 150,00    | 273,00            |
| 44. | 4011106202741  | Energie electrica                                         | kw  | 4,0062   | 2,39      | 9,57              |
| 45. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 16,6126  | 10,00     | 166,13            |
| 46. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,2375   | 10,00     | 2,38              |
| 47. | 4100126202818  | Apa                                                       | m3  | 1,3650   | 10,00     | 13,65             |
|     |                | <b>Итого по строительным материалам</b>                   |     |          |           | <b>207 768,85</b> |

#### **Строительные машины:**

|    |               |                                                                  |        |         |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut   | 5,7330  | 45,00  | 257,98   |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut   | 0,0180  | 75,00  | 1,35     |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut   | 4,1646  | 375,00 | 1 561,73 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut   | 2,4552  | 200,00 | 491,04   |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut   | 21,2064 | 300,00 | 6 361,92 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut   | 2,4552  | 375,00 | 920,70   |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-util | 3,3300  | 320,00 | 1 065,60 |
| 8. | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                 | h-ut   | 0,3500  | 120,00 | 42,00    |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut   | 5,0764  | 300,00 | 1 522,92 |

|     |               |                                                       |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                 | h-ut | 0,5920  | 300,00 | 177,60           |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 1,4040  | 15,00  | 21,06            |
| 12. | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                             | h-ut | 0,4368  | 120,00 | 52,42            |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 25,1008 | 275,00 | 6 902,72         |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 3,4890  | 125,00 | 436,12           |
| 15. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 4,6080  | 120,00 | 552,96           |
|     |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                  |      |         |        | <b>20 368,12</b> |

**Всего:**

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe         | Lei     | 266 597,47 |
| CASM                       | 24,00 % | 9 230,52   |
| Cheltuieli de transportare | 2,00 %  | 4 155,38   |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 % | 27 998,34  |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %  | 12 319,27  |
| TVA                        | 20,00 % | 64 060,19  |

**Итого по смете:**

**384 361,1**

**7**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 7-1**  
**Plan general. SP**  
**(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                                   |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                         |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл.             |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                                 |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |                      |                                               |                         |                                   |
| 1        | TsC18A<br>1                         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100 m3               |                                               |                         | <div>630,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3553                   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut                 | 2,10                                          | 300,00                  | 630,00                            |
| 2        | TsC22A<br>1                         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3               |                                               |                         | <div>399,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3553                   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut                 | 1,33                                          | 300,00                  | 399,00                            |
| 3        | TsC03F1                             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100 m3               |                                               |                         | <div>720,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3501                   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-util               | 2,25                                          | 320,00                  | 720,00                            |
| 4        | TsI50A5                             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t                    |                                               |                         | <div>29,15</div> <div>0,00</div>  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6        | 7               |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------|
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,106 | 275,00   | 29,15           |
| 5 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                         | 100 m3 |       |          | 150,59<br>30,59 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om   | 0,36  | 84,97    | 30,59           |
|   | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,40  | 300,00   | 120,00          |
|   |                   | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton<br/>asfaltic, S=186 m2</b>                                                                                                             |        |       |          |                 |
| 6 | DA06B2            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip | m3     |       |          | 493,83<br>31,44 |
|   | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,37  | 84,97    | 31,44           |
|   | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3     | 0,232 | 10,00    | 2,32            |
|   | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3     | 1,311 | 300,00   | 393,30          |
|   | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut   | 0,153 | 300,00   | 45,90           |
|   | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                            | h-ut   | 0,023 | 125,00   | 2,87            |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,048 | 375,00   | 18,00           |
| 7 | DA12C             | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroiere                                | m3     |       |          | 469,72<br>25,49 |
|   | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,30  | 84,97    | 25,49           |
|   | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                     | m3     | 1,27  | 285,00   | 361,95          |
|   | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3     | 0,05  | 10,00    | 0,50            |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,042 | 375,00   | 15,75           |
|   | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut   | 0,218 | 300,00   | 65,40           |
|   | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                            | h-ut   | 0,005 | 125,00   | 0,63            |
| 8 | DB19G             | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                     | m2     |       |          | 235,58<br>5,10  |
|   | 712904001<br>0110 | Asfaltator                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,06  | 84,97    | 5,10            |
|   | 111100010         | Mixtura asfaltica preparata la cald cu                                                                                                                                      | t      | 0,141 | 1 575,00 | 222,07          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 001310              | agregate mari                                                                                                                                    |      |        |           |                   |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t    | 0,003  | 350,00    | 1,05              |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg   | 0,016  | 28,00     | 0,45              |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut | 0,0079 | 300,00    | 2,37              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                           | h-ut | 0,0079 | 200,00    | 1,58              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                                  | h-ut | 0,0079 | 375,00    | 2,96              |
| 9  | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                               | t    |        |           | 13 927,50<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                            | t    | 1,03   | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                   | h-ut | 0,30   | 75,00     | 22,50             |
| 10 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica                      | m2   |        |           | 174,74<br>4,25    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om | 0,05   | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                                       | t    | 0,094  | 1 750,00  | 164,50            |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t    | 0,003  | 350,00    | 1,05              |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg   | 0,011  | 28,00     | 0,31              |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut | 0,0053 | 300,00    | 1,59              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                           | h-ut | 0,0053 | 200,00    | 1,06              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                                  | h-ut | 0,0053 | 375,00    | 1,99              |
| 11 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x30 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm.<br>(Borduri 1000 x 300 x 150 pentru<br>carosabil) | m    |        |           | 267,08<br>56,93   |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,15   | 84,97     | 12,75             |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                          | h-om | 0,52   | 84,97     | 44,18             |
|    | 266310210<br>0001   | Beton clasa B15                                                                                                                                  | m3   | 0,045  | 1 208,33  | 54,37             |
|    | 26661228            | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni<br>1000 x 300 x 150                                                                                     | m    | 1,005  | 155,00    | 155,78            |
|    |                     | <b>3. Totuar din pavaj, S=91 m2</b>                                                                                                              |      |        |           |                   |
| 12 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta,<br>M 300, h=0.15 m                                                                                          | m3   |        |           | 431,77            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 84,12           |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,12           |
|    | 141112220<br>1661 | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,15   | 285,00   | 327,75          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,00            |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,90           |
| 13 | DE18A             | Pavaje executate din placi de<br>trotoare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:6, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm. (Dale din beton<br>H=4,0 cm) | m2   |        |          | 235,27<br>50,64 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802 | 84,97    | 49,30           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158 | 84,97    | 1,34            |
|    | 266111280<br>0655 | Placi din beton, pentru trotoare                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,015  | 140,00   | 142,10          |
|    | 265112210<br>0027 | Ciment portland M400 saci, (pentru<br>rosturi)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,60   | 2,66     | 4,26            |
|    | 265112210<br>0442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,87   | 2,66     | 20,93           |
|    | 142110220<br>0546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 300,00   | 1,50            |
|    | 142110220<br>0547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0428 | 300,00   | 12,84           |
|    | 288111600<br>2701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,02   | 150,00   | 3,00            |
| 14 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotoare 20x30 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm.<br>(Borduri 1000 x 200 x 80 pentru<br>trotuar)                                                                                                               | m    |        |          | 201,75<br>56,93 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75           |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,52   | 84,97    | 44,18           |
|    | 266310210<br>0001 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,045  | 1 208,33 | 54,37           |
|    | 26661229          | Bordura beton pentru trotoare dimensiuni<br>1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,005  | 90,00    | 90,45           |
|    |                   | <b>4. Gard metalic, L=120,0 m, H=1.80<br/>m</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
| 15 | TsC39A<br>1       | Saparea mecanica a gropilor , cu<br>instalatie de forat pe teren de lucru<br>, pentru gropi de stilpi si ancore de<br>electrificare in teren catg. II - III,                                                                                                | buc  |        |          | 45,51<br>33,99  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6        | 7                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|
|    |                   | adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |                                             |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,08  | 84,97    | 1,36                                        |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,92  | 84,97    | 32,63                                       |
|    | 352020000<br>5303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,48  | 120,00   | 11,52                                       |
| 16 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   |       |          | <div>1 594,28</div> <hr/> <div>327,13</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,45  | 84,97    | 293,15                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,40  | 84,97    | 33,99                                       |
|    | 266310210<br>2    | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025 | 1 208,33 | 1 257,13                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,10  | 10,00    | 1,02                                        |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,60  | 15,00    | 9,00                                        |
| 17 | CO07A1            | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 33.0 kg)                                                             | kg   |       |          | <div>50,82</div> <hr/> <div>6,80</div>      |
|    | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,03  | 84,97    | 2,55                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,05  | 84,97    | 4,25                                        |
|    | 271070350<br>0219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   |       | 28,00    | 1,74                                        |
|    | 271070351<br>8200 | Panou din sirma de otel cu celule patrate                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,05  | 40,00    | 42,00                                       |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,001 | 49,50    | 0,05                                        |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,001 | 2,39     | 0,00                                        |
|    | 243022610<br>3294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 45,85    | 0,23                                        |
| 18 | Pret de piata     | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |          | <div>6,67</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
|    | 287527411<br>3559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 6,67     | 6,67                                        |
| 19 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla                                                                                                                                                                     | kg   |       |          | <div>46,61</div> <hr/>                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6     | 7                                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------|
|    |                   | striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 47 buc)                                                                |      |       |       | 17,84                                   |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                    |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                    |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35                                    |
|    | 287527422         | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                            | buc  |       | 9,00  | 1,10                                    |
|    | 277527630<br>9823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00  | 27,00 | 27,00                                   |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                                    |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02                                    |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                                    |
| 20 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc) | kg   |       |       | <div>48,37</div> <hr/> <div>17,84</div> |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                    |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                    |
|    | 287527421         | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                            | buc  |       | 14,00 | 0,86                                    |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35                                    |
|    | 277527630<br>982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00  | 29,00 | 29,00                                   |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                                    |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02                                    |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                                    |
| 21 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2.                        | kg   |       |       | <div>46,12</div> <hr/> <div>17,84</div> |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6     | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
|    |                   | Inclusiv capac - 2buc)                                                                                                                                        |      |       |       |                  |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85             |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                         | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85             |
|    | 287527420         | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                          | buc  |       | 5,00  | 0,61             |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35             |
|    | 277527630<br>9823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                     | kg   | 1,00  | 27,00 | 27,00            |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                       | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25             |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                             | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02             |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05             |
| 22 | IzD04C            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |       |       | 915,88<br>528,51 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om | 6,22  | 84,97 | 528,51           |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                  | kg   | 8,00  | 45,85 | 366,79           |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                  | kg   | 0,56  | 36,75 | 20,58            |
| 23 | CK33C             | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                 | buc  |       |       | 240,25<br>212,43 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,08  | 84,97 | 6,80             |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 2,42  | 84,97 | 205,63           |
|    | 286314631<br>0237 | Zavor de blocare                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 25,00 | 25,00            |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,00  | 0,47  | 2,82             |
| 24 | Pret de piata     | Clempus                                                                                                                                                       | buc  |       |       | 23,00<br>0,00    |
|    | 286314630<br>8755 | Clempus                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 23,00 | 23,00            |
| 25 | Pret de piata     | Miner                                                                                                                                                         | buc  |       |       | 23,00<br>0,00    |
|    | 286314630<br>8754 | Miner                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 23,00 | 23,00            |
|    |                   | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                               |      |       |       |                  |
| 26 | TsH06A            | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea                                                                                                | m2   |       |       | 25,49            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    |                   | consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm |       |        |        | 25,49            |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                 | h-om  | 0,30   | 84,97  | 25,49            |
| 27 | TsH09A            | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                      | 100m2 |        |        | 884,76<br>409,56 |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                 | h-om  | 4,82   | 84,97  | 409,56           |
|    | 022110720<br>4435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                | kg    | 3,96   | 120,00 | 475,20           |
| 28 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                        | 100m2 |        |        | 114,33<br>56,08  |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                 | h-om  | 0,66   | 84,97  | 56,08            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                              | m3    | 1,00   | 10,00  | 10,00            |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                         | h-ut  | 0,386  | 125,00 | 48,25            |
| 29 | TsH109<br>A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)          | buc   |        |        | 1,23<br>1,23     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om  | 0,0145 | 84,97  | 1,23             |
| 30 | TsH108<br>A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                 | buc   |        |        | 1,50<br>0,00     |
|    | 295226000<br>3520 | Sapator de gropi                                                                                                      | h-ut  | 0,0125 | 120,00 | 1,50             |
| 31 | TsH110<br>A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                              | buc   |        |        | 58,39<br>24,64   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om  | 0,29   | 84,97  | 24,64            |
|    | 283012730<br>3001 | Artari, 3-5 ani                                                                                                       | buc   |        | 90,00  | 33,75            |
| 32 | TsH24A            | Plantari arbusti fara balot                                                                                           | buc   |        |        | 93,47<br>30,59   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                  | h-om  | 0,02   | 84,97  | 1,70             |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                 | h-om  | 0,34   | 84,97  | 28,89            |
|    | 111100010<br>0002 | Puieti arbusti foioase fara balot                                                                                     | buc   | 1,04   | 60,00  | 62,40            |
|    | 410011620         | Apa industrială in cisterne pt. lucrari                                                                               | m3    | 0,002  | 10,00  | 0,02             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4       | 5    | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------------------|
|    | 2806              | drumuri-terasam.                                                                    |         |      |        |                  |
|    | 022110720<br>4203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                         | kg      | 0,12 | 0,10   | 0,01             |
|    | 171422732<br>2897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                             | kg      | 0,01 | 35,00  | 0,35             |
|    | 205215734<br>3803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                     | buc     | 0,01 | 10,00  | 0,10             |
| 33 | TsH95A            | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m | 100 buc |      |        | 174,00<br>68,00  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                | h-om    | 0,80 | 84,97  | 68,00            |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                 | m3      | 1,00 | 10,00  | 10,00            |
|    | 311032000<br>3013 | GAZ-53 OG                                                                           | h-ut    | 0,80 | 120,00 | 96,00            |
| 34 | TsH94A            | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani  | 100 buc |      |        | 456,62<br>181,00 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                | h-om    | 2,13 | 84,97  | 181,00           |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                 | m3      | 2,00 | 10,00  | 20,00            |
|    | 311032000<br>3013 | GAZ-53 OG                                                                           | h-ut    | 2,13 | 120,00 | 255,63           |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Plan general. SP**

**Valoarea de deviz 384 361,17 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100 m3 | 1,48                                  | 630,00<br>0,00                        | 932,40<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 1,48                                  | 399,00<br>0,00                        | 590,52<br>0,00         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100 m3 | 1,48                                  | 720,00<br>0,00                        | 1 065,60<br>0,00       |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      | 236,80                                | 29,15<br>0,00                         | 6 902,72<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,48                                  | 150,59                                | 222,87                 |

| 1                                                              | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
|                                                                |        | in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  |    |        | 30,59             | 45,27                 |
| <b>Total Lucrari de terasament</b>                             |        |                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>9 714,11</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>45,27</b>          |
|                                                                |        | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=186 m2</b>                                                                                                     |    |        |                   |                       |
| 6                                                              | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 29,80  | 493,83<br>31,44   | 14 716,25<br>936,88   |
| 7                                                              | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                              | m3 | 65,10  | 469,72<br>25,49   | 30 578,52<br>1 659,46 |
| 8                                                              | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                  | m2 | 186,00 | 235,58<br>5,10    | 43 818,57<br>948,27   |
| 9                                                              | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                    | t  | 0,06   | 13 927,50<br>0,00 | 835,65<br>0,00        |
| 10                                                             | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                              | m2 | 186,00 | 174,74<br>4,25    | 32 502,39<br>790,22   |
| 11                                                             | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)                            | m  | 112,00 | 267,08<br>56,93   | 29 912,93<br>6 376,15 |
| <b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=186 m2</b> |        |                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>152 364,31</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>10 710,98</b>      |
|                                                                |        | <b>3. Totuar din pavaj, S=91 m2</b>                                                                                                                             |    |        |                   |                       |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 12                                         | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m                                                                                                                                                                                   | m3  | 13,65  | 431,77<br>84,12    | 5 893,66<br>1 148,24  |
| 13                                         | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm) | m2  | 91,00  | 235,27<br>50,64    | 21 409,78<br>4 608,43 |
| 14                                         | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)                                                                                                      | m   | 65,00  | 201,75<br>56,93    | 13 114,07<br>3 700,45 |
| <b>Total Totuar din pavaj,<br/>S=91 m2</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>40 417,51</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>9 457,12</b>       |
|                                            |         | <b>4. Gard metalic, L=120,0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                       |
| 15                                         | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                            | buc | 48,00  | 45,51<br>33,99     | 2 184,39<br>1 631,43  |
| 16                                         | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5      | m3  | 2,34   | 1 594,28<br>327,13 | 3 730,61<br>765,49    |
| 17                                         | CO07A1  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrute, inclusiv cornier 33.0 kg)                                                                  | kg  | 531,75 | 50,82<br>6,80      | 27 021,61<br>3 614,62 |
| 18                                         | Pret de | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                        | buc | 188,00 | 6,67               | 1 253,96              |

| 1                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                    | piata         |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 0,00             | 0,00                  |
| 19                                                 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 47 buc)  | kg  | 385,40 | 46,61<br>17,84   | 17 963,63<br>6 876,95 |
| 20                                                 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc) | kg  | 32,53  | 48,37<br>17,84   | 1 573,59<br>580,45    |
| 21                                                 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc) | kg  | 16,38  | 46,12<br>17,84   | 755,49<br>292,28      |
| 22                                                 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                   | t   | 0,43   | 915,88<br>528,51 | 393,83<br>227,26      |
| 23                                                 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00   | 240,25<br>212,43 | 480,49<br>424,85      |
| 24                                                 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00   | 23,00<br>0,00    | 46,00<br>0,00         |
| 25                                                 | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00   | 23,00<br>0,00    | 46,00<br>0,00         |
| <b>Total Gard metalic,<br/>L=120,0 m, H=1.80 m</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>55 449,60</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>14 413,33</b>      |
|                                                    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                       |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                | 7                    |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|----------------------|
| 26                                 | TsH06A  | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2      | 0,45  | 25,49<br>25,49   | 11,47<br>11,47       |
| 27                                 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                     | 100m2   | 6,42  | 884,76<br>409,56 | 5 680,13<br>2 629,35 |
| 28                                 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                       | 100m2   | 6,42  | 114,33<br>56,08  | 733,99<br>360,03     |
| 29                                 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)                                                                         | buc     | 28,00 | 1,23<br>1,23     | 34,50<br>34,50       |
| 30                                 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                | buc     | 28,00 | 1,50<br>0,00     | 42,00<br>0,00        |
| 31                                 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                                                                                             | buc     | 16,00 | 58,39<br>24,64   | 934,26<br>394,26     |
| 32                                 | TsH24A  | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                                                          | buc     | 12,00 | 93,47<br>30,59   | 1 121,65<br>367,07   |
| 33                                 | TsH95A  | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m                                                                                                  | 100 buc | 0,12  | 174,00<br>68,00  | 20,88<br>8,16        |
| 34                                 | TsH94A  | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                                                                   | 100 buc | 0,16  | 456,62<br>181,00 | 73,06<br>28,96       |
| <b>Total Executarea inverzirii</b> |         |                                                                                                                                                                                      |         |       |                  | <b>8 651,94</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                      |         |       |                  | <b>3 833,80</b>      |
| Cheltuieli directe                 |         |                                                                                                                                                                                      | Lei     |       |                  | 266 597,47           |
| CASM                               |         |                                                                                                                                                                                      | 24,00 % |       |                  | 9 230,52             |
| Cheltuieli de transportare         |         |                                                                                                                                                                                      | 2,00 %  |       |                  | 4 155,38             |



|                     |         |           |
|---------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 27 998,34 |
| Beneficiu de deviz  | 4,00 %  | 12 319,27 |
| TVA                 | 20,00 % | 64 060,19 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**384 361,17**  
**38 460,50**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(наименование стройки)

WinCмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 7-2  
Plan general. Rezervoare**

**Сметная стоимость 441 716,63 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 7-2: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|     |               |                                |      |          |       |                  |
|-----|---------------|--------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                       | h-om | 9,3150   | 84,97 | 791,50           |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                        | h-om | 157,6992 | 84,97 | 13 399,69        |
| 3.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor          | h-om | 52,6460  | 84,97 | 4 473,33         |
| 4.  | 7129040010110 | Asfaltator                     | h-om | 26,4000  | 84,97 | 2 243,21         |
| 5.  | 7137010011500 | Electrician                    | h-om | 0,8960   | 84,97 | 76,13            |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial            | h-om | 3,1100   | 84,97 | 264,26           |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                          | h-om | 4,9991   | 84,97 | 424,77           |
| 8.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om | 18,5445  | 84,97 | 1 575,73         |
| 9.  | 7214240021810 | Lacatus CM                     | h-om | 94,9829  | 84,97 | 8 070,69         |
| 10. | 7422010060100 | Timplar                        | h-om | 4,8400   | 84,97 | 411,25           |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat           | h-om | 65,5522  | 84,97 | 5 569,97         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM          | h-om | 37,1466  | 84,97 | 3 156,35         |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire             | h-om | 0,8848   | 84,97 | 75,18            |
|     |               | <b>Итого по затратам труда</b> |      |          |       | <b>40 532,06</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |                 |                                                         |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204203   | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm             | kg  | 1,6800   | 0,10     | 0,17      |
| 2.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 34,4520  | 120,00   | 4 134,24  |
| 3.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 7,4986   | 3,50     | 26,25     |
| 4.  | 1111000100002   | Puieti arbusti foioase fara balot                       | buc | 14,5600  | 60,00    | 873,60    |
| 5.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 33,8400  | 1 575,00 | 53 298,00 |
| 6.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 22,5600  | 1 750,00 | 39 480,00 |
| 7.  | 1212121212121   | apa                                                     | m3  | 0,6200   | 10,00    | 6,20      |
| 8.  | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                  | m3  | 9,6600   | 285,00   | 2 753,10  |
| 9.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 106,6800 | 285,00   | 30 403,80 |
| 10. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 1,4400   | 350,00   | 504,00    |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 50,3424  | 300,00   | 15 102,72 |

|     |                |                                                           |     |          |           |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 12. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 0,2800   | 300,00    | 84,00             |
| 13. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)        | m3  | 2,3968   | 300,00    | 719,04            |
| 14. | 1714227322897  | Fringhie cinepa 9-16 mm                                   | kg  | 0,1400   | 35,00     | 4,90              |
| 15. | 2052157343803  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                           | buc | 0,1400   | 10,00     | 1,40              |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                              | kg  | 0,2800   | 36,75     | 10,29             |
| 17. | 23203226000401 | Bitum                                                     | t   | 0,0721   | 13 500,00 | 973,35            |
| 18. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 4,0000   | 45,85     | 183,40            |
| 19. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg  | 3,0907   | 45,85     | 141,71            |
| 20. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 89,6000  | 2,66      | 238,34            |
| 21. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 440,7200 | 2,66      | 1 172,32          |
| 22. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                          | m2  | 56,8400  | 140,00    | 7 957,60          |
| 23. | 2663102100001  | Beton clasa B15                                           | m3  | 7,4250   | 1 208,33  | 8 971,85          |
| 24. | 2663102102     | Beton 12.5                                                | m3  | 2,8090   | 1 208,33  | 3 394,20          |
| 25. | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m   | 126,6300 | 155,00    | 19 627,65         |
| 26. | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m   | 39,1950  | 90,00     | 3 527,55          |
| 27. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                           | kg  | 6,4800   | 28,00     | 181,44            |
| 28. | 2710703500219  | Cornier 40 x 2 mm                                         | kg  | 33,0000  | 28,00     | 924,00            |
| 29. | 2710703518200  | Panou din simrma de otel cu celule patrate                | kg  | 649,0575 | 40,00     | 25 962,30         |
| 30. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg  | 4,9991   | 35,00     | 174,97            |
| 31. | 277527630982   | Teava patrata 80 x 80 x 3                                 | kg  | 32,5300  | 29,00     | 943,37            |
| 32. | 2775276309823  | Teava patrata 60 x 60 x 2                                 | kg  | 467,3800 | 27,00     | 12 619,26         |
| 33. | 2830127303001  | Artari, 3-5 ani                                           | buc | 6,0000   | 90,00     | 540,00            |
| 34. | 2863146308754  | Miner                                                     | buc | 2,0000   | 23,00     | 46,00             |
| 35. | 2863146308755  | Clempus                                                   | buc | 2,0000   | 23,00     | 46,00             |
| 36. | 2863146310237  | Zavor de blocaje                                          | buc | 2,0000   | 25,00     | 50,00             |
| 37. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 3,1177   | 49,50     | 154,32            |
| 38. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                  | buc | 12,0000  | 0,47      | 5,64              |
| 39. | 2875274113559  | Sistem de fixare zincat 40 x 40                           | buc | 220,0000 | 6,67      | 1 467,40          |
| 40. | 287527420      | Capac patrat 50 x 50                                      | buc | 2,0000   | 5,00      | 10,00             |
| 41. | 287527421      | Capac patrat 80 x 80                                      | buc | 2,0000   | 14,00     | 28,00             |
| 42. | 287527422      | Capac patrat 60 x 60                                      | buc | 55,0000  | 9,00      | 495,00            |
| 43. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 1,1200   | 150,00    | 168,00            |
| 44. | 4011106202741  | Energie electrica                                         | kw  | 4,6173   | 2,39      | 11,03             |
| 45. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 21,8368  | 10,00     | 218,37            |
| 46. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,2741   | 10,00     | 2,74              |
| 47. | 4100126202818  | Apa                                                       | m3  | 0,8400   | 10,00     | 8,40              |
|     |                | <b>Итого по строительным материалам</b>                   |     |          |           | <b>237 645,92</b> |

#### **Строительные машины:**

|    |               |                                                                  |        |         |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut   | 3,5280  | 45,00  | 158,76   |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut   | 0,0210  | 75,00  | 1,58     |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut   | 5,3712  | 375,00 | 2 014,20 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut   | 5,4120  | 200,00 | 1 082,40 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut   | 27,3552 | 300,00 | 8 206,56 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut   | 3,1680  | 375,00 | 1 188,00 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-util | 4,7250  | 320,00 | 1 512,00 |
| 8. | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                 | h-ut   | 0,4750  | 120,00 | 57,00    |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut   | 11,7030 | 300,00 | 3 510,90 |

|     |               |                                                       |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                 | h-ut | 0,8400  | 300,00 | 252,00           |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 1,6200  | 15,00  | 24,30            |
| 12. | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                             | h-ut | 0,6232  | 120,00 | 74,78            |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 35,6160 | 275,00 | 9 794,40         |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 4,6614  | 125,00 | 582,68           |
| 15. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 5,3760  | 120,00 | 645,12           |
|     |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                  |      |         |        | <b>29 104,68</b> |

**Всего:**

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe         | Lei     | 307 282,66 |
| CASM                       | 24,00 % | 9 727,69   |
| Cheltuieli de transportare | 2,00 %  | 4 752,92   |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 % | 32 176,33  |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %  | 14 157,59  |
| TVA                        | 20,00 % | 73 619,44  |

**Итого по смете:**

**441 716,63**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova). Nr. 4/12.01.2024****Каталог единичных расценок к объекту № 7-2**  
**Plan general. Rezervoare**  
**(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                                   |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                         |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл.             |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                                 |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |                      |                                               |                         |                                   |
| 1        | TsC18A<br>1                         | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100 m3               |                                               |                         | <div>630,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3553                   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut                 | 2,10                                          | 300,00                  | 630,00                            |
| 2        | TsC22A<br>1                         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3               |                                               |                         | <div>399,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3553                   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut                 | 1,33                                          | 300,00                  | 399,00                            |
| 3        | TsC03F1                             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100 m3               |                                               |                         | <div>720,00</div> <div>0,00</div> |
|          | 295226000<br>3501                   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-util               | 2,25                                          | 320,00                  | 720,00                            |
| 4        | TsI50A5                             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t                    |                                               |                         | <div>29,15</div> <div>0,00</div>  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6      | 7                  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,106 | 275,00 | 29,15              |
| 5 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |       |        | 150,59<br>30,59    |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,36  | 84,97  | 30,59              |
|   | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,40  | 300,00 | 120,00             |
| 6 | TsC18B<br>1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe<br>tractor pe senile de 65-80 CP,<br>inclusiv impingerea pamintului<br>pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                              | 100 m3 |       |        | 822,00<br>0,00     |
|   | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,74  | 300,00 | 822,00             |
| 7 | TsC22A<br>1       | Spor la consumurile de ore-utilaj<br>din art. TsC18, TsC19, TsC20 si<br>TsC21, pentru transportul<br>pamintului pe fiecare 10 m in plus,<br>peste distanta prevazuta la<br>articolele respective TSC18A1<br>teren catg. I                                           | 100 m3 |       |        | 399,00<br>0,00     |
|   | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,33  | 300,00 | 399,00             |
| 8 | TsD08A<br>1       | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu compactor pe<br>pneuri static autopropulsat de<br>10,1-16 t, in straturi succesive de<br>15-25 cm grosime dupa<br>compactare, exclusiv udarea<br>fiecarii strat in parte, umpluturile<br>executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |       |        | 1 004,62<br>256,62 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,02  | 84,97  | 256,62             |
|   | 295224000<br>4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,74  | 200,00 | 748,00             |
|   |                   | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton<br/>asfaltic, S=240 m2</b>                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |                    |
| 9 | DA06B2            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                         | m3     |       |        | 493,83<br>31,44    |
|   | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,37  | 84,97  | 31,44              |
|   | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,232 | 10,00  | 2,32               |
|   | 142110220         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,311 | 300,00 | 393,30             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7                        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------------|
|    | 0525                | 0,0-7,0 mm                                                                                                                                 |      |        |           |                          |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                        | h-ut | 0,153  | 300,00    | 45,90                    |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                           | h-ut | 0,023  | 125,00    | 2,88                     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                  | h-ut | 0,048  | 375,00    | 18,00                    |
| 10 | DA12C               | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innorire | m3   |        |           | <u>469,72</u><br>25,49   |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                    | h-om | 0,30   | 84,97     | 25,49                    |
|    | 141112220<br>1672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                    | m3   | 1,27   | 285,00    | 361,95                   |
|    | 410011620<br>2806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                | m3   | 0,05   | 10,00     | 0,50                     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 375,00    | 15,75                    |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                        | h-ut | 0,218  | 300,00    | 65,40                    |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                           | h-ut | 0,005  | 125,00    | 0,63                     |
| 11 | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                    | m2   |        |           | <u>235,58</u><br>5,10    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                 | h-om | 0,06   | 84,97     | 5,10                     |
|    | 111100010<br>001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate mari                                                                                    | t    | 0,141  | 1 575,00  | 222,07                   |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat                                                                                                                              | t    | 0,003  | 350,00    | 1,05                     |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                            | kg   | 0,016  | 28,00     | 0,45                     |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                        | h-ut | 0,0079 | 300,00    | 2,37                     |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 200,00    | 1,58                     |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                            | h-ut | 0,0079 | 375,00    | 2,96                     |
| 12 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                         | t    |        |           | <u>13 927,57</u><br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                      | t    | 1,03   | 13 500,00 | 13 905,00                |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                             | h-ut | 0,30   | 75,00     | 22,57                    |
| 13 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu                                      | m2   |        |           | <u>174,74</u><br>4,25    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                     | asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,05   | 84,97    | 4,25            |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                | t    | 0,094  | 1 750,00 | 164,50          |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,003  | 350,00   | 1,05            |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,011  | 28,00    | 0,31            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 300,00   | 1,59            |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0053 | 200,00   | 1,06            |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0053 | 375,00   | 1,99            |
| 14 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)                                                                                                   | m    |        |          | 267,08<br>56,93 |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75           |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,52   | 84,97    | 44,18           |
|    | 266310210<br>0001   | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,045  | 1 208,33 | 54,37           |
|    | 26661228            | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                              | m    | 1,005  | 155,00   | 155,78          |
|    |                     | <b>3. Totuar din pavaj, S=56 m2</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
| 15 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 431,77<br>84,12 |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,12           |
|    | 141112220<br>1661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,15   | 285,00   | 327,75          |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10   | 10,00    | 1,00            |
|    | 259227000<br>4021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,42   | 45,00    | 18,90           |
| 16 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm) | m2   |        |          | 235,27<br>50,64 |
|    | 712902001<br>2800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5802 | 84,97    | 49,30           |
|    | 931006001           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0158 | 84,97    | 1,34            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9922              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|    | 266111280<br>0655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,015  | 140,00   | 142,10             |
|    | 265112210<br>0027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,60   | 2,66     | 4,26               |
|    | 265112210<br>0442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,87   | 2,66     | 20,93              |
|    | 142110220<br>0546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,005  | 300,00   | 1,50               |
|    | 142110220<br>0547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428 | 300,00   | 12,84              |
|    | 288111600<br>2701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,02   | 150,00   | 3,00               |
| 17 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)                                                                                                 | m    |        |          | 201,75<br>56,93    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15   | 84,97    | 12,75              |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,52   | 84,97    | 44,18              |
|    | 266310210<br>0001 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,045  | 1 208,33 | 54,37              |
|    | 26661229          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                          | m    | 1,005  | 90,00    | 90,45              |
|    |                   | <b>4. Gard metalic, L=140,0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 18 | TsC39A<br>1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc  |        |          | 45,51<br>33,99     |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 84,97    | 1,36               |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,92   | 84,97    | 32,63              |
|    | 352020000<br>5303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,48   | 120,00   | 11,52              |
| 19 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   |        |          | 1 594,26<br>327,14 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,45   | 84,97    | 293,15             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,40   | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210         | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025  | 1 208,33 | 1 257,11           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6     | 7                                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------|
|    | 2                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |                                   |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10  | 10,00 | 1,01                              |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,60  | 15,00 | 9,00                              |
| 20 | CO07A1            | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 33.0 kg)                                                          | kg   |       |       | <div>50,57</div> <div>6,80</div>  |
|    | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,03  | 84,97 | 2,55                              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,05  | 84,97 | 4,25                              |
|    | 271070350<br>0219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   |       | 28,00 | 1,49                              |
|    | 271070351<br>8200 | Panou din sirma de otel cu celule patrate                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,05  | 40,00 | 42,00                             |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 49,50 | 0,05                              |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,001 | 2,39  | 0,00                              |
|    | 243022610<br>3294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005 | 45,85 | 0,23                              |
| 21 | Pret de piata     | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                | buc  |       |       | <div>6,67</div> <div>0,00</div>   |
|    | 287527411<br>3559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 6,67  | 6,67                              |
| 22 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 55 buc) | kg   |       |       | <div>46,61</div> <div>17,84</div> |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                              |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                              |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35                              |
|    | 287527422         | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                           | buc  |       | 9,00  | 1,10                              |
|    | 277527630<br>9823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,00  | 27,00 | 27,00                             |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                              |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02                              |
|    | 101012620         | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6     | 7                                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------|
|    | 0341          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |                                           |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc) | kg   |       |       | <div>48,37</div> <hr/> <div>17,84</div>   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                      |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                      |
|    | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                            | buc  |       | 14,00 | 0,86                                      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35                                      |
|    | 277527630982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00  | 29,00 | 29,00                                     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                                      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02                                      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                                      |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc) | kg   |       |       | <div>46,12</div> <hr/> <div>17,84</div>   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 84,97 | 16,14                                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                      |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,01  | 84,97 | 0,85                                      |
|    | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                                                                                            | buc  |       | 5,00  | 0,61                                      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 35,00 | 0,35                                      |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00  | 27,00 | 27,00                                     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 49,50 | 0,25                                      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,008 | 2,39  | 0,02                                      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,015 | 3,50  | 0,05                                      |
| 25 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din                                                                                                                                 | t    |       |       | <div>915,90</div> <hr/> <div>528,52</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------------|
|    |                   | profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                        |       |      |        |                  |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,22 | 84,97  | 528,52           |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                         | kg    | 8,00 | 45,85  | 366,80           |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                                         | kg    | 0,56 | 36,75  | 20,58            |
| 26 | CK33C             | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                        | buc   |      |        | 240,25<br>212,43 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om  | 0,08 | 84,97  | 6,80             |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,42 | 84,97  | 205,63           |
|    | 286314631<br>0237 | Zavor de blocare                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00 | 25,00  | 25,00            |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc   | 6,00 | 0,47   | 2,82             |
| 27 | Pret de<br>piata  | Clempus                                                                                                                                                                              | buc   |      |        | 23,00<br>0,00    |
|    | 286314630<br>8755 | Clempus                                                                                                                                                                              | buc   | 1,00 | 23,00  | 23,00            |
| 28 | Pret de<br>piata  | Miner                                                                                                                                                                                | buc   |      |        | 23,00<br>0,00    |
|    | 286314630<br>8754 | Miner                                                                                                                                                                                | buc   | 1,00 | 23,00  | 23,00            |
|    |                   | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                      |       |      |        |                  |
| 29 | TsH06A            | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2    |      |        | 25,49<br>25,49   |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om  | 0,30 | 84,97  | 25,49            |
| 30 | TsH09A            | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                     | 100m2 |      |        | 884,76<br>409,56 |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om  | 4,82 | 84,97  | 409,56           |
|    | 022110720<br>4435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                               | kg    | 3,96 | 120,00 | 475,20           |
| 31 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                       | 100m2 |      |        | 114,33<br>56,08  |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om  | 0,66 | 84,97  | 56,08            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                             | m3    | 1,00 | 10,00  | 10,00            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                | h-ut    | 0,386  | 125,00 | 48,25            |
| 32 | TsH109<br>A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) | buc     |        |        | 1,23<br>1,23     |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,0145 | 84,97  | 1,23             |
| 33 | TsH108<br>A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                        | buc     |        |        | 1,50<br>0,00     |
|    | 295226000<br>3520 | Sapator de gropi                                                                                             | h-ut    | 0,0125 | 120,00 | 1,50             |
| 34 | TsH110<br>A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                     | buc     |        |        | 47,14<br>24,64   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,29   | 84,97  | 24,64            |
|    | 283012730<br>3001 | Artari, 3-5 ani                                                                                              | buc     |        | 90,00  | 22,50            |
| 35 | TsH24A            | Plantari arbusti fara balot                                                                                  | buc     |        |        | 93,47<br>30,59   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,02   | 84,97  | 1,70             |
|    | 712902001<br>2880 | Peisagist-floricultor                                                                                        | h-om    | 0,34   | 84,97  | 28,89            |
|    | 111100010<br>0002 | Puieti arbusti foioase fara balot                                                                            | buc     | 1,04   | 60,00  | 62,40            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                     | m3      | 0,002  | 10,00  | 0,02             |
|    | 022110720<br>4203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                  | kg      | 0,12   | 0,10   | 0,01             |
|    | 171422732<br>2897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                      | kg      | 0,01   | 35,00  | 0,35             |
|    | 205215734<br>3803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                              | buc     | 0,01   | 10,00  | 0,10             |
| 36 | TsH95A            | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m                          | 100 buc |        |        | 174,00<br>68,00  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,80   | 84,97  | 68,00            |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                                          | m3      | 1,00   | 10,00  | 10,00            |
|    | 311032000<br>3013 | GAZ-53 OG                                                                                                    | h-ut    | 0,80   | 120,00 | 96,00            |
| 37 | TsH94A            | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                           | 100 buc |        |        | 456,58<br>181,00 |
|    | 931006001         | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 2,13   | 84,97  | 181,00           |

| 1 | 2                 | 3         | 4    | 5    | 6      | 7      |
|---|-------------------|-----------|------|------|--------|--------|
|   | 9900              |           |      |      |        |        |
|   | 121212121<br>2121 | ара       | m3   | 2,00 | 10,00  | 20,00  |
|   | 311032000<br>3013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,13 | 120,00 | 255,58 |

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova). Nr. 4/12.01.2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2**  
**Plan general. Rezervoare**

**Valoarea de deviz 441 716,63 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100 m3 | 2,70                                  | 630,00<br>0,00                        | 1 701,00<br>0,00       |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 2,70                                  | 399,00<br>0,00                        | 1 077,30<br>0,00       |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100 m3 | 2,10                                  | 720,00<br>0,00                        | 1 512,00<br>0,00       |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      | 336,00                                | 29,15<br>0,00                         | 9 794,40<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 2,10                                  | 150,59                                | 316,24                 |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                    |         | in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 30,59              | 64,24                 |
| 6                                  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                  | 100 m3 | 0,60   | 822,00<br>0,00     | 493,20<br>0,00        |
| 7                                  | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 | 0,60   | 399,00<br>0,00     | 239,40<br>0,00        |
| 8                                  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,60   | 1 004,62<br>256,62 | 602,77<br>153,97      |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                       |
|                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    | <b>15 736,31</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    | <b>218,21</b>         |
|                                    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=240 m2</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                       |
| 9                                  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     | 38,40  | 493,83<br>31,44    | 18 963,22<br>1 207,25 |
| 10                                 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                             | m3     | 84,00  | 469,72<br>25,49    | 39 456,14<br>2 141,24 |
| 11                                 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                 | m2     | 240,00 | 235,58<br>5,10     | 56 540,09<br>1 223,57 |



| 1                                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 12                                                             | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                           | t  | 0,07   | 13 927,57<br>0,00 | 974,93<br>0,00        |
| 13                                                             | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                     | m2 | 240,00 | 174,74<br>4,25    | 41 938,56<br>1 019,64 |
| 14                                                             | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)                                                                                                   | m  | 126,00 | 267,08<br>56,93   | 33 652,04<br>7 173,16 |
| <b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=240 m2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>191 524,98</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>12 764,86</b>      |
|                                                                |        | <b>3. Totuar din pavaj, S=56 m2</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                       |
| 15                                                             | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m                                                                                                                                                                                   | m3 | 8,40   | 431,77<br>84,12   | 3 626,87<br>706,61    |
| 16                                                             | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm) | m2 | 56,00  | 235,27<br>50,64   | 13 175,26<br>2 835,96 |
| 17                                                             | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)                                                                                                      | m  | 39,00  | 201,75<br>56,93   | 7 868,43<br>2 220,26  |
| <b>Total Totuar din pavaj, S=56 m2</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>24 670,56</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>5 762,83</b>       |
|                                                                |        | <b>4. Gard metalic, L=140,0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 18 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc | 56,00  | 45,51<br>33,99     | 2 548,44<br>1 903,32  |
| 19 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3  | 2,70   | 1 594,26<br>327,14 | 4 304,51<br>883,27    |
| 20 | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrute, inclusiv cornier 33.0 kg)                                                             | kg  | 618,15 | 50,57<br>6,80      | 31 262,03<br>4 201,94 |
| 21 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc | 220,00 | 6,67<br>0,00       | 1 467,40<br>0,00      |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 55 buc)    | kg  | 451,00 | 46,61<br>17,84     | 21 021,27<br>8 047,50 |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)   | kg  | 32,53  | 48,37<br>17,84     | 1 573,59<br>580,45    |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2.                          | kg  | 16,38  | 46,12<br>17,84     | 755,49<br>292,28      |

| 1                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                | 7                    |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------|
|                                                    |               | Inclusiv capac - 2buc)                                                                                                                                                               |       |       |                  |                      |
| 25                                                 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                        | t     | 0,50  | 915,90<br>528,52 | 457,95<br>264,26     |
| 26                                                 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                        | buc   | 2,00  | 240,25<br>212,43 | 480,49<br>424,85     |
| 27                                                 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                              | buc   | 2,00  | 23,00<br>0,00    | 46,00<br>0,00        |
| 28                                                 | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                                                | buc   | 2,00  | 23,00<br>0,00    | 46,00<br>0,00        |
| <b>Total Gard metalic,<br/>L=140,0 m, H=1.80 m</b> |               |                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                      |
|                                                    |               |                                                                                                                                                                                      |       |       |                  | <b>63 963,17</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |               |                                                                                                                                                                                      |       |       |                  | <b>16 597,87</b>     |
|                                                    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                      |       |       |                  |                      |
| 29                                                 | TsH06A        | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2    | 0,70  | 25,49<br>25,49   | 17,84<br>17,84       |
| 30                                                 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                     | 100m2 | 8,70  | 884,76<br>409,56 | 7 697,37<br>3 563,13 |
| 31                                                 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                       | 100m2 | 8,70  | 114,33<br>56,08  | 994,68<br>487,90     |
| 32                                                 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)                                                                         | buc   | 38,00 | 1,23<br>1,23     | 46,82<br>46,82       |
| 33                                                 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                | buc   | 38,00 | 1,50<br>0,00     | 57,00<br>0,00        |
| 34                                                 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5                                                                                                                 | buc   | 24,00 | 47,14            | 1 131,39             |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                   | 4       | 5     | 6                | 7                  |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|--------------------|
|                                        |        | ani                                                                                 |         |       | 24,64            | 591,39             |
| 35                                     | TsH24A | Plantari arbusti fara balot                                                         | buc     | 14,00 | 93,47<br>30,59   | 1 308,60<br>428,25 |
| 36                                     | TsH95A | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m | 100 buc | 0,14  | 174,00<br>68,00  | 24,36<br>9,52      |
| 37                                     | TsH94A | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani  | 100 buc | 0,24  | 456,58<br>181,00 | 109,58<br>43,44    |
| <b>Total Executarea<br/>inverzirii</b> |        |                                                                                     |         |       |                  | <b>11 387,64</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                |        |                                                                                     |         |       |                  | <b>5 188,29</b>    |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                     | Lei     |       | 307 282,66       |                    |
| CASM                                   |        |                                                                                     | 24,00 % |       | 9 727,69         |                    |
| Cheltuieli de transportare             |        |                                                                                     | 2,00 %  |       | 4 752,92         |                    |
| Cheltuieli de regie                    |        |                                                                                     | 10,00 % |       | 32 176,33        |                    |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                     | 4,00 %  |       | 14 157,59        |                    |
| TVA                                    |        |                                                                                     | 20,00 % |       | 73 619,44        |                    |

**Total deviz:** **441 716,63**  
**Incluziv salariu** **40 532,06**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 4-1  
Rezervoare de apa. Retele electrice externe (marca REAE/EEF/EIE)**

**Сметная стоимость 348 224,90 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат      | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                  |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 4-1: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|    |                |                                |      |         |       |                  |
|----|----------------|--------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1              | Muncitor                       | h-om | 324,474 | 84,97 | 27 570,56        |
| 2. | 7123010010200  | Betonist                       | h-om | 2,070   | 84,97 | 175,89           |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher                        | h-om | 1,806   | 84,97 | 153,46           |
| 4. | 7137010011500  | Electrician                    | h-om | 7,200   | 84,97 | 611,78           |
| 5. | 9310060019900  | Muncitor necalificat           | h-om | 124,111 | 84,97 | 10 545,69        |
| 6. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM          | h-om | 0,498   | 84,97 | 42,32            |
|    |                | <b>Итого по затратам труда</b> |      |         |       | <b>39 099,69</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |          |                                                                                     |       |       |            |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 2.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t     | 0,000 | 247 500,00 | 99,00    |
| 3.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 4.  | 101-1292 | White-spirit                                                                        | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 7.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg    | 0,071 | 10,00      | 0,71     |
| 8.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 9.  | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                           | t     | 0,006 | 15 000,00  | 84,00    |
| 10. | 1010113  | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                     | 10 m2 | 0,210 | 1,00       | 0,21     |
| 11. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 12. | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00     |
| 13. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t     | 0,002 | 20 792,00  | 43,66    |
| 14. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t     | 0,003 | 27 000,00  | 89,10    |
| 15. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t     | 0,005 | 2 250,00   | 12,15    |
| 16. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t     | 0,092 | 30 000,00  | 2 760,00 |
| 17. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t     | 0,006 | 14 000,00  | 86,80    |

|     |             |                                                                                                                 |         |        |           |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 18. | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,037  | 13 000,00 | 487,50    |
| 19. | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,004  | 13 500,00 | 49,95     |
| 20. | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                           | t       | 0,000  | 60 000,00 | 12,00     |
| 21. | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 2,380  | 74,17     | 176,51    |
| 22. | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,009  | 160,00    | 1,44      |
| 23. | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 6,491  | 65,83     | 427,30    |
| 24. | 1012225     | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                    | m       | 60,000 | 51,67     | 3 100,20  |
| 25. | 1015u527    | Contor electric 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Fx                                                                      | buc     | 1,000  | 1 045,83  | 1 045,83  |
| 26. | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 16,772 | 3,50      | 58,70     |
| 27. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,042  | 132,50    | 5,57      |
| 28. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                | 100 buc | 0,024  | 150,00    | 3,60      |
| 29. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 16,772 | 6,50      | 109,02    |
| 30. | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                     | t       | 0,039  | 11 000,00 | 429,00    |
| 31. | 1019460     | Banda "ПXB-304"                                                                                                 | kg      | 0,036  | 220,00    | 7,92      |
| 32. | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,048  | 35,00     | 1,68      |
| 33. | 1019852     | Vopsea                                                                                                          | kg      | 6,271  | 44,00     | 275,90    |
| 34. | 1019925     | Saibe patrate                                                                                                   | 100 buc | 0,160  | 2,00      | 0,32      |
| 35. | 102-0097    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,001  | 5 300,00  | 4,24      |
| 36. | 110-114083  | Traversa TM 2                                                                                                   | buc     | 1,000  | 1 299,17  | 1 299,17  |
| 37. | 110-13407   | Consola PA-2                                                                                                    | buc     | 1,000  | 458,33    | 458,33    |
| 38. | 110-134551  | Consola KM1                                                                                                     | buc     | 2,000  | 456,75    | 913,50    |
| 39. | 110-14004   | Хомут X1                                                                                                        | buc     | 2,000  | 41,00     | 82,00     |
| 40. | 110-14010   | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                       | m       | 2,100  | 60,00     | 126,00    |
| 41. | 110-1406    | Кронштейн PA1                                                                                                   | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,00     |
| 42. | 110-14084   | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                        | buc     | 1,000  | 3 036,67  | 3 036,67  |
| 43. | 110-9009    | Armatura liniara                                                                                                | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 44. | 110-9030    | Izolatori in forma de tija                                                                                      | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 45. | 110-9032    | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 46. | 110-903553  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                                      | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 47. | 110-9091    | Dibluri                                                                                                         | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 48. | 110-9126    | Placi metalice                                                                                                  | buc     | 0,100  | 14,00     | 1,40      |
| 49. | 113-0079    | Lac de bitum "BT-577"                                                                                           | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 50. | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                   | kg      | 0,046  | 35,00     | 1,63      |
| 51. | 115887816   | Cleme ЗНИ-6,0мм2                                                                                                | buc     | 15,000 | 5,24      | 78,60     |
| 52. | 115891043   | Зажим аппаратный А1А                                                                                            | buc     | 3,000  | 49,17     | 147,51    |
| 53. | 11589111    | Ranou din metal BZUM-TF-01-63-09 IP-65                                                                          | buc     | 1,000  | 238,33    | 238,33    |
| 54. | 1158912f2   | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV                                                                                   | buc     | 1,000  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 55. | 1158913     | Post de transformare КТПК-25/10/0,4kV complet)                                                                  | buc     | 1,000  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 56. | 11589141    | Колпачек К-6                                                                                                    | buc     | 3,000  | 5,20      | 15,60     |
| 57. | 11589142    | Зажим ПС                                                                                                        | buc     | 5,000  | 33,33     | 166,65    |
| 58. | 11589143    | Зажим аппаратный А2А                                                                                            | buc     | 6,000  | 49,17     | 295,02    |
| 59. | 11589144    | Зажим ПА                                                                                                        | buc     | 3,000  | 9,17      | 27,51     |
| 60. | 11589145    | Зажим натяжной НБ-2                                                                                             | buc     | 3,000  | 108,33    | 324,99    |
| 61. | 11589147    | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                           | buc     | 3,000  | 100,00    | 300,00    |
| 62. | 11589148    | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                       | buc     | 3,000  | 50,00     | 150,00    |
| 63. | 11589149    | Серьга СРС-7-17                                                                                                 | buc     | 3,000  | 88,00     | 264,00    |
| 64. | 11589149991 | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                                                     | buc     | 3,000  | 450,00    | 1 350,00  |
| 65. | 11589149992 | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                        | buc     | 2,000  | 345,00    | 690,00    |
| 66. | 11589149993 | Manson terminal, sectiunea 1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                  | buc     | 3,000  | 500,00    | 1 500,00  |
| 67. | 1158914f34  | Limitator de impulsuri ОПС1-В-3Р                                                                                | buc     | 1,000  | 939,24    | 939,24    |

|      |                |                                                                                                                   |          |         |           |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 68.  | 115891435      | Ограничитель перенапряжения ОПН10                                                                                 | buc      | 3,000   | 480,00    | 1 440,00 |
| 69.  | 1158951        | Caramida                                                                                                          | buc      | 903,000 | 6,67      | 6 023,01 |
| 70.  | 1158952        | Nisip                                                                                                             | m3       | 10,000  | 375,00    | 3 750,00 |
| 71.  | 12365892       | Стойка СВ-105                                                                                                     | buc      | 2,000   | 2 142,86  | 4 285,72 |
| 72.  | 201-9024       | Stilpi din otel                                                                                                   | t        | 0,185   | 30 000,00 | 5 562,00 |
| 73.  | 201-9261       | Piese de fixare din otel                                                                                          | kg       | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 74.  | 201-9266       | Bratari din otel                                                                                                  | kg       | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 75.  | 201-9285       | Traverse din otel                                                                                                 | t        | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 76.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                          | m3       | 0,001   | 5 300,00  | 4,77     |
| 77.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                             | m3       | 0,006   | 5 300,00  | 31,80    |
| 78.  | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                              | t        | 0,073   | 13 500,00 | 985,50   |
| 79.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                 | m2       | 0,172   | 250,00    | 43,00    |
| 80.  | 22211132       | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60                                                                                       | buc      | 3,000   | 1 050,00  | 3 150,00 |
| 81.  | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                          | kg       | 0,206   | 58,33     | 12,04    |
| 82.  | 26631021000001 | Beton clasa B7,5                                                                                                  | m3       | 0,624   | 1 291,67  | 806,26   |
| 83.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                     | kg       | 0,086   | 22,50     | 1,94     |
| 84.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                        | kg       | 0,138   | 22,50     | 3,10     |
| 85.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                             | buc      | 0,516   | 3,70      | 1,91     |
| 86.  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                       | buc      | 0,516   | 0,83      | 0,43     |
| 87.  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                 | kg       | 0,009   | 48,33     | 0,42     |
| 88.  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                | kg       | 0,052   | 16,00     | 0,83     |
| 89.  | 408-0200       | Amestec din nisip-pietris                                                                                         | m3       | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 90.  | 4080141        | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                       | m3       | 0,004   | 375,00    | 1,69     |
| 91.  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                          | m3       | 5,000   | 14,87     | 74,35    |
| 92.  | 446-2011       | Sustineri pentru stilpi                                                                                           | buc      | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 93.  | 446-2301k1     | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита II-3и из бетона B25)                              | m3       | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 94.  | 446-2431       | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                            | m3       | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 95.  | 500-9057       | Caciula de polietilena                                                                                            | buc      | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 96.  | 5009031        | Scoabe                                                                                                            | 10 buc   | 2,526   | 22,90     | 57,85    |
| 97.  | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                  | buc      | 0,540   | 18,25     | 9,86     |
| 98.  | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                   | buc      | 30,300  | 1,88      | 56,96    |
| 99.  | 5009070        | Racordari                                                                                                         | 10 buc   | 0,054   | 25,00     | 1,35     |
| 100. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                        | buc      | 7,000   | 22,00     | 154,00   |
| 101. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,063   | 500,00    | 31,50    |
| 102. | 5009105        | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc   | 20,770  | 70,00     | 1 453,90 |
| 103. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                           | kg       | 0,030   | 46,00     | 1,38     |
| 104. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc  | 0,355   | 100,00    | 35,53    |
| 105. | 5009597        | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                        | kg       | 0,200   | 136,67    | 27,33    |
| 106. | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                      | kg       | 0,009   | 100,00    | 0,90     |
| 107. | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                      | 100 m    | 0,073   | 70,00     | 5,14     |
| 108. | 502-9079       | Conductori neizolati                                                                                              | t        | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 109. | 5070001        | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t        | 0,002   | 50 000,00 | 75,00    |
| 110. | 520-0037       | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                 | t        | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 111. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                 | kg       | 0,200   | 23,00     | 4,60     |
| 112. | 530-01811      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm                                                  | m        | 10,000  | 13,33     | 133,30   |
| 113. | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                  | kg       | 0,202   | 23,00     | 4,65     |
| 114. | 5420031        | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                             | t        | 0,000   | 0,00      | 0,00     |
| 115. | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                                                  | kg       | 0,036   | 25,20     | 0,91     |

|      |            |                                                                                                                             |     |         |          |                   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 116. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,150   | 10,00    | 1,50              |
| 117. | 551-0455   | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc | 0,068   | 0,00     | 0,00              |
| 118. | 55144176   | Panou din metal ЦМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300                                                                          | buc | 1,000   | 3 720,00 | 3 720,00          |
| 119. | 5521225    | Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT                                                                           | buc | 3,000   | 76,67    | 230,01            |
| 120. | 5521228    | Intrerupator automat polar BA47-29, 2A(B)                                                                                   | buc | 2,000   | 35,83    | 71,66             |
| 121. | 556442195  | Automat diferential 2-poli 2P/6A/30mA/4,5kA                                                                                 | buc | 2,000   | 220,00   | 440,00            |
| 122. | 556442196  | Automat diferential 2-poli 2P/16A/30mA/4,5kA                                                                                | buc | 2,000   | 214,17   | 428,34            |
| 123. | 5564521    | Таймер цифровой ТЭ15                                                                                                        | buc | 1,000   | 452,20   | 452,20            |
| 124. | 5564563    | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C20, 25A/4,5kA                                                                       | buc | 2,000   | 87,50    | 175,00            |
| 125. | 5565367    | Fixarea firului                                                                                                             | buc | 2,000   | 12,79    | 25,58             |
| 126. | 55666112   | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                                                                                 | buc | 1,000   | 28,33    | 28,33             |
| 127. | 5566621    | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/25A                                                                                     | buc | 1,000   | 73,33    | 73,33             |
| 128. | 55666251   | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/63A                                                                                     | buc | 1,000   | 84,17    | 84,17             |
| 129. | 5566655251 | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A                                                                                     | buc | 1,000   | 81,67    | 81,67             |
| 130. | 7777712    | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66                                                                      | buc | 3,000   | 832,50   | 2 497,50          |
| 131. | 888085331  | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                                                                       | buc | 3,000   | 200,00   | 600,00            |
| 132. | 8881522    | Cabluri АПвБбШп-1 5x16,0мм2                                                                                                 | m   | 35,000  | 49,17    | 1 720,95          |
| 133. | 8881523    | Cablu АПвЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                                                 | m   | 210,000 | 179,00   | 37 590,00         |
| 134. | 8885331    | Separator PB3-10/400 I УХЛ23                                                                                                | buc | 1,000   | 109,00   | 109,00            |
| 135. | 8888156    | Cabluri АПвБбШп-1 3x6,0мм2                                                                                                  | m   | 70,000  | 49,00    | 3 430,00          |
| 136. | 8888186    | Cabluri C2XY-F 1x10мм2                                                                                                      | m   | 70,000  | 28,00    | 1 960,00          |
| 137. | 8888342    | Teava PVC d=110мм                                                                                                           | m   | 3,060   | 51,75    | 158,35            |
| 138. | 88888421   | Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2                                                                                                  | m   | 20,000  | 11,25    | 225,00            |
| 139. | 88888424   | Cablu АBBГнг(А)-LS 4x25мм2                                                                                                  | m   | 5,000   | 39,08    | 195,40            |
| 140. | 88888425   | Cablu АBBГнг(А)-LS 5x25мм2                                                                                                  | m   | 5,000   | 47,50    | 237,50            |
| 141. | 888884571  | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                | m   | 20,000  | 51,67    | 1 033,40          |
| 142. | 8888850    | Otel cornier 50x50x5мм                                                                                                      | m   | 25,000  | 60,83    | 1 520,75          |
| 143. | 93111      | Siguranta fuzibila 8A                                                                                                       | buc | 3,000   | 20,83    | 62,49             |
| 144. | 9991256    | Mini manson terminal 3ПКТпмини - 2,5/10                                                                                     | buc | 6,000   | 345,00   | 2 070,00          |
|      |            | <b>Итого по строительным материалам</b>                                                                                     |     |         |          | <b>179 323,50</b> |

#### **Строительные машины:**

|     |        |                                                                                                                        |      |        |        |           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,760  | 125,00 | 95,00     |
| 2.  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,760  | 280,00 | 212,80    |
| 3.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 28,412 | 275,00 | 7 813,19  |
| 4.  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,480  | 275,00 | 132,00    |
| 5.  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                        | h-ut | 0,554  | 98,00  | 54,33     |
| 6.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 13,401 | 98,00  | 1 313,30  |
| 7.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 13,585 | 98,00  | 1 331,33  |
| 8.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 0,882  | 165,00 | 145,53    |
| 9.  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 63,870 | 165,00 | 10 538,55 |
| 10. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 8,052  | 25,00  | 201,30    |



|     |               |                                                                         |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 11. | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                 | h-ut | 0,553  | 275,00 | 151,97           |
| 12. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m            | h-ut | 3,600  | 540,00 | 1 944,00         |
| 13. | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                       | h-ut | 0,781  | 320,00 | 249,98           |
| 14. | 161002        | Automacara, 16 t                                                        | h-ut | 0,187  | 275,00 | 51,48            |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                    | h-ut | 0,360  | 15,00  | 5,40             |
| 16. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                              | h-ut | 0,480  | 20,00  | 9,60             |
| 17. | 331451        | Perforatoare electrice                                                  | h-ut | 0,269  | 20,00  | 5,38             |
| 18. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                   | h-ut | 0,480  | 65,00  | 31,20            |
| 19. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                   | h-ut | 0,473  | 125,00 | 59,08            |
| 20. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                   | h-ut | 26,092 | 125,00 | 3 261,45         |
| 21. | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 0,333  | 125,00 | 41,63            |
|     |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                                    |      |        |        | <b>27 648,49</b> |

**Всего:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 290 187,41 |
| TVA                | 20,00 % | 58 037,48  |

**Итого по смете:**

**348 224,9  
0**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект

**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova).**

**Каталог единичных расценок к объекту № 4-1**  
**Rezervoare de apa. Retele electrice externe (marca REAE/EEF/EIE)**  
**(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                       |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл. |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                     |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                               |                         |                       |
| 1        | TsA02B                              | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3                   |                                               |                         | 101,11<br>101,11      |
|          | 931006001<br>9900                   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om                 | 1,190                                         | 84,97                   | 101,11                |
| 2        | 33-04-02<br>7-3                     | Montarea substitutiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                 | buc                  |                                               |                         | 1 284,83<br>342,43    |
|          | 1                                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om                 | 4,030                                         | 84,97                   | 342,43                |
|          | 101-1757                            | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg                   | 0,050                                         | 10,00                   | 0,50                  |
|          | 101-1292                            | White-spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t                    | 0,00012                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 101-0962                            | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                    | 0,00005                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 542-9025                            | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg                   | 0,100                                         | 23,00                   | 2,30                  |
|          | 113-0079                            | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t                    | 0,00003                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 408-0200                            | Amestec din nisip-pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3                   | 0,000                                         | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 446-2431                            | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3                   | 0,000                                         | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 160402                              | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut                 | 1,740                                         | 540,00                  | 939,60                |
| 3        | TsA16B<br>1                         | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                   |                                               |                         | 113,01                |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6          | 7                  |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------------------|
|   |                 | 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншей) |      |         |            | 113,01             |
|   | 931006001 9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 1,210   | 84,97      | 102,81             |
|   | 713701001 1500  | Electrician                                                                                                                                                                                | h-om | 0,120   | 84,97      | 10,20              |
| 4 | TsD18B          | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)              | m3   |         |            | 83,91<br>82,42     |
|   | 931006001 9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 0,970   | 84,97      | 82,42              |
|   | 410011620 2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3   | 0,100   | 14,87      | 1,49               |
| 5 | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                   | buc  |         |            | 6,67<br>0,00       |
|   | 1158951         | Caramida                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000   | 6,67       | 6,67               |
| 6 | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                      | m3   |         |            | 375,00<br>0,00     |
|   | 1158952         | Nisip                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,000   | 375,00     | 375,00             |
| 7 | 33-04-00 3-2    | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)                       | buc  |         |            | 1 828,56<br>671,26 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,900   | 84,97      | 671,26             |
|   | 101-1714        | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                             | t    | 0,000   | 0,00       | 0,00               |
|   | 101-9341        | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                    | t    | 0,000   | 0,00       | 0,00               |
|   | 110-9030        | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                 | buc  | 0,000   | 0,00       | 0,00               |
|   | 500-9057        | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                     | buc  | 0,000   | 0,00       | 0,00               |
|   | 110-9126        | Placi metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 0,100   | 14,00      | 1,40               |
|   | 101-1757        | Cirpe de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020   | 10,00      | 0,20               |
|   | 101-0962        | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                    | t    | 0,00003 | 0,00       | 0,00               |
|   | 101-0404        | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                      | t    | 0,0004  | 247 500,00 | 99,00              |
|   | 542-9025        | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                           | kg   | 0,100   | 23,00      | 2,30               |
|   | 113-0079        | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001  | 0,00       | 0,00               |
|   | 110-9091        | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,000   | 0,00       | 0,00               |
|   | 201-9261        | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                   | kg   | 0,000   | 0,00       | 0,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 201-9266        | Bratari din otel                                                                                                                                       | kg   | 0,000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 201-9285        | Traverse din otel                                                                                                                                      | t    | 0,000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 446-2011        | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                | buc  | 0,000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 160402          | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 1,860  | 540,00   | 1 004,40             |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,400  | 125,00   | 50,00                |
| 8  | Pretul firmei   | Stilp CB-105                                                                                                                                           | buc  |        |          | 2 142,86<br>0,00     |
|    | 12365892        | Стойка CB-105                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 2 142,86 | 2 142,86             |
| 9  | 33-04-01<br>6-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |        |          | 200,59<br>37,39      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,440  | 84,97    | 37,39                |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,240  | 125,00   | 30,00                |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,240  | 280,00   | 67,20                |
|    | 021141          | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,240  | 275,00   | 66,00                |
| 10 | 33-04-01<br>6-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |        |          | 77,94<br>21,24       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,250  | 84,97    | 21,24                |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,140  | 125,00   | 17,50                |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,140  | 280,00   | 39,20                |
| 11 | 33-04-00<br>7-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                           | buc  |        |          | 84,12<br>84,12       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,990  | 84,97    | 84,12                |
|    | 446-2301k<br>1  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                                                                    | m3   | 0,000  | 0,00     | 0,00                 |
| 12 | 33-04-00<br>9-8 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС-70-1х70мм2, ШФ-20 - 3 шт.)          | 1 km |        |          | 6 616,88<br>6 160,32 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 72,500 | 84,97    | 6 160,32             |
|    | 542-9025        | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,100  | 23,00    | 2,30                 |
|    | 110-9009        | Armatura liniara                                                                                                                                       | t    | 0,000  | 0,00     | 0,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6        | 7                      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------|
|    | 551-0455        | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,400     | 0,00     | 0,00                   |
|    | 520-0037        | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0035    | 0,00     | 0,00                   |
|    | 101-1757        | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,050     | 10,00    | 0,50                   |
|    | 101-1745        | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,00006   | 0,00     | 0,00                   |
|    | 101-1292        | White-spirit                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,00022   | 0,00     | 0,00                   |
|    | 110-9032        | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,000     | 0,00     | 0,00                   |
|    | 502-9079        | Conductori neizolati                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,000     | 0,00     | 0,00                   |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,630     | 125,00   | 453,75                 |
| 13 | Pret de piata   | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |           |          | 51,67<br>0,00          |
|    | 1012225         | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,000     | 51,67    | 51,67                  |
| 14 | 34-02-00 3-1    | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=40mm)                                                                                                                                                                                            | 1 km |           |          | 25 055,01<br>11 301,01 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 133,000   | 84,97    | 11 301,01              |
|    | 101-0070        | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0008    | 0,00     | 0,00                   |
|    | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                   | m3   | 0,080     | 5 300,00 | 424,00                 |
|    | 530-01811       | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1 000,000 | 13,33    | 13 330,00              |
| 15 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона B7,5) | m3   |           |          | 1 679,90<br>327,13     |
|    | 712301001 0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,450     | 84,97    | 293,15                 |
|    | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400     | 84,97    | 33,99                  |
|    | 266310210 00001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025     | 1 291,67 | 1 343,77               |
|    | 295227000 3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,600     | 15,00    | 9,00                   |
| 16 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m2   |           |          | 160,23<br>101,96       |
|    | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150     | 84,97    | 12,75                  |
|    | 712401001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,050     | 84,97    | 89,22                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------|
|    | 07001             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           |                       |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005  | 48,33     | 0,24                  |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,300  | 0,83      | 0,25                  |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300  | 3,70      | 1,11                  |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030  | 16,00     | 0,48                  |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,050  | 22,50     | 1,13                  |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,080  | 22,50     | 1,80                  |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,100  | 250,00    | 25,00                 |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 5 300,00  | 18,49                 |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 5 300,00  | 2,77                  |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,120  | 58,33     | 7,00                  |
| 17 | 33-01-01<br>6-1   | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры CC 6M60/144/3 - 3 шт.)                                                                                                                                | t    |        |           | 36 426,47<br>2 474,33 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 29,120 | 84,97     | 2 474,33              |
|    | 101-1714          | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,000  | 0,00      | 0,00                  |
|    | 110-9126          | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,000  | 14,00     | 0,00                  |
|    | 201-9024          | Stilpi din otel                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 1,030  | 30 000,00 | 30 900,00             |
|    | 030201            | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 3,080  | 98,00     | 301,84                |
|    | 160202            | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 3,070  | 275,00    | 844,25                |
|    | 160601            | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 4,340  | 320,00    | 1 388,80              |
|    | 161002            | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,040  | 275,00    | 286,00                |
|    | 400311            | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,850  | 125,00    | 231,25                |
| 18 | TsA16B<br>1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   |        |           | 113,01<br>113,01      |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,210  | 84,97     | 102,81                |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,120  | 84,97     | 10,20                 |
| 19 | TsD18B            | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |           | 83,91                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                              | 4       | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------------|
|    |                   | liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |         |        |        | 82,42                |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om    | 0,970  | 84,97  | 82,42                |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3      | 0,100  | 14,87  | 1,49                 |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b><br><b>2.1. Post de transformare</b>                                                               |         |        |        |                      |
| 20 | 08-03-52<br>3-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)                          | buc     |        |        | 122,29<br>99,41      |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 1,170  | 84,97  | 99,41                |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                      | kg      | 0,001  | 160,00 | 0,16                 |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 0,159  | 65,83  | 10,47                |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                   | kg      | 0,005  | 35,00  | 0,17                 |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                                | buc     | 2,000  | 1,88   | 3,76                 |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                   | kg      | 0,001  | 100,00 | 0,10                 |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                               | kg      | 0,003  | 25,20  | 0,08                 |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg      | 0,014  | 10,00  | 0,14                 |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,004  | 275,00 | 1,10                 |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                     | h-ut    | 0,060  | 20,00  | 1,20                 |
|    | 350451            | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                          | h-ut    | 0,080  | 65,00  | 5,20                 |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,004  | 125,00 | 0,50                 |
| 21 | 08-01-05<br>6-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (PB3-10/400 I УХЛ23)                                                  | buc     |        |        | 291,87<br>236,22     |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 2,780  | 84,97  | 236,22               |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 0,420  | 65,83  | 27,65                |
|    | 1019925           | Saibe patrate                                                                                                                  | 100 buc | 0,040  | 2,00   | 0,08                 |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,060  | 275,00 | 16,50                |
|    | 030408            | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                     | h-ut    | 0,040  | 98,00  | 3,92                 |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,060  | 125,00 | 7,50                 |
| 22 | 08-01-00<br>1-1   | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-25-10/0,4kV в КТП)                           | buc     |        |        | 2 974,42<br>1 911,83 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 22,500 | 84,97  | 1 911,83             |
|    | 1010113           | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                | 10 m2   | 0,210  | 1,00   | 0,21                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6         | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|    | 1139042         | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                           | kg   | 0,030   | 35,00     | 1,05             |
|    | 5009597         | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                              | kg   | 0,200   | 136,67    | 27,33            |
|    | 5420031         | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                   | t    | 0,00005 | 0,00      | 0,00             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut | 3,310   | 275,00    | 910,25           |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut | 0,990   | 125,00    | 123,75           |
| 23 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ТП)                                                                                                           | buc  |         |           | 97,28<br>95,17   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,120   | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg   | 0,020   | 65,83     | 1,32             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut | 0,002   | 275,00    | 0,55             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut | 0,002   | 125,00    | 0,25             |
| 24 | 08-01-06<br>6-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                       | set  |         |           | 345,93<br>254,91 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 3,000   | 84,97     | 254,91           |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg   | 0,380   | 65,83     | 25,02            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                              | buc  | 1,000   | 22,00     | 22,00            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut | 0,110   | 275,00    | 30,25            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut | 0,110   | 125,00    | 13,75            |
|    |                 | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                                                                                                |      |         |           |                  |
| 25 | 08-03-57<br>2-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou BZUM-TF-01-63-09 IP65 - PE-1) | buc  |         |           | 482,52<br>197,13 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 2,320   | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,150   | 74,17     | 11,13            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg   | 0,170   | 65,83     | 11,19            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030   | 44,00     | 1,32             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                    | t    | 0,015   | 13 500,00 | 202,50           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut | 0,100   | 275,00    | 27,50            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                   | h-ut | 0,770   | 25,00     | 19,25            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut | 0,100   | 125,00    | 12,50            |
| 26 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                         | buc  |         |           | 97,28<br>95,17   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,120   | 84,97     | 95,17            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg    | 0,020   | 65,83     | 1,32                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut  | 0,002   | 275,00    | 0,55                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut  | 0,002   | 125,00    | 0,25                 |
| 27 | 08-03-60<br>0-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                        | buc   |         |           | 77,92<br>73,92       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,870   | 84,97     | 73,92                |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                 | t     | 0,00003 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut  | 0,010   | 275,00    | 2,75                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut  | 0,010   | 125,00    | 1,25                 |
| 28 | 08-03-57<br>2-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩМП-6-0/ IP65 Garant - PDC-1) | buc   |         |           | 809,85<br>296,55     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,490   | 84,97     | 296,55               |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg    | 0,250   | 74,17     | 18,54                |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg    | 0,170   | 65,83     | 11,19                |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg    | 0,030   | 44,00     | 1,32                 |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                      | t     | 0,025   | 13 500,00 | 337,50               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut  | 0,290   | 275,00    | 79,75                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                     | h-ut  | 1,150   | 25,00     | 28,75                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut  | 0,290   | 125,00    | 36,25                |
| 29 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDC-1)                                                                    | buc   |         |           | 97,28<br>95,17       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,120   | 84,97     | 95,17                |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg    | 0,020   | 65,83     | 1,32                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut  | 0,002   | 275,00    | 0,55                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut  | 0,002   | 125,00    | 0,25                 |
|    |                 | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                                         |       |         |           |                      |
| 30 | 08-02-14<br>1-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                                                                       | 100 m |         |           | 2 208,37<br>1 164,09 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 13,700  | 84,97     | 1 164,09             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                       | t     | 0,00004 | 20 792,00 | 1,11                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 21,60                |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,010   | 13 000,00 | 130,00               |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,001   | 13 500,00 | 13,32                |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 3,20                 |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,250   | 44,00     | 11,00                |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,16                 |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,041   | 100,00    | 4,10                 |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,67                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,560   | 275,00    | 154,00               |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,220   | 98,00     | 315,56               |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,220   | 98,00     | 315,56               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,560   | 125,00    | 70,00                |
| 31 | 08-02-14<br>8-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)             | 100 m    |         |           | 2 657,51<br>1 554,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,300  | 84,97     | 1 554,95             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,00                 |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 27,00                |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,00                 |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,40                 |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,70                 |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                             | kg       | 0,500   | 23,00     | 11,50                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,560   | 275,00    | 154,00               |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,260   | 98,00     | 417,48               |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,260   | 98,00     | 417,48               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,560   | 125,00    | 70,00                |
| 32 | Pret de piata   | Cablu АПВЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                                   | m        |         |           | 179,00<br>0,00       |
|    | 8881523         | Cablu АПВЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                                   | m        | 1,000   | 179,00    | 179,00               |
| 33 | Pret de piata   | Cabluri АПВБШп-1 5x16,0мм2                                                                                    | m        |         |           | 49,17<br>0,00        |
|    | 8881522         | Cabluri АПВБШп-1 5x16,0мм2                                                                                    | m        | 1,000   | 49,17     | 49,17                |
| 34 | Pret de piata   | Cabluri АПВБШп-1 3x6,0мм2                                                                                     | m        |         |           | 49,00<br>0,00        |
|    | 8888156         | Cabluri АПВБШп-1 3x6,0мм2                                                                                     | m        | 1,000   | 49,00     | 49,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 35 | Pret de piata   | Cabluri C2XY-F 1x10mm <sup>2</sup>                                                                            | m        |         |           | 28,00<br>0,00        |
|    | 8888186         | Cabluri C2XY-F 1x10mm <sup>2</sup>                                                                            | m        | 1,000   | 28,00     | 28,00                |
| 36 | 08-02-14<br>2-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m    |         |           | 2 559,35<br>563,35   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,630   | 84,97     | 563,35               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,990   | 275,00    | 1 372,25             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,990   | 125,00    | 623,75               |
| 37 | 08-02-14<br>2-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m    |         |           | 783,58<br>211,58     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,490   | 84,97     | 211,58               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,430   | 275,00    | 393,25               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,430   | 125,00    | 178,75               |
| 38 | 08-02-14<br>3-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |         |           | 2 249,15<br>553,15   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,510   | 84,97     | 553,15               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,240   | 275,00    | 1 166,00             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,240   | 125,00    | 530,00               |
| 39 | 08-02-14<br>3-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                   | 100 m    |         |           | 1 304,90<br>288,90   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,400   | 84,97     | 288,90               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2,540   | 275,00    | 698,50               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2,540   | 125,00    | 317,50               |
| 40 | 08-02-14<br>8-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                | 100 m    |         |           | 1 832,37<br>1 053,63 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,400  | 84,97     | 1 053,63             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,00                 |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 18,00                |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,17                 |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,40                 |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,68                 |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                     | kg       | 0,500   | 23,00     | 11,50                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|    |                 | "IIOC30"                                                                                                      |      |       |          |                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 | 275,00   | 107,25           |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 3,000 | 98,00    | 294,00           |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 3,000 | 98,00    | 294,00           |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,390 | 125,00   | 48,75            |
| 41 | Pret de piata   | Cablu ABBГНГ(A)-LS 4x25MM2                                                                                    | m    |       |          | 39,08<br>0,00    |
|    | 88888424        | Cablu ABBГНГ(A)-LS 4x25MM2                                                                                    | m    | 1,000 | 39,08    | 39,08            |
| 42 | Pret de piata   | Cablu ABBГНГ(A)-LS 5x25MM2                                                                                    | m    |       |          | 47,50<br>0,00    |
|    | 88888425        | Cablu ABBГНГ(A)-LS 5x25MM2                                                                                    | m    | 1,000 | 47,50    | 47,50            |
| 43 | Pret de piata   | Cablu BBГНГ(A)-LS 3x1,5MM2                                                                                    | m    |       |          | 11,25<br>0,00    |
|    | 88888421        | Cablu BBГНГ(A)-LS 3x1,5MM2                                                                                    | m    | 1,000 | 11,25    | 11,25            |
|    |                 | <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>                                                                                 |      |       |          |                  |
| 44 | 08-02-30<br>5-4 | Traversa pe stilp                                                                                             | buc  |       |          | 66,59<br>34,84   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,410 | 84,97    | 34,84            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28             |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,190 | 165,00   | 31,35            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,001 | 125,00   | 0,13             |
| 45 | Pretul firmei   | Traversa TM 2                                                                                                 | buc  |       |          | 1 299,17<br>0,00 |
|    | 110-11408<br>3  | Traversa TM 2                                                                                                 | buc  | 1,000 | 1 299,17 | 1 299,17         |
| 46 | Pretul firmei   | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                      | buc  |       |          | 3 036,67<br>0,00 |
|    | 110-14084       | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                      | buc  | 1,000 | 3 036,67 | 3 036,67         |
| 47 | 08-02-30<br>5-1 | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                      | buc  |       |          | 76,89<br>20,39   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,240 | 84,97    | 20,39            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28             |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,340 | 165,00   | 56,10            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,001 | 125,00   | 0,13             |
| 48 | Pretul firmei   | Clema X1                                                                                                      | buc  |       |          | 41,00<br>0,00    |
|    | 110-14004       | Хомут X1                                                                                                      | buc  | 1,000 | 41,00    | 41,00            |
| 49 | Pretul          | Conductor 3П1                                                                                                 | m    |       |          | 60,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5     | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|    | firmei        |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 110-14010     | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                     | m       | 1,000 | 60,00  | 60,00  |
| 50 | Pretul firmei | Fixarea firului                                                                                               | buc     |       |        | 12,79  |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 5565367       | Fixarea firului                                                                                               | buc     | 1,000 | 12,79  | 12,79  |
| 51 | Pretul firmei | Capacel K-6                                                                                                   | buc     |       |        | 5,20   |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 11589141      | Колпачек К-6                                                                                                  | buc     | 1,000 | 5,20   | 5,20   |
| 52 | Pretul firmei | Clema ПА                                                                                                      | buc     |       |        | 9,17   |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 11589144      | Зажим ПА                                                                                                      | buc     | 1,000 | 9,17   | 9,17   |
| 53 | Pretul firmei | Clema ПС                                                                                                      | buc     |       |        | 33,33  |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 11589142      | Зажим ПС                                                                                                      | buc     | 1,000 | 33,33  | 33,33  |
| 54 | 08-02-30 5-2  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                          | buc     |       |        | 199,76 |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 103,66 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,220 | 84,97  | 103,66 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,001 | 275,00 | 0,28   |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut    | 0,580 | 165,00 | 95,70  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,001 | 125,00 | 0,13   |
| 55 | Pretul firmei | Consola KM1                                                                                                   | buc     |       |        | 456,75 |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 110-13455 1   | Consola KM1                                                                                                   | buc     | 1,000 | 456,75 | 456,75 |
| 56 | Pretul firmei | Consola PA1                                                                                                   | buc     |       |        | 90,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 110-1406      | Кронштейн PA1                                                                                                 | buc     | 1,000 | 90,00  | 90,00  |
| 57 | Pretul firmei | Consola PA-2                                                                                                  | buc     |       |        | 458,33 |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 0,00   |
|    | 110-13407     | Consola PA-2                                                                                                  | buc     | 1,000 | 458,33 | 458,33 |
| 58 | 08-01-05 6-1  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                            | buc     |       |        | 291,87 |
|    |               |                                                                                                               |         |       |        | 236,22 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 2,780 | 84,97  | 236,22 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,420 | 65,83  | 27,65  |
|    | 1019925       | Saibe patrate                                                                                                 | 100 buc | 0,040 | 2,00   | 0,08   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,060 | 275,00 | 16,50  |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 0,040 | 98,00  | 3,92   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut     | 0,060   | 125,00    | 7,50               |
| 59 | 08-01-06<br>6-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV<br>(Ограничитель перенапряжения<br>ОПН10)                                                                               | set      |         |           | 345,93<br>254,91   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om     | 3,000   | 84,97     | 254,91             |
|    | 110-90355<br>3   | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор<br>подвесной ПС-70Е)                                                                                               | buc      | 0,000   | 0,00      | 0,00               |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg       | 0,380   | 65,83     | 25,02              |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"ПГС-50"                                                                                                               | buc      | 1,000   | 22,00     | 22,00              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,110   | 275,00    | 30,25              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut     | 0,110   | 125,00    | 13,75              |
| 60 | 08-02-16<br>5-2  | Manson terminal, din rasini<br>sintetice (epoxide), pentru cablu<br>cu 3 conductori, tensiune pina la 1<br>kV, sectiunea unui conductor, pina<br>la: 70 mm2 | buc      |         |           | 1 197,32<br>480,08 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om     | 5,650   | 84,97     | 480,08             |
|    | 1010069          | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                   | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633          | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                            | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                                                | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050           | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                     | h-ut     | 4,290   | 165,00    | 707,85             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 61 | Pretul<br>firmei | Manson terminal, sectiunea<br>1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                                                           | buc      |         |           | 500,00<br>0,00     |
|    | 115891499<br>93  | Manson terminal, sectiunea<br>1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                                                           | buc      | 1,000   | 500,00    | 500,00             |
| 62 | 08-01-05<br>2-1  | Izolator de sustinere, tensiune pina<br>la 10 kV, cantitate puncte de<br>fixare: 1 (Изолятор подвесной<br>ПС-70Е)                                           | buc      |         |           | 46,74<br>39,09     |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om     | 0,460   | 84,97     | 39,09              |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg       | 0,080   | 65,83     | 5,27               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                         | h-ut     | 0,005   | 275,00    | 1,38               |
|    | 030408           | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                                                               | h-ut     | 0,004   | 98,00     | 0,39               |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut     | 0,005   | 125,00    | 0,63               |
| 63 | Pretul<br>firmei | Clema de tensionare НБ-2                                                                                                                                    | buc      |         |           | 108,33<br>0,00     |
|    | 11589145         | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 108,33    | 108,33             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|
| 64 | Pretul firmei   | Urechiusa cu un picior Y1-7-16                                                                                              | buc    |        |           | 100,00<br>0,00       |
|    | 11589147        | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                                       | buc    | 1,000  | 100,00    | 100,00               |
| 65 | Pretul firmei   | Clema A1A                                                                                                                   | buc    |        |           | 49,17<br>0,00        |
|    | 115891043       | Зажим аппаратный A1A                                                                                                        | buc    | 1,000  | 49,17     | 49,17                |
| 66 | Pretul firmei   | Clema A2A                                                                                                                   | buc    |        |           | 49,17<br>0,00        |
|    | 11589143        | Зажим аппаратный A2A                                                                                                        | buc    | 1,000  | 49,17     | 49,17                |
| 67 | Pretul firmei   | Legatura intermediara ПРТ-7                                                                                                 | buc    |        |           | 50,00<br>0,00        |
|    | 11589148        | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                                   | buc    | 1,000  | 50,00     | 50,00                |
| 68 | Pretul firmei   | Cercel CPC-7-17                                                                                                             | buc    |        |           | 88,00<br>0,00        |
|    | 11589149        | Серьга CPC-7-17                                                                                                             | buc    | 1,000  | 88,00     | 88,00                |
| 69 | 08-03-52<br>3-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta 8A)                                                | buc    |        |           | 122,29<br>99,41      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,170  | 84,97     | 99,41                |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg     | 0,001  | 160,00    | 0,16                 |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg     | 0,159  | 65,83     | 10,47                |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg     | 0,005  | 35,00     | 0,17                 |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 2,000  | 1,88      | 3,76                 |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg     | 0,001  | 100,00    | 0,10                 |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg     | 0,003  | 25,20     | 0,08                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,014  | 10,00     | 0,14                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,004  | 275,00    | 1,10                 |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut   | 0,060  | 20,00     | 1,20                 |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut   | 0,080  | 65,00     | 5,20                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,004  | 125,00    | 0,50                 |
| 70 | 08-02-40<br>9-3 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm              | 100 m  |        |           | 9 416,92<br>3 322,33 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 39,100 | 84,97     | 3 322,33             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t      | 0,0021 | 20 792,00 | 69,31                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 0,960  | 74,17     | 71,20                |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc | 13,400 | 3,50      | 46,90                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc | 13,400 | 6,50      | 87,10                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                            | kg       | 0,550   | 35,00     | 19,25              |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 6,700   | 22,90     | 153,43             |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                         | buc      | 18,000  | 18,25     | 328,50             |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                                                | 10 buc   | 1,800   | 25,00     | 45,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,440   | 275,00    | 121,00             |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                       | h-ut     | 29,400  | 165,00    | 4 851,00           |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                    | h-ut     | 2,700   | 25,00     | 67,50              |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                   | h-ut     | 8,970   | 20,00     | 179,40             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,440   | 125,00    | 55,00              |
| 71 | Pretul firmei | Teava PVC д=110мм                                                                                                                                                                        | m        |         |           | 52,78<br>0,00      |
|    | 8888342       | Teava PVC д=110мм                                                                                                                                                                        | m        | 1,020   | 51,75     | 52,78              |
| 72 | Pretul firmei | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                             | m        |         |           | 51,67<br>0,00      |
|    | 888884571     | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                             | m        | 1,000   | 51,67     | 51,67              |
|    |               | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                                     |          |         |           |                    |
| 73 | 08-02-16 5-1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТП-1 16/25)          | buc      |         |           | 1 050,64<br>429,10 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,050   | 84,97     | 429,10             |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,710   | 165,00    | 612,15             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 74 | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                                                                                                 | buc      |         |           | 345,00<br>0,00     |
|    | 115891499 92  | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                                                                                                 | buc      | 1,000   | 345,00    | 345,00             |
| 75 | 08-02-16 5-1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Mini manson terminal 3ПКТПмини -2,5/10) | buc      |         |           | 1 395,63<br>429,10 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,050   | 84,97     | 429,10             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                       | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                               | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 9991256         | Mini manson terminal 3ПКТпмини - 2,5/10                                                                                                         | buc      | 1,000   | 345,00    | 345,00             |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut     | 3,710   | 165,00    | 612,15             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 76 | 08-02-16<br>5-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc      |         |           | 1 197,32<br>480,08 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                        | h-om     | 5,650   | 84,97     | 480,08             |
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                       | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                               | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut     | 4,290   | 165,00    | 707,85             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 77 | Pretul firmei   | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                                                                                     | buc      |         |           | 450,00<br>0,00     |
|    | 115891499<br>91 | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                                                                                     | buc      | 1,000   | 450,00    | 450,00             |
|    |                 | <b>2.6. Echipament de iluminat</b>                                                                                                              |          |         |           |                    |
| 78 | 08-02-36<br>9-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)                                            | buc      |         |           | 251,10<br>155,50   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                        | h-om     | 1,830   | 84,97     | 155,50             |
|    | 1019460         | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                 | kg       | 0,012   | 220,00    | 2,64               |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                                         | kg       | 0,010   | 46,00     | 0,46               |
|    | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2                               | t        | 0,0005  | 50 000,00 | 25,00              |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg       | 0,010   | 10,00     | 0,10               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,020   | 275,00    | 5,50               |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut     | 0,360   | 165,00    | 59,40              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,020   | 125,00    | 2,50               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |                  | <b>2.7. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                                       |         |        |           |                    |
| 79 | 08-03-52<br>6-1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, curent pina la 25 A<br>(Установка на опоре<br>выключателя ВА47-29 - на<br>опоре) | buc     |        |           | 211,17<br>132,55   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om    | 1,560  | 84,97     | 132,55             |
|    | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg      | 0,070  | 74,17     | 5,19               |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                         | kg      | 0,001  | 160,00    | 0,16               |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                      | kg      | 0,049  | 65,83     | 3,23               |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,220  | 3,50      | 4,27               |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,014  | 132,50    | 1,85               |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,220  | 6,50      | 7,93               |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                      | kg      | 0,006  | 35,00     | 0,21               |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                            | kg      | 0,036  | 44,00     | 1,58               |
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                           | t       | 0,001  | 13 500,00 | 13,50              |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                                                   | buc     | 6,100  | 1,88      | 11,47              |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"ПГС-50"                                                                                                                     | buc     | 1,000  | 22,00     | 22,00              |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,020  | 100,00    | 2,00               |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                                      | kg      | 0,001  | 100,00    | 0,10               |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                                  | kg      | 0,006  | 25,20     | 0,15               |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                              | kg      | 0,012  | 10,00     | 0,12               |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,002  | 275,00    | 0,55               |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                          | h-ut    | 0,130  | 25,00     | 3,25               |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                        | h-ut    | 0,040  | 20,00     | 0,80               |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut    | 0,002  | 125,00    | 0,25               |
| 80 | Pretul<br>firmei | Cleme ЗНН-6,0мм2 - на опоре                                                                                                                                       | buc     |        |           | 5,24<br>0,00       |
|    | 115887816        | Cleme ЗНН-6,0мм2                                                                                                                                                  | buc     | 1,000  | 5,24      | 5,24               |
| 81 | 08-02-36<br>3-1  | Console metalice, speciale, sudate,<br>pe stilpi, pentru corpuri de<br>iluminat, cantitate becuri: 1<br>(Установка кронштейна<br>WGS1/1,5/10 FI60)                | buc     |        |           | 1 608,26<br>289,75 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om    | 3,410  | 84,97     | 289,75             |
|    | 22211132         | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60                                                                                                                                       | buc     | 1,000  | 1 050,00  | 1 050,00           |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru<br>diferite destinatii, zincata, diametru 3,0<br>mm                                                                         | t       | 0,0006 | 20 792,00 | 12,48              |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                      | kg      | 0,100  | 65,83     | 6,58               |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                            | kg      | 0,500  | 44,00     | 22,00              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia                                                                                | h-ut    | 0,020  | 275,00    | 5,50               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6         | 7                                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------|
|    |                 | conductelor principale), 10 t                                                                                                                                     |        |        |           |                                         |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                           | h-ut   | 1,330  | 165,00    | 219,45                                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut   | 0,020  | 125,00    | 2,50                                    |
|    |                 | <b>2.8. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                                   |        |        |           |                                         |
| 82 | 08-02-47<br>2-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=25мм)                                                     | 100 m  |        |           | <div>6 012,56</div> <div>1 809,86</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86                                |
|    | 1011613         | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                                                           | t      | 0,092  | 30 000,00 | 2 760,00                                |
|    | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,004  | 14 000,00 | 56,00                                   |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 0,900  | 74,17     | 66,75                                   |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                                   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                                   |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 2,400  | 44,00     | 105,60                                  |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                                   |
|    | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00                                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut   | 0,190  | 275,00    | 52,25                                   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                                   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut   | 0,190  | 125,00    | 23,75                                   |
| 83 | 08-02-47<br>2-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Otel cornier 50x50x5мм - без стоимости уголка) | 100 m  |        |           | <div>3 301,83</div> <div>1 809,86</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86                                |
|    | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,004  | 14 000,00 | 56,00                                   |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 1,300  | 74,17     | 96,42                                   |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                                   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                                   |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 2,300  | 44,00     | 101,20                                  |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                                   |
|    | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00                                  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut   | 0,250  | 275,00    | 68,75                                   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                                   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut   | 0,250  | 125,00    | 31,25                                   |
| 84 | Pretul firmei   | Otel cornier 50x50x5мм                                                                                                                                            | m      |        |           | <div>60,83</div> <div>0,00</div>        |
|    | 8888850         | Otel cornier 50x50x5мм                                                                                                                                            | m      | 1,000  | 60,83     | 60,83                                   |
| 85 | 08-02-47<br>2-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de                                                                                                           | 100 m  |        |           | <div>4 731,83</div> <div>1 809,86</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|    |               | constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm)                                    |         |        |           |           |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 21,300 | 84,97     | 1 809,86  |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t       | 0,004  | 14 000,00 | 56,00     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,300  | 74,17     | 96,42     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 8,200  | 3,50      | 28,70     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 8,200  | 6,50      | 53,30     |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t       | 0,130  | 11 000,00 | 1 430,00  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 2,300  | 44,00     | 101,20    |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 1,500  | 22,90     | 34,35     |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc  | 13,400 | 70,00     | 938,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,250  | 275,00    | 68,75     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 3,360  | 25,00     | 84,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,250  | 125,00    | 31,25     |
| 86 | 08-01-08 7-3  | Constructii metalice                                                                                          | t       |        |           | 22 528,81 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |           | 5 285,13  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,200 | 84,97     | 5 285,13  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,180  | 2 250,00  | 405,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,200  | 74,17     | 311,51    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,000 | 65,83     | 1 777,41  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,800  | 150,00    | 120,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,000  | 13 500,00 | 13 500,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,150  | 375,00    | 56,25     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,740  | 275,00    | 478,50    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,100 | 25,00     | 377,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,740  | 125,00    | 217,50    |
|    |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                  |         |        |           |           |
| 87 | Pret de piata | Post de transformare КТПК-25/10/0,4kV (complect)                                                              | buc     |        |           | 40 000,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |           | 0,00      |
|    | 1158913       | Post de transformare КТПК-25/10/0,4kV complect)                                                               | buc     | 1,000  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 88 | Pret de piata | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV                                                                                 | buc     |        |           | 30 000,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |           | 0,00      |
|    | 1158912f2     | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV                                                                                 | buc     | 1,000  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 89 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                                                         | buc     |        |           | 200,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |        |           | 0,00      |
|    | 888085331     | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                                                         | buc     | 1,000  | 200,00    | 200,00    |
| 90 | Pret de       | Separator PB3-10/400 I YXJ23                                                                                  | buc     |        |           | 109,00    |

| 1   | 2                | 3                                                       | 4   | 5     | 6        | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     | piata            |                                                         |     |       |          | 0,00             |
|     | 8885331          | Separator PB3-10/400 I УХЛ23                            | buc | 1,000 | 109,00   | 109,00           |
| 91  | Pret de<br>piata | Separator de sarcina 3-pol.<br>BH32/3P/50A              | buc |       |          | 81,67<br>0,00    |
|     | 556665525<br>1   | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A                 | buc | 1,000 | 81,67    | 81,67            |
| 92  | Pret de<br>piata | Intreupator automat tripolar,<br>BA29/3P/C20, 25A/4,5kA | buc |       |          | 87,50<br>0,00    |
|     | 5564563          | Intreupator automat tripolar,<br>BA29/3P/C20, 25A/4,5kA | buc | 1,000 | 87,50    | 87,50            |
| 93  | Pret de<br>piata | Automat diferential 2-poli<br>2P/6A/30mA/4,5kA          | buc |       |          | 220,00<br>0,00   |
|     | 556442195        | Automat diferential 2-poli<br>2P/6A/30mA/4,5kA          | buc | 1,000 | 220,00   | 220,00           |
| 94  | Pret de<br>piata | Таймер цифровой ТЭ15                                    | buc |       |          | 452,20<br>0,00   |
|     | 5564521          | Таймер цифровой ТЭ15                                    | buc | 1,000 | 452,20   | 452,20           |
| 95  | Pret de<br>piata | Separator de sarcina monopolar<br>BH-32 1P 10A          | buc |       |          | 28,33<br>0,00    |
|     | 55666112         | Separator de sarcina monopolar BH-32<br>1P 10A          | buc | 1,000 | 28,33    | 28,33            |
| 96  | Pret de<br>piata | Limitator de impulsuri<br>ОПС1-В-3Р                     | buc |       |          | 939,24<br>0,00   |
|     | 1158914f3<br>4   | Limitator de impulsuri ОПС1-В-3Р                        | buc | 1,000 | 939,24   | 939,24           |
| 97  | Pret de<br>piata | Panou din metal<br>BZUM-TF-01-63-09 IP-65               | buc |       |          | 238,33<br>0,00   |
|     | 11589111         | Panou din metal BZUM-TF-01-63-09<br>IP-65               | buc | 1,000 | 238,33   | 238,33           |
| 98  | Pret de<br>piata | Separator de sarcina 3-pol.<br>BH32/3P/63A              | buc |       |          | 84,17<br>0,00    |
|     | 55666251         | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/63A                 | buc | 1,000 | 84,17    | 84,17            |
| 99  | Pret de<br>piata | Contor electric 380/220B, 5-60A<br>AMT B1x-Fx           | buc |       |          | 1 045,83<br>0,00 |
|     | 1015u527         | Contor electric 380/220B, 5-60A AMT<br>B1x-Fx           | buc | 1,000 | 1 045,83 | 1 045,83         |
| 100 | Pret de<br>piata | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65<br>GARANT, 1200x750x300   | buc |       |          | 3 720,00<br>0,00 |
|     | 55144176         | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65<br>GARANT, 1200x750x300   | buc | 1,000 | 3 720,00 | 3 720,00         |
| 101 | Pret de          | Separator de sarcina 3-pol.                             | buc |       |          | 73,33            |

| 1   | 2             | 3                                                      | 4   | 5     | 6      | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------|
|     | piata         | BH32/3P/25A                                            |     |       |        | 0,00           |
|     | 5566621       | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/25A                | buc | 1,000 | 73,33  | 73,33          |
| 102 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/16A/30mA/4,5kA           | buc |       |        | 214,17<br>0,00 |
|     | 556442196     | Automat diferential 2-poli 2P/16A/30mA/4,5kA           | buc | 1,000 | 214,17 | 214,17         |
| 103 | Pret de piata | Separator de tip CUT-OUT                               | buc |       |        | 76,67<br>0,00  |
|     | 5521225       | Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT      | buc | 1,000 | 76,67  | 76,67          |
| 104 | Pret de piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                          | buc |       |        | 480,00<br>0,00 |
|     | 1158914f35    | Ограничитель перенапряжения ОПН10                      | buc | 1,000 | 480,00 | 480,00         |
| 105 | Pret de piata | Siguranta fuzibila 8A                                  | buc |       |        | 20,83<br>0,00  |
|     | 93111         | Siguranta fuzibila 8A                                  | buc | 1,000 | 20,83  | 20,83          |
| 106 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc |       |        | 832,50<br>0,00 |
|     | 7777712       | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 1,000 | 832,50 | 832,50         |
| 107 | Pret de piata | Intrerupator automat polar BA47-29, 2A(B)              | buc |       |        | 35,83<br>0,00  |
|     | 5521228       | Intrerupator automat polar BA47-29, 2A(B)              | buc | 1,000 | 35,83  | 35,83          |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-1

### Rezervoare de apa. Retele electrice externe (marca REAE/EEF/EIE)

**Valoarea de deviz 348 224,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3   | 2,530                                 | 101,11<br>101,11                      | 255,82<br>255,82       |
| 2      | 33-04-027-3                 | Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 1 284,83<br>342,43                    | 1 284,83<br>342,43     |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)                                                                | m3   | 35,000                                | 113,01<br>113,01                      | 3 955,35<br>3 955,35   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6                                       | 7                                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                               |      |         |                                         |                                         |
| 4  | TsD18B          | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3   | 25,000  | <div>83,91</div> <div>82,42</div>       | <div>2 097,70</div> <div>2 060,52</div> |
| 5  | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                      | buc  | 903,000 | <div>6,67</div> <div>0,00</div>         | <div>6 023,01</div> <div>0,00</div>     |
| 6  | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                         | m3   | 10,000  | <div>375,00</div> <div>0,00</div>       | <div>3 750,00</div> <div>0,00</div>     |
| 7  | 33-04-003-2     | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)         | buc  | 1,000   | <div>1 828,56</div> <div>671,26</div>   | <div>1 828,56</div> <div>671,26</div>   |
| 8  | Pretul firmei   | Stilp CB-105                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000   | <div>2 142,86</div> <div>0,00</div>     | <div>4 285,72</div> <div>0,00</div>     |
| 9  | 33-04-016-2     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                    | buc  | 2,000   | <div>200,59</div> <div>37,39</div>      | <div>401,17</div> <div>74,77</div>      |
| 10 | 33-04-016-5     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                        | buc  | 2,000   | <div>77,94</div> <div>21,24</div>       | <div>155,88</div> <div>42,48</div>      |
| 11 | 33-04-007-1     | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                  | buc  | 2,000   | <div>84,12</div> <div>84,12</div>       | <div>168,24</div> <div>168,24</div>     |
| 12 | 33-04-009-8     | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС-70-1х70мм2, ШФ-20 - 3 шт.)                                 | 1 km | 0,020   | <div>6 616,88</div> <div>6 160,32</div> | <div>132,34</div> <div>123,21</div>     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5      | 6                      | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------------|
| 13 | Pret de piata | Conductor AC-70-1x70mm <sup>2</sup> -10kV                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 60,000 | 51,67<br>0,00          | 3 100,20<br>0,00     |
| 14 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=40mm)                                                                                                                                                                                            | 1 km           | 0,010  | 25 055,01<br>11 301,01 | 250,55<br>113,01     |
| 15 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона B7,5) | m <sup>3</sup> | 0,600  | 1 679,90<br>327,13     | 1 007,94<br>196,28   |
| 16 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,720  | 160,23<br>101,96       | 275,60<br>175,38     |
| 17 | 33-01-016-1   | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6M60/144/3 - 3 шт.)                                                                                                                                               | t              | 0,180  | 36 426,47<br>2 474,33  | 6 556,76<br>445,38   |
| 18 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)                | m <sup>3</sup> | 25,000 | 113,01<br>113,01       | 2 825,25<br>2 825,25 |
| 19 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр.                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 25,000 | 83,91<br>82,42         | 2 097,70<br>2 060,52 |

| 1                                   | 2               | 3                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|                                     |                 | засыпка вручную - для заземления)                                                                     |          |       |                      |                      |
|                                     |                 |                                                                                                       |          |       |                      |                      |
|                                     |                 | Cheltuieli directe                                                                                    | Lei      |       |                      | 40 452,63            |
|                                     |                 | Asigurari sociale si medicale                                                                         | 24,00 %  |       |                      | 3 242,38             |
|                                     |                 | Total                                                                                                 | 100,00 + |       |                      | 43 695,01            |
|                                     |                 | Transportarea materialelor                                                                            | 2,00 %   |       |                      | 478,90               |
|                                     |                 | Total                                                                                                 | 100,00 + |       |                      | 44 173,91            |
|                                     |                 | Cheltuieli de regie                                                                                   | 10,00 %  |       |                      | 4 417,39             |
|                                     |                 | Total                                                                                                 | 100,00 + |       |                      | 48 591,30            |
|                                     |                 | Beneficiu de deviz                                                                                    | 4,00 %   |       |                      | 1 943,65             |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                 |                                                                                                       |          |       |                      | <b>50 534,96</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                 |                                                                                                       |          |       |                      | <b>13 509,92</b>     |
|                                     |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                          |          |       |                      |                      |
|                                     |                 | <b>2.1. Post de transformare</b>                                                                      |          |       |                      |                      |
| 20                                  | 08-03-523<br>-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3) | buc      | 3,000 | 122,29<br>99,41      | 366,88<br>298,24     |
| 21                                  | 08-01-056<br>-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (PB3-10/400 I УХЛ23)                         | buc      | 1,000 | 291,87<br>236,22     | 291,87<br>236,22     |
| 22                                  | 08-01-001<br>-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-25-10/0,4kV в КТП)  | buc      | 1,000 | 2 974,42<br>1 911,83 | 2 974,42<br>1 911,83 |
| 23                                  | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ТП)                                         | buc      | 5,000 | 97,28<br>95,17       | 486,42<br>475,83     |
| 24                                  | 08-01-066<br>-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                     | set      | 1,000 | 345,93<br>254,91     | 345,93<br>254,91     |
|                                     |                 |                                                                                                       |          |       |                      |                      |
| <b>Total Post de transformare</b>   |                 |                                                                                                       |          |       |                      | <b>4 465,50</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                 |                                                                                                       |          |       |                      | <b>3 177,03</b>      |
|                                     |                 | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                              |          |       |                      |                      |
| 25                                  | 08-03-572       | Bloc de comanda de executare tip                                                                      | buc      | 1,000 | 482,52               | 482,52               |

| 1                                                         | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                    | 7                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                           | -3              | dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou BZUM-TF-01-63-09 IP65 - PE-1)                                    |       |         | 197,13               | 197,13               |
| 26                                                        | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                           | buc   | 2,000   | 97,28<br>95,17       | 194,57<br>190,33     |
| 27                                                        | 08-03-600<br>-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                        | buc   | 1,000   | 77,92<br>73,92       | 77,92<br>73,92       |
| 28                                                        | 08-03-572<br>-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЦМП-6-0/ IP65 Garant - PDC-1) | buc   | 1,000   | 809,85<br>296,55     | 809,85<br>296,55     |
| 29                                                        | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDC-1)                                                                    | buc   | 6,000   | 97,28<br>95,17       | 583,70<br>571,00     |
| <b>Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b> |                 |                                                                                                                                                                           |       |         |                      | <b>2 148,55</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |                 |                                                                                                                                                                           |       |         |                      | <b>1 328,93</b>      |
|                                                           |                 | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                                         |       |         |                      |                      |
| 30                                                        | 08-02-141<br>-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                                                                       | 100 m | 3,750   | 2 208,37<br>1 164,09 | 8 281,38<br>4 365,33 |
| 31                                                        | 08-02-148<br>-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)                                                                         | 100 m | 0,100   | 2 657,51<br>1 554,95 | 265,75<br>155,50     |
| 32                                                        | Pret de piata   | Cablu АПВЭГП-10 1x95/16 мм2                                                                                                                                               | m     | 210,000 | 179,00<br>0,00       | 37 590,00<br>0,00    |
| 33                                                        | Pret de piata   | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x16,0мм2                                                                                                                                               | m     | 35,000  | 49,17                | 1 720,95<br>0,00     |

| 1                                  | 2               | 3                                                                                              | 4     | 5      | 6                    | 7                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|
|                                    |                 |                                                                                                |       |        | 0,00                 |                    |
| 34                                 | Pret de piata   | Cabluri APB6IIIп-1 3x6,0мм2                                                                    | m     | 70,000 | 49,00<br>0,00        | 3 430,00<br>0,00   |
| 35                                 | Pret de piata   | Cabluri C2XY-F 1x10мм2                                                                         | m     | 70,000 | 28,00<br>0,00        | 1 960,00<br>0,00   |
| 36                                 | 08-02-142<br>-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                      | 100 m | 1,170  | 2 559,35<br>563,35   | 2 994,44<br>659,12 |
| 37                                 | 08-02-142<br>-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                 | 100 m | 2,680  | 783,58<br>211,58     | 2 099,98<br>567,02 |
| 38                                 | 08-02-143<br>-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                         | 100 m | 1,120  | 2 249,15<br>553,15   | 2 519,05<br>619,53 |
| 39                                 | 08-02-143<br>-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                    | 100 m | 2,630  | 1 304,90<br>288,90   | 3 431,88<br>759,80 |
| 40                                 | 08-02-148<br>-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) | 100 m | 0,300  | 1 832,37<br>1 053,63 | 549,71<br>316,09   |
| 41                                 | Pret de piata   | Cablu ABBГнГ(A)-LS 4x25мм2                                                                     | m     | 5,000  | 39,08<br>0,00        | 195,40<br>0,00     |
| 42                                 | Pret de piata   | Cablu ABBГнГ(A)-LS 5x25мм2                                                                     | m     | 5,000  | 47,50<br>0,00        | 237,50<br>0,00     |
| 43                                 | Pret de piata   | Cablu BBГнГ(A)-LS 3x1,5мм2                                                                     | m     | 20,000 | 11,25<br>0,00        | 225,00<br>0,00     |
|                                    |                 |                                                                                                |       |        |                      |                    |
| <b>Total Cabluri si conductori</b> |                 |                                                                                                |       |        |                      | <b>65 501,05</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                 |                                                                                                |       |        |                      | <b>7 442,39</b>    |
|                                    |                 |                                                                                                |       |        |                      |                    |
| <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>      |                 |                                                                                                |       |        |                      |                    |
| 44                                 | 08-02-305<br>-4 | Traversa pe stilp                                                                              | buc   | 2,000  | 66,59<br>34,84       | 133,18<br>69,68    |
| 45                                 | Pretul          | Traversa TM 2                                                                                  | buc   | 1,000  | 1 299,17             | 1 299,17           |

| 1  | 2               | 3                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    | firmei          |                                                                    |     |       | 0,00             | 0,00             |
| 46 | Pretul firmei   | Traversa M2-10-SP 546454                                           | buc | 1,000 | 3 036,67<br>0,00 | 3 036,67<br>0,00 |
| 47 | 08-02-305<br>-1 | Bratara pe stilp (Хомут)                                           | buc | 2,000 | 76,89<br>20,39   | 153,79<br>40,79  |
| 48 | Pretul firmei   | Clema X1                                                           | buc | 2,000 | 41,00<br>0,00    | 82,00<br>0,00    |
| 49 | Pretul firmei   | Conductor 3П1                                                      | m   | 2,100 | 60,00<br>0,00    | 126,00<br>0,00   |
| 50 | Pretul firmei   | Fixarea firului                                                    | buc | 2,000 | 12,79<br>0,00    | 25,58<br>0,00    |
| 51 | Pretul firmei   | Capacel K-6                                                        | buc | 3,000 | 5,20<br>0,00     | 15,60<br>0,00    |
| 52 | Pretul firmei   | Clema ПА                                                           | buc | 3,000 | 9,17<br>0,00     | 27,51<br>0,00    |
| 53 | Pretul firmei   | Clema ПС                                                           | buc | 5,000 | 33,33<br>0,00    | 166,65<br>0,00   |
| 54 | 08-02-305<br>-2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                               | buc | 4,000 | 199,76<br>103,66 | 799,05<br>414,65 |
| 55 | Pretul firmei   | Consola KM1                                                        | buc | 2,000 | 456,75<br>0,00   | 913,50<br>0,00   |
| 56 | Pretul firmei   | Consola PA1                                                        | buc | 1,000 | 90,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00    |
| 57 | Pretul firmei   | Consola PA-2                                                       | buc | 1,000 | 458,33<br>0,00   | 458,33<br>0,00   |
| 58 | 08-01-056<br>-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT) | buc | 3,000 | 291,87<br>236,22 | 875,60<br>708,65 |
| 59 | 08-01-066       | Paratrasnet, tensiune pina la 10                                   | set | 3,000 | 345,93           | 1 037,78         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                    | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|
|    | -1              | kV (Ограничитель перенапряжения ОПН10)                                                                                                          |       |       | 254,91               | 764,73               |
| 60 | 08-02-165<br>-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc   | 3,000 | 1 197,32<br>480,08   | 3 591,95<br>1 440,24 |
| 61 | Pretul firmei   | Manson terminal, sectiunea 1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                                                  | buc   | 3,000 | 500,00<br>0,00       | 1 500,00<br>0,00     |
| 62 | 08-01-052<br>-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                        | buc   | 6,000 | 46,74<br>39,09       | 280,47<br>234,52     |
| 63 | Pretul firmei   | Clema de tensionare НБ-2                                                                                                                        | buc   | 3,000 | 108,33<br>0,00       | 324,99<br>0,00       |
| 64 | Pretul firmei   | Urechiusa cu un picior Y1-7-16                                                                                                                  | buc   | 3,000 | 100,00<br>0,00       | 300,00<br>0,00       |
| 65 | Pretul firmei   | Clema A1A                                                                                                                                       | buc   | 3,000 | 49,17<br>0,00        | 147,51<br>0,00       |
| 66 | Pretul firmei   | Clema A2A                                                                                                                                       | buc   | 6,000 | 49,17<br>0,00        | 295,02<br>0,00       |
| 67 | Pretul firmei   | Legatura intermediara ППТ-7                                                                                                                     | buc   | 3,000 | 50,00<br>0,00        | 150,00<br>0,00       |
| 68 | Pretul firmei   | Cercel CPC-7-17                                                                                                                                 | buc   | 3,000 | 88,00<br>0,00        | 264,00<br>0,00       |
| 69 | 08-03-523<br>-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta 8A)                                                                    | buc   | 3,000 | 122,29<br>99,41      | 366,88<br>298,24     |
| 70 | 08-02-409<br>-3 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm                                  | 100 m | 0,030 | 9 416,92<br>3 322,33 | 282,51<br>99,67      |
| 71 | Pretul firmei   | Teava PVC д=110мм                                                                                                                               | m     | 3,000 | 52,78                | 158,35               |

| 1                              | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        | 0,00               | 0,00                    |
| 72                             | Pretul firmei | Conductor AC-70-1x70mm <sup>2</sup> -10kV                                                                                                                                                            | m   | 20,000 | 51,67<br>0,00      | 1 033,40<br>0,00        |
| <b>Total Armatura LEA-10kV</b> |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                         |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>17 935,47</b>        |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>Incluziv salariu</b> |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>4 071,17</b>         |
|                                |               | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                         |
| 73                             | 08-02-165 -1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (Manson terminal 5ПКТП-1 16/25)          | buc | 2,000  | 1 050,64<br>429,10 | 2 101,28<br>858,20      |
| 74                             | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 345,00<br>0,00     | 690,00<br>0,00          |
| 75                             | 08-02-165 -1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (Mini manson terminal 3ПКТПмини -2,5/10) | buc | 6,000  | 1 395,63<br>429,10 | 8 373,80<br>2 574,59    |
| 76                             | 08-02-165 -2  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm <sup>2</sup>                                          | buc | 3,000  | 1 197,32<br>480,08 | 3 591,95<br>1 440,24    |
| 77                             | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 1 ПКБТ-10-70/120                                                                                                                                                          | buc | 3,000  | 450,00<br>0,00     | 1 350,00<br>0,00        |
| <b>Total Mansoane</b>          |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                         |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>16 107,03</b>        |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>Incluziv salariu</b> |
|                                |               |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>4 873,03</b>         |
|                                |               | <b>2.6. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                         |
| 78                             | 08-02-369 -3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)                                                                                                 | buc | 3,000  | 251,10<br>155,50   | 753,29<br>466,49        |

| 1                                            | 2               | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Echipament de iluminat</b>          |                 |                                                                                                                                                       |       |        |                      | <b>753,29</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                 |                                                                                                                                                       |       |        |                      | <b>466,49</b>        |
|                                              |                 | <b>2.7. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                           |       |        |                      |                      |
| 79                                           | 08-03-526<br>-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)    | buc   | 3,000  | 211,17<br>132,55     | 633,51<br>397,66     |
| 80                                           | Pretul firmei   | Cleme ЗНН-6,0мм2 - на опоре                                                                                                                           | buc   | 15,000 | 5,24<br>0,00         | 78,60<br>0,00        |
| 81                                           | 08-02-363<br>-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)                | buc   | 3,000  | 1 608,26<br>289,75   | 4 824,77<br>869,24   |
| <b>Total Articole electrice de instalare</b> |                 |                                                                                                                                                       |       |        |                      | <b>5 536,87</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                 |                                                                                                                                                       |       |        |                      | <b>1 266,90</b>      |
|                                              |                 | <b>2.8. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                       |       |        |                      |                      |
| 82                                           | 08-02-472<br>-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=25мм)                                         | 100 m | 1,000  | 6 012,56<br>1 809,86 | 6 012,56<br>1 809,86 |
| 83                                           | 08-02-472<br>-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5мм - без стоимости уголка) | 100 m | 0,250  | 3 301,83<br>1 809,86 | 825,46<br>452,47     |
| 84                                           | Pretul firmei   | Otel cornier 50x50x5мм                                                                                                                                | m     | 25,000 | 60,83<br>0,00        | 1 520,75<br>0,00     |
| 85                                           | 08-02-472<br>-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5мм)                    | 100 m | 0,300  | 4 731,83<br>1 809,86 | 1 419,55<br>542,96   |



| 1                             | 2               | 3                                                     | 4        | 5     | 6                     | 7                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------------|
| 86                            | 08-01-087<br>-3 | Constructii metalice                                  | t        | 0,030 | 22 528,81<br>5 285,13 | 675,86<br>158,55  |
|                               |                 |                                                       |          |       |                       |                   |
| Total Materiale auxiliare     |                 |                                                       |          |       |                       | 10 454,19         |
| Incluziv salariu              |                 |                                                       |          |       |                       | 2 963,84          |
|                               |                 |                                                       |          |       |                       |                   |
| Cheltuieli directe            |                 |                                                       | Lei      |       | 122 901,95            |                   |
| Asigurari sociale si medicale |                 |                                                       | 24,00 %  |       | 6 141,55              |                   |
| Total                         |                 |                                                       | 100,00 + |       | 129 043,50            |                   |
| Transportarea materialelor    |                 |                                                       | 2,00 %   |       | 1 453,23              |                   |
| Total                         |                 |                                                       | 100,00 + |       | 130 496,72            |                   |
| Cheltuieli de regie           |                 |                                                       | 76,00 %  |       | 19 448,23             |                   |
| Total                         |                 |                                                       | 100,00 + |       | 149 944,96            |                   |
| Beneficiu de deviz            |                 |                                                       | 4,00 %   |       | 5 997,80              |                   |
| Total Lucrari de montare      |                 |                                                       |          |       |                       | 155 942,75        |
| Incluziv salariu              |                 |                                                       |          |       |                       | 25 589,78         |
|                               |                 | 3. Valoare utilajului                                 |          |       |                       |                   |
| 87                            | Pret de piata   | Post de transformare КТПК-25/10/0,4kV (complect)      | buc      | 1,000 | 40 000,00<br>0,00     | 40 000,00<br>0,00 |
| 88                            | Pret de piata   | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV                         | buc      | 1,000 | 30 000,00<br>0,00     | 30 000,00<br>0,00 |
| 89                            | Pret de piata   | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                 | buc      | 3,000 | 200,00<br>0,00        | 600,00<br>0,00    |
| 90                            | Pret de piata   | Separator PB3-10/400 I УХЛ23                          | buc      | 1,000 | 109,00<br>0,00        | 109,00<br>0,00    |
| 91                            | Pret de piata   | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A               | buc      | 1,000 | 81,67<br>0,00         | 81,67<br>0,00     |
| 92                            | Pret de piata   | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C20, 25A/4,5kA | buc      | 2,000 | 87,50<br>0,00         | 175,00<br>0,00    |
| 93                            | Pret de piata   | Automat diferential 2-poli 2P/6A/30mA/4,5kA           | buc      | 2,000 | 220,00<br>0,00        | 440,00<br>0,00    |
| 94                            | Pret de         | Таймер цифровой ТЭ15                                  | buc      | 1,000 | 452,20                | 452,20            |

| 1   | 2             | 3                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     | piata         |                                                        |     |       | 0,00             | 0,00             |
| 95  | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A            | buc | 1,000 | 28,33<br>0,00    | 28,33<br>0,00    |
| 96  | Pret de piata | Limitator de impulsuri OIIC1-B-3P                      | buc | 1,000 | 939,24<br>0,00   | 939,24<br>0,00   |
| 97  | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-01-63-09 IP-65                 | buc | 1,000 | 238,33<br>0,00   | 238,33<br>0,00   |
| 98  | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/63A                | buc | 1,000 | 84,17<br>0,00    | 84,17<br>0,00    |
| 99  | Pret de piata | Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx             | buc | 1,000 | 1 045,83<br>0,00 | 1 045,83<br>0,00 |
| 100 | Pret de piata | Panou din metal IIMPI-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300   | buc | 1,000 | 3 720,00<br>0,00 | 3 720,00<br>0,00 |
| 101 | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/25A                | buc | 1,000 | 73,33<br>0,00    | 73,33<br>0,00    |
| 102 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/16A/30mA/4,5kA           | buc | 2,000 | 214,17<br>0,00   | 428,34<br>0,00   |
| 103 | Pret de piata | Separator de tip CUT-OUT                               | buc | 3,000 | 76,67<br>0,00    | 230,01<br>0,00   |
| 104 | Pret de piata | Limitator de impulsuri OPIH-10                         | buc | 3,000 | 480,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00 |
| 105 | Pret de piata | Siguranta fuzibila 8A                                  | buc | 3,000 | 20,83<br>0,00    | 62,49<br>0,00    |
| 106 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 3,000 | 832,50<br>0,00   | 2 497,50<br>0,00 |
| 107 | Pret de piata | Intrerupator automat polar BA47-29, 2A(B)              | buc | 2,000 | 35,83<br>0,00    | 71,66<br>0,00    |

| 1 | 2 | 3                               | 4       | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------|---------|---|---|------------------|
|   |   | Cheltuieli directe              | Lei     |   |   | 82 717,10        |
|   |   | Cheltuieli de depozitare        | 1,20 %  |   |   | 992,61           |
|   |   | <b>Total Valoare utilajului</b> |         |   |   | <b>83 709,71</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>         |         |   |   | <b>0,00</b>      |
|   |   | Cheltuieli directe              | Lei     |   |   | 290 187,41       |
|   |   | TVA                             | 20,00 % |   |   | 58 037,48        |

**Total deviz:** **348 224,90**  
**Incluziv salariu** **39 099,69**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 4-2-1**  
**Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE/EIE/EEF)**

**Сметная стоимость 506 000,36 Lei**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат        | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                                  |                                    |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                                | 3                                  | 4               | 5                                        | 6                      | 7     |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 4-2-1: |                 |                                          |                        |       |

**Затраты труда:**

|    |                |                                |      |         |       |                  |
|----|----------------|--------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1              | Muncitor                       | h-om | 473,770 | 84,97 | 40 256,25        |
| 2. | 7123010010200  | Betonist                       | h-om | 2,070   | 84,97 | 175,89           |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher                        | h-om | 1,806   | 84,97 | 153,46           |
| 4. | 7137010011500  | Electrician                    | h-om | 3,000   | 84,97 | 254,91           |
| 5. | 7212030022700  | Sudor                          | h-om | 4,021   | 84,97 | 341,65           |
| 6. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                | h-om | 29,680  | 84,97 | 2 521,91         |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat           | h-om | 65,882  | 84,97 | 5 598,02         |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM          | h-om | 0,498   | 84,97 | 42,32            |
|    |                | <b>Итого по затратам труда</b> |      |         |       | <b>49 344,39</b> |

**Материальные ресурсы:**

|     |          |                                                                                     |       |       |            |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 2.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t     | 0,000 | 247 500,00 | 99,00  |
| 3.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 4.  | 101-1292 | White-spirit                                                                        | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 7.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg    | 0,071 | 10,00      | 0,71   |
| 8.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 9.  | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                           | t     | 0,009 | 15 000,00  | 132,00 |
| 10. | 1010113  | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                     | 10 m2 | 0,210 | 1,00       | 0,21   |
| 11. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 12. | 1010501  | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                        | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 13. | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |
| 14. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t     | 0,004 | 20 792,00  | 79,01  |
| 15. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t     | 0,005 | 27 000,00  | 137,70 |
| 16. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t     | 0,005 | 2 250,00   | 12,15  |
| 17. | 1011477  | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t     | 0,000 | 0,00       | 0,00   |

|     |            |                                                                                                                 |         |        |           |           |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 18. | 1011481    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                              | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 19. | 1011613    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                         | t       | 0,095  | 30 000,00 | 2 844,00  |
| 20. | 1011616    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                         | t       | 0,028  | 11 380,00 | 318,64    |
| 21. | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                          | t       | 0,006  | 14 000,00 | 88,20     |
| 22. | 1011641    | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,048  | 13 000,00 | 627,90    |
| 23. | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,005  | 13 500,00 | 64,80     |
| 24. | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t       | 0,000  | 60 000,00 | 18,00     |
| 25. | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 3,830  | 74,17     | 284,06    |
| 26. | 1011964    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,061  | 160,00    | 9,76      |
| 27. | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 7,961  | 65,83     | 524,07    |
| 28. | 1012225    | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                    | m       | 60,000 | 51,67     | 3 100,20  |
| 29. | 1015u528   | Contor cu trei faze 380В, 5-100А, ZMG 310 CR                                                                    | buc     | 1,000  | 6 525,00  | 6 525,00  |
| 30. | 1015u529   | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-32/3P/80А                                                                   | buc     | 1,000  | 1 021,67  | 1 021,67  |
| 31. | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 29,723 | 3,50      | 104,03    |
| 32. | 1019103    | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,147  | 132,50    | 19,48     |
| 33. | 1019104    | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                | 100 buc | 0,024  | 150,00    | 3,60      |
| 34. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 29,723 | 6,50      | 193,20    |
| 35. | 1019247    | Ulei de turbina                                                                                                 | kg      | 2,400  | 240,83    | 577,99    |
| 36. | 1019373    | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                     | t       | 0,039  | 11 000,00 | 429,00    |
| 37. | 1019460    | Banda "ПXB-304"                                                                                                 | kg      | 0,036  | 220,00    | 7,92      |
| 38. | 1019760    | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,092  | 35,00     | 3,22      |
| 39. | 1019852    | Vopsea                                                                                                          | kg      | 6,946  | 44,00     | 305,60    |
| 40. | 1019925    | Saibe patrate                                                                                                   | 100 buc | 0,160  | 2,00      | 0,32      |
| 41. | 102-0097   | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,005  | 5 300,00  | 28,09     |
| 42. | 110-114083 | Traversa TM 2                                                                                                   | buc     | 1,000  | 1 299,17  | 1 299,17  |
| 43. | 110-13407  | Consola PA-2                                                                                                    | buc     | 1,000  | 458,33    | 458,33    |
| 44. | 110-134551 | Consola KM1                                                                                                     | buc     | 2,000  | 456,75    | 913,50    |
| 45. | 110-14004  | Хомут Х1                                                                                                        | buc     | 2,000  | 41,00     | 82,00     |
| 46. | 110-14010  | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                       | m       | 2,100  | 60,00     | 126,00    |
| 47. | 110-1406   | Кронштейн PA1                                                                                                   | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,00     |
| 48. | 110-14084  | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                        | buc     | 1,000  | 3 036,67  | 3 036,67  |
| 49. | 110-9009   | Armatura liniara                                                                                                | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 50. | 110-9030   | Izolatori in forma de tija                                                                                      | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 51. | 110-9032   | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 52. | 110-903553 | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                                      | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 53. | 110-9091   | Dibluri                                                                                                         | buc     | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 54. | 110-9126   | Placi metalice                                                                                                  | buc     | 0,100  | 14,00     | 1,40      |
| 55. | 113-0079   | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                           | t       | 0,000  | 0,00      | 0,00      |
| 56. | 1139042    | Clei "БМК-5k"                                                                                                   | kg      | 0,207  | 35,00     | 7,23      |
| 57. | 115887816  | Cleme ЗНИ-6,0мм2                                                                                                | buc     | 15,000 | 5,24      | 78,60     |
| 58. | 115891043  | Зажим аппаратный А1А                                                                                            | buc     | 3,000  | 49,17     | 147,51    |
| 59. | 1158912211 | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                                                                               | buc     | 1,000  | 4 812,50  | 4 812,50  |
| 60. | 1158912f3  | Transformator ТМГ-63-10/0,4kV                                                                                   | buc     | 1,000  | 41 666,67 | 41 666,67 |
| 61. | 1158914    | Post de transformare КТПК-63/10/0,4kV (complex)                                                                 | buc     | 1,000  | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 62. | 11589141   | Колпачек К-6                                                                                                    | buc     | 3,000  | 5,20      | 15,60     |
| 63. | 11589142   | Зажим ПС                                                                                                        | buc     | 5,000  | 33,33     | 166,65    |
| 64. | 11589143   | Зажим аппаратный А2А                                                                                            | buc     | 6,000  | 49,17     | 295,02    |

|      |                |                                                                                     |     |           |           |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 65.  | 11589144       | Зажим ПА                                                                            | buc | 3,000     | 9,17      | 27,51    |
| 66.  | 11589145       | Зажим натяжной НБ-2                                                                 | buc | 3,000     | 108,33    | 324,99   |
| 67.  | 11589147       | Ушко однолап. У1-7-16                                                               | buc | 3,000     | 100,00    | 300,00   |
| 68.  | 11589148       | Звено промежуточное ПРТ-7                                                           | buc | 3,000     | 50,00     | 150,00   |
| 69.  | 11589149       | Серьга СРС-7-17                                                                     | buc | 3,000     | 88,00     | 264,00   |
| 70.  | 11589149991    | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                         | buc | 3,000     | 450,00    | 1 350,00 |
| 71.  | 11589149992    | Manson terminal, sectiunea 5ПКТп-1 16/25                                            | buc | 8,000     | 345,00    | 2 760,00 |
| 72.  | 11589149993    | Manson terminal, sectiunea 1ПКНТ-10-70/120 мм2                                      | buc | 3,000     | 500,00    | 1 500,00 |
| 73.  | 1158914f35     | Ограничитель перенапряжения ОПН10                                                   | buc | 3,000     | 480,00    | 1 440,00 |
| 74.  | 1158951        | Saramida                                                                            | buc | 1 277,000 | 6,67      | 8 517,59 |
| 75.  | 1158952        | Nisip                                                                               | m3  | 14,400    | 375,00    | 5 400,00 |
| 76.  | 1235681        | Ящик ЯТП-0,25 220/12                                                                | buc | 1,000     | 946,76    | 946,76   |
| 77.  | 12365892       | Стойка СВ-105                                                                       | buc | 2,000     | 2 142,86  | 4 285,72 |
| 78.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                     | kg  | 0,280     | 10,00     | 2,80     |
| 79.  | 201-9024       | Stilpi din otel                                                                     | t   | 0,185     | 30 000,00 | 5 562,00 |
| 80.  | 201-9261       | Piese de fixare din otel                                                            | kg  | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 81.  | 201-9266       | Bratari din otel                                                                    | kg  | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 82.  | 201-9285       | Traverse din otel                                                                   | t   | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 83.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                            | m3  | 0,001     | 5 300,00  | 4,77     |
| 84.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                               | m3  | 0,006     | 5 300,00  | 31,80    |
| 85.  | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t   | 0,115     | 13 500,00 | 1 552,50 |
| 86.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                   | m2  | 0,172     | 250,00    | 43,00    |
| 87.  | 22211132       | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60                                                         | buc | 3,000     | 1 050,00  | 3 150,00 |
| 88.  | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                        | l   | 0,582     | 15,50     | 9,03     |
| 89.  | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                | l   | 1,120     | 16,47     | 18,45    |
| 90.  | 2320186201486  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                       | kg  | 0,224     | 125,00    | 28,00    |
| 91.  | 2320186202613  | Unsoare consistenta U 100                                                           | kg  | 0,179     | 100,00    | 17,92    |
| 92.  | 2320187315789  | Decofrol                                                                            | kg  | 0,206     | 58,33     | 12,04    |
| 93.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos                                                                 | m3  | 0,784     | 26,13     | 20,49    |
| 94.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                  | kg  | 0,560     | 51,67     | 28,94    |
| 95.  | 26631021000001 | Beton clasa B7,5                                                                    | m3  | 0,624     | 1 291,67  | 806,26   |
| 96.  | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                   | kg  | 1,792     | 14,00     | 25,09    |
| 97.  | 2710703500624  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                | kg  | 1,120     | 13,00     | 14,56    |
| 98.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                       | kg  | 0,086     | 22,50     | 1,94     |
| 99.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                          | kg  | 0,138     | 22,50     | 3,10     |
| 100. | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                         | kg  | 0,672     | 150,00    | 100,80   |
| 101. | 2874115817100  | Surub cap hexagonal M 20x60                                                         | buc | 6,720     | 20,00     | 134,40   |
| 102. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                               | buc | 0,516     | 3,70      | 1,91     |
| 103. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                         | buc | 0,516     | 0,83      | 0,43     |
| 104. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                  | buc | 6,720     | 4,17      | 28,02    |
| 105. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                   | kg  | 0,009     | 48,33     | 0,42     |
| 106. | 2874125882312  | Saiba gros. plata pt. met M24                                                       | kg  | 0,112     | 71,67     | 8,03     |
| 107. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                  | kg  | 0,052     | 16,00     | 0,83     |
| 108. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                   | kw  | 3,808     | 1,87      | 7,12     |
| 109. | 4050011        | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                               | t   | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 110. | 408-0200       | Amestec din nisip-pietris                                                           | m3  | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 111. | 4080141        | Nisip natural pentru mortare de constructie                                         | m3  | 0,004     | 375,00    | 1,69     |
| 112. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3  | 2,500     | 14,87     | 37,17    |
| 113. | 444455         | Провод ПуВ 1х6                                                                      | m   | 30,900    | 14,13     | 436,62   |
| 114. | 446-2011       | Sustineri pentru stilpi                                                             | buc | 0,000     | 0,00      | 0,00     |
| 115. | 446-2301k1     | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) | m3  | 0,000     | 0,00      | 0,00     |

|      |              |                                                                                                                             |          |        |           |          |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 116. | 446-2431     | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                      | m3       | 0,000  | 0,00      | 0,00     |
| 117. | 500-9057     | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,000  | 0,00      | 0,00     |
| 118. | 5009030      | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0,800  | 35,00     | 28,00    |
| 119. | 5009031      | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 7,931  | 22,90     | 181,62   |
| 120. | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,093  | 10,83     | 1,01     |
| 121. | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,240  | 66,67     | 16,00    |
| 122. | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 14,940 | 18,25     | 272,65   |
| 123. | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 46,580 | 1,88      | 87,57    |
| 124. | 5009070      | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 1,494  | 25,00     | 37,35    |
| 125. | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 8,000  | 22,00     | 176,00   |
| 126. | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 6,000  | 151,67    | 910,02   |
| 127. | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,100  | 500,00    | 49,95    |
| 128. | 5009105      | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 21,172 | 70,00     | 1 482,04 |
| 129. | 5009126      | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,052  | 10,83     | 0,56     |
| 130. | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,030  | 46,00     | 1,38     |
| 131. | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,571  | 100,00    | 57,10    |
| 132. | 5009597      | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                  | kg       | 0,200  | 136,67    | 27,33    |
| 133. | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,016  | 100,00    | 1,60     |
| 134. | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,118  | 70,00     | 8,28     |
| 135. | 502-9079     | Conductori neizolati                                                                                                        | t        | 0,000  | 0,00      | 0,00     |
| 136. | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,002  | 50 000,00 | 85,00    |
| 137. | 507061k      | Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54                                                                      | buc      | 3,000  | 45,08     | 135,24   |
| 138. | 520-0037     | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                           | t        | 0,000  | 0,00      | 0,00     |
| 139. | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,735  | 23,00     | 16,91    |
| 140. | 530-01811    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm                                                            | m        | 29,000 | 13,33     | 386,57   |
| 141. | 530-018113   | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm                                                            | m        | 14,000 | 25,72     | 360,08   |
| 142. | 530-01815    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm                                                           | m        | 24,000 | 46,25     | 1 110,00 |
| 143. | 542-9025     | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,202  | 23,00     | 4,65     |
| 144. | 5420031      | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t        | 0,000  | 100,00    | 0,01     |
| 145. | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,093  | 25,20     | 2,34     |
| 146. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,382  | 10,00     | 3,83     |
| 147. | 551-0455     | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc      | 0,068  | 0,00      | 0,00     |
| 148. | 55144176     | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300                                                                          | buc      | 1,000  | 3 720,00  | 3 720,00 |
| 149. | 552105       | Convectoe electric P=2000W                                                                                                  | buc      | 1,000  | 1 625,00  | 1 625,00 |
| 150. | 5521225      | Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT                                                                           | buc      | 3,000  | 76,67     | 230,01   |
| 151. | 5521228      | Intrerupator automat polar BA47-29, 2A(B)                                                                                   | buc      | 3,000  | 35,83     | 107,49   |
| 152. | 5564192      | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10A/4,5kA (B)                                                                    | buc      | 1,000  | 27,50     | 27,50    |
| 153. | 55644195     | Automat diferential 2-poli 2P/16A/30mA/4,5kA                                                                                | buc      | 2,000  | 214,17    | 428,34   |
| 154. | 556442444196 | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/30mA/4,5kA                                                                               | buc      | 1,000  | 129,17    | 129,17   |
| 155. | 556451192    | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)                                                                     | buc      | 3,000  | 27,50     | 82,50    |
| 156. | 5564521      | Таймер цифровой ТЭ15                                                                                                        | buc      | 1,000  | 452,20    | 452,20   |

|      |             |                                                                                                  |     |         |        |                   |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 157. | 5564524001  | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-33/M6E-160H/In=100A cu declansatorelectronic                 | buc | 1,000   | 878,33 | 878,33            |
| 158. | 55645551    | Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C63A                                                   | buc | 1,000   | 80,83  | 80,83             |
| 159. | 55645631    | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C25A/4,5kA                                                | buc | 1,000   | 105,00 | 105,00            |
| 160. | 556467222   | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C10A/4,5 kA                                                     | buc | 1,000   | 28,17  | 28,17             |
| 161. | 5565367     | Fixarea firului                                                                                  | buc | 2,000   | 12,79  | 25,58             |
| 162. | 55654452117 | Панов ЩРН-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм                                                      | buc | 1,000   | 968,00 | 968,00            |
| 163. | 55654452118 | Панов ЩРН-12з-1/IP54-PRO разм.329x310x138мм                                                      | buc | 1,000   | 626,00 | 626,00            |
| 164. | 55666112    | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                                                      | buc | 2,000   | 28,33  | 56,66             |
| 165. | 5566622251  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80A BPM-2/3P/80A                                             | buc | 1,000   | 700,83 | 700,83            |
| 166. | 5566655251  | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A                                                          | buc | 2,000   | 81,67  | 163,34            |
| 167. | 5566994k5   | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A                                                | buc | 2,000   | 100,00 | 200,00            |
| 168. | 66641       | Розетка 2Р+РЕ                                                                                    | buc | 2,000   | 49,17  | 98,34             |
| 169. | 777121      | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144mm                          | buc | 1,000   | 330,00 | 330,00            |
| 170. | 77777101    | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 2600Lm, 26W, 660x173x103mm - LZ.OPL.Eco.Led 600 | buc | 4,000   | 215,00 | 860,00            |
| 171. | 7777712     | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66                                           | buc | 3,000   | 832,50 | 2 497,50          |
| 172. | 888085331   | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                                            | buc | 3,000   | 200,00 | 600,00            |
| 173. | 888150      | Cabluri АПвБбШп-1 5x25,0мм2                                                                      | m   | 20,000  | 70,83  | 1 416,60          |
| 174. | 8881522     | Cabluri АПвБбШп-1 5x16,0мм2                                                                      | m   | 35,000  | 49,17  | 1 720,95          |
| 175. | 8881523     | Cablu АПвЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                      | m   | 420,000 | 179,00 | 75 180,00         |
| 176. | 8885331     | Separator PB3-10/400 I УХЛ23                                                                     | buc | 1,000   | 109,00 | 109,00            |
| 177. | 8888156     | Cabluri АПвБбШп-1 3x6,0мм2                                                                       | m   | 75,000  | 49,00  | 3 675,00          |
| 178. | 888831      | Teava PVC д=16мм                                                                                 | m   | 30,000  | 5,28   | 158,40            |
| 179. | 888832      | Teava PVC д=20мм                                                                                 | m   | 15,000  | 5,83   | 87,45             |
| 180. | 888833      | Teava PVC д=25мм                                                                                 | m   | 35,000  | 9,17   | 320,95            |
| 181. | 8888342     | Teava PVC д=110мм                                                                                | m   | 3,060   | 51,75  | 158,35            |
| 182. | 88888421    | Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2                                                                       | m   | 35,000  | 11,25  | 393,75            |
| 183. | 888884221   | Cablu ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм2                                                                       | m   | 25,000  | 17,08  | 427,00            |
| 184. | 88888426    | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм2                                                                     | m   | 10,000  | 11,25  | 112,50            |
| 185. | 88888435    | Cablu АBBГнг(А)-LS 4x35мм2                                                                       | m   | 5,000   | 52,92  | 264,60            |
| 186. | 888884571   | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                     | m   | 20,000  | 51,67  | 1 033,40          |
| 187. | 8888850     | Otel cornier 50x50x5мм                                                                           | m   | 25,000  | 60,83  | 1 520,75          |
| 188. | 88888535    | Cablu АBBГнг(А)-LS 5x35мм2                                                                       | m   | 5,000   | 65,83  | 329,15            |
| 189. | 931111      | Siguranta fuzibila 16A                                                                           | buc | 3,000   | 37,50  | 112,50            |
| 190. | 9991256     | Mini manson terminal 3ПКТПМИНИ - 2,5/10                                                          | buc | 8,000   | 345,00 | 2 760,00          |
|      |             | <b>Итого по строительным материалам</b>                                                          |     |         |        | <b>267 857,27</b> |

#### **Строительные машины:**

|    |        |                                                                                                                        |      |        |        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,760  | 95,00  | 72,20     |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,760  | 280,00 | 212,80    |
| 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 37,649 | 275,00 | 10 353,36 |
| 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,480  | 275,00 | 132,00    |



|     |               |                                                                         |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 5.  | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                         | h-ut | 0,554  | 98,00  | 54,33            |
| 6.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                         | h-ut | 20,933 | 98,00  | 2 051,41         |
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)              | h-ut | 21,117 | 98,00  | 2 069,45         |
| 8.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                      | h-ut | 16,487 | 165,00 | 2 720,36         |
| 9.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                 | h-ut | 93,550 | 165,00 | 15 435,75        |
| 10. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 12,542 | 25,00  | 313,55           |
| 11. | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                 | h-ut | 0,553  | 275,00 | 151,97           |
| 12. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m            | h-ut | 3,600  | 540,00 | 1 944,00         |
| 13. | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                       | h-ut | 0,781  | 320,00 | 249,98           |
| 14. | 161002        | Automacara, 16 t                                                        | h-ut | 0,187  | 275,00 | 51,48            |
| 15. | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                     | h-ut | 0,078  | 45,00  | 3,53             |
| 16. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc             | h-ut | 1,215  | 320,00 | 388,80           |
| 17. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                     | h-ut | 0,550  | 300,00 | 164,94           |
| 18. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                    | h-ut | 0,360  | 15,00  | 5,40             |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                   | h-ut | 3,429  | 45,00  | 154,29           |
| 20. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                              | h-ut | 1,420  | 20,00  | 28,40            |
| 21. | 331002        | Masini de gaurit                                                        | h-ut | 0,055  | 20,00  | 1,09             |
| 22. | 331451        | Perforatoare electrice                                                  | h-ut | 4,141  | 20,00  | 82,82            |
| 23. | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                         | h-ut | 0,022  | 275,00 | 6,16             |
| 24. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                   | h-ut | 1,330  | 65,00  | 86,45            |
| 25. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                   | h-ut | 0,473  | 125,00 | 59,08            |
| 26. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                   | h-ut | 35,329 | 125,00 | 4 416,07         |
| 27. | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 0,333  | 125,00 | 41,63            |
|     |               | <b>Итого по строительным машинам</b>                                    |      |        |        | <b>41 251,29</b> |

**Всего:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 421 666,97 |
| TVA                | 20,00 % | 84 333,39  |

**Итого по смете:**

**506 000,36**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект

## Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele Dealul Morilor si Ivascova).

### Каталог единичных расценок к объекту № 4-2-1 Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE/EIE/EEF) (развернутая форма)

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                       |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл. |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                     |
|          |                                     | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                               |                         |                       |
| 1        | TsA02B                              | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3                   |                                               |                         | 101,11<br>101,11      |
|          | 931006001<br>9900                   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om                 | 1,190                                         | 84,97                   | 101,11                |
| 2        | 33-04-02<br>7-3                     | Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                  | buc                  |                                               |                         | 1 284,83<br>342,43    |
|          | 1                                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om                 | 4,030                                         | 84,97                   | 342,43                |
|          | 101-1757                            | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg                   | 0,050                                         | 10,00                   | 0,50                  |
|          | 101-1292                            | White-spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t                    | 0,00012                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 101-0962                            | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                    | 0,00005                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 542-9025                            | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg                   | 0,100                                         | 23,00                   | 2,30                  |
|          | 113-0079                            | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t                    | 0,00003                                       | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 408-0200                            | Amestec din nisip-pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3                   | 0,000                                         | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 446-2431                            | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3                   | 0,000                                         | 0,00                    | 0,00                  |
|          | 160402                              | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut                 | 1,740                                         | 540,00                  | 939,60                |
| 3        | TsC03F1                             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3               |                                               |                         | 720,00                |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7                        |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|   |                   | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для траншей)                                                                                                                       |        |        |        | 0,00                     |
|   | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,250  | 320,00 | 720,00                   |
| 4 | TsA20B            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)                                                                 | m3     |        |        | 175,04<br><hr/> 175,04   |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,060  | 84,97  | 175,04                   |
| 5 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |        |        | 327,00<br><hr/> 0,00     |
|   | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,090  | 300,00 | 327,00                   |
| 6 | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)                                             | 100 m3 |        |        | 1 216,99<br><hr/> 749,44 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,820  | 84,97  | 749,44                   |
|   | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,390 | 45,00  | 467,55                   |
| 7 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                | m3     |        |        | 26,34<br><hr/> 26,34     |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,310  | 84,97  | 26,34                    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6          | 7                                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------------------------------|
| 8  | TsC26A<br>1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II<br>(Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) | 100 m3 |         |            | <div>396,04</div> <div>0,00</div>     |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,320   | 300,00     | 396,04                                |
| 9  | Цена поставщика   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |            | <div>6,67</div> <div>0,00</div>       |
|    | 1158951           | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,000   | 6,67       | 6,67                                  |
| 10 | Цена поставщика   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |         |            | <div>375,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 1158952           | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,000   | 375,00     | 375,00                                |
| 11 | 33-04-00<br>3-2   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)                                                                                                     | buc    |         |            | <div>1 828,56</div> <div>671,26</div> |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 7,900   | 84,97      | 671,26                                |
|    | 101-1714          | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 101-9341          | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 110-9030          | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 500-9057          | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 110-9126          | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,100   | 14,00      | 1,40                                  |
|    | 101-1757          | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,020   | 10,00      | 0,20                                  |
|    | 101-0962          | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,00003 | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 101-0404          | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0004  | 247 500,00 | 99,00                                 |
|    | 542-9025          | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,100   | 23,00      | 2,30                                  |
|    | 113-0079          | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0001  | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 110-9091          | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 201-9261          | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 201-9266          | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 201-9285          | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 446-2011          | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,000   | 0,00       | 0,00                                  |
|    | 160402            | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,860   | 540,00     | 1 004,40                              |
|    | 400001            | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,400   | 125,00     | 50,00                                 |
| 12 | Pretul firmei     | Stilp CB-105                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |         |            | <div>2 142,86</div> <div>0,00</div>   |
|    | 12365892          | Стойка CB-105                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,000   | 2 142,86   | 2 142,86                              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
| 13 | 33-04-01<br>6-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |         |        | 193,39<br>37,39      |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,440   | 84,97  | 37,39                |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,240   | 95,00  | 22,80                |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,240   | 280,00 | 67,20                |
|    | 021141          | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,240   | 275,00 | 66,00                |
| 14 | 33-04-01<br>6-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |         |        | 73,74<br>21,24       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,250   | 84,97  | 21,24                |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,140   | 95,00  | 13,30                |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,140   | 280,00 | 39,20                |
| 15 | 33-04-00<br>7-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                           | buc  |         |        | 84,12<br>84,12       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,990   | 84,97  | 84,12                |
|    | 446-2301k<br>1  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                                                                    | m3   | 0,000   | 0,00   | 0,00                 |
| 16 | 33-04-00<br>9-8 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС-70-1х70мм2, ШФ-20 - 3 шт.)          | 1 km |         |        | 6 616,88<br>6 160,32 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 72,500  | 84,97  | 6 160,32             |
|    | 542-9025        | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,100   | 23,00  | 2,30                 |
|    | 110-9009        | Armatura liniara                                                                                                                                       | t    | 0,000   | 0,00   | 0,00                 |
|    | 551-0455        | Conectoare ovale "СОАС"                                                                                                                                | buc  | 3,400   | 0,00   | 0,00                 |
|    | 520-0037        | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                      | t    | 0,0035  | 0,00   | 0,00                 |
|    | 101-1757        | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,050   | 10,00  | 0,50                 |
|    | 101-1745        | Benzina solvent                                                                                                                                        | t    | 0,00006 | 0,00   | 0,00                 |
|    | 101-1292        | White-spirit                                                                                                                                           | t    | 0,00022 | 0,00   | 0,00                 |
|    | 110-9032        | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                                                       | t    | 0,000   | 0,00   | 0,00                 |
|    | 502-9079        | Conductori neizolati                                                                                                                                   | t    | 0,000   | 0,00   | 0,00                 |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 3,630   | 125,00 | 453,75               |
| 17 | Pret de         | Conductor                                                                                                                                              | m    |         |        | 51,67                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6        | 7                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------|
|    | piata             | AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |          | 0,00                   |
|    | 1012225           | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,000     | 51,67    | 51,67                  |
| 18 | 34-02-00<br>3-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=40mm)                                                                                                                                                                                            | 1 km |           |          | 25 051,36<br>11 301,01 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 133,000   | 84,97    | 11 301,01              |
|    | 101-0070          | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0008    | 0,00     | 0,00                   |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                   | m3   | 0,080     | 5 300,00 | 420,34                 |
|    | 530-01811         | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1 000,000 | 13,33    | 13 330,00              |
| 19 | 34-02-00<br>3-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=63mm)                                                                                                                                                                                            | 1 km |           |          | 37 437,44<br>11 301,01 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 133,000   | 84,97    | 11 301,01              |
|    | 101-0070          | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0008    | 0,00     | 0,00                   |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                   | m3   | 0,080     | 5 300,00 | 416,43                 |
|    | 530-01811<br>3    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1 000,000 | 25,72    | 25 720,00              |
| 20 | 34-02-00<br>3-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=160mm)                                                                                                                                                                                           | 1 km |           |          | 57 970,59<br>11 301,01 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 133,000   | 84,97    | 11 301,01              |
|    | 101-0070          | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0008    | 0,00     | 0,00                   |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                   | m3   | 0,080     | 5 300,00 | 419,58                 |
|    | 530-01815         | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1 000,000 | 46,25    | 46 250,00              |
| 21 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона B7,5) | m3   |           |          | 1 679,90<br>327,13     |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,450     | 84,97    | 293,15                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400     | 84,97    | 33,99                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6         | 7                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------|
|    | 266310210<br>00001 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,025  | 1 291,67  | 1 343,77              |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,600  | 15,00     | 9,00                  |
| 22 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |           | 160,23<br>101,96      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 84,97     | 12,75                 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,050  | 84,97     | 89,22                 |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  | 48,33     | 0,24                  |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,300  | 0,83      | 0,25                  |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 3,70      | 1,11                  |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,030  | 16,00     | 0,48                  |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,050  | 22,50     | 1,13                  |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,080  | 22,50     | 1,80                  |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,100  | 250,00    | 25,00                 |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 5 300,00  | 18,49                 |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 5 300,00  | 2,77                  |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120  | 58,33     | 7,00                  |
| 23 | 33-01-01<br>6-1    | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры CC 6M60/144/3 - 3 шт.)                                                              | t    |        |           | 36 426,47<br>2 474,33 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 29,120 | 84,97     | 2 474,33              |
|    | 101-1714           | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                   | t    | 0,000  | 0,00      | 0,00                  |
|    | 110-9126           | Placi metalice                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,000  | 14,00     | 0,00                  |
|    | 201-9024           | Stilpi din otel                                                                                                                                                                                  | t    | 1,030  | 30 000,00 | 30 900,00             |
|    | 030201             | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,080  | 98,00     | 301,84                |
|    | 160202             | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                          | h-ut | 3,070  | 275,00    | 844,25                |
|    | 160601             | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                               | h-ut | 4,340  | 320,00    | 1 388,80              |
|    | 161002             | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,040  | 275,00    | 286,00                |
|    | 400311             | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                          | h-ut | 1,850  | 125,00    | 231,25                |
| 24 | TsA16B             | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                   | m3   |        |           | 113,01                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    | 1                 | spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |      |       |        | 113,01           |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,210 | 84,97  | 102,81           |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120 | 84,97  | 10,20            |
| 25 | TsD18B            | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                      | m3   |       |        | 83,91<br>82,42   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,970 | 84,97  | 82,42            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100 | 14,87  | 1,49             |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b><br><b>2.1. Post de transformare</b>                                                                                                                                                                    |      |       |        |                  |
| 26 | 08-03-52<br>3-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)                                                                                                                               | buc  |       |        | 122,29<br>99,41  |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,170 | 84,97  | 99,41            |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,001 | 160,00 | 0,16             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,159 | 65,83  | 10,47            |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005 | 35,00  | 0,17             |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,000 | 1,88   | 3,76             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 100,00 | 0,10             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,003 | 25,20  | 0,08             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                         | kg   | 0,014 | 10,00  | 0,14             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                       | h-ut | 0,004 | 275,00 | 1,10             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,060 | 20,00  | 1,20             |
|    | 350451            | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,080 | 65,00  | 5,20             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,004 | 125,00 | 0,50             |
| 27 | 08-01-05<br>6-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (PB3-10/400 I УХЛ23)                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 291,87<br>236,22 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,780 | 84,97  | 236,22           |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6      | 7                                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                       | kg      | 0,420   | 65,83  | 27,65                                   |
|    | 1019925          | Saibe patrate                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,040   | 2,00   | 0,08                                    |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                      | h-ut    | 0,060   | 275,00 | 16,50                                   |
|    | 030408           | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                         | h-ut    | 0,040   | 98,00  | 3,92                                    |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,060   | 125,00 | 7,50                                    |
| 28 | 08-01-00<br>1-1  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-63-10/0,4kV в КТП)                                                                                               | buc     |         |        | <div>2 974,43</div> <div>1 911,83</div> |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om    | 22,500  | 84,97  | 1 911,83                                |
|    | 1010113          | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                                                                    | 10 m2   | 0,210   | 1,00   | 0,21                                    |
|    | 1139042          | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,030   | 35,00  | 1,05                                    |
|    | 5009597          | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                                                         | kg      | 0,200   | 136,67 | 27,33                                   |
|    | 5420031          | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                                              | t       | 0,00005 | 100,00 | 0,01                                    |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                      | h-ut    | 3,310   | 275,00 | 910,25                                  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,990   | 125,00 | 123,75                                  |
| 29 | 08-03-52<br>1-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A/Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A | buc     |         |        | <div>322,46</div> <div>238,77</div>     |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,810   | 84,97  | 238,77                                  |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                          | kg      | 0,008   | 160,00 | 1,28                                    |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                       | kg      | 0,530   | 65,83  | 34,89                                   |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                       | kg      | 0,030   | 35,00  | 1,05                                    |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,070   | 44,00  | 3,08                                    |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                    | buc     | 6,100   | 1,88   | 11,47                                   |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,020   | 100,00 | 2,00                                    |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,005   | 100,00 | 0,50                                    |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,048   | 25,20  | 1,21                                    |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                        | kg      | 0,072   | 10,00  | 0,72                                    |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                      | h-ut    | 0,004   | 275,00 | 1,10                                    |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,060   | 20,00  | 1,20                                    |
|    | 350451           | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                              | h-ut    | 0,380   | 65,00  | 24,70                                   |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,004   | 125,00 | 0,50                                    |
| 30 | 08-03-52<br>6-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/ Intrerupator automat, 3-poli,                                                                       | buc     |         |        | <div>326,90</div> <div>197,13</div>     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6         | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------------|
|    |                 | VA88-33/M6E-160H/In=100A                                                                                                                                                            |         |       |           |                  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,070 | 74,17     | 5,19             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                           | kg      | 0,004 | 160,00    | 0,64             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,380 | 65,83     | 25,02            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,220 | 3,50      | 4,27             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,014 | 132,50    | 1,85             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,220 | 6,50      | 7,93             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                        | kg      | 0,014 | 35,00     | 0,49             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg      | 0,047 | 44,00     | 2,07             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t       | 0,002 | 13 500,00 | 27,00            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                     | buc     | 6,100 | 1,88      | 11,47            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                                                                          | buc     | 1,000 | 22,00     | 22,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020 | 100,00    | 2,00             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                        | kg      | 0,002 | 100,00    | 0,20             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                    | kg      | 0,009 | 25,20     | 0,23             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                         | kg      | 0,036 | 10,00     | 0,36             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,005 | 275,00    | 1,38             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                               | h-ut    | 0,130 | 25,00     | 3,25             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,040 | 20,00     | 0,80             |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                               | h-ut    | 0,200 | 65,00     | 13,00            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,005 | 125,00    | 0,63             |
|    |                 | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                                                                                                            |         |       |           |                  |
| 31 | 08-03-57<br>2-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 - PE-1) | buc     |       |           | 809,85<br>296,55 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 3,490 | 84,97     | 296,55           |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,250 | 74,17     | 18,54            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,170 | 65,83     | 11,19            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg      | 0,030 | 44,00     | 1,32             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t       | 0,025 | 13 500,00 | 337,50           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,290 | 275,00    | 79,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                               | h-ut    | 1,150 | 25,00     | 28,75            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,290 | 125,00    | 36,25            |
| 32 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                     | buc     |       |           | 97,28            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6         | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                            |      |         |           | 95,17            |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,120   | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg   | 0,020   | 65,83     | 1,32             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,002   | 275,00    | 0,55             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,002   | 125,00    | 0,25             |
| 33 | 08-03-60<br>0-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                         | buc  |         |           | 77,92<br>73,92   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,870   | 84,97     | 73,92            |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                                  | t    | 0,00003 | 0,00      | 0,00             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,010   | 275,00    | 2,75             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,010   | 125,00    | 1,25             |
| 34 | 08-03-57<br>2-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ИЦМП-6-0/ IP65 Garant - PDC-1) | buc  |         |           | 809,85<br>296,55 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 3,490   | 84,97     | 296,55           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,250   | 74,17     | 18,54            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg   | 0,170   | 65,83     | 11,19            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg   | 0,030   | 44,00     | 1,32             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t    | 0,025   | 13 500,00 | 337,50           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,290   | 275,00    | 79,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut | 1,150   | 25,00     | 28,75            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,290   | 125,00    | 36,25            |
| 35 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDC-1)                                                                     | buc  |         |           | 97,28<br>95,17   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,120   | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg   | 0,020   | 65,83     | 1,32             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,002   | 275,00    | 0,55             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,002   | 125,00    | 0,25             |
| 36 | 08-03-57<br>2-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ИЦРН-243 IP54 - PRO - PD-1)      | buc  |         |           | 482,52<br>197,13 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6         | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                     |      |       |           |                  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,150 | 74,17     | 11,13            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                        | kg   | 0,170 | 65,83     | 11,19            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                              | kg   | 0,030 | 44,00     | 1,32             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                | t    | 0,015 | 13 500,00 | 202,50           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut | 0,100 | 275,00    | 27,50            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut | 0,770 | 25,00     | 19,25            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 125,00    | 12,50            |
| 37 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                               | buc  |       |           | 97,28<br>95,17   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                        | kg   | 0,020 | 65,83     | 1,32             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut | 0,002 | 275,00    | 0,55             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut | 0,002 | 125,00    | 0,25             |
| 38 | 08-03-57<br>2-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12з IP54-PRO - PIA-1) | buc  |       |           | 482,52<br>197,13 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,150 | 74,17     | 11,13            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                        | kg   | 0,170 | 65,83     | 11,19            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                              | kg   | 0,030 | 44,00     | 1,32             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                | t    | 0,015 | 13 500,00 | 202,50           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut | 0,100 | 275,00    | 27,50            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut | 0,770 | 25,00     | 19,25            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 125,00    | 12,50            |
| 39 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PIA-1)                                                              | buc  |       |           | 97,28<br>95,17   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                        | kg   | 0,020 | 65,83     | 1,32             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut | 0,002 | 275,00    | 0,55             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut | 0,002 | 125,00    | 0,25             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 40 | M1H05B            | Generator electric diesel 55kVA, AAR100, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (mar. 2282x1008x1532 mm) | t    |         |        | <div>2 961,50</div> <div>2 556,75</div> |
|    | 721424002<br>1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                    | h-om | 26,500  | 84,97  | 2 251,70                                |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,590   | 84,97  | 305,04                                  |
|    | 271070350<br>0624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,000   | 13,00  | 13,00                                   |
|    | 271040360<br>3798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,600   | 14,00  | 22,40                                   |
|    | 287411581<br>7100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,000   | 20,00  | 120,00                                  |
|    | 287411584<br>2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,000   | 4,17   | 25,02                                   |
|    | 287412588<br>2312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,100   | 71,67  | 7,17                                    |
|    | 287315590<br>1194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                        | kg   | 0,600   | 150,00 | 90,00                                   |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,700   | 26,13  | 18,29                                   |
|    | 232011620<br>0535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                       | l    | 0,520   | 15,50  | 8,06                                    |
|    | 232014620<br>0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                               | l    | 1,000   | 16,47  | 16,47                                   |
|    | 232018620<br>1486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                                                                                                      | kg   | 0,200   | 125,00 | 25,00                                   |
|    | 232018620<br>2613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,160   | 100,00 | 16,00                                   |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                  | kw   | 3,400   | 1,87   | 6,36                                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,250   | 10,00  | 2,50                                    |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,500   | 51,67  | 25,83                                   |
|    | 341052000<br>6730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,020   | 275,00 | 5,50                                    |
|    | 292214000<br>6901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,070   | 45,00  | 3,15                                    |
| 41 | 08-03-48<br>2-17  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REțele ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t                                                                 | buc  |         |        | <div>1 155,57</div> <div>508,97</div>   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,990   | 84,97  | 508,97                                  |
|    | 1010501           | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                                                       | t    | 0,00004 | 0,00   | 0,00                                    |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,080   | 74,17  | 5,93                                    |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,040   | 160,00 | 6,40                                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------|
|    | 1019247         | Ulei de turbina                                                                                                             | kg       | 2,400   | 240,83    | 577,99                                  |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 4,080   | 1,88      | 7,67                                    |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 1,000   | 22,00     | 22,00                                   |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,041   | 100,00    | 4,10                                    |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,030   | 10,00     | 0,30                                    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,006   | 275,00    | 1,65                                    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,090   | 25,00     | 2,25                                    |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut     | 0,270   | 65,00     | 17,55                                   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,006   | 125,00    | 0,75                                    |
|    |                 | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                           |          |         |           |                                         |
| 42 | 08-02-14<br>1-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                         | 100 m    |         |           | <div>2 208,95</div> <div>1 164,09</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 13,700  | 84,97     | 1 164,09                                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,86                                    |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 21,80                                   |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,010   | 13 000,00 | 130,00                                  |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,001   | 13 500,00 | 13,42                                   |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 3,73                                    |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,250   | 44,00     | 11,00                                   |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,16                                    |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,041   | 100,00    | 4,10                                    |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,67                                    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,560   | 275,00    | 154,00                                  |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,220   | 98,00     | 315,56                                  |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,220   | 98,00     | 315,56                                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,560   | 125,00    | 70,00                                   |
| 43 | 08-02-14<br>8-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)                           | 100 m    |         |           | <div>2 650,81</div> <div>1 554,95</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,300  | 84,97     | 1 554,95                                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,00                                    |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 20,15                                   |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------------|
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00 | 4,18               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00 | 0,40               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00  | 0,67               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg       | 0,500   | 23,00  | 11,50              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,560   | 275,00 | 154,00             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,260   | 98,00  | 417,48             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,260   | 98,00  | 417,48             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,560   | 125,00 | 70,00              |
| 44 | Pret de piata | Cablu АПВЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                                   | m        |         |        | 179,00<br>0,00     |
|    | 8881523       | Cablu АПВЭгП-10 1x95/16 мм2                                                                                   | m        | 1,000   | 179,00 | 179,00             |
| 45 | Pret de piata | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x25,0мм2                                                                                   | m        |         |        | 70,83<br>0,00      |
|    | 888150        | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x25,0мм2                                                                                   | m        | 1,000   | 70,83  | 70,83              |
| 46 | Pret de piata | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x16,0мм2                                                                                   | m        |         |        | 49,17<br>0,00      |
|    | 8881522       | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x16,0мм2                                                                                   | m        | 1,000   | 49,17  | 49,17              |
| 47 | Pret de piata | Cabluri АПВБ6Шп-1 3x6,0мм2                                                                                    | m        |         |        | 49,00<br>0,00      |
|    | 888156        | Cabluri АПВБ6Шп-1 3x6,0мм2                                                                                    | m        | 1,000   | 49,00  | 49,00              |
| 48 | 08-02-14 2-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m    |         |        | 2 559,35<br>563,35 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,630   | 84,97  | 563,35             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,990   | 275,00 | 1 372,25           |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,990   | 125,00 | 623,75             |
| 49 | 08-02-14 2-2  | Pentru fiecare cablu urmatior se va adauga la norma 08-01-142-1                                               | 100 m    |         |        | 783,58<br>211,58   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,490   | 84,97  | 211,58             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,430   | 275,00 | 393,25             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,430   | 125,00 | 178,75             |
| 50 | 08-02-14 3-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |         |        | 2 249,15<br>553,15 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,510   | 84,97  | 553,15             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,240   | 275,00 | 1 166,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,240   | 125,00    | 530,00               |
| 51 | 08-02-14<br>3-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                   | 100 m    |         |           | 1 304,90<br>288,90   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,400   | 84,97     | 288,90               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2,540   | 275,00    | 698,50               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2,540   | 125,00    | 317,50               |
| 52 | 08-02-14<br>8-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                | 100 m    |         |           | 1 837,50<br>1 053,63 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,400  | 84,97     | 1 053,63             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,00                 |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 23,14                |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,14                 |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,41                 |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,67                 |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg       | 0,500   | 23,00     | 11,50                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,390   | 275,00    | 107,25               |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,000   | 98,00     | 294,00               |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,000   | 98,00     | 294,00               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,390   | 125,00    | 48,75                |
| 53 | Pret de piata   | Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5MM2                                                                                    | m        |         |           | 11,25<br>0,00        |
|    | 88888421        | Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5MM2                                                                                    | m        | 1,000   | 11,25     | 11,25                |
| 54 | Pret de piata   | Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5MM2                                                                                    | m        |         |           | 17,08<br>0,00        |
|    | 888884221       | Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5MM2                                                                                    | m        | 1,000   | 17,08     | 17,08                |
| 55 | Pret de piata   | Cablu BBΓHT(A)-FRLS 3x1,5MM2                                                                                  | m        |         |           | 11,25<br>0,00        |
|    | 88888426        | Cablu BBΓHT(A)-FRLS 3x1,5MM2                                                                                  | m        | 1,000   | 11,25     | 11,25                |
| 56 | 08-02-14<br>8-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе)                 | 100 m    |         |           | 2 657,51<br>1 554,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,300  | 84,97     | 1 554,95             |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 792,00 | 0,00                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                     | t        | 0,0008  | 27 000,00 | 27,00              |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,00               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,40               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 70,00     | 0,70               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                             | kg       | 0,500   | 23,00     | 11,50              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                 | h-ut     | 0,560   | 275,00    | 154,00             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                               | h-ut     | 4,260   | 98,00     | 417,48             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                    | h-ut     | 4,260   | 98,00     | 417,48             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,560   | 125,00    | 70,00              |
| 57 | Pret de piata | Cablu АВВГнг(А)-LS 4x35мм2                                                                                                                                                                    | m        |         |           | 52,92<br>0,00      |
|    | 88888435      | Cablu АВВГнг(А)-LS 4x35мм2                                                                                                                                                                    | m        | 1,000   | 52,92     | 52,92              |
| 58 | Pret de piata | Cablu АВВГнг(А)-LS 5x35мм2                                                                                                                                                                    | m        |         |           | 65,83<br>0,00      |
|    | 88888535      | Cablu АВВГнг(А)-LS 5x35мм2                                                                                                                                                                    | m        | 1,000   | 65,83     | 65,83              |
| 59 | 08-02-41 2-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУВ 1x6мм -1 прокладка) | 100 m    |         |           | 2 089,26<br>572,70 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om     | 6,740   | 84,97     | 572,70             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,020   | 44,00     | 0,88               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,310   | 10,83     | 3,36               |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,800   | 66,67     | 53,34              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,020   | 100,00    | 2,00               |
|    | 444455        | Провод ПУВ 1x6                                                                                                                                                                                | m        | 103,000 | 14,13     | 1 455,39           |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                   | kg       | 0,160   | 10,00     | 1,60               |
|    |               | <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>                                                                                                                                                                 |          |         |           |                    |
| 60 | 08-02-30 5-4  | Traversa pe stilp                                                                                                                                                                             | buc      |         |           | 66,59<br>34,84     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om     | 0,410   | 84,97     | 34,84              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                 | h-ut     | 0,001   | 275,00    | 0,28               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,190   | 165,00    | 31,35              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,001   | 125,00    | 0,13               |
| 61 | Pretul firmei | Traversa TM 2                                                                                                                                                                                 | buc      |         |           | 1 299,17<br>0,00   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|    |                  |                                                                                                               |      |       |          |                  |
|    | 110-11408<br>3   | Traversa TM 2                                                                                                 | buc  | 1,000 | 1 299,17 | 1 299,17         |
| 62 | Pretul<br>firmei | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                      | buc  |       |          | 3 036,67<br>0,00 |
|    | 110-14084        | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                      | buc  | 1,000 | 3 036,67 | 3 036,67         |
| 63 | 08-02-30<br>5-1  | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                      | buc  |       |          | 76,89<br>20,39   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,240 | 84,97    | 20,39            |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28             |
|    | 031050           | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,340 | 165,00   | 56,10            |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,001 | 125,00   | 0,13             |
| 64 | Pretul<br>firmei | Clema X1                                                                                                      | buc  |       |          | 41,00<br>0,00    |
|    | 110-14004        | Хомут X1                                                                                                      | buc  | 1,000 | 41,00    | 41,00            |
| 65 | Pretul<br>firmei | Conductor ЗП1                                                                                                 | m    |       |          | 60,00<br>0,00    |
|    | 110-14010        | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                     | m    | 1,000 | 60,00    | 60,00            |
| 66 | Pretul<br>firmei | Fixarea firului                                                                                               | buc  |       |          | 12,79<br>0,00    |
|    | 5565367          | Fixarea firului                                                                                               | buc  | 1,000 | 12,79    | 12,79            |
| 67 | Pretul<br>firmei | Capacel K-6                                                                                                   | buc  |       |          | 5,20<br>0,00     |
|    | 11589141         | Колпачек К-6                                                                                                  | buc  | 1,000 | 5,20     | 5,20             |
| 68 | Pretul<br>firmei | Clema ПА                                                                                                      | buc  |       |          | 9,17<br>0,00     |
|    | 11589144         | Зажим ПА                                                                                                      | buc  | 1,000 | 9,17     | 9,17             |
| 69 | Pretul<br>firmei | Clema ПС                                                                                                      | buc  |       |          | 33,33<br>0,00    |
|    | 11589142         | Зажим ПС                                                                                                      | buc  | 1,000 | 33,33    | 33,33            |
| 70 | 08-02-30<br>5-2  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                          | buc  |       |          | 199,76<br>103,66 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om | 1,220 | 84,97    | 103,66           |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | 275,00   | 0,28             |
|    | 031050           | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,580 | 165,00   | 95,70            |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,001 | 125,00   | 0,13             |
| 71 | Pretul<br>firmei | Consola KM1                                                                                                   | buc  |       |          | 456,75<br>0,00   |
|    | 110-13455<br>1   | Consola KM1                                                                                                   | buc  | 1,000 | 456,75   | 456,75           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 72 | Pretul firmei   | Consola PA1                                                                                                                                     | buc      |         |           | 90,00<br>0,00      |
|    | 110-1406        | Кронштейн PA1                                                                                                                                   | buc      | 1,000   | 90,00     | 90,00              |
| 73 | Pretul firmei   | Consola PA-2                                                                                                                                    | buc      |         |           | 458,33<br>0,00     |
|    | 110-13407       | Consola PA-2                                                                                                                                    | buc      | 1,000   | 458,33    | 458,33             |
| 74 | 08-01-05<br>6-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                                                              | buc      |         |           | 291,87<br>236,22   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                        | h-om     | 2,780   | 84,97     | 236,22             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                    | kg       | 0,420   | 65,83     | 27,65              |
|    | 1019925         | Saibe patrate                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,040   | 2,00      | 0,08               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,060   | 275,00    | 16,50              |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                      | h-ut     | 0,040   | 98,00     | 3,92               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,060   | 125,00    | 7,50               |
| 75 | 08-01-06<br>6-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН10)                                                                         | set      |         |           | 345,93<br>254,91   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                        | h-om     | 3,000   | 84,97     | 254,91             |
|    | 110-90355<br>3  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                                                                      | buc      | 0,000   | 0,00      | 0,00               |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                    | kg       | 0,380   | 65,83     | 25,02              |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ППС-50"                                                                                                      | buc      | 1,000   | 22,00     | 22,00              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,110   | 275,00    | 30,25              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,110   | 125,00    | 13,75              |
| 76 | 08-02-16<br>5-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc      |         |           | 1 197,32<br>480,08 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                        | h-om     | 5,650   | 84,97     | 480,08             |
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                       | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                               | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut     | 4,290   | 165,00    | 707,85             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 77 | Pretul firmei   | Manson terminal, sectiunea 1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                                                  | buc      |         |           | 500,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                  |                                                                                                                     |      |       |        | 0,00            |
|    | 115891499<br>93  | Manson terminal, sectiunea<br>1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                   | buc  | 1,000 | 500,00 | 500,00          |
| 78 | 08-01-05<br>2-1  | Izolator de sustinere, tensiune pina<br>la 10 kV, cantitate puncte de<br>fixare: 1 (Изолятор подвешной<br>ПС-70Е)   | buc  |       |        | 46,74<br>39,09  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                            | h-om | 0,460 | 84,97  | 39,09           |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,080 | 65,83  | 5,27            |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 | 275,00 | 1,38            |
|    | 030408           | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                       | h-ut | 0,004 | 98,00  | 0,39            |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut | 0,005 | 125,00 | 0,63            |
| 79 | Pretul<br>firmei | Clema de tensionare НБ-2                                                                                            | buc  |       |        | 108,33<br>0,00  |
|    | 11589145         | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                 | buc  | 1,000 | 108,33 | 108,33          |
| 80 | Pretul<br>firmei | Urechiusa cu un picior У1-7-16                                                                                      | buc  |       |        | 100,00<br>0,00  |
|    | 11589147         | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                               | buc  | 1,000 | 100,00 | 100,00          |
| 81 | Pretul<br>firmei | Clema А1А                                                                                                           | buc  |       |        | 49,17<br>0,00   |
|    | 115891043        | Зажим аппаратный А1А                                                                                                | buc  | 1,000 | 49,17  | 49,17           |
| 82 | Pretul<br>firmei | Clema А2А                                                                                                           | buc  |       |        | 49,17<br>0,00   |
|    | 11589143         | Зажим аппаратный А2А                                                                                                | buc  | 1,000 | 49,17  | 49,17           |
| 83 | Pretul<br>firmei | Legatura intermediara ПРТ-7                                                                                         | buc  |       |        | 50,00<br>0,00   |
|    | 11589148         | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                           | buc  | 1,000 | 50,00  | 50,00           |
| 84 | Pretul<br>firmei | Cercel CPC-7-17                                                                                                     | buc  |       |        | 88,00<br>0,00   |
|    | 11589149         | Серьга CPC-7-17                                                                                                     | buc  | 1,000 | 88,00  | 88,00           |
| 85 | 08-03-52<br>3-1  | Siguranta, instalata pe suport<br>izolator, curent pina la 100 A<br>(Siguranta 16A)                                 | buc  |       |        | 122,29<br>99,41 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                            | h-om | 1,170 | 84,97  | 99,41           |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                           | kg   | 0,001 | 160,00 | 0,16            |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg   | 0,159 | 65,83  | 10,47           |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                        | kg   | 0,005 | 35,00  | 0,17            |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                     | buc  | 2,000 | 1,88   | 3,76            |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                        | kg   | 0,001 | 100,00 | 0,10            |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                    | kg   | 0,003 | 25,20  | 0,08            |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30                                      | kg   | 0,014 | 10,00  | 0,14            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6         | 7                                             |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
|    |                 | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 |          |         |           |                                               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut     | 0,004   | 275,00    | 1,10                                          |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,060   | 20,00     | 1,20                                          |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                           | h-ut     | 0,080   | 65,00     | 5,20                                          |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut     | 0,004   | 125,00    | 0,50                                          |
| 86 | 08-02-40<br>9-3 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm                                                                  | 100 m    |         |           | <div>9 416,92</div> <hr/> <div>3 322,33</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om     | 39,100  | 84,97     | 3 322,33                                      |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                             | t        | 0,0021  | 20 792,00 | 69,31                                         |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg       | 0,960   | 74,17     | 71,20                                         |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90                                         |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc   | 13,400  | 6,50      | 87,10                                         |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                   | kg       | 0,550   | 35,00     | 19,25                                         |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 6,700   | 22,90     | 153,43                                        |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                | buc      | 18,000  | 18,25     | 328,50                                        |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,800   | 25,00     | 45,00                                         |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                   | h-ut     | 0,440   | 275,00    | 121,00                                        |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                              | h-ut     | 29,400  | 165,00    | 4 851,00                                      |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut     | 2,700   | 25,00     | 67,50                                         |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                                                                          | h-ut     | 8,970   | 20,00     | 179,40                                        |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut     | 0,440   | 125,00    | 55,00                                         |
| 87 | Pretul firmei   | Teava PVC Д=110ММ                                                                                                                                                               | m        |         |           | <div>52,78</div> <hr/> <div>0,00</div>        |
|    | 8888342         | Teava PVC Д=110ММ                                                                                                                                                               | m        | 1,020   | 51,75     | 52,78                                         |
| 88 | Pretul firmei   | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                    | m        |         |           | <div>51,67</div> <hr/> <div>0,00</div>        |
|    | 888884571       | Conductor AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                    | m        | 1,000   | 51,67     | 51,67                                         |
|    |                 | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                            |          |         |           |                                               |
| 89 | 08-02-16<br>5-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТП-1 16/25) | buc      |         |           | <div>1 050,64</div> <hr/> <div>429,10</div>   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om     | 5,050   | 84,97     | 429,10                                        |
|    | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                       | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00                                          |
|    | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00                                          |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                               | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02                                          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,710   | 165,00    | 612,15             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 90 | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                                                                                                 | buc      |         |           | 345,00<br>0,00     |
|    | 115891499 92  | Manson terminal, sectiunea 5ПКТП-1 16/25                                                                                                                                                 | buc      | 1,000   | 345,00    | 345,00             |
| 91 | 08-02-16 5-1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Mini manson terminal 3ПКТПмини -2,5/10) | buc      |         |           | 1 395,64<br>429,10 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,050   | 84,97     | 429,10             |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 9991256       | Mini manson terminal 3ПКТПмини - 2,5/10                                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 345,00    | 345,00             |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,710   | 165,00    | 612,15             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 92 | 08-02-16 5-2  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2                                          | buc      |         |           | 1 197,32<br>480,08 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,650   | 84,97     | 480,08             |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                | t        | 0,0004  | 15 000,00 | 6,00               |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 0,00      | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 500,00    | 1,02               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,010   | 100,00    | 1,00               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 70,00     | 0,17               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,003   | 275,00    | 0,82               |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 4,290   | 165,00    | 707,85             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,003   | 125,00    | 0,38               |
| 93 | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                                                                                                                              | buc      |         |           | 450,00<br>0,00     |
|    | 115891499 91  | Manson terminal, sectiunea 1 ПКВТ-10-70/120                                                                                                                                              | buc      | 1,000   | 450,00    | 450,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6         | 7                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------|
|    |                  | <b>2.6. Echipament de iluminat</b>                                                                                                |          |         |           |                                           |
| 94 | 08-03-59<br>4-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, , 2 (LED) | 100 buc  |         |           | <div>59 298,46</div> <div>23 026,87</div> |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                          | h-om     | 271,000 | 84,97     | 23 026,87                                 |
|    | 1011616          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                           | t        | 0,560   | 11 380,00 | 6 372,80                                  |
|    | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg       | 2,100   | 74,17     | 155,76                                    |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg       | 10,400  | 65,83     | 684,63                                    |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,55                                     |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc   | 15,300  | 6,50      | 99,45                                     |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                            | kg       | 3,000   | 44,00     | 132,00                                    |
|    | 4050011          | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                             | t        | 0,005   | 0,00      | 0,00                                      |
|    | 5009089          | Profil de montaj perforat                                                                                                         | buc      | 120,000 | 151,67    | 18 200,40                                 |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                 | 1000 buc | 0,053   | 500,00    | 27,00                                     |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                      | 100 m    | 0,100   | 70,00     | 7,00                                      |
|    | 5070001          | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                 | t        | 0,003   | 50 000,00 | 200,00                                    |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv       | kg       | 0,420   | 10,00     | 4,20                                      |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut     | 1,210   | 275,00    | 332,75                                    |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut     | 59,300  | 165,00    | 9 784,50                                  |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut     | 1,780   | 25,00     | 44,50                                     |
|    | 331002           | Masini de gaurit                                                                                                                  | h-ut     | 1,090   | 20,00     | 21,80                                     |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut     | 1,210   | 125,00    | 151,25                                    |
| 95 | Pretul firmei    | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 2600Lm, 26W, 660x173x103mm - LZ.OPL.Eco.Led 600                                  | buc      |         |           | <div>215,00</div> <div>0,00</div>         |
|    | 77777101         | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 2600Lm, 26W, 660x173x103mm - LZ.OPL.Eco.Led 600                                  | buc      | 1,000   | 215,00    | 215,00                                    |
| 96 | Pretul firmei    | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                           | buc      |         |           | <div>330,00</div> <div>0,00</div>         |
|    | 777121           | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                           | buc      | 1,000   | 330,00    | 330,00                                    |
| 97 | 08-02-36<br>9-3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur<br>Светильник для наруж. освещения)                            | buc      |         |           | <div>251,10</div> <div>155,50</div>       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|     |                 |                                                                                                                               |         |         |           |                      |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,830   | 84,97     | 155,50               |
|     | 1019460         | Banda "ПXB-304"                                                                                                               | kg      | 0,012   | 220,00    | 2,64                 |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg      | 0,010   | 46,00     | 0,46                 |
|     | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t       | 0,0005  | 50 000,00 | 25,00                |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,010   | 10,00     | 0,10                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,020   | 275,00    | 5,50                 |
|     | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                       | h-ut    | 0,360   | 165,00    | 59,40                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,020   | 125,00    | 2,50                 |
|     |                 | <b>2.7. Articole electrice de instalare</b>                                                                                   |         |         |           |                      |
| 98  | 08-03-59<br>1-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54                                                | 100 buc |         |           | 8 151,72<br>3 356,32 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 39,500  | 84,97     | 3 356,32             |
|     | 507061k         | Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54                                                                        | buc     | 100,000 | 45,08     | 4 508,00             |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016 | 0,00      | 0,00                 |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t       | 0,0003  | 0,00      | 0,00                 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,020   | 132,50    | 135,15               |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc | 1,030   | 10,83     | 11,15                |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,110   | 10,00     | 1,10                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,030   | 275,00    | 8,25                 |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 6,400   | 20,00     | 128,00               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,030   | 125,00    | 3,75                 |
| 99  | 08-03-60<br>3-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП0,25 220/12)                                                                           | buc     |         |           | 1 086,77<br>121,51   |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,430   | 84,97     | 121,51               |
|     | 1235681         | Ящик ЯТП-0,25 220/12                                                                                                          | buc     | 1,000   | 946,76    | 946,76               |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,040   | 132,50    | 5,30                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,020   | 275,00    | 5,50                 |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,260   | 20,00     | 5,20                 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,020   | 125,00    | 2,50                 |
| 100 | 08-03-59<br>1-8 | Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila                                                                                              | 100 buc |         |           | 8 879,11<br>3 670,70 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 43,200  | 84,97     | 3 670,70             |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016 | 0,00      | 0,00                 |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t       | 0,0003  | 0,00      | 0,00                 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,020   | 132,50    | 135,15               |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                                                    | 100 buc | 1,030   | 10,83     | 11,15            |
|     | 66641           | Розетка 2P+PE                                                                                                                                      | buc     | 100,000 | 49,17     | 4 917,00         |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,110   | 10,00     | 1,10             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,040   | 275,00    | 11,00            |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                         | h-ut    | 6,400   | 20,00     | 128,00           |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 125,00    | 5,00             |
| 101 | 08-03-60<br>5-1 | Convector electric 2000W                                                                                                                           | buc     |         |           | 142,76<br>105,36 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,240   | 84,97     | 105,36           |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,020   | 10,00     | 0,20             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,080   | 275,00    | 22,00            |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                         | h-ut    | 0,260   | 20,00     | 5,20             |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,080   | 125,00    | 10,00            |
| 102 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) | buc     |         |           | 211,17<br>132,55 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,560   | 84,97     | 132,55           |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg      | 0,070   | 74,17     | 5,19             |
|     | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                          | kg      | 0,001   | 160,00    | 0,16             |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,049   | 65,83     | 3,23             |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                             | 10 buc  | 1,220   | 3,50      | 4,27             |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 0,014   | 132,50    | 1,85             |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                           | 10 buc  | 1,220   | 6,50      | 7,93             |
|     | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                       | kg      | 0,006   | 35,00     | 0,21             |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                             | kg      | 0,036   | 44,00     | 1,58             |
|     | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                               | t       | 0,001   | 13 500,00 | 13,50            |
|     | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                    | buc     | 6,100   | 1,88      | 11,47            |
|     | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                         | buc     | 1,000   | 22,00     | 22,00            |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,020   | 100,00    | 2,00             |
|     | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                       | kg      | 0,001   | 100,00    | 0,10             |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                   | kg      | 0,006   | 25,20     | 0,15             |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,012   | 10,00     | 0,12             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,002   | 275,00    | 0,55             |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                                            | h-ut    | 0,130   | 25,00     | 3,25             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6         | 7                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|
|     |                 | electric (de curent continuu)                                                                                                          |        |        |           |                      |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut   | 0,040  | 20,00     | 0,80                 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut   | 0,002  | 125,00    | 0,25                 |
| 103 | Pretul firmei   | Cleme ЗНН-6,0мм2 - на опоре                                                                                                            | buc    |        |           | 5,24<br>0,00         |
|     | 115887816       | Cleme ЗНН-6,0мм2                                                                                                                       | buc    | 1,000  | 5,24      | 5,24                 |
| 104 | 08-02-36<br>3-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) | buc    |        |           | 1 608,26<br>289,75   |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                               | h-om   | 3,410  | 84,97     | 289,75               |
|     | 22211132        | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60                                                                                                            | buc    | 1,000  | 1 050,00  | 1 050,00             |
|     | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                    | t      | 0,0006 | 20 792,00 | 12,48                |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg     | 0,100  | 65,83     | 6,58                 |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                 | kg     | 0,500  | 44,00     | 22,00                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut   | 0,020  | 275,00    | 5,50                 |
|     | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                | h-ut   | 1,330  | 165,00    | 219,45               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut   | 0,020  | 125,00    | 2,50                 |
|     |                 | <b>2.8. Tevi</b>                                                                                                                       |        |        |           |                      |
| 105 | 08-02-40<br>9-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                          | 100 m  |        |           | 5 655,90<br>2 022,29 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                               | h-om   | 23,800 | 84,97     | 2 022,29             |
|     | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                    | t      | 0,0021 | 20 792,00 | 44,18                |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                          | kg     | 0,960  | 74,17     | 71,20                |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc | 13,400 | 3,50      | 46,90                |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc | 13,400 | 6,50      | 87,10                |
|     | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                                          | kg     | 0,200  | 35,00     | 7,00                 |
|     | 5009030         | Flanse                                                                                                                                 | 10 buc | 1,000  | 35,00     | 35,00                |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                 | 10 buc | 6,700  | 22,90     | 153,43               |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc    | 18,000 | 18,25     | 328,50               |
|     | 5009070         | Racordari                                                                                                                              | 10 buc | 1,800  | 25,00     | 45,00                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut   | 0,110  | 275,00    | 30,25                |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                     | h-ut   | 15,800 | 165,00    | 2 607,00             |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut   | 2,700  | 25,00     | 67,50                |
|     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                                 | h-ut   | 4,840  | 20,00     | 96,80                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut   | 0,110  | 125,00    | 13,75                |
| 106 | Pret de piata   | Teava PVC d=16мм                                                                                                                       | m      |        |           | 5,28<br>0,00         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|
|     | 888831          | Teava PVC $\varnothing=16\text{mm}$                                                                                                | m      | 1,000  | 5,28      | 5,28                 |
| 107 | Pret de piata   | Teava PVC $\varnothing=20\text{mm}$                                                                                                | m      |        |           | 5,83<br>0,00         |
|     | 888832          | Teava PVC $\varnothing=20\text{mm}$                                                                                                | m      | 1,000  | 5,83      | 5,83                 |
| 108 | Pret de piata   | Teava PVC $\varnothing=25\text{mm}$                                                                                                | m      |        |           | 9,17<br>0,00         |
|     | 888833          | Teava PVC $\varnothing=25\text{mm}$                                                                                                | m      | 1,000  | 9,17      | 9,17                 |
|     |                 | <b>2.9. Materiale auxiliare</b>                                                                                                    |        |        |           |                      |
| 109 | 08-02-47<br>2-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm ( $\varnothing=10\text{mm}$ ) | 100 m  |        |           | 6 043,23<br>1 809,86 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86             |
|     | 1011613         | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                            | t      | 0,092  | 30 000,00 | 2 800,00             |
|     | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t      | 0,004  | 14 000,00 | 46,67                |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg     | 0,900  | 74,17     | 66,75                |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                             | kg     | 2,400  | 44,00     | 105,60               |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                |
|     | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00               |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,190  | 275,00    | 52,25                |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,190  | 125,00    | 23,75                |
| 110 | 08-02-47<br>2-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm ( $\varnothing=25\text{mm}$ ) | 100 m  |        |           | 6 012,56<br>1 809,86 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86             |
|     | 1011613         | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                            | t      | 0,092  | 30 000,00 | 2 760,00             |
|     | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t      | 0,004  | 14 000,00 | 56,00                |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg     | 0,900  | 74,17     | 66,75                |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                             | kg     | 2,400  | 44,00     | 105,60               |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                |
|     | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00               |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut   | 0,190  | 275,00    | 52,25                |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 0,190  | 125,00    | 23,75                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6         | 7                                        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------------|
| 111 | 08-02-47<br>2-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка) | 100 m  |        |           | <div>3 301,83</div> <div>1 809,86</div>  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86                                 |
|     | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,004  | 14 000,00 | 56,00                                    |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 1,300  | 74,17     | 96,42                                    |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                                    |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                                    |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 2,300  | 44,00     | 101,20                                   |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                                    |
|     | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00                                   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut   | 0,250  | 275,00    | 68,75                                    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                                    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut   | 0,250  | 125,00    | 31,25                                    |
| 112 | Pretul firmei   | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                                                            | m      |        |           | <div>60,83</div> <div>0,00</div>         |
|     | 8888850         | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                                                            | m      | 1,000  | 60,83     | 60,83                                    |
| 113 | 08-02-47<br>2-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Plat banda din otel 50x5mm)                    | 100 m  |        |           | <div>4 731,83</div> <div>1 809,86</div>  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 21,300 | 84,97     | 1 809,86                                 |
|     | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,004  | 14 000,00 | 56,00                                    |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 1,300  | 74,17     | 96,42                                    |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 8,200  | 3,50      | 28,70                                    |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 8,200  | 6,50      | 53,30                                    |
|     | 1019373         | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                       | t      | 0,130  | 11 000,00 | 1 430,00                                 |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 2,300  | 44,00     | 101,20                                   |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 1,500  | 22,90     | 34,35                                    |
|     | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 13,400 | 70,00     | 938,00                                   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut   | 0,250  | 275,00    | 68,75                                    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut   | 3,360  | 25,00     | 84,00                                    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut   | 0,250  | 125,00    | 31,25                                    |
| 114 | 08-01-08<br>7-3 | Constructii metalice                                                                                                                                              | t      |        |           | <div>22 528,81</div> <div>5 285,13</div> |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 62,200 | 84,97     | 5 285,13                                 |
|     | 1011306         | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                                   | t      | 0,180  | 2 250,00  | 405,00                                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|     | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,200  | 74,17     | 311,51            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,000 | 65,83     | 1 777,41          |
|     | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,800  | 150,00    | 120,00            |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,000  | 13 500,00 | 13 500,00         |
|     | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,150  | 375,00    | 56,25             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,740  | 275,00    | 478,50            |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,100 | 25,00     | 377,50            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,740  | 125,00    | 217,50            |
|     |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                  |         |        |           |                   |
| 115 | Pret de piata | Post de transformare KTIK-63/10/0,4kV (complect)                                                              | buc     |        |           | 47 500,00<br>0,00 |
|     | 1158914       | Post de transformare KTIK-63/10/0,4kV (complect)                                                              | buc     | 1,000  | 47 500,00 | 47 500,00         |
| 116 | Pret de piata | Transformator TMГ-63-10/0,4kV                                                                                 | buc     |        |           | 41 666,67<br>0,00 |
|     | 1158912f3     | Transformator TMГ-63-10/0,4kV                                                                                 | buc     | 1,000  | 41 666,67 | 41 666,67         |
| 117 | Pret de piata | Siguranta fuzibila PKT 101-10-31,5 Y3                                                                         | buc     |        |           | 200,00<br>0,00    |
|     | 888085331     | Siguranta fuzibila PKT 101-10-31,5 Y3                                                                         | buc     | 1,000  | 200,00    | 200,00            |
| 118 | Pret de piata | Separator PB3-10/400 I YXJ23                                                                                  | buc     |        |           | 109,00<br>0,00    |
|     | 8885331       | Separator PB3-10/400 I YXJ23                                                                                  | buc     | 1,000  | 109,00    | 109,00            |
| 119 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A                                                             | buc     |        |           | 100,00<br>0,00    |
|     | 5566994k5     | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A                                                             | buc     | 1,000  | 100,00    | 100,00            |
| 120 | Pret de piata | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-33/M6E-160H/In=100A cu declansator electronic                             | buc     |        |           | 878,33<br>0,00    |
|     | 556452400 1   | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-33/M6E-160H/In=100A cu declansatorelectronic                              | buc     | 1,000  | 878,33    | 878,33            |
| 121 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                                                                             | buc     |        |           | 4 812,50<br>0,00  |
|     | 115891221 1   | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                                                                             | buc     | 1,000  | 4 812,50  | 4 812,50          |
| 122 | Pret de piata | Contor cu trei faze 380B, 5-100A, ZMG 310 CR                                                                  | buc     |        |           | 6 525,00<br>0,00  |
|     | 1015u528      | Contor cu trei faze 380B, 5-100A, ZMG 310 CR                                                                  | buc     | 1,000  | 6 525,00  | 6 525,00          |

| 1   | 2             | 3                                                        | 4   | 5     | 6        | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 123 | Pret de piata | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-32/3P/80A            | buc |       |          | 1 021,67<br>0,00 |
|     | 1015u529      | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-32/3P/80A            | buc | 1,000 | 1 021,67 | 1 021,67         |
| 124 | Pret de piata | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300       | buc |       |          | 3 720,00<br>0,00 |
|     | 55144176      | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300       | buc | 1,000 | 3 720,00 | 3 720,00         |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80A BPM-2/3P/80A     | buc |       |          | 700,83<br>0,00   |
|     | 556662225 1   | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80A BPM-2/3P/80A     | buc | 1,000 | 700,83   | 700,83           |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C63A           | buc |       |          | 80,83<br>0,00    |
|     | 55645551      | Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C63A           | buc | 1,000 | 80,83    | 80,83            |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C25A/4,5kA        | buc |       |          | 105,00<br>0,00   |
|     | 55645631      | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C25A/4,5kA        | buc | 1,000 | 105,00   | 105,00           |
| 128 | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10A/4,5kA (B) | buc |       |          | 27,50<br>0,00    |
|     | 5564192       | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10A/4,5kA (B) | buc | 1,000 | 27,50    | 27,50            |
| 129 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/30mA/4,5kA            | buc |       |          | 129,17<br>0,00   |
|     | 556442444 196 | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000 | 129,17   | 129,17           |
| 130 | Pret de piata | Таймер цифровой ТЭ15                                     | buc |       |          | 452,20<br>0,00   |
|     | 5564521       | Таймер цифровой ТЭ15                                     | buc | 1,000 | 452,20   | 452,20           |
| 131 | Pret de piata | Рану ЩРН-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм               | buc |       |          | 968,00<br>0,00   |
|     | 556544521 17  | Рану ЩРН-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм               | buc | 1,000 | 968,00   | 968,00           |
| 132 | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A                  | buc |       |          | 81,67<br>0,00    |
|     | 556665525 1   | Separator de sarcina 3-pol. BH32/3P/50A                  | buc | 1,000 | 81,67    | 81,67            |
| 133 | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A              | buc |       |          | 28,33<br>0,00    |

| 1   | 2                | 3                                                          | 4   | 5     | 6        | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     | 55666112         | Separator de sarcina monopolar BH-32<br>1P 10A             | buc | 1,000 | 28,33    | 28,33            |
| 134 | Pret de<br>piata | Intrerupator automat monopolar,<br>BA47-29/1P/6A/4,5kA (B) | buc |       |          | 27,50<br>0,00    |
|     | 556451192        | Intrerupator automat monopolar,<br>BA47-29/1P/6A/4,5kA (B) | buc | 1,000 | 27,50    | 27,50            |
| 135 | Pret de<br>piata | Intrerupator automat 1-polar,<br>1P/C10A/4,5 kA            | buc |       |          | 28,17<br>0,00    |
|     | 556467222        | Intrerupator automat 1-polar,<br>1P/C10A/4,5 kA            | buc | 1,000 | 28,17    | 28,17            |
| 136 | Pret de<br>piata | Automat diferential 2-poli<br>2P/16A/30mA/4,5kA            | buc |       |          | 214,17<br>0,00   |
|     | 55644195         | Automat diferential 2-poli<br>2P/16A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000 | 214,17   | 214,17           |
| 137 | Pret de<br>piata | Panou ЩРН-123-1/IP54-PRO<br>разм.329x310x138мм             | buc |       |          | 626,00<br>0,00   |
|     | 556544521<br>18  | Panou ЩРН-123-1/IP54-PRO<br>разм.329x310x138мм             | buc | 1,000 | 626,00   | 626,00           |
| 138 | Pret de<br>piata | Separator de tip CUT-OUT                                   | buc |       |          | 76,67<br>0,00    |
|     | 5521225          | Однополюсный предохранитель<br>разъединитель CUT-OUT       | buc | 1,000 | 76,67    | 76,67            |
| 139 | Pret de<br>piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                              | buc |       |          | 480,00<br>0,00   |
|     | 1158914f3<br>5   | Ограничитель перенапряжения<br>ОПН10                       | buc | 1,000 | 480,00   | 480,00           |
| 140 | Pret de<br>piata | Siguranta fuzibila 16A                                     | buc |       |          | 37,50<br>0,00    |
|     | 931111           | Siguranta fuzibila 16A                                     | buc | 1,000 | 37,50    | 37,50            |
| 141 | Pret de<br>piata | Corp de iluminat cu lampi LED,<br>5100Lm, 35W, 220V, IP66  | buc |       |          | 832,50<br>0,00   |
|     | 7777712          | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm,<br>35W, 220V, IP66  | buc | 1,000 | 832,50   | 832,50           |
| 142 | Pret de<br>piata | Convector electric P=2000W                                 | buc |       |          | 1 625,00<br>0,00 |
|     | 552105           | Convector electric P=2000W                                 | buc | 1,000 | 1 625,00 | 1 625,00         |
| 143 | Pret de<br>piata | Intrerupator automat polar<br>BA47-29, 2A(B)               | buc |       |          | 35,83<br>0,00    |
|     | 5521228          | Intrerupator automat polar BA47-29,<br>2A(B)               | buc | 1,000 | 35,83    | 35,83            |

Составил \_\_\_\_\_ ()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

О

должность, подпись (инициалы, фамилия)



**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-2-1

**Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE/EIE/EEF)**

**Valoarea de deviz 506 000,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3     | 2,530                                 | 101,11<br>101,11                      | 255,82<br>255,82       |
| 2      | 33-04-027-3                 | Montarea substațiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000                                 | 1 284,83<br>342,43                    | 1 284,83<br>342,43     |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для траншеи)                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,540                                 | 720,00<br>0,00                        | 388,80<br>0,00         |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,420                                 | 175,04                                | 248,55                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5             | 6                  | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|------------------|
|    |                     | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)                                                                                                                  |        |               | 175,04             | 248,55           |
| 5  | TsD02A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                   | 100 m3 | 0,330         | 327,00<br>0,00     | 107,91<br>0,00   |
| 6  | TsD05A              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)                                                               | 100 m3 | 0,330         | 1 216,99<br>749,44 | 401,61<br>247,31 |
| 7  | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                                  | m3     | 8,180         | 26,34<br>26,34     | 215,47<br>215,47 |
| 8  | TsC26A1             | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) | 100 m3 | 0,144         | 396,04<br>0,00     | 57,03<br>0,00    |
| 9  | Цена поставщи<br>ка | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1 277,00<br>0 | 6,67<br>0,00       | 8 517,59<br>0,00 |
| 10 | Цена                | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 14,400        | 375,00             | 5 400,00         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6                      | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|--------------------|
|    | поставщи<br>ка   |                                                                                                                                                                                     |      |        | 0,00                   | 0,00               |
| 11 | 33-04-003<br>-2  | Montarea stlpilor din beton<br>armat LEA 0,38, 6-10 kV cu<br>traverse fara adaosuri, cu un<br>singur picior cu o proptea<br>(Установка железобетонной<br>опоры двустоечной - CB105) | buc  | 1,000  | 1 828,56<br>671,26     | 1 828,56<br>671,26 |
| 12 | Pretul<br>firmei | Stilp CB-105                                                                                                                                                                        | buc  | 2,000  | 2 142,86<br>0,00       | 4 285,72<br>0,00   |
| 13 | 33-04-016<br>-2  | Transportarea constructiilor si<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrala: a<br>sustinerilor din beton armat cu un<br>singur picior                              | buc  | 2,000  | 193,39<br>37,39        | 386,77<br>74,77    |
| 14 | 33-04-016<br>-5  | Transportarea constructiilor si<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrala: a<br>materialelor echipamentului<br>sustinerilor cu un singur picior                  | buc  | 2,000  | 73,74<br>21,24         | 147,49<br>42,48    |
| 15 | 33-04-007<br>-1  | Montarea placilor din beton<br>armat pentru sustineri LEA 35<br>kV, de ancorare, volum pina la<br>0,2 m3 (Плита П-3и)                                                               | buc  | 2,000  | 84,12<br>84,12         | 168,24<br>168,24   |
| 16 | 33-04-009<br>-8  | Suspendarea in localitate<br>populata a conductorilor LEA<br>6-10 kV, sectiune peste 35 mm2,<br>manual (Подвеска провода<br>АС-70-1х70мм2, ШФ-20 - 3<br>шт.)                        | 1 km | 0,020  | 6 616,88<br>6 160,32   | 132,34<br>123,21   |
| 17 | Pret de<br>piata | Conductor<br>АС-70-1х70мм2-10kV                                                                                                                                                     | m    | 60,000 | 51,67<br>0,00          | 3 100,20<br>0,00   |
| 18 | 34-02-003<br>-1  | Executarea conductelor din tevi<br>de polietilena: pina la 2 gauri,<br>(Teava din PE d=40mm)                                                                                        | 1 km | 0,029  | 25 051,36<br>11 301,01 | 726,49<br>327,73   |
| 19 | 34-02-003<br>-1  | Executarea conductelor din tevi<br>de polietilena: pina la 2 gauri,<br>(Teava din PE d=63mm)                                                                                        | 1 km | 0,014  | 37 437,44<br>11 301,01 | 524,12<br>158,21   |

| 1                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6                      | 7                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|----------------------|
| 20                 | 34-02-003<br>-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=160mm)                                                                                                                                                                                           | 1 km | 0,024  | 57 970,59<br>11 301,01 | 1 391,29<br>271,22   |
| 21                 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона B7,5) | m3   | 0,600  | 1 679,90<br>327,13     | 1 007,94<br>196,28   |
| 22                 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m2   | 1,720  | 160,23<br>101,96       | 275,60<br>175,38     |
| 23                 | 33-01-016<br>-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры CC 6M60/144/3 - 3 шт.)                                                                                                                                               | t    | 0,180  | 36 426,47<br>2 474,33  | 6 556,76<br>445,38   |
| 24                 | TsA16B1         | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)                | m3   | 25,000 | 113,01<br>113,01       | 2 825,25<br>2 825,25 |
| 25                 | TsD18B          | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                                    | m3   | 25,000 | 83,91<br>82,42         | 2 097,70<br>2 060,52 |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                        |                      |
| Cheltuieli directe |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        | 42 332,08              |                      |

| 1                                   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|                                     |                  | Asigurari sociale si medicale                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |       |                      | 2 123,89             |
|                                     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |                      | 44 455,97            |
|                                     |                  | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                         | 2,00 %   |       |                      | 595,99               |
|                                     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |                      | 45 051,96            |
|                                     |                  | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |       |                      | 4 505,20             |
|                                     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |                      | 49 557,16            |
|                                     |                  | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |       |                      | 1 982,29             |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                  |                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      | <b>51 539,45</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      | <b>8 849,53</b>      |
|                                     |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                      |
|                                     |                  | <b>2.1. Post de transformare</b>                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                      |
| 26                                  | 08-03-523<br>-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)                                                                                              | buc      | 3,000 | 122,29<br>99,41      | 366,88<br>298,24     |
| 27                                  | 08-01-056<br>-1  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (PB3-10/400 I УХЛ23)                                                                                                                      | buc      | 1,000 | 291,87<br>236,22     | 291,87<br>236,22     |
| 28                                  | 08-01-001<br>-1  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-63-10/0,4kV в КТП)                                                                                               | buc      | 1,000 | 2 974,43<br>1 911,83 | 2 974,43<br>1 911,83 |
| 29                                  | 08-03-521<br>-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A/Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A | buc      | 1,000 | 322,46<br>238,77     | 322,46<br>238,77     |
| 30                                  | 08-03-526<br>-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/ Intrerupator automat, 3-poli, VA88-33/M6E-160H/In=100A                                              | buc      | 1,000 | 326,90<br>197,13     | 326,90<br>197,13     |
| <b>Total Post de transformare</b>   |                  |                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      | <b>4 282,53</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      | <b>2 882,18</b>      |
|                                     |                  | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri</b>                                                                                                                                                          |          |       |                      |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |                 | <b>de distributie</b>                                                                                                                                                               |     |       |                  |                  |
| 31 | 08-03-572<br>-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 - PE-1) | buc | 1,000 | 809,85<br>296,55 | 809,85<br>296,55 |
| 32 | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                     | buc | 2,000 | 97,28<br>95,17   | 194,57<br>190,33 |
| 33 | 08-03-600<br>-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 77,92<br>73,92   | 77,92<br>73,92   |
| 34 | 08-03-572<br>-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩМП-6-0/ IP65 Garant - PDC-1)           | buc | 1,000 | 809,85<br>296,55 | 809,85<br>296,55 |
| 35 | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDC-1)                                                                              | buc | 6,000 | 97,28<br>95,17   | 583,70<br>571,00 |
| 36 | 08-03-572<br>-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-24з IP54 - PRO - PD-1)                | buc | 1,000 | 482,52<br>197,13 | 482,52<br>197,13 |
| 37 | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                                               | buc | 7,000 | 97,28<br>95,17   | 680,98<br>666,16 |
| 38 | 08-03-572<br>-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12з IP54-PRO - PIA-1)                 | buc | 1,000 | 482,52<br>197,13 | 482,52<br>197,13 |
| 39 | 08-03-575       | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                                                                                      | buc | 2,000 | 97,28            | 194,57           |

| 1                                                         | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                    | 7                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------|
|                                                           | -1               | înainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит РІА-1)                                                                                                                                         |       |         | 95,17                | 190,33                |
| 40                                                        | M1H05B           | Generator electric diesel 55kVA, AAR100, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (mar. 2282x1008x1532 mm) | t     | 1,120   | 2 961,50<br>2 556,75 | 3 316,88<br>2 863,56  |
| 41                                                        | 08-03-482<br>-17 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t                                                                 | buc   | 1,000   | 1 155,57<br>508,97   | 1 155,57<br>508,97    |
| <b>Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                      | <b>8 788,91</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                      | <b>6 051,63</b>       |
|                                                           |                  | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                                                                                  |       |         |                      |                       |
| 42                                                        | 08-02-141<br>-2  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                                                                                                                | 100 m | 4,830   | 2 208,95<br>1 164,09 | 10 669,22<br>5 622,55 |
| 43                                                        | 08-02-148<br>-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)                                                                                                                  | 100 m | 0,670   | 2 650,81<br>1 554,95 | 1 776,04<br>1 041,82  |
| 44                                                        | Pret de piata    | Cablu АПВЭГП-10 1x95/16 мм2                                                                                                                                                                                        | m     | 420,000 | 179,00<br>0,00       | 75 180,00<br>0,00     |
| 45                                                        | Pret de piata    | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x25,0мм2                                                                                                                                                                                        | m     | 20,000  | 70,83<br>0,00        | 1 416,60<br>0,00      |
| 46                                                        | Pret de piata    | Cabluri АПВБ6Шп-1 5x16,0мм2                                                                                                                                                                                        | m     | 35,000  | 49,17<br>0,00        | 1 720,95<br>0,00      |
| 47                                                        | Pret de piata    | Cabluri АПВБ6Шп-1 3x6,0мм2                                                                                                                                                                                         | m     | 75,000  | 49,00                | 3 675,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                    | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                    |       |        | 0,00                 | 0,00               |
| 48 | 08-02-142<br>-1 | Executarea patului pentru un singur cablu în transee (Устройство постели)                                                                                                          | 100 m | 1,710  | 2 559,35<br>563,35   | 4 376,49<br>963,33 |
| 49 | 08-02-142<br>-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                     | 100 m | 3,790  | 783,58<br>211,58     | 2 969,75<br>801,87 |
| 50 | 08-02-143<br>-1 | Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                             | 100 m | 1,410  | 2 249,15<br>553,15   | 3 171,31<br>779,95 |
| 51 | 08-02-143<br>-2 | Acoperirea cablului, pozat în transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                        | 100 m | 3,420  | 1 304,90<br>288,90   | 4 462,75<br>988,03 |
| 52 | 08-02-148<br>-1 | Cablu pina la 35 kV în tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                                                                                     | 100 m | 0,700  | 1 837,50<br>1 053,63 | 1 286,25<br>737,54 |
| 53 | Pret de piata   | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5мм2                                                                                                                                                         | m     | 35,000 | 11,25<br>0,00        | 393,75<br>0,00     |
| 54 | Pret de piata   | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5мм2                                                                                                                                                         | m     | 25,000 | 17,08<br>0,00        | 427,00<br>0,00     |
| 55 | Pret de piata   | Cablu BBГнг(A)-FRLS 3x1,5мм2                                                                                                                                                       | m     | 10,000 | 11,25<br>0,00        | 112,50<br>0,00     |
| 56 | 08-02-148<br>-2 | Cablu pina la 35 kV în tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе)                                                                                      | 100 m | 0,100  | 2 657,51<br>1 554,95 | 265,75<br>155,50   |
| 57 | Pret de piata   | Cablu ABBГнг(A)-LS 4x35мм2                                                                                                                                                         | m     | 5,000  | 52,92<br>0,00        | 264,60<br>0,00     |
| 58 | Pret de piata   | Cablu ABBГнг(A)-LS 5x35мм2                                                                                                                                                         | m     | 5,000  | 65,83<br>0,00        | 329,15<br>0,00     |
| 59 | 08-02-412<br>-2 | Introducerea conductorilor în tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУБ 1x6мм -1 | 100 m | 0,300  | 2 089,26<br>572,70   | 626,78<br>171,81   |



| 1                                  | 2                | 3                                       | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|                                    |                  | прокладка)                              |     |       |                  |                   |
| <b>Total Cabluri si conductori</b> |                  |                                         |     |       |                  | <b>113 123,89</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                  |                                         |     |       |                  | <b>11 262,39</b>  |
|                                    |                  | <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>           |     |       |                  |                   |
| 60                                 | 08-02-305<br>-4  | Traversa pe stilp                       | buc | 2,000 | 66,59<br>34,84   | 133,18<br>69,68   |
| 61                                 | Pretul<br>firmei | Traversa TM 2                           | buc | 1,000 | 1 299,17<br>0,00 | 1 299,17<br>0,00  |
| 62                                 | Pretul<br>firmei | Traversa M2-10-SP 546454                | buc | 1,000 | 3 036,67<br>0,00 | 3 036,67<br>0,00  |
| 63                                 | 08-02-305<br>-1  | Bratara pe stilp (Хомут)                | buc | 2,000 | 76,89<br>20,39   | 153,79<br>40,79   |
| 64                                 | Pretul<br>firmei | Clema X1                                | buc | 2,000 | 41,00<br>0,00    | 82,00<br>0,00     |
| 65                                 | Pretul<br>firmei | Conductor 3П1                           | m   | 2,100 | 60,00<br>0,00    | 126,00<br>0,00    |
| 66                                 | Pretul<br>firmei | Fixarea firului                         | buc | 2,000 | 12,79<br>0,00    | 25,58<br>0,00     |
| 67                                 | Pretul<br>firmei | Capacel K-6                             | buc | 3,000 | 5,20<br>0,00     | 15,60<br>0,00     |
| 68                                 | Pretul<br>firmei | Clema ПА                                | buc | 3,000 | 9,17<br>0,00     | 27,51<br>0,00     |
| 69                                 | Pretul<br>firmei | Clema ПС                                | buc | 5,000 | 33,33<br>0,00    | 166,65<br>0,00    |
| 70                                 | 08-02-305<br>-2  | Cirlig de perete, simplu<br>(Кронштейн) | buc | 4,000 | 199,76<br>103,66 | 799,05<br>414,65  |
| 71                                 | Pretul<br>firmei | Consola KM1                             | buc | 2,000 | 456,75<br>0,00   | 913,50<br>0,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                 |     |       |                    |                      |
| 72 | Pretul firmei   | Consola PA1                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 90,00<br>0,00      | 90,00<br>0,00        |
| 73 | Pretul firmei   | Consola PA-2                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 458,33<br>0,00     | 458,33<br>0,00       |
| 74 | 08-01-056<br>-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                                                              | buc | 3,000 | 291,87<br>236,22   | 875,60<br>708,65     |
| 75 | 08-01-066<br>-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН10)                                                                         | set | 3,000 | 345,93<br>254,91   | 1 037,78<br>764,73   |
| 76 | 08-02-165<br>-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 3,000 | 1 197,32<br>480,08 | 3 591,95<br>1 440,24 |
| 77 | Pretul firmei   | Manson terminal, sectiunea 1ПКНТ-10-70/120 мм2                                                                                                  | buc | 3,000 | 500,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00     |
| 78 | 08-01-052<br>-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                        | buc | 6,000 | 46,74<br>39,09     | 280,47<br>234,52     |
| 79 | Pretul firmei   | Clema de tensionare НБ-2                                                                                                                        | buc | 3,000 | 108,33<br>0,00     | 324,99<br>0,00       |
| 80 | Pretul firmei   | Urechiusa cu un picior У1-7-16                                                                                                                  | buc | 3,000 | 100,00<br>0,00     | 300,00<br>0,00       |
| 81 | Pretul firmei   | Clema A1A                                                                                                                                       | buc | 3,000 | 49,17<br>0,00      | 147,51<br>0,00       |
| 82 | Pretul firmei   | Clema A2A                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 49,17<br>0,00      | 295,02<br>0,00       |
| 83 | Pretul firmei   | Legatura intermediara ППТ-7                                                                                                                     | buc | 3,000 | 50,00<br>0,00      | 150,00<br>0,00       |
| 84 | Pretul          | Cercel CPC-7-17                                                                                                                                 | buc | 3,000 | 88,00              | 264,00               |

| 1                                  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                    | 7                     |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-----------------------|
|                                    | firmei           |                                                                                                                                                                                                         |       |        | 0,00                 | 0,00                  |
| 85                                 | 08-03-523<br>-1  | Siguranta, instalata pe suport<br>izolator, curent pina la 100 A<br>(Siguranta 16A)                                                                                                                     | buc   | 3,000  | 122,29<br>99,41      | 366,88<br>298,24      |
| 86                                 | 08-02-409<br>-3  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>110 mm                                                                                 | 100 m | 0,030  | 9 416,92<br>3 322,33 | 282,51<br>99,67       |
| 87                                 | Pretul<br>firmei | Teava PVC д=110мм                                                                                                                                                                                       | m     | 3,000  | 52,78<br>0,00        | 158,35<br>0,00        |
| 88                                 | Pretul<br>firmei | Conductor<br>AC-70-1x70mm2-10kV                                                                                                                                                                         | m     | 20,000 | 51,67<br>0,00        | 1 033,40<br>0,00      |
| <b>Total Armatura<br/>LEA-10kV</b> |                  |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      |                       |
|                                    |                  |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>17 935,47</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                  |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>4 071,17</b>       |
|                                    |                  | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                       |
| 89                                 | 08-02-165<br>-1  | Manson terminal, din rasini<br>sintetice (epoxide), pentru cablu<br>cu 3 conductori, tensiune pina la<br>1 kV, sectiunea unui conductor,<br>pina la: 35 mm2 (Manson<br>terminal 5ПКТп-1 16/25)          | buc   | 8,000  | 1 050,64<br>429,10   | 8 405,08<br>3 432,79  |
| 90                                 | Pretul<br>firmei | Manson terminal, sectiunea<br>5ПКТп-1 16/25                                                                                                                                                             | buc   | 8,000  | 345,00<br>0,00       | 2 760,00<br>0,00      |
| 91                                 | 08-02-165<br>-1  | Manson terminal, din rasini<br>sintetice (epoxide), pentru cablu<br>cu 3 conductori, tensiune pina la<br>1 kV, sectiunea unui conductor,<br>pina la: 35 mm2 (Mini manson<br>terminal 3ПКТпмини -2,5/10) | buc   | 8,000  | 1 395,64<br>429,10   | 11 165,08<br>3 432,79 |
| 92                                 | 08-02-165<br>-2  | Manson terminal, din rasini<br>sintetice (epoxide), pentru cablu<br>cu 3 conductori, tensiune pina la<br>1 kV, sectiunea unui conductor,<br>pina la: 70 mm2                                             | buc   | 3,000  | 1 197,32<br>480,08   | 3 591,95<br>1 440,24  |
| 93                                 | Pretul           | Manson terminal, sectiunea 1                                                                                                                                                                            | buc   | 3,000  | 450,00               | 1 350,00              |

| 1                                   | 2                | 3                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
|                                     | firmei           | PKBT-10-70/120                                                                                                                    |         |       | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Total Mansoane</b>               |                  |                                                                                                                                   |         |       |                        | <b>27 272,11</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                  |                                                                                                                                   |         |       |                        | <b>8 305,82</b>      |
|                                     |                  | <b>2.6. Echipament de iluminat</b>                                                                                                |         |       |                        |                      |
| 94                                  | 08-03-594<br>-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, , 2 (LED) | 100 buc | 0,050 | 59 298,46<br>23 026,87 | 2 964,92<br>1 151,34 |
| 95                                  | Pretul<br>firmei | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 2600Lm, 26W, 660x173x103mm - LZ.OPL.Eco.Led 600                                  | buc     | 4,000 | 215,00<br>0,00         | 860,00<br>0,00       |
| 96                                  | Pretul<br>firmei | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                           | buc     | 1,000 | 330,00<br>0,00         | 330,00<br>0,00       |
| 97                                  | 08-02-369<br>-3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur<br>Светильник для наруж. освещения)                            | buc     | 3,000 | 251,10<br>155,50       | 753,29<br>466,49     |
| <b>Total Echipament de iluminat</b> |                  |                                                                                                                                   |         |       |                        | <b>4 908,21</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                  |                                                                                                                                   |         |       |                        | <b>1 617,83</b>      |
|                                     |                  | <b>2.7. Articole electrice de instalare</b>                                                                                       |         |       |                        |                      |
| 98                                  | 08-03-591<br>-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54                                                    | 100 buc | 0,030 | 8 151,72<br>3 356,32   | 244,55<br>100,69     |
| 99                                  | 08-03-603<br>-1  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП0,25 220/12)                                                                               | buc     | 1,000 | 1 086,77<br>121,51     | 1 086,77<br>121,51   |
| 100                                 | 08-03-591<br>-8  | Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 8 879,11<br>3 670,70   | 177,58<br>73,41      |
| 101                                 | 08-03-605<br>-1  | Convector electric 2000W                                                                                                          | buc     | 1,000 | 142,76<br>105,36       | 142,76<br>105,36     |
| 102                                 | 08-03-526        | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                                     | buc     | 3,000 | 211,17                 | 633,51               |

| 1                                            | 2               | 3                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|                                              | -1              | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)                   |       |        | 132,55               | 397,66               |
| 103                                          | Pretul firmei   | Cleme ЗНИ-6,0мм2 - на опоре                                                                                                            | buc   | 15,000 | 5,24<br>0,00         | 78,60<br>0,00        |
| 104                                          | 08-02-363<br>-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) | buc   | 3,000  | 1 608,26<br>289,75   | 4 824,77<br>869,24   |
| <b>Total Articole electrice de instalare</b> |                 |                                                                                                                                        |       |        |                      | <b>7 188,54</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                 |                                                                                                                                        |       |        |                      | <b>1 667,88</b>      |
|                                              |                 | <b>2.8. Tevi</b>                                                                                                                       |       |        |                      |                      |
| 105                                          | 08-02-409<br>-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                          | 100 m | 0,800  | 5 655,90<br>2 022,29 | 4 524,72<br>1 617,83 |
| 106                                          | Pret de piata   | Teava PVC д=16мм                                                                                                                       | m     | 30,000 | 5,28<br>0,00         | 158,40<br>0,00       |
| 107                                          | Pret de piata   | Teava PVC д=20мм                                                                                                                       | m     | 15,000 | 5,83<br>0,00         | 87,45<br>0,00        |
| 108                                          | Pret de piata   | Teava PVC д=25мм                                                                                                                       | m     | 35,000 | 9,17<br>0,00         | 320,95<br>0,00       |
| <b>Total Tevi</b>                            |                 |                                                                                                                                        |       |        |                      | <b>5 091,52</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                 |                                                                                                                                        |       |        |                      | <b>1 617,83</b>      |
|                                              |                 | <b>2.9. Materiale auxiliare</b>                                                                                                        |       |        |                      |                      |
| 109                                          | 08-02-472<br>-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)                          | 100 m | 0,030  | 6 043,23<br>1 809,86 | 181,30<br>54,30      |
| 110                                          | 08-02-472<br>-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de                                                                                | 100 m | 1,000  | 6 012,56             | 6 012,56<br>1 809,86 |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                                        | 7                                     |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |               | constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=25мм)                                                                                                 |          |        | 1 809,86                                 |                                       |
| 111                           | 08-02-472 -7  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5мм - без стоимости уголка) | 100 m    | 0,250  | <div>3 301,83</div> <div>1 809,86</div>  | <div>825,46</div> <div>452,47</div>   |
| 112                           | Pretul firmei | Otel cornier 50x50x5мм                                                                                                                                | m        | 25,000 | <div>60,83</div> <div>0,00</div>         | <div>1 520,75</div> <div>0,00</div>   |
| 113                           | 08-02-472 -7  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5мм)                    | 100 m    | 0,300  | <div>4 731,83</div> <div>1 809,86</div>  | <div>1 419,55</div> <div>542,96</div> |
| 114                           | 08-01-087 -3  | Constructii metalice                                                                                                                                  | t        | 0,030  | <div>22 528,81</div> <div>5 285,13</div> | <div>675,86</div> <div>158,55</div>   |
|                               |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          |                                       |
| Total Materiale auxiliare     |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          | 10 635,48                             |
| Incluziv salariu              |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          | 3 018,13                              |
|                               |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          |                                       |
| Cheltuieli directe            |               |                                                                                                                                                       | Lei      |        | 199 226,66                               |                                       |
| Asigurari sociale si medicale |               |                                                                                                                                                       | 24,00 %  |        | 9 718,77                                 |                                       |
| Total                         |               |                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 208 945,42                               |                                       |
| Transportarea materialelor    |               |                                                                                                                                                       | 2,00 %   |        | 2 423,27                                 |                                       |
| Total                         |               |                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 211 368,69                               |                                       |
| Cheltuieli de regie           |               |                                                                                                                                                       | 76,00 %  |        | 30 776,09                                |                                       |
| Total                         |               |                                                                                                                                                       | 100,00 + |        | 242 144,79                               |                                       |
| Beneficiu de deviz            |               |                                                                                                                                                       | 4,00 %   |        | 9 685,79                                 |                                       |
| Total Lucrari de montare      |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          | 251 830,58                            |
| Incluziv salariu              |               |                                                                                                                                                       |          |        |                                          | 40 494,86                             |
|                               |               | 3. Valoare utilajului                                                                                                                                 |          |        |                                          |                                       |
| 115                           | Pret de piata | Post de transformare КТПК-63/10/0,4kV (complect)                                                                                                      | buc      | 1,000  | <div>47 500,00</div> <div>0,00</div>     | <div>47 500,00</div> <div>0,00</div>  |
| 116                           | Pret de piata | Transformator ТМГ-63-10/0,4kV                                                                                                                         | buc      | 1,000  | <div>41 666,67</div> <div>0,00</div>     | <div>41 666,67</div> <div>0,00</div>  |

| 1   | 2             | 3                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |               |                                                                                   |     |       |                  |                  |
| 117 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                             | buc | 3,000 | 200,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00   |
| 118 | Pret de piata | Separator PB3-10/400 I УХЖ23                                                      | buc | 1,000 | 109,00<br>0,00   | 109,00<br>0,00   |
| 119 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A                                 | buc | 2,000 | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 120 | Pret de piata | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-33/M6E-160H/In=100A cu declansator electronic | buc | 1,000 | 878,33<br>0,00   | 878,33<br>0,00   |
| 121 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                                                 | buc | 1,000 | 4 812,50<br>0,00 | 4 812,50<br>0,00 |
| 122 | Pret de piata | Contor cu trei faze 380B, 5-100A, ZMG 310 CR                                      | buc | 1,000 | 6 525,00<br>0,00 | 6 525,00<br>0,00 |
| 123 | Pret de piata | Intrerupator automat, 3- poli, VA88-32/3P/80A                                     | buc | 1,000 | 1 021,67<br>0,00 | 1 021,67<br>0,00 |
| 124 | Pret de piata | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300                                | buc | 1,000 | 3 720,00<br>0,00 | 3 720,00<br>0,00 |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80A BPM-2/3P/80A                              | buc | 1,000 | 700,83<br>0,00   | 700,83<br>0,00   |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C63A                                    | buc | 1,000 | 80,83<br>0,00    | 80,83<br>0,00    |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, BA29/3P/C25A/4,5kA                                 | buc | 1,000 | 105,00<br>0,00   | 105,00<br>0,00   |
| 128 | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/10A/4,5kA (B)                          | buc | 1,000 | 27,50<br>0,00    | 27,50<br>0,00    |
| 129 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/30mA/4,5kA                                     | buc | 1,000 | 129,17<br>0,00   | 129,17<br>0,00   |
| 130 | Pret de piata | Таймер цифровой ТЭ15                                                              | buc | 1,000 | 452,20<br>0,00   | 452,20<br>0,00   |

| 1                  | 2             | 3                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|                    |               |                                                              |     |       |                  |                  |
| 131                | Pret de piata | Panou IIP <sub>H</sub> -243-1/IP54-PRO<br>разм.454x310x138мм | buc | 1,000 | 968,00<br>0,00   | 968,00<br>0,00   |
| 132                | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol.<br>BH32/3P/50A                   | buc | 2,000 | 81,67<br>0,00    | 163,34<br>0,00   |
| 133                | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar<br>BH-32 1P 10A               | buc | 2,000 | 28,33<br>0,00    | 56,66<br>0,00    |
| 134                | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar,<br>BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)   | buc | 3,000 | 27,50<br>0,00    | 82,50<br>0,00    |
| 135                | Pret de piata | Intrerupator automat 1-polar,<br>1P/C10A/4,5 kA              | buc | 1,000 | 28,17<br>0,00    | 28,17<br>0,00    |
| 136                | Pret de piata | Automat diferential 2-poli<br>2P/16A/30mA/4,5kA              | buc | 2,000 | 214,17<br>0,00   | 428,34<br>0,00   |
| 137                | Pret de piata | Panou IIP <sub>H</sub> -123-1/IP54-PRO<br>разм.329x310x138мм | buc | 1,000 | 626,00<br>0,00   | 626,00<br>0,00   |
| 138                | Pret de piata | Separator de tip CUT-OUT                                     | buc | 3,000 | 76,67<br>0,00    | 230,01<br>0,00   |
| 139                | Pret de piata | Limitator de impulsuri OPIH-10                               | buc | 3,000 | 480,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00 |
| 140                | Pret de piata | Siguranta fuzibila 16A                                       | buc | 3,000 | 37,50<br>0,00    | 112,50<br>0,00   |
| 141                | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED,<br>5100Lm, 35W, 220V, IP66    | buc | 3,000 | 832,50<br>0,00   | 2 497,50<br>0,00 |
| 142                | Pret de piata | Convector electric P=2000W                                   | buc | 1,000 | 1 625,00<br>0,00 | 1 625,00<br>0,00 |
| 143                | Pret de piata | Intrerupator automat polar<br>BA47-29, 2A(B)                 | buc | 3,000 | 35,83<br>0,00    | 107,49<br>0,00   |
|                    |               |                                                              |     |       |                  |                  |
| Cheltuieli directe |               |                                                              | Lei |       | 116 894,21       |                  |



| 1 | 2 | 3                               | 4       | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|---------------------------------|---------|---|---|-------------------|
|   |   | Cheltuieli de depozitare        | 1,20 %  |   |   | 1 402,73          |
|   |   | <b>Total Valoare utilajului</b> |         |   |   | <b>118 296,94</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>         |         |   |   | <b>0,00</b>       |
|   |   | Cheltuieli directe              | Lei     |   |   | 421 666,97        |
|   |   | TVA                             | 20,00 % |   |   | 84 333,39         |

**Total deviz:** **506 000,36**  
**Incluziv salariu** **49 344,39**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета № 4-2-2**  
**Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE/EIE/EEF)**

Сметная стоимость 250 000,00 Lei

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат        | Един.<br>измер. | К-во<br>единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |             |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
|           |                                  |                                    |                 |                                          | На ед.<br>измерен.     | Всего       |
| 1         | 2                                | 3                                  | 4               | 5                                        | 6                      | 7           |
|           |                                  | Total borderou de resurse № 4-2-2: |                 |                                          |                        |             |
|           |                                  | <b>Итого по затратам труда</b>     |                 |                                          |                        | <b>0,00</b> |

**Материальные ресурсы:**

|    |         |                                                                                                 |     |       |            |                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------------|
| 1. | 5521117 | Generator electric diesel, Sn=55kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-100A | buc | 1,000 | 208 333,33 | 208 333,33        |
|    |         | <b>Итого по строительным материалам</b>                                                         |     |       |            | <b>208 333,33</b> |
|    |         | <b>Итого по строительным машинам</b>                                                            |     |       |            | <b>0,00</b>       |

**Всего:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei     | 208 333,33 |
| TVA                | 20,00 % | 41 666,67  |

**Итого по смете:**

**250 000,0  
0**

Составил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
(должность, подпись)

Инвестор  
Объект

**Aductiunea de apa pentru sistemul de alimentare cu  
apa a satului Truseni, mun. Chisinau (sectoarele  
Dealul Morilor si Ivascova).**

**Каталог единичных расценок к объекту № 4-2-2  
Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE/EIE/EEF)  
(развернутая форма)**

| №<br>п/п | Шифры<br>норм и<br>коды<br>ресурсов | Наименование работ, затрат и<br>ресурсов                                                                 | Единица<br>измерения | Расход<br>ресурсов на<br>единицу<br>измерения | Стоимость, lei          |                       |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |                                     |                                                                                                          |                      |                                               | На единицу<br>измерения | Всего<br>в т.ч. з/пл. |
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                        | 4                    | 5                                             | 6                       | 7                     |
|          |                                     | <b>1. Valoare utilajului</b>                                                                             |                      |                                               |                         |                       |
| 1        | Pret de<br>piata                    | Generator electric diesel,<br>Sn=55kVA, dotat cu sistem de<br>anclansare automata a rezervei<br>AAR-100A | buc                  |                                               |                         | 208 333,33<br>0,00    |
|          | 5521117                             | Generator electric diesel, Sn=55kVA,<br>dotat cu sistem de anclansare automata a<br>rezervei AAR-100A    | buc                  | 1,000                                         | 208 333,33              | 208 333,33            |

Составил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_ ()  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Aductiunea de apa pentru  
sistemul de alimentare cu apa a  
satului Truseni, mun. Chisinau  
(sectoarele Dealul Morilor si  
Ivascova).**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2**  
**Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE/EIE/EEF)**

**Valoarea de deviz 250 000,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                           | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                 |                             |                                                                                                 |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                               | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                 |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                                                    |         |                                       |                                       |                        |
| 1                               | Pret de piata               | Generator electric diesel, Sn=55kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-100A | buc     | 1,000                                 | 208 333,33<br>0,00                    | 208 333,33<br>0,00     |
| <b>Total Valoare utilajului</b> |                             |                                                                                                 |         |                                       |                                       | <b>208 333,33</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |                             |                                                                                                 |         |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
| Cheltuieli directe              |                             |                                                                                                 | Lei     |                                       | 208 333,33                            |                        |
| TVA                             |                             |                                                                                                 | 20,00 % |                                       | 41 666,67                             |                        |

**Total deviz:** 250 000,00  
**Incluziv salariu** 0,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)