

**Se completează de către operatorul economic.**

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Agentia Servicii Publice**

2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.[ocds-b3wdp1-MD-1745930610294](#) din 29 apr 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Mașini - unelte (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Arta Zidarului (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**Se completează de către operatorul economic.**

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agentia Servicii Publice**

2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Mașini - unelte  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 50 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data\* de 13.07.2025  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

*\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor.  
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de  
lucru ca fiind necorespunzătoare.*



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Mașini - unelte</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Prod u că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>	<b>Mașini - unelte</b>					
<b>Lotul nr. 1</b>  Mașină de înșurubat profesională cu 2 acumulate	Masina de gaurit/insurubat cu impact cu acumulator 20.0V 2.0Ah 45Nm Total TIDLI201452	China	Total	Mașină de găurit și de înșurubat tip profesional. Tensiune (V): minim 18V; Tip alimentare: Acumulate; Moment de torsiune: minim 42 Nm; Tip mandrină: rapidă; Tip angrenaj: metal; Funcții: reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: cauciuc; Diametrul mandrinei: minim 1,5 - maxim 13mm; Tip Acumulate: 2 bucăți (Li-Ion) cu capacitatea de minim 1,5Ah; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 min; Completat cu: încărcător, valiză. Viteza optima de lucru poate fi ușor selectată, datorită controlului electronic al turației, care permite o funcționare mai precisă a acesteia. <b>Garanție – minim 12 luni</b>	Mașină de găurit și de înșurubat tip profesional. Tensiune (V): 20 V; Tip alimentare: Acumulate; Moment de torsiune: 45 Nm; Tip mandrină: rapidă; Tip angrenaj: metal; Funcții: reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: cauciuc; Diametrul mandrinei: 1,5 - 13 mm; Tip Acumulate: 2 bucăți (Li-Ion) cu capacitatea de 2 Ah; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 min; Completat cu: încărcător, valiză. Viteza optima de lucru poate fi ușor selectată, datorită controlului electronic al turației, care permite o funcționare mai precisă a acesteia. <b>Garanție – 12 luni</b>	
				Tip produs: Amestecător electric; Puterea (W): minim 1800W Tip alimentare: rețea;	Tip produs: Amestecător electric; Puterea (W): 1800W Tip alimentare: rețea;	

<p><b>Lotul nr. 2</b> Mixer electric</p>	<p>Mixer electric mortare M14 1800W RTM396</p>	<p>Turcia</p>	<p>RTR MAX</p>	<p>Tensiune (V): 220-240 V; Tip material: metal/plastic; Tip lucrare: profesional; Tip material de lucru: Vopsea/Mortar; Ax fixare paleta: M14; Numărul treptelor de putere: 2; Viteza minima (rpm): 1) 180-400rpm, 2) 300-700 rpm; Accesorii: amestecător pentru vopsea și beton; <b>Garanție – minim 12 luni.</b></p>	<p>Tensiune (V): 220-240 V; Tip material: metal/plastic; Tip lucrare: profesional; Tip material de lucru: Vopsea/Mortar; Ax fixare paleta: M14; Numărul treptelor de putere: 2; Viteza (rpm): 1) 180-400rpm, 2) 300-700 rpm; Accesorii: amestecător pentru vopsea și beton; <b>Garanție – 12 luni.</b></p>	
<p><b>Lotul nr. 3</b> Fereastră electric pendular</p>	<p>Fierastrau vertical TS2081006</p>	<p>China</p>	<p>Total</p>	<p>Tip: Pendular 4 funcții; Puterea (W): minim 800 W; Tip alimentare: Rețea; Tensiune (V): 220 - 240 V; Tip material: metal/plastic; Bază: aluminiu/metal; Tip: Profesional; Tip material de lucru: Lemn/Oțel; Sistem de Reglare a unghiului de taiere pana la 45°; Turați mers în gol (rpm): minim 800; Viteza de lucru (rpm): minim 3 000; Adâncirea de tăiere lemn: minim 110 mm; Adâncirea de tăiere oțel: minim 8 mm; Lungimea cablului: minim 2,5m; Accesorii: Duză de aspirare 1buc., gridaj atașabil 1buc; Garanție – minim 12 luni.</p>	<p>Tip: Pendular 4 funcții; Puterea (W): 800 W; Tip alimentare: Rețea; Tensiune (V): 220 - 240 V; Tip material: metal/plastic; Bază: aluminiu/metal; Tip: Profesional; Tip material de lucru: Lemn/Oțel; Sistem de Reglare a unghiului de taiere pana la 45°; Turați mers în gol (rpm): min 500; Viteza de lucru (rpm): min 3 000; Adâncirea de tăiere lemn: 110 mm; Adâncirea de tăiere oțel: 10 mm; Lungimea cablului: 2,5m; Accesorii: Duză de aspirare 1buc., gridaj atașabil 1buc; <b>Garanție – 12 luni.</b></p>	
<p><b>Lotul nr. 4</b> Ciocan rotopercutor</p>	<p>Ciocan rotopercutor SDS-plus TH308268-2</p>	<p>China</p>	<p>Total</p>	<p>Ciocan rotopercutor profesional 24; Puterea electrică 790 - 850 W; Tensiunea (V): 220 - 240 V; Sistem de prindere a burghiului – SDS; Turații la mersul în gol – 925 rot/min.; Număr de percuții – 0 – 4100 percuții/min.; Energie de percuție - 2,7J; Diametrul găurii în lemn - 30 mm; Diametrul găurii în oțel - 13 mm; Diametrul maxim de găurire în beton - 24 mm; Diametrul coroanei de găurit - 68 mm; Lungime cablu de alimentare minim – 4m; Moduri de lucru – 3; Garanție – minim 12 luni;</p>	<p>Ciocan rotopercutor profesional ; Puterea electrică 800 W; Tensiunea (V): 220 - 240 V; Sistem de prindere a burghiului – SDS; Turații la mersul în gol – 1100 rot/min.; Număr de percuții – 0 – 4000 percuții/min.; Energie de percuție - 2,7J ; Diametrul găurii în lemn - 30 mm; Diametrul găurii în oțel - 13 mm; Diametrul maxim de găurire în beton - 25 mm; Diametrul coroanei de găurit - 68 mm; Lungime cablu de alimentare minim – 4m; Moduri de lucru – 3; Garanție – 12 luni;</p>	

				Completat cu: valiză;	Completat cu: valiză;	
<b>Lotul nr. 5</b> Nivelă laser	Nivela cu laser TLL305205	China	Total	Nivelă laser - 360 grade, 12 linii. Tip: Industrial. Profesional. Nivela laser poate fi folosit atât in exterior cat si in interior. Carcasa rezistentă la șocuri; Domeniu de măsurare: 0 - 30 m 1 linie orizontală și 4 linii verticale; Precizie de nivelare: ± 1,0 mm la 5 m; Precizia liniei ± 1,5 mm la 5 m; Timp de egalizare <3 secunde; Interval de autonivelare ≤3 °; Culoare fascicul: verde; Clasa laser 3R, <5 mW; Temperatura de lucru 0 ~ + 40 °C; Temperatura de funcționare -20 ~ + 70 °C baterii AA (1,5 V) * 4; Garanție – minim 12 luni.	Nivelă laser - 360 grade, 12 linii. Tip: Industrial. Profesional. Nivela laser poate fi folosit atât in exterior cat si in interior. Carcasa rezistentă la șocuri; Domeniu de măsurare: 0 - 30 m 1 linie orizontală și 4 linii verticale; Precizie de nivelare: ± 1,0 mm la 5 m; Precizia liniei ± 1,5 mm la 5 m; Timp de egalizare <3 secunde; Interval de autonivelare ≤3 °; Culoare fascicul: verde; Clasa laser 3R, <5 mW; Temperatura de lucru 0 ~ + 40 °C; Temperatura de funcționare -20 ~ + 70 °C baterii AA (1,5 V) * 4; Garanție – 12 luni	
<b>Lotul nr. 6</b> Mașina de înșurubat cu impact	Masina de insurubat cu impact cu acumulator 20.0V 4.0Ah 500Nm Total TIWLI2050	China	Total	Alimentare: acumulator; Tip acumulator: Li-Ion, 3000 mAh; Tensiune acumulator (V): 18V; Capacitate acumulator: 2Ah; Turație maximă: 2800 rotații/min; Frecvența bății: 3600 bat/min; Cuplu maxim: 180 Nm; Tip mandrina: ½" pătrat – ¼ " Hexagon; Garanție – minim 12 luni; Model de referință: GDX 180 sau echivalent	Alimentare: acumulator; Tip acumulator: Li-Ion, 3000 mAh; Tensiune acumulator (V): 20V; Capacitate acumulator: 4Ah; Turație maximă: 2800 rotații/min; Frecvența bății: 3600 bat/min; Cuplu maxim: 500 Nm; Tip mandrina: ½" pătrat – ¼ " Hexagon; Garanție – 12 luni;	
<b>Lotul nr. 7</b> Ciocan de lipit	Ciocan de lipit 60W Total TET160831	China	Total	Putere: 25W; Tensiunea de alimentare (V) : 220V-240V; Temperatura de lucru: minim 50°C, maxim 480 °C; Timp de încălzire: 1-3 minute; Tip vârf: conic; Element de încălzire: ceramic, metalic sau inox; Mâner: anti-alunecare; Dotări: butoane de reglare a temperaturii de lucru; Garanție – minim 12 luni.	Putere: 60W; Tensiunea de alimentare (V) : 220V-240V; Temperatura de lucru: minim 50°C, maxim 480 °C; Timp de încălzire: 1-3 minute; Tip vârf: conic; Element de încălzire: ceramic, metalic sau inox; Mâner: anti-alunecare; Dotări: butoane de reglare a temperaturii de lucru; Garanție – 12 luni.	
				Tip alimentare: acumulator; Capacitatea bateriei (Ah): minim 2 Ah; Cuplu maxim (Nm): 45;	Tip alimentare: acumulator; Capacitatea bateriei (Ah): 2 Ah; Cuplu maxim (Nm): 45;	

<b>Lotul nr. 8</b> Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 20V 2Ah Total TDLI200528	China	Total	Diametrul mandrina: minim 0,8- maxim 13 mm; Tip mandrina: rapidă; Tensiunea acumulator (V): minim 18; Tip acumulator: 2bucăți, Li-Ion; Viteza de rotire (rotații/minut): viteza redusa 400, viteza maxim 1500; Tip angrenaj: Metal; Funcții: Reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: Cauciuc; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 minute; Garanție – minim 12 luni; Model de referință: TDLI200528 sau echivalent	Diametrul mandrina: 0,8- 13 mm; Tip mandrina: rapidă; Tensiunea acumulator (V): 20; Tip acumulator: 2bucăți, Li-Ion; Viteza de rotire (rotații/minut): viteza redusa 400, viteza maxim 1500; Tip angrenaj: Metal; Funcții: Reversibil; Moduri de lucru: 2; Tip mâner: Cauciuc; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 minute; Garanție – 12 luni; Model : TDLI200528	
<b>Lotul nr. 9</b> Mașină de găurit cu percuție	Masina gaurit cu impact 1100W Total TG211166	China	Total	Tip: Mașină de găurit electrică; Construcție: Compactă, robustă; Viteză de rotație: Reglabilă, minim 700 – maxim 3000 rpm; Găurie în hârtie: min. 250 coli/80g/m <sup>2</sup> la o singură trecere; Adâncime de găurire: min. 50 mm; Diametru mandrină: minim 1,5 – maxim 10 mm; Garanție – minim 12 luni.	Tip: Mașină de găurit electrică; Construcție: Compactă, robustă; Viteză de rotație: Reglabilă, minim 700 – maxim 3000 rpm; Găurie în hârtie: min. 250 coli/80g/m <sup>2</sup> la o singură trecere; Adâncime de găurire: min. 50 mm; Diametru mandrină: minim 1,5 – maxim 10 mm; Garanție – 12 luni.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: Or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17

*Anexa nr. 23  
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021*

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>									
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Mașini - unelte</i>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii	Mașini - unelte							



42600000-2	<b>Lotul nr. 1</b>	Buc.	2	4625,00	5550,00	9250,00	11100,00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 14 (paisprezece) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL
	Mașină de înșurubat profesională cu 2 acumuloare								
<b>Total lot nr. 1</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 2</b>	Buc.	1	5332,50	6399,00	5332,50	6399,00		
	Mixer electric								
<b>Total lot nr. 2</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 3</b>	Buc.	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00		
	Ferestrău electric pendular								
<b>Total lot nr. 3</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 4</b>	Buc.	1	4250,00	5100,00	4250,00	5100,00		
	Ciocan rotopercurtor								
<b>Total lot nr. 4</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 5</b>	Buc.	1	3337,50	4005,00	3337,50	4005,00		
	Nivelă laser								
<b>Total lot nr. 5</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 6</b>	Buc.	1	6375,00	7650,00	6375,00	7650,00		
	Mașina de înșurubat cu impact								
<b>Total lot nr. 6</b>									
42600000-2	<b>Lotul nr. 7</b>	Buc.	3	235,00	282,00	705,00	846,00		
	Ciocan de lipit								
<b>Total lot nr. 7</b>									

42600000-2	<b>Lotul nr. 8</b> Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	Buc.	1	<b>2375,00</b>	<b>2850,00</b>	<b>2375,00</b>	<b>2850,00</b>		
	<b>Total lot nr. 8</b>								
42600000-2	<b>Lotul nr. 9</b> Mașină de găurit cu percuție	Buc.	11	<b>1725,00</b>	<b>2070,00</b>	<b>18975,00</b>	<b>22770,00</b>		
	<b>Total lot nr. 9</b>								
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: Or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17