

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie 1.1 Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti 1.1.1 Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			84,24 84,11
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,06
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,06
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,19 14,19
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			42,20 41,00
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Total Demontari				881,26
		1.1.2 Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8,03 1,58
4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	41,00	6,15
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,13 80,43
5.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10.0000	m2			252,36 162,97
6.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	14,3000	6,00	85,80
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	52,57	162,97
6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	20,00	3,20
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			58,91 10,51
7.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,90	10,89
7.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	250,00	37,50
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK " sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,91
8.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	6,90	7,28
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66

8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93 28,91
9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00
9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			72,09 28,91
10.1	2430116103800	Lac Brio	kg	0,4000	92,90	37,16
10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
		TOTAL 1.1.2 Tavan				4 805,33
		1.1.3.Pereti				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 489,46 195,56
11.1	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,9000	1 100,00	990,00
11.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	14,00	42,00
11.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,00	47,95
11.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	608,00	60,80
11.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
11.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44
11.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
11.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			27,99 7,36
12.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	49,00	20,34
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			264,40 120,91
13.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
13.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
13.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,00	0,57
13.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,50	35,00
13.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,00	12,60
13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	550,00	20,35
13.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
13.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	32,00	12,16
13.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	26,00	61,10
13.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
13.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
13.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
13.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
13.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
13.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,77 64,14
14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000	m2			320,34 189,25
15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	6,00	128,70

15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,00	0,29
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6000	52,57	189,25
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400	5,00	1,20
15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	20,00	0,90
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			58,91 10,51
16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,90	10,89
16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	250,00	37,50
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			39,49 28,91
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93 28,91
18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
18.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			72,09 28,91
19.1	2430116103800	Lac Brio	kg	0,4000	92,90	37,16
19.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,03 1,58
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	41,00	6,15
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			549,54 128,80
21.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,50	1,40
21.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
21.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
21.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,00	28,00
21.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	52,57	118,28
21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
21.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		TOTAL 1.1.3.Pereti				15 498,60
		1.1.4 Timplarie				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm	buc			150,62 11,57
22.1	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	129,00	129,00
22.2	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	55,00	8,25
22.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,50	1,75
22.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	52,57	11,57
22.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 635,81 42,58
23.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
23.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	135,00	67,50
23.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	51,00	8,93

23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
23.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
23.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
23.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 1.1.4 Timplarie Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti				7 892,35
		1.2 Lucrari de reparatie blocului sanitar Et IV Baieti 1.2.1 Demontari				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,24
						84,11
24.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
24.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,06
24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,06
24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2			15,19
						14,19
25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			42,20
						41,00
26.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
26.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		TOTAL Demontari				5 680,06
		1.1.2 Tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,03
						1,58
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	41,00	6,15
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,13
						80,43
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2			252,36
						162,97
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,3000	6,00	85,80
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	52,57	162,97
29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	20,00	3,20
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			58,91
						10,51
30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,90	10,89
30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	250,00	37,50
30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,22
						28,91
31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	6,90	7,28
31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,93
						28,91
32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00

32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			72,09 28,91
33.1	2430116103800	Lac Brio	kg	0,4000	92,90	37,16
33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	8,00	0,48
33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	40,00	2,00
33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
		TOTAL 1.1.2 Tavan				5 099,66
		1.2.3 Pereti				
34	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 309,46 195,56
34.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	900,00	810,00
34.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	14,00	42,00
34.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,00	47,95
34.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	608,00	60,80
34.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44
34.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
34.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohguhuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,75 7,36
35.1	2430226101010	Grund cu cuarț Betohguhuht	kg	0,4150	46,00	19,09
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
35.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			264,40 120,91
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
36.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
36.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
36.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,00	0,57
36.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,50	35,00
36.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,00	12,60
36.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	550,00	20,35
36.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
36.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	32,00	12,16
36.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	26,00	61,10
36.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
36.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
36.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
36.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
36.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
36.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
37	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2			34,69 22,08
37.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	3,50	2,70
37.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	7,00	5,95
37.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	3,85
37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
37.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	52,57	17,87
37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
37.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			49,62 34,70
38.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,50	3,43
38.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	8 000,00	8,00
38.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
38.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,41

38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
38.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,57	11,57
38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
38.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			8,03
						1,58
39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	41,00	6,15
39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			549,54
						128,80
40.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	320,00	336,00
40.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,50	1,40
40.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
40.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
40.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,00	28,00
40.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
40.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		TOTAL Pereti				48 920,71
		1.2.4 Timplarie				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			150,62
						11,57
41.1	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	129,00	129,00
41.2	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	55,00	8,25
41.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,50	1,75
41.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	52,57	11,57
41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 635,81
						42,58
42.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
42.2	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
42.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	51,00	8,93
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL Timplarie Total Lucrari de reparatie blocului sanitar Et IV Baieti				12 320,51
		1.3 Lucrari diverse				
43	Tsh92B	Incarcarea in auto: mat demol	t			58,35
						58,35
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,24
						158,24
44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,24
45	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,00
						0,00
45.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,00
		TOTAL Lucrari diverse Total lucrari de constructie				2 207,94
		2.Lucrari electrice 2.1 Lucrari electrice				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,57
						11,57
46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			75,52
						17,87
47.1	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500	54,00	56,70
47.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	12,00	0,36
47.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,0300	0,00	0,00

47.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,87
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			43,92
						35,22
48.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,16
48.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	22,00	0,44
48.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,1000	0,00	0,00
48.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,57	35,22
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			613,92
						57,30
49.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	551,00	551,00
49.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	1,0200	0,00	0,00
49.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	52,57	57,30
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,34
						14,19
50.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
50.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
50.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	40,00	0,20
50.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	8,00	0,40
50.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
		TOTAL Lucrari electrice Lucrari electrice				5 280,27

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.