

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1649746319962 din 12/04/2022_____
Obiectul achiziției: Set de instrumente microchirurgicale și vasculare _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Portac, lungime 200mm	BF-5280	Turcia	Aseltech	Portac, lungime 200mm (+/-2 mm), formă patrată a fălcilor, apt pentru răsucire sârmă sau ligatură din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, mânere cu clichet. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac, lungime 200 mm, formă patrată a fălcilor, apt pentru răsucire sârmă sau ligatură din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, mânere cu clichet. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, CE

					*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Portac, lungime 205mm	BF-5420	Turcia	Aseltech	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Portac, lungime 235mm	BF-5423	Turcia	Aseltech	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5 mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5 mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului	ISO, CE

				*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Forceps pentru disecție, ultra-light, 200mm	BD-3820	Turcia	Aseltech	Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 200 mm (+/-2 mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Forceps pentru disecție, ultra-light, 240mm	BD-3824	Turcia	Aseltech	Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 240 mm (+/-2 mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps pentru disecție, ultra-light, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY, vârf 2,8 mm, vârf fin. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

Pensă vasculară atraumatică, 230mm	BD-9025-23	Turcia	Aseltech	Pensă cardiovasculară cu vârfuri specifice RESANO, lungime 230mm (+/-2 mm), vârf 2,5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă cardiovasculară cu vârfuri specifice RESANO, lungime 230mm, vârf 2,5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Foarfece de disecție	BC-6818	Turcia	Aseltech	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, lungime 180 mm (+/-2 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont; acoperire cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, rezistență sporită împotriva coroziunii. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, lungime 180 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont; acoperire cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, rezistență sporită împotriva coroziunii. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Set container pentru sterilizarea instrumentarului	CN-6301 CN-2742 (x3) CN-6344 CN-2700	Turcia	Aseltech	Container pentru sterilizarea instrumentarului, dimensiuni 470mm x 270 mm x 130 mm (+/-5 mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru	Container pentru sterilizarea instrumentarului, dimensiuni 475mm x 272 mm x 135 mm (coș+capac). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru	ISO, CE

	CN-3751			a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Culoarea capacului – roșu. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Culoarea capacului – roșu. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului(catalog producator). Etichete de aluminu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Portac microchirurgical	BF-3121	Turcia	Aseltech	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj	ISO, CE

				microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Portac microchirurgical	BF-3221	Turcia	Aseltech	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/- 2mm), branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, branșe drepte, fine, spring type, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

Foarfece microchirurgical	BC-2425	Turcia	Aseltech	Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm (+/-2mm), angular 25 grade, extrem de fine, o bransă cu vârf bilă, lungimea brașelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm, angular 25 grade, extrem de fine, o bransă cu vârf bilă, lungimea brașelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Foarfece microchirurgical	BC-2495	Turcia	Aseltech	Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm (+/-2mm), angular 125 grade, extrem de fine, o bransă cu vârf bilă, lungimea brașelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-49 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Foarfece microchirurgical, lungime 165 mm, angular 125 grade, extrem de fine, o bransă cu vârf bilă, lungimea brașelor 10,0mm, mânere rotunjite tip arc. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-49 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului	ISO, CE

				*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Forceps microchirurgical	BD-9018	Turcia	Aseltech	Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/- 2mm), branșe drepte, acoperire cu praf de diamant, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalanță. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps microchirurgical, lungime 185 mm, branșe drepte, acoperire cu praf de diamant, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalanță. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Sondă chirurgicală	BJ-1807	Turcia	Aseltech	Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT din argint, diametru 1,0 mm, lungime 195 mm (+/- 2 mm), nesterilă, reutilizabilă, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit	Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT din argint, diametru 1,0 mm, lungime 195 mm, nesterilă, reutilizabilă, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, CE

				pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Retractor de plagă	BM-1101	Turcia	Aseltech	Retractor de plagă, lungime 45mm (+/-1 mm), cu dinți 3x3, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Retractor de plagă, lungime 45mm, cu dinți 3x3, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
Clamă aortală atraumatică	BH-3325	Turcia	Aseltech	Clamă aortală atraumatică, lungime 240 mm (+/- 2mm), branșe angulare 70°, lungimea de lucru 70mm, lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), 2x3 linii de dinți de Bakey pe toată lungimea de lucru a branșelor. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Clamă aortală atraumatică, lungime 240 mm, branșe angulare 70°, lungimea de lucru 70mm, lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), 2x3 linii de dinți de Bakey pe toată lungimea de lucru a branșelor. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

Forceps microchirurgical	BD-2721	Turcia	Aseltech	Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/- 2mm), branșe drepte, dințat de Bakey, lățimea vârfului 1mm, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalantă. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps microchirurgical, lungime 210 mm, branșe drepte, dințat de Bakey, lățimea vârfului 1mm, mânere rotunjite, cu platformă, cu contrabalantă. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grosu Marina În calitate de: Director _____
Ofertantul: „Meditech” Ltd Adresa: Mun. Chisinau, str. Trandafirilor 13/1, of. 115