

Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul
Roghi, rl Dubasari.
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul Roghi, rl Dubasari.

Valoarea de deviz 363 591,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Termoizolarea fatadei				
0	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (10% din suprafata termoizolanta)	m2	47,00	10,37	487,35
	7122050013400	Zidar	h-om	5,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,35		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,47		
1	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafurile exterioare la ferestre si usi)	m2	45,98	10,37	476,78
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5176		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,897		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,299		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,4598		
2	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	562,75	74,85	42 121,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	422,0625		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1688		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0563		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1688		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0675		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6883		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 532,375		
3	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betoncontact)	m2	470,16	5,18	2 435,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,1048		
	24165861053032	Betoncontact	kg	70,524		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,508		
4	RpCJ12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,00	59,52	2 797,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,39		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	1,128		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,329		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,376		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,188		
5	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	424,18	288,59	122 415,52

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	peretilor neteda:cu placi din vata mineral, grosimea 100mm 135 kg/m3 (cornier perforat Lttotal=228m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	802,5486		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	h-om	177,3072		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 713,6872		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm135cg/m3	kg	2 142,109		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	458,4113		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m2	471,264		
	2874136313400	Diblu din material plastic	m	230,3778		
	2922140006702	Macara de fereastră	buc	3 427,3744		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,6045		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,4422		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,7254		
6	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata mineral,grosimea 30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	45,98	176,09	8 096,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,0761		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,3234		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	185,7592		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	232,199		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	49,6906		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,9785		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	371,5184		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1495		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1563		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,794		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9656		
7	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	470,16	12,02	5 648,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,4192		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	195,1164		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,508		
8	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	470,16	111,06	52 217,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	573,5952		
	26531021008311	Tink	kg	1 081,368		
	4100126202818	Apa	m3	1,8806		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,821		
9	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre *otlivuri (450mm)	m	59,40	140,51	8 346,37
	7422010060100	Timplar	h-om	19,008		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,752		
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 450mm	m	59,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	237,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,594		
10	CE23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua.pentru lungimi mai mari de 2m,cu latimea desfasurata pina la 15 cm *inclusiv rosturile de deformatiune. Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05	m	35,00	67,44	2 360,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,50		


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	h-om	3,50		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	m3	0,1103		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	26,8275		
	2682132601626	Carton bitumat	kg	3,3075		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	m2	6,615		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9188		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	40,425		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,147		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0074		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0368		
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35		
Total 1.Termoizolarea fatadei						247 404,28
Incluziv salariu						60 053,33
		2.Termoizolare toclu				
11	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduirea cu betonocontact)	m2	37,25	5,18	192,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1175		
	2416586105303	Betonocontact	kg	5,5875		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8625		
12	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 50mm(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat Carbon Eco. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	37,25	240,4 6	8 957,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,895		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1005		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	150,49		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	150,49		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	40,2561		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,3848		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	30,098		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	225,735		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9313		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1266		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8568		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6705		
13	CC03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp($\phi=3$ Bp1/50x50) bec 1.794kg/m2	kg	66,82	13,40	895,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6728		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3341		
	2873122004100	Plase sudate	kg	67,4882		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3341		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6682		
	2010237318750	Distantieri	buc	20,046		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0401		
14	CI21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	37,25	217,1 0	8 087,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,025		
	26701122020518	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	38,3749		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	165,539		
	24302261000001	Fuga	kg	16,1777		
	4100126202818	Apa	m3	0,0752		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9424		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4098		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7192		
15	Pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Полиуретановый герметик 0,1кг/м.л	m	75,00	25,82	1 936,50
	7134050013250	Izolator	h-om	47,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25		
	24621061098722	Germetie	kg	7,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225		
16	CE23A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua, pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm *la toclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05	m	75,00	63,99	4 799,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2363		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	57,4875		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,0875		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	14,175		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,9688		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0788		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75		
Total 2. Termoizolare toclu						24 867,96
Incluziv salariu						8 874,16

Cheltuieli directe	lei	272 272,23
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	15 508,68
Transport	2,00 %	3 446,36
Total	100,00 +	291 227,28
Celtueli de regie	2,00 %	5 824,55
Total	100,00 +	297 051,82
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 941,04
Total	100,00 +	302 992,86
TVA	20,00 %	60 598,57

Total deviz:
Incluziv salariu

363 591,43
68 927,49



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectII Gimnaziul Roghi, s. Roghi, rl Dubasari.
Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul Roghi, rl Dubasari.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul Roghi, rl Dubasari.ari**

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	I.Termoizolarea fatadei Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (10% din suprafata termoizolanta)	m2			10,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafurile exterioare la ferestre si usi)	m2			10,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			74,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	25,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 900,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 900,00	0,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	160,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	12,00	54,00
3	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2			5,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Betonocontact	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	RpCJ12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			59,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	25,00	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	22,00	8,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	750,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
5	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineral, grosimea 100mm 135 kg/m3 (cornier perforat Ltotal=228m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			288,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	25,00	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	22,00	9,20
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,30	16,66
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm 135cg/m3	m2	1,0700	165,00	178,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,537736	3,00	1,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
6	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata mineral, grosimea 30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			176,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	25,00	59,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	22,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,30	16,67
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	45,00	48,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
7	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,00	3,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			111,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
9	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre *otlivuri (450mm)	m			140,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 450mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	CE23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua, pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm *inclusiv rosturile de deformatiune	m			67,44

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0030	750,00	2,36
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	17,00	13,03
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	10,50	0,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	7,00	1,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	28,00	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,60	1,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 000,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2. Termoizolare toclu				
11	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduirea cu betonocontact)	m2			5,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 50mm(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat Carbon Eco. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			240,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	25,00	35,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	22,00	6,56
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	3,00	2,42
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
13	CC03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp($\phi=3$ Bp1/50x50) bec 1.794kg/m2	kg			13,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	22,00	0,11
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,50	10,61
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
14	CI21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			217,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	22,00	63,80
	26701122020518	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	1,0200	120,00	123,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
15	Pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Полиуретановый герметик 0,1кг/м.л	m			25,82
	7134050013250	Izolator	h-om	0,6300	25,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,54
	24621061098722	Germetice	kg	0,1000	85,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
16	CE23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua, pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm *la toclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05	m			63,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0030	750,00	2,36
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	17,00	13,03
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	10,50	0,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	7,00	1,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	28,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10



Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul
Roghi, rl Dubasari.**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul Roghi, rl Dubasari.

Valoarea de deviz 363 591,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	44,1576	57,66	2 546,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	636,1052	25,00	15 902,63
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6728	57,66	154,11
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	422,0625	25,00	10 551,56
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	965,5197	25,00	24 137,99
6.	7134050013250	Izolator	h-om	47,25	25,00	1 181,25
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,2223	57,66	877,72
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,4192	25,00	1 410,48
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,50	57,66	2 854,17
10.	7422010060100	Timplar	h-om	19,008	57,66	1 096,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,6731	22,00	1 158,81
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	212,7312	22,00	4 680,08
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,025	22,00	2 376,55
		Total manopera				68 927,49

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147	180,00	26,46
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0563	2 900,00	163,27
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1688	2 900,00	489,52
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1688	2 900,00	489,52
5.	2010237318750	Distantieri	buc	20,046	0,01	0,20
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0675	160,00	10,80
7.	2416586105303	Betonocontact	kg	5,5875	21,00	117,34
8.	24165861053032	Betonocontact	kg	70,524	21,00	1 481,00
9.	24302261000001	Fuga	kg	16,1777	30,00	485,33
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	195,1164	21,00	4 097,44
11.	24621061098722	Germetice	kg	7,50	85,00	637,50
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 049,9364	2,80	5 739,82
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 524,798	3,30	8 331,83
14.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	165,539	3,50	579,39
15.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	40,2561	140,00	5 635,85
16.	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	49,6906	45,00	2 236,08
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	571,6273	6,50	3 715,58
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,425	1,60	64,68
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0074	4 000,00	29,60
20.	26531021008311	Tink	kg	1 081,368	35,00	37 847,88
21.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,3465	750,00	259,95
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,128	750,00	846,00

23.	26701122020518	Placi din ceramica granit 400*400mm	m2	38,3749	120,00	4 604,99
24.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,79	7,00	145,53
25.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm135cg/m3	m2	458,4113	165,00	75 637,86
26.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	84,315	17,00	1 433,36
27.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,395	10,50	109,15
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3341	10,50	3,51
29.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	260,4758	3,00	781,43
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6682	14,00	9,35
31.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 450mm	m	59,40	120,00	7 128,00
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,8875	28,00	80,85
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	67,4882	10,50	708,63
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6883	17,00	28,70
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	237,60	0,05	11,88
36.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 024,6278	2,00	8 049,26
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0935	1,00	5,09
38.	4100126202818	Apa	m3	1,9559	1,00	1,96
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,8785	6,00	293,27
Total materiale de constructii						172 317,86

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 532,375	12,00	30 388,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,8733	10,00	128,73
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,9298	10,00	9,30
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0401	300,00	12,03
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,3761	10,00	273,76
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5866	10,00	45,87
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,5439	10,00	105,44
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7192	10,00	27,19
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,376	10,00	3,76
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4098	10,00	4,10
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,821	10,00	28,21
Total utilaje de constructii						31 026,89

Total:

Cheltuieli directe	lei	272 272,23
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	15 508,68
Transport	2,00 %	3 446,36
Total	100,00 +	291 227,28
Celtueli de regie	2,00 %	5 824,55
Total	100,00 +	297 051,82
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 941,04
Total	100,00 +	302 992,86
TVA	20,00 %	60 598,57

Total deviz:

363 591,43



Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)