

Lucrări dereparație a pardoselilor la grădinița de copii s. Pânășești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 163 983,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 3buc) *pe perioada executarii lucrarilor	m2	5,80	21,42	124,24
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. *inclusiv plinte	m2	95,20	27,12	2 581,82
3	RpCK42C	Desfacelea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	21,20	41,45	878,85
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	2,00	81,85	163,70
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	116,40	16,85	1 961,34
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	11,00	453,64	4 990,10
7	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime 1,5 m teren foarte tare	m3	2,80	142,80	399,84
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul	m	18,00	3,06	55,08

1	2	3	4	5	6	7
		cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm				
9	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,00	3,06	27,54
10	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,30	507,10	152,13
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,00	167,66	3 017,82
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	101,48	913,30
13	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	26,52	79,55
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,50	9,18	22,95
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,50	46,47	116,17
16	IzF03A1 *aplicativ	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un *strat pelicula 120mk	m2	116,40	34,88	4 060,03

1	2	3	4	5	6	7
17	CA04A	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,00	1 449,21	8 695,27
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,40	83,16	9 679,66
19	IzF06A *aplicativ	Hidroizolatii executate la rece cu 1 strat mastica	m2	116,40	9,95	1 157,60
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR100x100x4	kg	232,00	21,06	4 884,97
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	76,60	166,32	12 739,90
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	95,20	260,83	24 830,73
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	21,20	708,63	15 022,98
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte)	m	20,40	84,49	1 723,53
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi existente demontate anterior)	m2	5,80	127,67	740,50
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00	83,70	753,31

1	2	3	4	5	6	7
		(reparatii partiale perete)				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor(glafuri si reparatii partiale pereti)	m2	9,00	36,42	327,75
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	9,00	4,97	44,73
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	15,00	49,58	743,68

	Total	lei	100 889,07
	Asiguare medicala	24,00 %	24 213,38
	Cheltuieli de transport	2,00 %	1 287,66
	Total	100,00 +	126 390,11
	Cheltuieli de regie	6,00 %	7 583,41
	Total	100,00 +	133 973,51
	Beneficiul de deviz	2,00 %	2 679,47
	Total	100,00 +	136 652,98
	TVA	20,00 %	27 330,60
	Total deviz: Inclusiv salariu		163 983,58

Intocmit

”IntelHome” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Pânășești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări dereparație a

Formular Nr.3

pardoselelor la grădinița de copii s. Pănășești

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 163 983,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lucrari dereparatie a pardoselelor la gradinita de copii s. Panasesti:				

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,05	51,00	206,55
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,98	51,00	559,98
3.	7123010010200	Betonist	h-om	97,90	51,00	4 992,90
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,28	51,00	473,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,464	51,00	23,66
6.	7129020012800	Pavator	h-om	0,312	51,00	15,91
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	95,20	51,00	4 855,20
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	9,76	51,00	497,76
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	161,76	51,00	8 249,76
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,624	51,00	2 428,82
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,878	51,00	860,78
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,87	51,00	809,37
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,52	51,00	434,52
14.	7422010060100	Timplar	h-om	9,744	51,00	496,94
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,651	51,00	1 308,20
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,104	51,00	6 278,30
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,218	51,00	62,12
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,4708	51,00	2 064,01
		Total manopera				34 618,08

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,058	365,80	21,22
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3232	365,80	4 142,03
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,36	365,00	131,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75	4,00	3,00
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	128,52	0,26	33,42
6.	2010237318750	Distantieri	buc	69,60	0,26	18,10
7.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (demontate anterior)	m2	5,80	0,00	0,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,504	4,00	2,02
9.	2320166200729	Parchetin	l	2,856	88,50	252,76
10.	2413317346000	Mastica bituminoasa	kg	209,52	0,00	0,00
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35	21,60	29,16
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,00	47,80	286,80
13.	24302261000001	Fuga	kg	4,24	22,00	93,28
14.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,8988	35,00	101,46
15.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,142	95,00	203,49

16.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,7302	55,00	425,16
17.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,066	25,00	1,65
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	19,3256	35,00	676,40
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,497	4,85	36,36
20.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	57,9768	4,85	281,19
21.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	91,16	62,50	5 697,50
22.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,036	100,00	3,60
23.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	96,628	28,00	2 705,58
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	18,36	57,00	1 046,52
25.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,27	86,00	797,22
26.	2523116716345	Covor PVC	m2	101,4594	149,00	15 117,45
27.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	12,60	9,00	113,40
28.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	8,10	6,20	50,22
29.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,80	4,00	7,20
30.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	18,00	66,00	1 188,00
31.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,00	15,00	45,00
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 553,114	2,35	8 349,82
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,90	2,78	2,50
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,26	2,78	178,64
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,4941	7,90	75,00
36.	266310210001*	Cimentoplast	m3	6,3345	955,00	6 049,45
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,8968	0,00	0,00
38.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	21,518	321,50	6 918,04
39.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,3191	4,00	9,28
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,50	4,00	30,00
41.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,61	59,60	155,56
42.	2682132601626*	Película 120mk	m2	128,04	28,00	3 585,12
43.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,276	29,00	37,00
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,16	12,50	14,50
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,32	21,00	48,72
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	234,32	18,00	4 217,76
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,493	28,50	14,05
48.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,8484	34,60	755,95
49.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,424	350,00	148,40
50.	3220137315778	Decapant	kg	0,108	25,00	2,70
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,28	21,00	5,88
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1269	21,00	65,66
53.	4100126202818	Apa	m3	9,8358	21,00	206,55
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	4,00	1,80
Total materiale de constructii						64 382,95

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,7519	12,50	59,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,746	12,50	71,83
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,8192	384,00	698,57
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7542	35,00	26,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,78	12,50	147,25
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1644	35,00	5,75
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,60	35,00	126,00
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,02	95,00	96,90
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9667	95,00	91,84
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,342	650,00	222,30
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2352	80,00	258,82
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,12	12,50	76,50

13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,015	95,60	1,43
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1124	45,00	5,06
Total utilaje de constructii						1 888,04

Total	lei	100 889,07
Asiguare medicala	24,00 %	24 213,38
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 287,66
Total	100,00 +	126 390,11
Cheltuieli de regie	6,00 %	7 583,41
Total	100,00 +	133 973,51
Beneficiul de deviz	2,00 %	2 679,47
Total	100,00 +	136 652,98
TVA	20,00 %	27 330,60

Total deviz:

**163 983,5
8**

Intocmit

”IntelHome” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Panasesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect : Lucrări dereparație a pardoselelor la

Investitor : Primăria sat. Pânășești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 3buc) *pe perioada executarii lucrarilor	m2			21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. *inclusiv plinte	m2			27,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,00	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	88,50	2,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
3	RpCK42C	Desfacelea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			41,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2			81,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			453,64
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	51,00	316,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	51,00	135,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,88
7	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime 1,5 m teren foarte tare	m3			142,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000	51,00	142,80
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
9	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
10	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			507,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	51,00	53,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	51,00	9,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	365,00	438,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	21,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	95,60	4,78
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			167,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	51,00	32,13
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	57,00	58,14
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	9,00	6,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,79
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	66,00	66,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			101,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	86,00	88,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
13	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	51,00	9,18
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	51,00	44,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	21,00	2,10
16	IzF03A1 aplicativ	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un *strat pelicula 120mk	m2			34,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2682132601626	Pelicula 120mk	m2	1,1000	28,00	30,80
17	CA04A	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 449,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	51,00	252,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	266310210001*	Cimentoplast	m3	1,05575	955,00	1 008,24
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	384,00	107,52
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,80	15,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
19	IzF06A *aplicativ	Hidroizolatii executate la rece cu 1 strat mastica	m2			9,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0650	51,00	3,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	51,00	6,63
	2413317346000	Mastica bituminoasa	kg	1,8000	0,00	0,00
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR100x100x4	kg			21,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,26	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	384,00	0,23
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			166,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	61,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,80	30,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	1,92
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			260,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	149,00	158,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,85	2,95
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	55,00	4,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,35	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	365,80	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	28,00	28,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			708,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,36
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	321,50	326,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	62,50	268,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte)	m			84,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	34,60	37,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,85	1,78
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	6,0000	0,26	1,64
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	95,00	9,98
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	95,00	4,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			127,67

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi existente demontate anterior)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (demontate anterior)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	59,60	26,82
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatii partiale perete)	m2			83,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,78	19,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor(glafuri si reparatii partiale pereti)	m2			36,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2			4,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2			49,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,80	19,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,78	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04

APROBAT:

Intocmit
"IntelHome" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Pănășești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.