

**Extras din certificat de calitate Nr.185/184**

Nr. ordine	Denumirea produsului	Nr. partidei	Termen de maturizare	Data fabricării (data finalizării procesului tehnologic)	Denumirea documentului	INDICII FIZICO CHIMICI											
						Fosfatază	% de Grăsimi	Substanță uscată degresată, min.	Aciditatea, °T	temperatura în produs, °C	Indicii organoleptici	Umiditatea, %	% de sare	Umiditatea aerului	Temperatura de pasturare, °C	Data fabricării (unt, br. topita, spread). Data ambalării (brinza maturată)	Termenul de realizare (zile) din ziua preambalării
1	Brânză maturată semitare „De Olanda” amb, kg	3225	60	24.06.24/11/1 5.06.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45				max	1,5-3,0	85±5%	0,+4	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
2	Brânză maturată semitare „De Olanda”, amb, kg, Ucraina	25	60	05.07.24		neg.	45			coresp. H.G	max	1,5-3,0	85±5%	0,+4	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
3	Brânză cu cheag tare „Ucrainskii” amb, kg Ucraina	1	60	04.05.24		neg.	50			coresp. H.G	max	1,3-1,8	85±5%	0,+4	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
4	Brânză maturată semitare „Rossiiskii” kg amb, Ucraina	22	60	04.07.24		neg.	45			coresp. H.G	max	1,5-2,5	85±5%	0,+4	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
5	Brânză cu cheag tare „Rossiiskii” kg amb, Ucraina		60			neg.	50			coresp. H.G	max	1,5-2,5	85±5%	0,+4		60	
6	Brânză maturată semitare „De Posehonia” amb, kg	2	60	05.06.24		neg.	45			coresp. H.G	max	1,5-3,0	85±5%	0,+4	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
7	Produs de Brânză tare „Russchii” amb, kg Ucraina	3	60	03.06.24		neg.	50			coresp. H.G	max	1,3-1,8	85±5%	0+8	06/05/02/01.08.24	60	04/03.10.24/11/1 02/29.09.24
8	Brânză topită 175 g „Delicioasă”	1/11				neg.	40	34		coresp. H.G	max	65	max 85%	0,+4	06/01.08.24/31.07.24	60	04.10.24/11/1 02/28.09.24
9	Brânză topită afumată amb / kg „De Basarabia” vid	2				neg.	30	34		coresp. H.G	min	55	max 85%	0,+4	19.07.24/24.06.24	90	16.10.24/21.09.24
10	Unt „Sm.dulce” 200g	3				neg.	62,0		16	-12	coresp. H.G	35,0	max 80%	0,+4/-18	04.08.24	35/120	10.09.24/20.11.24
11	Unt „Tărănesc” 200 g	1				neg.	72,5		16	-12	coresp. H.G	25,0	max 80%	0,+4/-18	04.08.24	35/120	10.09.24
12	Unt din smântina dulce 200g/10kg	3				neg.	82,5		16	-12	coresp. H.G	16,0	max 80%	0,+4/-18	04.08.24	35/120	10.09.24/02.09.24
13	Amestec de grăsimi tartrabile „De Masă” 200 g	1				neg.	72,0		46	-12	coresp. SF	26,1	max 80%	0,+4/-18	02.08.24	35/120	07.09.24
14	Amestec de grăsimi tartrabile	2				neg.	62,0		16	-12	coresp. SF	35,7	max 80%	0,+4/-18	02.08.24	35/120	07.09.24
15	„Dorintă” 200 g	3				neg.	72,5		16	-12	coresp. H.G	25,0	max 80%	0,+4/-18	02.08.24	35/120	07.09.24
16	Unt „Tărănesc” 5 kg	3				neg.	72,5		16	-12	coresp. H.G	25,0	max 80%	0,+4/-18	02.08.24	35/120	07.09.24
17	Unt din smântina dulce 5,0kg	3				neg.	82,5		16	-12	coresp. H.G	16,0	max 80%	0,+4/-18	02.08.24	35/120	07.09.24

Corespunde cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate Hotărâre nr: 158 din 07.03.2019  
 H.G nr: 1459 din 30.12.2016, H.G nr: 520 din 22.06.2010  
 Legii nr: 279 din 15.12.2017, Legii nr 221 din 16.03.2009  
 Data și ora eliberării certificatului 07.08.2024

Untul monolit s-a pasturat la t=18°C pînă la data livrării  
 Brinza maturată semitare după deschiderea ambalajului se păstrează la frigider reambalată la temperatura 0, +4 °C- 15 zile fără depășirea termenului de valabilitate  
 Responsabil: Laborant pe calitate



**Extras din Certificat De Calitate Nr.185/184**

Denumirea produsului	D.N.	Nr. Lotului	Nr. certificatului	Indici fizico - chimici							Grupă de puritate	Proba la Fosfataza	Temperatura, °C	Ora finaliz. proces tehnol.	Data fabricării, ambalării, eliberării	Data finalizării termenului de valabilitate	Termenul de valabilitate (zile)	Ora expirării termenului de valabilitate
				F.m.g., % max.	Aciditatea, °T	Densitatea, °A	SUD min. %	Umiditatea, % max.	sare, % max.									
Lapte 2,5% de con. st. 900/500 pel 11		7/6	185/184	2,5	16	1028,0					1	neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Lapte 1,5% de con. st. 900g/ 900ml/pel 11		7/6	185/184	1,5	16	1028,2					1	neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Lapte 3,5% de conșum sticla 900 ml		7/6	185/184	3,5	16	1028,0					1	neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Lapte acru 4,0% paharel 400g		7/6	185/184	4,0	78							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	16.08.24/15.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Lapte covășit 4,0% sticlă0,450g		7/6	185/184	4,0	80							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	16.08.24/15.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Chefir 0% sticla degresat 900g		7/6	185/184	0	90							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	16.08.24/15.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Chefir 1,0% pelic.stic. 0,450g/ 500g/900g		7/6	185/184	1,0	96							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	16.08.24/15.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Chefir bifido. 2,5% sticlă 450g/900g		6/5	184/183	2,5	94							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	06.08.24/05.08.24	15.08.24/14.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Chefir 2,5% pel.sticla 0,500g/450g/900g		6/5	184/183	2,5	94							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	06.08.24/05.08.24	15.08.24/14.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Chefir 3,5% sticlă 0,450g		6/5	184/183	3,5	94							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	06.08.24/05.08.24	15.08.24/14.08.24	10	23 <sup>55</sup>
Laurt piersic 1,5% sticlă 0,450g		2/1	183/180	2,5	84							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24/01.08.24	18.08.24/14.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt multfruct 1,5% sticlă 0,450g		3/2	185/183	2,6	84							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07/05.08.24	20/18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt căpșună 1,5% sticlă 0,450g		2	183	2,7	84							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24	18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt caise 1,5% sticlă 0,450g		1	183	2,8	84							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24	18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt clasic 1,5% st. 0,450g		3	183	2,9	86							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24	18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt clasic 2,6% pel. 500g		1	183	2,10	78							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24	18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Laurt clasic 2,5% pah 150gr		2	183	2,11	76							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	05.08.24	18.08.24	14	23 <sup>55</sup>
Smântână 15,0% fer. 350g pah/15pel 500g	H.G 158 din 07.03.2019	7/6	185/184	2,12	68							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Smântână 20,0% 250 gr 350 g, 500g pel		7/6	185/184	2,13	68							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Smântână 25,0% fermentată 350 g pah		7/6	185/184	2,14	68							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Smântână 10,0% femmen.pel.500g/200/400gpah		7/6	185/184	2,15	68							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	13.08.24/12.08.24	7	23 <sup>55</sup>
Brânză proaspătă 2,0% amb 500g		7/6	185/184	2,16	188							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	11.08.24/10.08.24	5	23 <sup>55</sup>
Brânză proaspătă 5,0% amb 500g /5kg		7/6/5	185/184	2,17	188							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	11.08.24/10.08.24	5	23 <sup>55</sup>
Brânză proaspătă 9,0% amb 500g/3kg		7/6	185/184	2,18	188							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	11.08.24/10.08.24	5	23 <sup>55</sup>
Br. granulat 4,0% pah.300g/0%3KG		7/6	185/184	2,19	150							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	07.08.24/06.08.24	11.08.24/10.08.24	5	23 <sup>55</sup>
Lapte 1,5% steril UHT/0,900				2,20	1030,4							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	08.11.23	02.11.24	365	
Brânză.glazurata.vanilin, nucii, cacao, piersic,				2,21	1028,7							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	08.11.23	02.11.24	365	
visina. caramela. capsuna. afine. cocos 36g				2,22	1028,7							neg.	+2°C +6°C	00 <sup>00</sup>	08.11.23	02.11.24	365	

STB1746-2017



Corespunde cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate Hoțarile nr: 38 din 07.03.2019  
 H G nr:1459 din 30.12.2016, H G nr:520 din 22.06.2010  
 Legii nr:279 din 15.12.2017, Legii nr:221 din 16.03.2009  
 Caracteristicile organoleptice corespund cerințelor documentului nr: 185/184  
 Responsabil: Laborant pe calitate  
 Data și ora eliberării certificatului 07.08.2024