

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21437058						
Obiectul achiziției: achiziționarea de utilaje pentru blocul alimentar a Liceului Teoretic Petre Ștefănuță, or. Ialoveni						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
 Lotul nr. 2						
1. <u>Plită electrică cu 6 arzătoare</u>	ST979600	POLONIA	STALGAST	Tipul de instalare: pe podea Forma arzătoarelor: dreptunghiulara Intervalul de control al temperaturii: C 0...+300 Numărul de arzătoare: 6 Mărimea arzătoarelor: minim 280/300 X maxim 400/420 mm Tensiune: 380 V Puterea: minim 18kW (6 × 3,0 kW) Dimensiuni generale: 1300/1400x700/750x850/900mm	Tipul de instalare pe podea. Forma arzătoarelor rotunda. Material - oțel inoxidabil. Concepute pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate Lumină de lucru și putere 15.6 Kw. Tensiune 400V. Disponibil în versiuni cu 6 plite. Protectie la supraincalzire și picioare reglabile. Dimensiuni: 1200 x 700 x 850 mm	Certificat de conformitate

						
2. Blender STICK	LR-PM-750A	CHINA	LINKRICH	Viteza: 8000 – 18000 rpm Volum de procesare: 60 l Bara de adâncime: 235 - 250 mm Diametrul piciorului: Ø 80-82 mm Greutate netă: 4,0-4,6 kg Puterea electrică totală: 0,65-0,70 kW Putere: 230 V	Viteza: 12000 rpm Volum de procesare: 60 l Bara de adâncime: 377 mm Diametrul piciorului: Ø 80-82 mm Greutate netă: 4,0-4,6 kg Puterea electrică totală: 0,75 kW . Tensiune: 230 V	Certificat de conformitate
						
3. Cuptor electric cu vatra pentru panificație, cu 3 secții	ST781422 ST782013	POLONIA	STALGAST	Cuptor pe vatra electric pe suport metalic cu 3 secții. Tip dulap: electric; Tensiune: 380 V; Putere: 18-20 kW; Interval de control al temperaturii: + 50 ... + maxim 300-320 C; Dimensiunea internă a cuptorului a unei secții: 975/1000x760/700x250/280 mm;	Cuptor electric pe vatra cu două compartimente. Domeniu de lucru până la 500°C. Farfurie de șamotă în partea inferioară a compartimentului. Iluminarea compartimentului. Evacuarea aburului. Control independent al încălzirii. Panou frontal din oțel inoxidabil. Carcasa din oțel vopsit negru. Tensiune: 400 V Putere 12 kW Dimensiuni: 1010 x 850 x 750 mm Suport pentru cuptor, 1000x860x1000	Certificat de conformitate

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Sergiu Crețu
În calitate de: Director
Ofertantul: VITRA SRL
Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _21437058
Obiectul achiziției: __ achiziționarea de utilaje pentru blocul alimentar a Liceului Teoretic Petre Ștefănuță, or. Ialoveni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 2										
	Plită electrică cu 6 arzătoare	Buc.	1	29 507,50	35 409,00	29 507,50	35 409,00	30 zile		inclus
Lotul nr. 3										
	Blender	Buc.	1	3 715,83	4 459,00	3 715,83	4 459,00	30zile		inclus
Lotul nr. 4										
	Cuptor pe vatra, 2 compartimente Suport pentru cuptor	Buc.	1	47 824,00	57 388	47 824,00	57 388	30 zile		inclus
	Montare	Buc.								inclus
TOTAL						81 046,67	97 256,00			

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Sergiu Crețu
În calitate de: Director
Ofertantul: VITRA SRL
Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19