


СЕРТИФІКАТ



Орган з сертифікації CERT INTERNATIONAL s. r. o., ґрунтуючись на результатах аудиту, проведеного відповідно до процедур сертифікації, підтверджує, що інтегрована система менеджменту організації:

Приватне Акціонерне Товариство «ПРОМАРМАТУРА»

Юридична адреса: Україна, 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17
Адреса виробництва: Україна, 52012, Дніпропетровська область,
село Партизанское, вулиця Заводська, 14а

в області:

Виробництво та проектування промислової трубопровідної арматури і обладнання для машинобудівної, металургійної, хімічної та атомної галузей, промисловості, теплоенергетики, видобутку та переробки нафти і газу

відповідає вимогам наступного стандартів:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Сертифікат №: IMS-0551/B
Замовлення №: 10015/04
Дійсний з: 30.12.2024
Дійсний до: 29.12.2027


(за умови проходження щорічних наглядових аудитів)



Керівник
Органу з сертифікації

30.12.2024

CERTIFICATE



CERT INTERNATIONAL s.r.o. certification body basing on the results of the audit conducted in accordance with certification procedures confirms that the integrated management system of:

«PROMARMATURA» Private Joint Stock

Legal address: 17, Simferopol street, Dnipro city, 49005, Ukraine
Production address: 14a, Factory street, Partizanskoe village,
Dnipropetrovsk region, 52012, Ukraine

within the scope:

Production and design of industrial pipeline valves and equipment for machine-building, metallurgical, chemical and nuclear industries, heat power engineering, oil and gas production and processing

meets the requirements of the following standards:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Certificate №: IMS-0551/B
Order №: 10015/04
Valid from: 30.12.2024
Valid till: 29.12.2027
(subject to annual surveillance audits)




Head
of the Certification Body
30.12.2024

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:

Арматура трубопровідна (згідно з додатком сім позицій)

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район,
Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район,
Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169

4. Об'єкт декларації:

Арматура трубопровідна (згідно з додатком шість позицій)

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата

ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)

модуль В+D

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

ТУ У 28.1-21871578-001-2003; ТУ У 28.1-21871578-003-2019; ТУ У 28.1-21871578-004-2019;
ТУ У 28.1-21871578-005-2019; ТУ У 28.1-21871578-006-2019; ТУ У 28.1-21871578-008-2023

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)

Сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.B.1800-24 діючий з 05.06.2024 до 18.06.2033

виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна,5, ід. № UA.TR.131

Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0714-24 діючий з 07.06.2024 до 20.06.2026

видані ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна,5, ід. № UA.TR.131

8. Додаткова інформація

Підписано від імені та за дорученням:

Генеральний директор

(найменування посади)

(підпис)

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578,
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро Дніпропетровська обл., 49005, Україна,**

07.06.2024

(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.3057-24 від 07.06.2024

Термін дії обліку декларації до 20.06.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна 61022

e-mail: akademtest@gmail.com, тел.(057) 766-44-86

ДОДАТОК до декларації про відповідність

| Назви/ Names | Нормативні документи/ Regulations | Робоче середовище/ the fluid group | Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN | Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar | Код УКТЗЕД/ Customs code |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
| Крани кульові запірні | TU У 28.1-21871578-001-2003 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 400 | 16 ÷ 400 | 8481 |
| Засувки | TU У 28.1-21871578-003-2019 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 2500 | 1 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори дискові | TU У 28.1-21871578-004-2019 | рідке та газоподібне | 50 ÷ 2000 | 6 ÷ 63 | 8481 |
| Клапани | TU У 28.1-21871578-005-2019 | рідке та газоподібне | 5 ÷ 250 | 6,3 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори зворотні | TU У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 25 ÷ 1000 | 2,5 ÷ 250 | 8481 |
| Клапани зворотні | TU У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 10 ÷ 200 | 16 ÷ 250 | 8481 |
| Фільтри | TU У 28.1-21871578-008-2023 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 300 | 10 ÷ 160 | 8481 |

Загальна кількість – сім позицій.

Підписано від імені та за дорученням:

Генеральний директор

(найменування посади)

(підпис)

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578,
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро Дніпропетровська обл., 49005, Україна,**

07.06.2024

(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.3057-24 від 07.06.2024

Термін дії обліку декларації до 20.06.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весіна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клоківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна 61022

e-mail: akademtest@gmail.com, тел.(057) 766-44-86

СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Версія 2

Зареєстровано за № UA.TR.131.0714-24

в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 07.06.2024
до 20.06.2026
Term of validity

Повідомляємо, що

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: арматури трубопровідної (згідно з додатком сім позицій)

Notify that

Які виготовлюються
Producer by

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль D

Додаткова інформація
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичності і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3 роки).
Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.1800-24 від 05.06.2024

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції

Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24

На підставі

Звіт з оцінювання № 367ТР/Т1 від 07.06.2024

On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П. /Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86

The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0714-24
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 07.06.2024
до 20.06.2026
Term of validity

| Назви/ Names | Нормативні документи/ Regulations | Робоче середовище/ the fluid group | Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN | Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar | Код УКТЗЕД/ Customs code |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Крани кульові запірні | ТУ У 28.1-21871578-001-2003 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 400 | 16 ÷ 400 | 8481 |
| Засувки | ТУ У 28.1-21871578-003-2019 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 2500 | 1 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори дискові | ТУ У 28.1-21871578-004-2019 | рідке та газоподібне | 50 ÷ 2000 | 6 ÷ 63 | 8481 |
| Клапани | ТУ У 28.1-21871578-005-2019 | рідке та газоподібне | 5 ÷ 250 | 6,3 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори зворотні | ТУ У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 25 ÷ 1000 | 2,5 ÷ 250 | 8481 |
| Клапани зворотні | ТУ У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 10 ÷ 500 | 16 ÷ 250 | 8481 |
| Фільтри | ТУ У 28.1-21871578-008-2023 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 300 | 10 ÷ 160 | 8481 |

Загальна кількість - сім позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності


Director of the conformity assessment body



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

(підпис, ініціал, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Версія 2

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1800-24

Термін дії
з 05.06.2024
до 18.06.2033
Term of validity

Продукція
Production

Арматура трубопровідна (згідно з додатком сім позицій)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль В

Виробник продукції
Manufacturer

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,
код ЄДРПОУ 26141169

Сертифікат видано
Certificate is issued

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»;
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,
код ЄДРПОУ 26141169

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Ключківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 367ТР/Т1-В від 05.06.2024

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ



Academtest®

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сertiфікації,
тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766-44-86

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

| План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний) | | |
|---|-------------------|------|
| 2025 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2026 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2027 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2028 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2029 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2030 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2031 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2032 р. | № _____ від _____ | М.П. |
| 2033 р. | № _____ від _____ | М.П. |

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1800-24

Термін дії з 05.06.2024 до 18.06.2033
Term of validity

| Назви/ Names | Нормативні документи/ Regulations | Робоче середовище/ the fluid group | Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN | Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar | Код УКТЗЕД/ Customs code |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Крани кульові запірні | ТУ У 28.1-21871578-001-2003 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 400 | 16 ÷ 400 | 8481 |
| Засувки | ТУ У 28.1-21871578-003-2019 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 2500 | 1 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори дискові | ТУ У 28.1-21871578-004-2019 | рідке та газоподібне | 50 ÷ 2000 | 6 ÷ 63 | 8481 |
| Клапани | ТУ У 28.1-21871578-005-2019 | рідке та газоподібне | 5 ÷ 250 | 6,3 ÷ 700 | 8481 |
| Затвори зворотні | ТУ У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 25 ÷ 1000 | 2,5 ÷ 250 | 8481 |
| Клапани зворотні | ТУ У 28.1-21871578-006-2019 | рідке та газоподібне | 10 ÷ 500 | 16 ÷ 250 | 8481 |
| Фільтри | ТУ У 28.1-21871578-008-2023 | рідке та газоподібне | 15 ÷ 300 | 10 ÷ 160 | 8481 |

Загальна кількість - сім позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

