

LT Matei Basarab din str. Matei Basarab,14
mun.Chisinau
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a incaperilor

Valoarea de deviz 596 536,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spalatorie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,7700	12,30 12,15	624,60 616,95
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	50,7700	5,03 1,35	255,60 68,40
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	50,7700	173,05 103,50	8 785,82 5 254,65
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,7700	274,12 110,24	13 917,12 5 597,10
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,4900	18,85	103,50

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			18,85	103,50
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 2 buc.	m2	4,2400	1 014,35 25,15	4 300,86 106,65
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,2400	118,88 4,03	385,16 13,05
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,2400	143,09 18,06	463,62 58,50
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	1,2500	2 038,16 36,36	2 547,70 45,45
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,1200	24,67 22,50	422,40 385,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	3,10 1,32	10,59 4,50
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	96,51 68,82	330,07 235,35
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	29,57 24,74	101,13 84,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	3,4200	51,55 24,74	176,29 84,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,2900	35,83 35,09	727,05 711,90
16	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2	20,2900	96,97 52,61	1 967,52 1 067,40
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	20,2900	231,18 49,50	4 690,66 1 004,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	20,2900	9,46 1,35	191,87 27,45
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	20,2900	96,52 68,84	1 958,47 1 396,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	20,2900	7,13 1,35	144,75 27,45
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2	20,2900	51,53 24,75	1 045,62 502,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				43 150,40 17 396,10
		1.2. Incalzire				
22	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000	8,10 8,10	16,20 16,20
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	30,0000	21,70 13,50	650,91 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 3/4"				
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm cu 10 sectii	buc	2,0000	1 215,13 29,25	2 430,27 58,50
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 на фитинги)	m	30,0000	51,02 17,55	1 530,75 526,50
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 на фитинги)	m	25,0000	44,33 17,55	1 108,35 438,75
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1/2" HERZ	buc	4,0000	92,27 8,10	369,08 32,40
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,0000	5,70 4,95	313,50 272,25
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,0000	40,35 10,35	1 815,75 465,75
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 234,81 2 215,35
		1.3. Apa-canalizare				
30	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	10,0000	3,60 3,60	36,00 36,00
31	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind	m	22,0000	10,35 10,35	227,70 227,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"				
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	32,0000	28,65 14,85	916,93 475,20
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,0000	7,20 7,20	230,40 230,40
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	500,42 74,25	3 002,52 445,50
35	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot d=16 mm)	buc	4,0000	9,55 7,65	38,20 30,60
36	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Reductie d=20x16 mm)	buc	4,0000	9,55 7,65	38,20 30,60
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,0000	96,67 12,60	193,34 25,20
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				4 683,29 1 501,20
		1.4. Electricitate				
38	RpSC04A	Demontarea boilerului existent	buc	1,0000	42,75 42,75	42,75 42,75
39	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l -doar manopera celui existent	buc	1,0000	144,00 144,00	144,00 144,00
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	9,90 9,90	29,70 29,70

1	2	3	4	5	6	7
41	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,0000	7,95 7,20	238,50 216,00
42	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,50 13,50	27,00 27,00
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	4,50 4,50	225,00 225,00
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	8,13 6,75	16,27 13,50
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	21,93 13,50	1 096,55 675,00
46	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,0000	171,88 106,65	171,88 106,65
47	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0300	36 887,33 14 265,00	1 106,62 427,95
48	507-0104	Lampa LB-36	buc	6,0000	24,58 0,00	147,48 0,00
49	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2,5	m	50,0000	11,50 0,00	575,00 0,00
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	1 936,70 1 071,00	968,35 535,50
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0300	2 353,33 1 710,00	70,60 51,30
52	Pret de piata	Priza	buc	3,0000	35,17 0,00	105,51 0,00
53	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 950,00 1 440,00	39,00 28,80
54	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	2,0000	37,46 0,00	74,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	4,0000	170,10 104,40	680,40 417,60
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 759,53 2 940,75
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				61 828,03 24 053,40
		2. Sala de preparare a bucatelor				
		2.1. Lucrari de constructie				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,1500	12,30 12,15	776,70 767,25
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	63,1500	5,03 1,35	317,70 85,05
58	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,1500	173,06 103,50	10 929,01 6 536,25
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,1500	274,13 110,25	17 311,29 6 962,40
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,8400	18,95 18,95	129,60 129,60
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu	m2	4,2400	1 014,35 25,15	4 300,86 106,65

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul				
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,2400	<u>118,88</u> 4,03	<u>385,16</u> 13,05
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,2400	<u>143,09</u> 18,06	<u>463,62</u> 58,50
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	2,6000	<u>2 038,31</u> 36,52	<u>5 299,60</u> 94,95
65	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,1200	<u>24,67</u> 22,50	<u>422,40</u> 385,20
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	<u>3,10</u> 1,32	<u>10,59</u> 4,50
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	<u>96,51</u> 68,82	<u>330,07</u> 235,35
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	<u>29,57</u> 24,74	<u>101,13</u> 84,60
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4200	<u>51,55</u> 24,74	<u>176,29</u> 84,60
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	58,1500	<u>9,46</u> 1,35	<u>549,94</u> 78,30

1	2	3	4	5	6	7
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	58,1500	96,53 68,85	5 613,20 4 003,65
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	58,1500	7,13 1,35	414,78 78,30
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2	58,1500	51,52 24,75	2 996,10 1 439,10
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	62,1300	35,85 35,10	2 227,35 2 180,70
75	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2	62,1300	97,00 52,61	6 026,68 3 268,35
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	62,1300	231,15 49,50	14 361,33 3 075,30
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				73 143,40 29 671,65
		2.2. Electricitate				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	9,90 9,90	59,40 59,40
78	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	35,0000	7,95 7,20	278,25 252,00
79	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,50 13,50	27,00 27,00
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	55,0000	4,50 4,50	247,50 247,50

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	8,13 6,75	16,27 13,50
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,0000	21,92 13,50	1 205,53 742,50
83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,0000	171,88 106,65	171,88 106,65
84	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0800	36 895,12 14 265,00	2 951,61 1 141,20
85	507-0104	Lampa LB-36	buc	16,0000	24,58 0,00	393,28 0,00
86	5901016	Cablu BBΓHr(A)-LS-3*2,5	m	100,0000	11,50 0,00	1 150,00 0,00
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	1 936,70 1 071,00	1 936,70 1 071,00
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0300	2 353,33 1 710,00	70,60 51,30
89	Pret de piata	Priza	buc	3,0000	35,17 0,00	105,51 0,00
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 950,00 1 440,00	39,00 28,80
91	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	2,0000	37,46 0,00	74,92 0,00
92	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	2,0000	170,10 104,40	340,20 208,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				9 067,65 3 949,65
		2.3. Ventilare				
93	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	55,0000	29,98 28,80	1 648,67 1 584,00

1	2	3	4	5	6	7
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d 160 mm - se va coordona cu beneficiarul la montare, cu conectare in retea existenta	m2	95,0000	320,58 170,10	30 454,93 16 159,50
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,0000	55,34 22,50	387,41 157,50
96	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a canalelor de ventilare existente, intr-un strat	m2	15,0000	51,40 40,05	771,03 600,75
97	VC03A	Montarea hotei de aspiratie pentru bucatarie, pentru suprafata 50 m.p., modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	buc	2,0000	2 318,76 1 520,10	4 637,51 3 040,20
		Total Ventilare Inclusiv salariu				37 899,55 21 541,95
		Total Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				120 110,60 55 163,25
		3. Depozit nr.1				
		3.1. Lucrari de constructie				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,0300	12,29 12,14	405,90 400,95
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	33,0300	5,03 1,35	166,16 44,55
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,0300	173,03 103,50	5 715,34 3 418,65
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	21,6800	274,10	5 942,46

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h-2m)			110,26	2 390,40
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,3500	3,14 1,35	35,62 15,30
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,3500	89,98 68,87	1 021,31 781,65
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,3500	3,14 1,35	35,62 15,30
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,3500	29,62 24,78	336,22 281,25
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	11,3500	51,52 24,74	584,72 280,80
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6800	18,75 18,75	31,50 31,50
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	1,6800	2 038,19 36,43	3 424,16 61,20
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5800	35,90 35,15	272,10 266,40
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5800	58,15 31,52	440,78 238,95

1	2	3	4	5	6	7
111	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	7,5800	231,26 49,51	1 752,97 375,30
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	7,5800	9,50 1,37	72,01 10,35
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	7,5800	96,55 68,87	731,87 522,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" - la tavane	m2	7,5800	7,17 1,37	54,34 10,35
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - la tavane	m2	7,5800	51,51 24,76	390,48 187,65
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 413,56 9 332,55
		3.2. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	9,90 9,90	9,90 9,90
117	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,50 13,50	27,00 27,00
118	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	43,5000	4,50 4,50	195,75 195,75
119	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	8,13 6,75	16,27 13,50
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,5000	21,90 13,50	952,74 587,25

1	2	3	4	5	6	7
121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4350	1 935,75 1 070,69	842,05 465,75
122	5901016	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*2,5	m	43,5000	11,50 0,00	500,25 0,00
123	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc	0,0100	36 831,00 14 265,00	368,31 142,65
124	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58 0,00	24,58 0,00
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	1 950,00 1 440,00	19,50 14,40
126	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46 0,00	37,46 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 993,81 1 456,20
		Total Depozit nr.1 Inclusiv salariu				24 407,37 10 788,75
		4. Depozit nr.2				
		4.1. Lucrari de constructie				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,0000	12,30 12,15	799,50 789,75
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	65,0000	5,04 1,35	327,28 87,75
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	65,0000	173,04 103,50	11 247,30 6 727,50
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	41,8600	274,11 110,25	11 474,42 4 615,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h=2m)				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1400	3,13 1,34	72,51 31,05
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,1400	89,96 68,84	2 081,56 1 593,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,1400	3,13 1,34	72,51 31,05
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,1400	29,58 24,74	684,50 572,40
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	23,1400	51,54 24,76	1 192,73 572,85
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8500	18,93 18,93	91,80 91,80
137	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,1700	1 014,44 25,27	3 215,79 80,10
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,6000	119,12 4,22	190,59 6,75
139	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,6000	143,09 18,00	228,94 28,80
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,6800	2 038,19 36,43	3 424,16 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,3000	24,84 22,50	255,84 231,75
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	3,11 1,31	12,81 5,40
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	96,51 68,81	397,62 283,50
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	29,52 24,68	121,62 101,70
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	51,62 24,79	212,68 102,15
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	22,5600	9,46 1,36	213,42 30,60
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	22,5600	96,54 68,86	2 177,86 1 553,40
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" - la tavane	m2	22,5600	7,14 1,36	161,03 30,60
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	22,5600	51,52 24,75	1 162,27 558,45

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				39 818,74 18 186,75
		4.2. Apa-canalizare				
150	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	1,0000	10,35 10,35	10,35 10,35
151	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	1,0000	28,87 14,85	28,87 14,85
152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,0000	7,20 7,20	7,20 7,20
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	500,42 74,25	500,42 74,25
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				546,84 106,65
		4.3. Electricitate				
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	9,90 9,90	19,80 19,80
155	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	13,50 13,50	54,00 54,00
156	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	65,0000	4,50 4,50	292,50 292,50
157	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	8,13 6,75	32,53 27,00

1	2	3	4	5	6	7
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,0000	21,90 13,50	1 423,64 877,50
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6500	1 937,06 1 071,00	1 259,09 696,15
160	5901016	Cablu BBΓHr(A)-LS-3*2,5	m	65,0000	11,50 0,00	747,50 0,00
161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	36 915,50 14 265,00	738,31 285,30
162	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,0000	24,58 0,00	98,32 0,00
163	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	2 380,00 1 710,00	47,60 34,20
164	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	35,17 0,00	70,34 0,00
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	1 950,00 1 440,00	19,50 14,40
166	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46 0,00	37,46 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 840,59 2 300,85
		Total Depozit nr.2 Inclusiv salariu				45 206,17 20 594,25
		5. Depozit nr.3				
		5.1. Lucrari de constructie				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,8600	12,30 12,15	428,70 423,45
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	34,8600	5,04 1,36	175,73 47,25
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	34,8600	173,05 103,50	6 032,69 3 608,10

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (pereti exteriori)				
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h-2m)	m2	21,7800	274,15 110,27	5 971,03 2 401,65
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,0800	3,13 1,34	40,96 17,55
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,0800	89,96 68,84	1 176,62 900,45
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,0800	3,13 1,34	40,96 17,55
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0800	29,61 24,77	387,35 324,00
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max"	m2	13,0800	51,49 24,74	673,54 323,55
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8000	18,94 18,94	90,90 90,90
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,1200	1 014,38 25,24	3 164,87 78,75

1	2	3	4	5	6	7
178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,6000	<u>119,12</u> 4,22	<u>190,59</u> 6,75
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,6000	<u>143,09</u> 18,00	<u>228,94</u> 28,80
180	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	<u>2 038,19</u> 36,43	<u>3 424,16</u> 61,20
181	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,3000	<u>24,84</u> 22,50	<u>255,84</u> 231,75
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>3,11</u> 1,31	<u>12,81</u> 5,40
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>96,51</u> 68,81	<u>397,62</u> 283,50
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>29,52</u> 24,68	<u>121,62</u> 101,70
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>51,62</u> 24,79	<u>212,68</u> 102,15
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	10,6000	<u>9,47</u> 1,36	<u>100,40</u> 14,40
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) -	m2	10,6000	<u>96,55</u> 68,86	<u>1 023,40</u> 729,90

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	10,6000	$\frac{7,15}{1,36}$	$\frac{75,75}{14,40}$
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2	10,6000	$\frac{51,53}{24,75}$	$\frac{546,18}{262,35}$
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				24 773,34 10 075,50
		5.2. Apa-canalizare				
190	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	2,0000	$\frac{49,50}{49,50}$	$\frac{99,00}{99,00}$
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	$\frac{500,42}{74,25}$	$\frac{500,42}{74,25}$
192	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	$\frac{743,96}{83,25}$	$\frac{743,96}{83,25}$
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	6,0000	$\frac{28,70}{14,85}$	$\frac{172,17}{89,10}$
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 фитинги)	m	6,0000	$\frac{78,81}{11,25}$	$\frac{472,85}{67,50}$
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				1 988,40 413,10
		5.3. Electricitate				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	$\frac{9,90}{9,90}$	$\frac{9,90}{9,90}$

1	2	3	4	5	6	7
196	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,50 13,50	27,00 27,00
197	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,0000	4,50 4,50	202,50 202,50
198	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	8,13 6,75	16,27 13,50
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,0000	21,90 13,50	985,42 607,50
200	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4500	1 937,31 1 071,00	871,79 481,95
201	5901016	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*2,5	m	45,0000	11,50 0,00	517,50 0,00
202	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0100	36 831,00 14 265,00	368,31 142,65
203	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,0000	24,58 0,00	49,16 0,00
204	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	2 380,00 1 710,00	47,60 34,20
205	Pret de piata	Priza	buc	2,0000	35,17 0,00	70,34 0,00
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	1 950,00 1 440,00	19,50 14,40
207	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46 0,00	37,46 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 222,75 1 533,60
		Total Depozit nr.3 Inclusiv salariu				29 984,49 12 022,20
		6. Birou sef de cantina inclusiv debara				
		6.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,5200	12,30 12,15	559,95 553,05
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	45,5200	5,04 1,35	229,45 61,65
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2	45,5200	173,04 103,50	7 876,76 4 711,50
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,5200	3,15 1,35	143,25 61,65
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,5200	89,97 68,85	4 095,38 3 134,25
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,5200	3,15 1,35	143,25 61,65
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,5200	29,59 24,74	1 347,03 1 126,35
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	45,5200	51,53 24,75	2 345,78 1 126,80
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,2400	18,89 18,89	117,90 117,90
217	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil	m2	3,1800	1 014,34 25,19	3 225,60 80,10

1	2	3	4	5	6	7
		calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul				
218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,6000	<u>119,12</u> 4,22	<u>190,59</u> 6,75
219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,6000	<u>143,09</u> 18,00	<u>228,94</u> 28,80
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,0600	<u>2 038,19</u> 36,32	<u>6 236,86</u> 111,15
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,3000	<u>24,84</u> 22,50	<u>255,84</u> 231,75
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>3,11</u> 1,31	<u>12,81</u> 5,40
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>96,51</u> 68,81	<u>397,62</u> 283,50
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>29,52</u> 24,68	<u>121,62</u> 101,70
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,1200	<u>51,62</u> 24,79	<u>212,68</u> 102,15
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2	8,1400	<u>9,43</u> 1,33	<u>76,79</u> 10,80
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,1400	<u>96,50</u>	<u>785,55</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane			68,83	560,25
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2	8,1400	<u>7,11</u> 1,33	<u>57,88</u> 10,80
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2	8,1400	<u>51,58</u> 24,77	<u>419,85</u> 201,60
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,1500	<u>35,86</u> 35,11	<u>543,30</u> 531,90
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1500	<u>58,14</u> 31,51	<u>880,78</u> 477,45
232	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,1500	<u>289,16</u> 112,51	<u>4 380,74</u> 1 704,60
233	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,8300	<u>49,79</u> 22,49	<u>887,69</u> 400,95
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				35 773,89 15 804,45
		6.2. Electricitate				
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	<u>9,90</u> 9,90	<u>19,80</u> 19,80
235	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	<u>13,50</u> 13,50	<u>27,00</u> 27,00
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,0000	<u>4,50</u> 4,50	<u>270,00</u> 270,00
237	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	2,0000	<u>8,13</u> 6,75	<u>16,27</u> 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
238	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,0000	21,91 13,50	1 314,66 810,00
239	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2,5	m	60,0000	11,50 0,00	690,00 0,00
240	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 936,87 1 071,00	1 162,12 642,60
241	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0300	36 887,33 14 265,00	1 106,62 427,95
242	507-0104	Lampa LB-36	buc	6,0000	24,58 0,00	147,48 0,00
243	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0400	2 380,00 1 710,00	95,20 68,40
244	Pret de piata	Priza	buc	4,0000	35,17 0,00	140,68 0,00
245	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	1 950,00 1 440,00	39,00 28,80
246	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	2,0000	37,46 0,00	74,92 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 103,75 2 308,05
		Total Birou sef de cantina inclusiv debara Inclusiv salariu				40 877,64 18 112,50
		7. WC				
		7.1. Lucrari de constructie				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,0400	12,30 12,15	197,25 194,85
248	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2	3,3600	60,36 59,46	202,80 199,80
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	16,0400	5,04 1,35	80,80 21,60
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	16,0400	173,00	2 774,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (pereti existenti)			103,49	1 660,05
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,0400	274,10 110,26	4 396,64 1 768,50
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,0300	3,09 1,33	6,28 2,70
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,0300	90,05 68,94	182,80 139,95
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,0300	3,09 1,33	6,28 2,70
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0300	29,43 24,61	59,75 49,95
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	2,0300	51,52 24,83	104,58 50,40
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6800	18,75 18,75	31,50 31,50
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,6800	2 038,19 36,43	3 424,16 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,0300	35,76 35,02	72,60 71,10
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	2,0300	58,49 31,48	118,73 63,90
261	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,0300	289,24 112,61	587,16 228,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 246,29 4 546,80
		7.2. Apa-canalizare				
262	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	2,0000	49,50 49,50	99,00 99,00
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	500,42 74,25	500,42 74,25
264	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	743,96 83,25	743,96 83,25
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	16,0000	28,67 14,85	458,76 237,60
266	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 фитинги)	m	12,0000	78,86 11,25	946,30 135,00
267	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,0000	1 612,92 211,50	1 612,92 211,50

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				4 361,36 840,60
		7.3. Electricitate				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	9,90 9,90	9,90 9,90
269	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,50 13,50	27,00 27,00
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,0000	4,50 4,50	135,00 135,00
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	8,13 6,75	16,27 13,50
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	21,88 13,50	656,33 405,00
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000	1 936,87 1 071,00	581,06 321,30
274	5901016	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*2,5	m	30,0000	11,50 0,00	345,00 0,00
275	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0100	36 831,00 14 265,00	368,31 142,65
276	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,0000	24,58 0,00	49,16 0,00
277	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0100	2 300,00 1 710,00	23,00 17,10
278	Pret de piata	Priza	buc	1,0000	35,17 0,00	35,17 0,00
279	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-	100 buc	0,0100	1 950,00 1 440,00	19,50 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		122-6/250				
280	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46 0,00	37,46 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 303,16 1 085,85
		Total WC Inclusiv salariu				18 910,81 6 473,25
		8. Reparatia coridorului				
		8.1. Lucrari de constructie				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,6900	12,29 12,14	451,05 445,50
282	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2	36,6900	60,30 59,40	2 212,35 2 179,35
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	36,6900	5,03 1,35	184,61 49,50
284	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2	36,6900	173,06 103,50	6 349,68 3 797,55
285	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36,6900	274,10 110,25	10 056,90 4 045,05
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2300	3,15 1,36	32,23 13,95
287	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	10,2300	89,96 68,84	920,26 704,25

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2300	3,15 1,36	32,23 13,95
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2300	29,57 24,72	302,47 252,90
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	10,2300	51,52 24,77	527,09 253,35
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,2300	35,85 35,10	366,75 359,10
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2300	58,08 31,50	594,19 322,20
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,2300	289,27 112,52	2 959,19 1 151,10
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,5000	19,08 19,08	47,70 47,70
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5000	2 038,22 36,36	5 095,55 90,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 132,25 13 726,35
		8.2. Electricitate				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	9,90 9,90	19,80 19,80
297	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	4,0000	13,50 13,50	54,00 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
298	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	4,50 4,50	225,00 225,00
299	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	21,93 13,50	1 096,55 675,00
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	8,13 6,75	32,53 27,00
301	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	1 936,70 1 071,00	968,35 535,50
302	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2,5	m	50,0000	11,50 0,00	575,00 0,00
303	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,0200	36 915,50 14 265,00	738,31 285,30
304	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,0000	24,58 0,00	98,32 0,00
305	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0100	2 300,00 1 710,00	23,00 17,10
306	Pret de piata	Priza	buc	1,0000	35,17 0,00	35,17 0,00
307	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	1 950,00 1 440,00	19,50 14,40
308	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46 0,00	37,46 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 922,99 1 853,10
		Total Reparatia coridorului Inclusiv salariu				34 055,24 15 579,45
		9. Sala de mese. Alte incaperi				
309	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,7200	18,90 18,90	599,40 599,40
310	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de	kg	90,0000	2,86	257,03

1	2	3	4	5	6	7
		la geamuri			2,70	243,00
311	CL19A	Montarea gratiilor existente la geamuri (doar manopera de montare)	m2	90,0000	84,60 73,12	7 614,36 6 581,25
312	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	31,7200	1 014,42 25,21	32 177,50 799,65
313	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,0000	118,91 4,05	2 972,75 101,25
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,0000	143,05 18,00	3 576,25 450,00
315	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	127,5000	24,78 22,50	3 159,02 2 868,75
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,5000	3,15 1,36	80,30 34,65
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,5000	96,54 68,86	2 461,75 1 755,90
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,5000	29,59 24,74	754,55 630,90
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,5000	51,54 24,76	1 314,21 631,35
		Total Sala de mese. Alte incaperi				54 967,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 696,10
		10. Evacuarea gunoiului				
320	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,0000	15,75 15,75	472,50 472,50
321	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,0000	64,50 0,00	1 935,00 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				2 407,50 472,50

		Total	lei	432 754,97
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 040,02
		Total	100,00 +	472 794,99
		Transportarea materialelor	2,00 %	5 015,47
		Total	100,00 +	477 810,46
		Cheltuieli de regie	2,00 %	9 556,21
		Total	100,00 +	487 366,67
		Beneficiu	2,00 %	9 747,33
		Total	100,00 +	497 114,00
		TVA	20,00 %	99 422,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		596 536,79 177 955,65

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect LT Matei Basarab din str. Matei
Basarab,14 mun.Chisinau**

**Investitor Directia Generala Educatie
Tineret si Sport**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spalatorie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,30 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			173,05 103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,12 110,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,85
						18,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc.) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 2 buc.	m2			1 014,35
						25,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,23
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,88
						4,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,42
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,09
						18,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2			2 038,16
						36,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	14,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,52
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,36
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m			24,67
						22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			3,10
						1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,51 68,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,82
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,31
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,57 24,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,55 24,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,83 35,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2			96,97 52,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	45,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	7,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			231,18 49,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,33	27,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,46 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,52 68,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,13 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,53 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2. Incalzire				
22	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			8,10 8,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	45,00	8,10
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,70 13,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,83	2,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm cu 10 sectii	buc			1 215,13 29,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 175,00	1 175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,67	1,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d20x2mm (K=1.3 на фитинги)	m			51,02 17,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,00	17,55
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d20x2mm	m	1,0300	25,00	33,48
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PE-Xc-AL d16x2mm (K=1.3 на фитинги)	m			44,33 17,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,00	17,55
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d16x2mm	m	1,0300	20,00	26,78
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1/2" HERZ	buc			92,27 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2875274202700	Robinet cu sfera d 1/2"	buc	1,0000	81,67	81,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	80,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,50
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			5,70 4,95

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			40,35 10,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
		1.3. Apa-canalizare				
30	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,60 3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	45,00	3,60
31	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,35 10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	45,00	10,35
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			28,65 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	25212167170501	Teava din material plastic d 16 mm	m	1,0200	11,01	11,23
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	1,25	0,10
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	1,50	1,06
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	0,83	0,06
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	2,42	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	45,00	7,20
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,42 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
35	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot d=16 mm)	buc			9,55 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	45,00	7,65
	25231567210371	Cot d 16 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	60,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	20,00	0,20
36	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Reductie d=20x16 mm)	buc			9,55 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	45,00	7,65
	25231567210371	Cot d 16 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070	60,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	20,00	0,20
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc			96,67 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,00	12,60
	25231567210373	Trap de podea	buc	1,0000	81,67	81,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		1.4. Electricitate				
38	RpSC04A	Demontarea boilerului existent	buc			42,75

1	2	3	4	5	6	7
						42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
39	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l -doar manopera celui existent	buc			144,00 144,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	45,00	144,00
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90 9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
41	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,95 7,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
42	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50 4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,93 13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
46	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			171,88 106,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	45,00	106,65
	000000002	Dulap	buc	1,0000	50,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	80,00	8,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
47	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 887,33 14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	826,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,67
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	26,67
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
48	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
49	5901016	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu BBΓ _{HT} (A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 936,70
						1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 353,33
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	106,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	26,67
52	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
53	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
54	Pret de piata	Interrupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Interrupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
55	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc			170,10
						104,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	45,00	104,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	00000000001	Automat 16A	buc	1,0000	32,50	32,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,80
		2. Sala de preparare a bucatelor				
		2.1. Lucrari de constructie				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,30
						12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
58	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu	m2			173,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,96
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,13 110,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,95 18,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,47
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1 014,35 25,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,23
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,88 4,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,42
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,09 18,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2			2 038,31 36,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
65	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			24,67 22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,10 1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,51 68,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,82
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,31
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,57 24,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,55 24,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,46 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,01

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,53 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,13 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,52 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,85 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
75	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1.67	m2			97,00 52,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	45,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	7,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			231,15 49,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,90
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,33	27,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		2.2. Electricitate				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
78	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,95 7,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
79	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70

1	2	3	4	5	6	7
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50 4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,92 13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			171,88 106,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	45,00	106,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	80,00	8,00
	000000002	Dulap	buc	1,0000	50,00	50,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	64,58	2,58
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	15,00	4,65
84	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 895,12 14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	830,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,75
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	30,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,88
85	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58 0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
86	5901016	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*2,5	m			11,50 0,00
	000000002	Cablu BBГHГ(A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 936,70 1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			2 353,33

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa PA16-284				1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	106,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	26,67
89	Pret de piata	Priza	buc			35,17
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
90	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
91	Pret de piata	Interrupator unipolar	buc			37,46
	00000003	Interrupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
92	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc			170,10
	1	Muncitor	h-om	2,3200	45,00	104,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	00000000001	Automat 16A	buc	1,0000	32,50	32,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,80
		2.3. Ventilare				
93	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			29,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	45,00	28,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,73	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d 160 mm - se va coordona cu beneficiarul la montare, cu conectare in retea existenta	m2			320,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	45,00	170,10
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,83	0,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,67	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	60,00	1,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	34,72	1,05
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,73	0,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,07	0,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	20,08	0,61
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,68
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,09	0,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,23	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			55,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	29,17	29,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,67
96	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a canalelor de ventilare existente, intr-un strat	m2			51,40
						40,05

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	31,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1500	64,58	9,69
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,73	0,31
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
97	VC03A	Montarea hotei de aspiratie pentru bucatarie, pentru suprafata 50 m.p., modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	buc			2 318,76 1 520,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800	45,00	1 520,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	20,83	5,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,67	5,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	34,72	7,29
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	28,0000	0,32	9,41
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,15	3,78
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	20,08	2,51
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	60,00	12,60
	29124357758001	Hota	buc	1,0000	650,00	682,50
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000	1,61	47,34
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,48	12,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	15,00	8,25
		3. Depozit nr.1				
		3.1. Lucrari de constructie				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,29 12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			173,03 103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h-2m)	m2			274,10 110,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,01
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,14 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,98 68,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,14 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,62 24,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,52 24,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,75 18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,38
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2			2 038,19 36,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,90 35,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,15 31,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
111	CG47D	Pardoseli din plăci de portelanat, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec), dimensiuni plăci: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			231,26 49,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,51
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	143,99
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,33	27,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,17	7,94
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
112	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,50 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,37
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,55 68,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,87
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,17 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,37
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,51 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,48
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.2. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			9,90 9,90
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	45,00	9,90
117	RpCU05D1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizate	buc			13,50 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
118	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m			4,50 4,50
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1000	45,00	4,50
119	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos,	buc			8,13

1	2	3	4	5	6	7
		dupa instalatii sau consolidari				6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,90
						13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 935,75
						1 070,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 070,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,01
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	80,00	16,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	49,43
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	334,48
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	89,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,34
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,76
122	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu BBΓHΓ(A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
123	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2X36	100 buc			36 831,00
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	800,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
124	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
126	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		4. Depozit nr.2				
		4.1. Lucrari de constructie				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane				12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,04
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			173,04
						103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h-2m)	m2			274,11
						110,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,96
						68,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,58 24,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,54 24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,93 18,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
137	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1 014,44 25,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			119,12 4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
139	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,09 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,66
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 038,19 36,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			24,84 22,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,34
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,11 1,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,51 68,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,81
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,52 24,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,62 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,79
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,46 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,54 68,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,14 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,52 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Snieszka Max	kg	0,4000	61,25	24,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		4.2. Apa-canalizare				
150	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,35 10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	45,00	10,35
151	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			28,87 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	25212167170501	Teava din material plastic d 16 mm	m	1,0200	11,01	11,23
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	1,25	0,10
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	1,50	1,06
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	0,83	0,06
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	2,42	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,30
152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	45,00	7,20
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,42 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
		4.3. Electricitate				
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			9,90 9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
155	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
156	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50 4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
157	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,90 13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			1 937,06

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,62
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,69
160	5901016	Cablu BBΓHГ(A)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu BBΓHГ(A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 915,50
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	840,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
162	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
163	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 380,00
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	120,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
164	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
165	08-03-591-2	Interuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
166	Pret de piata	Interupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Interupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		5. Depozit nr.3				
		5.1. Lucrari de constructie				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,30
						12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
168	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,04
						1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (pereti exteriori)	m2			173,05
						103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,96
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (h-2m)	m2			274,15
						110,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,01
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
171	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,96
						68,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
173	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,61
						24,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,49 24,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,94 18,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,47
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1 014,38 25,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,31
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			119,12 4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,09 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,66
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
180	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 038,19 36,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
181	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			24,84 22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,34
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,11 1,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,51 68,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,81
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,52 24,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,62 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,79
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,47 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,55 68,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,15 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,53 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Apa-canalizare				
190	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			49,50
						49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,42
						74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
192	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			743,96
						83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,64
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			28,70
						14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	25212167170501	Teava din material plastic d 16 mm	m	1,0200	11,01	11,23
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	1,25	0,10
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	1,50	1,06
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	0,83	0,06
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	2,42	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 фитинги)	m			78,81
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,17	67,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,23
		5.3. Electricitate				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
						9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
196	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
197	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50
						4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
198	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,90

1	2	3	4	5	6	7
						13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
200	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 937,31
						1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,67
201	5901016	Cablu ББГНГ(А)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu ББГНГ(А) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
202	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 831,00
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	800,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
203	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
204	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 380,00
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	120,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
205	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
207	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		6. Birou sef de cantina inclusiv debara				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Lucrari de constructie				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,30 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,04 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2			173,04 103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,96
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,97 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,59 24,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,53 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Snieszka Max	kg	0,4000	61,25	24,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,89
						18,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
217	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1 014,34
						25,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			119,12
						4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,09
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,66
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,19
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 038,19
						36,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,53
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,53
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m			24,84
						22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,34
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor	m2			3,11

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul ferestrelor				1,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,51 68,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,81
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,52 24,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,62 24,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,79
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiermittel" - la tavane	m2			9,43 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	0,1500	53,42	8,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2			96,50 68,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,83
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" - la tavane	m2			7,11 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - la tavane	m2			51,58 24,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,86 35,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			58,14

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				31,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
232	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			289,16
						112,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	142,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,67	10,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
233	CI14A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,79
						22,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	45,00	17,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,49
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,67	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,07	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		6.2. Electricitate				
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
						9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
235	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50
						4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
237	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
238	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,91
						13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
239	5901016	Cablu BBΓH(A)-LS-3*2,5	m			11,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	00000002	Cablu ВВГнг(А) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
240	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 936,87
						1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
241	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 887,33
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	826,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,67
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,67
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	26,67
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
242	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
243	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 380,00
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	120,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
244	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
245	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
246	Pret de piata	Interrupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Interrupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		7. WC				
		7.1. Lucrari de constructie				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,30
						12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
248	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			60,36

1	2	3	4	5	6	7
		existent				59,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,89
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,04 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2			173,00 103,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,96
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,10 110,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,01
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			90,05 68,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09 1,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,43 24,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,52 24,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,83
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,75 18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,38
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 038,19 36,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,76 35,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,74
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			58,49 31,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,15
261	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			289,24 112,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	142,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,67	10,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,15
		7.2. Apa-canalizare				
262	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			49,50

1	2	3	4	5	6	7
						49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,42 74,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	326,67	326,67
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	49,75	99,50
264	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			743,96 83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	504,17	519,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	48,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,64
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			28,67 14,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	25212167170501	Teava din material plastic d 16 mm	m	1,0200	11,01	11,23
	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	0,0800	1,25	0,10
	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	0,7100	1,50	1,06
	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	0,0700	0,83	0,06
	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	0,1100	2,42	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,33
266	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 фитинги)	m			78,86 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	65,17	67,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,23
267	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 612,92 211,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	45,00	211,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 095,83	1 161,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,75	52,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	66,67	70,00
		7.3. Electricitate				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
269	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50 4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13 6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,88
						13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 936,87
						1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,50
274	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu BBΓHT(A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
275	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 831,00
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	800,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	194,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
276	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
277	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 300,00
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	80,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
278	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
279	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
280	Pret de piata	Intrerupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Intrerupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		8. Reparatia coridorului				
		8.1. Lucrari de constructie				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,29
						12,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
282	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2			60,30
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
284	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2			173,06
						103,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,63	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	34,09	12,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
285	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,10
						110,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15
						1,36

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
287	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,96 68,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,57 24,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			51,52 24,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,85 35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,08 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			289,27 112,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	138,33	142,52
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,67	10,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,08 19,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,54
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 038,22 36,36


1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,52
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		8.2. Electricitate				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
						9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
297	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,50
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	45,00	11,70
298	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,50
						4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,50
299	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,93
						13,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,58	7,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,13
						6,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,58	1,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
301	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 936,70
						1 071,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13,63	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	39,17	37,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	80,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
302	5901016	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2,5	m			11,50
						0,00
	00000002	Cablu BBΓHT(A) - LS -3*2,5	m	1,0000	11,50	11,50
303	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc			36 915,50
						14 265,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	45,00	14 265,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	80,00	840,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	64,58	193,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4,58	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,00	240,00
	000000001	Corp de iluminat	buc	100,0000	211,67	21 167,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	40,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	15,00
304	507-0104	Lampa LB-36	buc			24,58
						0,00
	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,0000	24,58	24,58
305	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			2 300,00
						1 710,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,00	1 710,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	80,00	80,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	0,00
306	Pret de piata	Priza	buc			35,17
						0,00
	00000004	Priza	buc	1,0000	35,17	35,17
307	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc			1 950,00
						1 440,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 440,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
308	Pret de piata	Interrupator unipolar	buc			37,46
						0,00
	00000003	Interrupator unipolar	buc	1,0000	37,46	37,46
		9. Sala de mese. Alte incaperi				
309	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90
						18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
310	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg			2,86
						2,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	34,72	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
311	CL19A	Montarea gratiilor existente la geamuri (doar manopera de montare)	m2			84,60
						73,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	45,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	45,00	1,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	39,17	1,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	64,58	4,52
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
312	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			1 014,42
						25,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
313	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,91
						4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,05
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
315	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			24,78
						22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,27
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,15
						1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,54
						68,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			29,59
						24,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,54
						24,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,76
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		10. Evacuarea gunoiului				

1	2	3	4	5	6	7
320	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			15,75 15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
321	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a incaperilor

Valoarea de deviz 596 536,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	200,38	45,00	9 017,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	616,24	45,00	27 730,80
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,50	45,00	3 037,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	605,58	45,00	27 251,10
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	120,76	45,00	5 434,20
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,11	45,00	1 669,95
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	574,07	45,00	25 833,15
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	264,26	45,00	11 891,70
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	45,79	45,00	2 060,55
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,74	45,00	3 048,30
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,87	45,00	1 794,15
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,36	45,00	421,20
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	35,20	45,00	1 584,00
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	426,66	45,00	19 199,70
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,21	45,00	2 439,45
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	188,72	45,00	8 492,40
17.	7212030022700	Sudor	h-om	2,25	45,00	101,25
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,70	45,00	121,50
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	135,00	45,00	6 075,00
20.	7422010060100	Timplar	h-om	28,34	45,00	1 275,30
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,50	45,00	472,50
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	402,96	45,00	18 133,20
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,37	45,00	871,65
		Total manopera				177 955,65

Materiale:

1.	00000000001	Automat 16A	buc	6,00	32,50	195,00
2.	000000001	Corp de iluminat	buc	21,00	211,67	4 445,07
3.	000000002	Dulap	buc	2,00	50,00	100,00
4.	000000002	Cablu BBΓHT(A) - LS -3*2,5	m	443,50	11,50	5 100,25
5.	000000003	Intrerupator unipolar	buc	11,00	37,46	412,06
6.	000000004	Priza	buc	16,00	35,17	562,72
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	90,00	5,00	450,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	13,63	0,00

9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,26	39,17	166,86
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,87	80,00	389,60
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	62,64	5,00	313,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,64	5,00	313,20
13.	1019852	Vopsea	kg	0,71	64,58	45,84
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,89	80,00	71,20
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,95	200,00	4 190,00
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,20	200,00	40,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,04	20,00	280,80
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,65	20,00	33,00
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,72	80,00	57,60
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 517,94	0,03	225,54
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	49,67	979,33	48 643,33
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,13	1 980,00	31 937,40
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,42	20,00	28,40
24.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,63	60,00	97,80
25.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,30	15,73	4,72
26.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,32	15,73	52,22
27.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,42	60,00	25,20
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,19	34,72	180,19
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,67	20,83	118,11
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,24	30,00	487,20
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,28	11,28	431,78
32.	24165861053031	Betonocontact	kg	51,76	23,90	1 237,08
33.	24165861053032	Amorsa Knauf Grundiermittel	kg	19,09	53,42	1 019,79
34.	24165861053033	Sniezka Grund	kg	19,09	37,92	723,89
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,25	64,58	145,31
36.	24301161038001	Sniezka Max	kg	110,96	61,25	6 796,28
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	60,00	7,20
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,30	64,58	406,85
39.	24302261000001	Fuga	kg	128,63	19,17	2 465,83
40.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,47	36,67	53,90
41.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,45	20,00	9,00
42.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,87	15,07	28,18
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,91	20,00	178,20
44.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,20	60,00	12,00
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 007,88	2,67	2 691,03
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,55	2,67	17,49
47.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	49,75	52,24
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,00	49,75	895,50
49.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	66,67	70,00
50.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	36,28	111,95	4 061,55
51.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d20x2mm	m	40,17	25,00	1 004,25
52.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d16x2mm	m	33,48	20,00	669,60
53.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	32,00	39,04
54.	25212167170501	Teava din material plastic d 16 mm	m	56,10	11,01	617,66
55.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,54	65,17	1 208,25
56.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	32,00	33,60
57.	25231567194001	Mufa din material plastic d 16	buc	3,85	0,83	3,20
58.	25231567194301	Cot din material plastic d 16	buc	4,40	1,25	5,50
59.	25231567194501	Teu din material plastic d 16	buc	39,05	1,50	58,57
60.	25231567194601	Reductie din material plastic d 16	buc	6,05	2,42	14,65

61.	25231567210371	Cot d 16 mm	buc	8,00	1,25	10,00
62.	25231567210373	Trap de podea	buc	2,00	81,67	163,34
63.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	504,17	1 038,60
64.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	1 095,83	1 161,58
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 941,65	1,35	8 021,21
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,15	350,00	52,50
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	621,11	3,50	2 173,90
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,67	18,00	444,06
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	698,50	4,58	3 199,15
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	752,19	2,75	2 068,53
71.	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	1 228,23	3,67	4 507,60
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	158,30	4,58	724,99
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	121,86	138,33	16 856,90
74.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,77	0,00	0,00
75.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,73	0,00	0,00
76.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,46	0,00	0,00
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,54	0,00	0,00
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	111,01	2,67	296,40
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	581,76	4,33	2 519,02
80.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	264,56	138,33	36 596,58
81.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	168,24	2,00	336,48
82.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	450,97	25,00	11 274,25
83.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	810,88	12,00	9 730,56
84.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	45,00	30,00	1 350,00
85.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	119,94	12,00	1 439,28
86.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	76,76	12,00	921,12
87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,35	13,63	141,06
88.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	17,25	13,63	235,12
89.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,13	20,08	62,85
90.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	36,28	123,06	4 464,62
91.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	7,00	29,17	204,19
92.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	26,67	2,67
93.	2822115700000	Radiator	buc	2,00	1 175,00	2 350,00
94.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	131,13	34,09	4 470,22
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,50	39,17	176,26
96.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	575,70	0,23	132,41
97.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,40	0,48	24,19
98.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	58,80	1,61	94,67
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	576,33	0,46	265,09
100.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	58,80	0,32	18,82
101.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,40	0,15	7,56
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,10	18,00	343,80
103.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	575,70	0,09	51,81
104.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	40,00	42,00
105.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	575,70	0,07	40,30
106.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,05	20,00	21,00
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	47,50	96,90
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	40,00	81,60
109.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	16,00	65,28
110.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,00	5,00	45,00

111.	2875274202700	Robinet cu sfera d 1/2"	buc	4,00	81,67	326,68
112.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,00	1,20	9,60
113.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,96	2,00	7,92
114.	29124357758001	Hota	buc	2,10	650,00	1 365,00
115.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00	326,67	2 940,03
116.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	40,00	42,00
117.	3220137315778	Decapant	kg	0,34	60,00	20,40
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,10	0,00	0,00
119.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	4,58	0,00
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,43	0,00	0,00
121.	4100126202818	Apa	m3	6,67	0,00	0,00
122.	5009030	Flanse	10 buc	4,43	50,00	221,50
123.	5009031	Scoabe	10 buc	29,72	50,00	1 486,00
124.	5009061	Fisa de izolatie	buc	107,37	5,00	536,85
125.	5009070	Racordari	10 buc	7,98	50,00	399,00
126.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	25,20	2,00	50,40
127.	507-0104	Lampa LB-36	buc	41,00	24,58	1 007,78
128.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,34	80,00	27,20
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,78	2,00	85,56
Total materiale de constructii						250 773,32

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,98	15,00	179,70
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,62	15,00	9,30
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,33	15,00	139,95
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,60	15,00	264,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,20	15,00	18,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,72	15,00	550,80
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,79	15,00	131,85
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,67	15,00	85,05
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,89	15,00	13,35
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,75	15,00	41,25
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,40	15,00	141,00
12.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,40	15,00	6,00
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,51	15,00	22,65
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,35	15,00	80,25
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,35	15,00	65,25
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50	15,00	7,50
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,65	15,00	9,75
18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,22	15,00	3,30
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,47	15,00	322,05
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	250,00	1 935,00
Total utilaje de constructii						4 026,00

Total	lei	432 754,97
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 040,02

Total	100,00 +	472 794,99
Transportarea materialelor	2,00 %	5 015,47
Total	100,00 +	477 810,46
Cheltuieli de regie	2,00 %	9 556,21
Total	100,00 +	487 366,67
Beneficiu	2,00 %	9 747,33
Total	100,00 +	497 114,00
TVA	20,00 %	99 422,79

Total deviz: **596 536,79**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)