

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "INVITAȚIE
DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru
(ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea
consumabilelor medicale
pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1760524242874 din 28.10.2025

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 27.11.2025, și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării: 27.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1760524242874 din 28.10.2025			
Obiectul achiziției:					INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-39620	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	10005 ADAPTER 10005 Y TYPE VENTING 20PK 17L	SUA	Medtronic	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.59:" Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397433
2-39620	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	10004 ADAPTER 10004 Y TYPE COR PERF 20P 17L	SUA	Medtronic	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picorelor separate (cm) -25,4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.60:" Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picorelor separate (cm) - 25,4	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397427
3-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	11014L CANNULA 11014L AR FLOWGUARD 14GA LONG	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei – 31 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397514 DM000397533
4-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	11012L CANNULA 11012L AR FLOWGUARD LNG 12GA 10P	SUA	Medtronic	Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.39:" Lungimea canulei – 31 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397512 DM000397531
13-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărima internă (Fr) - 36-51	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărima internă (Fr) - 36-51	91251 CANNULA 91251 MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397415
14-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	91246 CANNULA 91246 MC2 VEN 34/46FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 cm Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000397413

15-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	91240 91240//CANNULA 91240 MC2 VEN 32/40FR	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.35:" Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38.1 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) ½	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397417
25-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30	66130 CANNULA 66130 SS VENOUS 30FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397366
27-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.31:" Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397368
29-39620	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31	69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397351
30-39620	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397350
31-39620	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen Încovoiate tip „Pacifco”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24	69324 CANNULA 69324 VEN RT METAL 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.30:" Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompe arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397349

44-39650	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000397169
46-39620	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.8:" Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000397170
49-39620	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	10012 CANNULA 10012 AORTIC ROOT 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.41": Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti Mărimea internă(Fr) - 9	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000397501
51.1-39620	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	20014 CANNULA 20014 AR VENT LINE 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.42:" Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000397508
61-39620	Cardiac (pericardial)aspirator - sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	12010 SUCTION 12010 SUMP PERICARD 1/4 20P 17L	SUA	Medtronic	Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.72:" Mărimea, (Fr) - 20 Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000397483
66-39620	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	304-30 CRTG 304-30 HR-ACT HMS 2CHAN 5L INT 18BX	SUA	Medtronic	Compatibile cu aparat HMS plus	Brosura "perfusion-catalog-brochure pag.32" / Brosura "brochure HMS + Heparin Management System pag.5:" Compatibile cu aparat HMS plus	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000398387

69-39620	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	BB841+M730304C/M730306C Affinity Fusion (BB841) + M730xxx+2holdere	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxygenator pentru adulti cu membrana în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”),-Da, Brosura "M730306Cnew" set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare)-Da - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat-Da Debit volum maxim (l / min.)- 7.0,- brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Vizibilitatea sângelui - DA, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului 260 (ml) - brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.)- - mai mult de 400-Da, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8" Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,5, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8" Intrare în rezervor venos(inch) - ½- Da,brosura "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.10" Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da, brosură "201303375cEN_Affinity_Fusion_Brochure pag.8"	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000400233,DM000420846,DM000420844
70-39620	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	541B +M730206A+M730306D Affinity NT(541B)+AF100+M730xxx +2 holdere	SUA	Medtronic	Oxygenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Oxygenator pentru adulti > 60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodioli sau Kaliu)-Da, Brosura "M730304C" (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat-Da Debit volum maxim 7 (l / min.) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxygenatorului 280 (ml) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat 100(ml) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.10" Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min.- - Nu mai mic de 400-Da,Brosura "Affinity-NT-Brochure-RUS" pag.1. Suprafața schimbului de gaze 2.5 (m2) - Brosura "perfusion-catalog-brochure p.4" Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4-Da, brosură "perfusion-catalog-brochure p.4" Intrare în rezervor venos(inch) - ½, brosură "perfusion-catalog-brochure p.3" Prelucrare membranelor cu cu biopolimer - Da brosură "perfusion-catalog-brochure p.4" Setul de tubulatura pentru circulație extracorporala conform desenului 1-2 . Se solicit elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei in pompele secundare a masinel de CEC Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon incorporate in polivinilclonid , fara pericol de blocarea pompelor , in timpul utilizarii tubaturarii In timpul evaluarii licitatiei, initial, firmele ofertanti sunt datorate sa prezinte setul solicitat conform deseneilor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubaturarii si elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat perfusion-catalog-brochure p.5 - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie daca incorporat in oxygenator) în lotul dat	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000400232,DM000657503,DM000420843,DM000420847
78-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărima internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărima internă(Fr) - 20	12002 SUCTION 12002 LV VENT 20FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărima internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărima internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000397488

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

79-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	Brosura 'Cannula Catalog Interactive, pag.74:" Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397490
----------	---	---	--	-----	-----------	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1760524242874 din 28.10.2025							
Obiectul achiziției:					INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-39620	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	bucată	100	139.43	167.31	13 943.00	16 731.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
2-39620	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	bucată	100	164.74	197.68	16 474.00	19 768.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
3-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	bucată	27	411.06	493.27	11 098.62	13 318.29	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
4-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	bucată	27	556.92	668.30	15 036.84	18 044.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
13-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ăriimea internă (Fr) - 36-51	Canula venoasa bilumen pentru adulti, ăriimea internă (Fr) - 36-51	bucată	80	456.30	547.56	36 504.00	43 804.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-

14-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46	bucată	60	544.05	652.86	32 643.00	39 171.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
15-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40	bucată	40	561.60	673.92	22 464.00	26 956.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
25-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30	bucată	3	370.14	444.17	1 110.42	1 332.51	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
27-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă	bucată	60	370.14	444.17	22 208.40	26 650.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
29-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31	bucată	140	634.61	761.53	88 845.40	106 614.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
30-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28	bucată	80	634.61	761.53	50 768.80	60 922.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
31-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24	bucată	20	634.61	761.53	12 692.20	15 230.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
44-39650	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	50	1 187.26	1 424.71	59 363.00	71 235.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-

46-39620	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm	bucată	80	1 187.26	1 424.71	94 980.80	113 976.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
49-39620	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă (Fr) - 9	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă (Fr) - 9	bucată	10	221.13	265.36	2 211.30	2 653.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
51.1-39620	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă (Fr) - 7	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă (Fr) - 7	bucată	150	221.13	265.36	33 169.50	39 804.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
61-39620	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	Cardiac (pericardial)aspirator -sump	bucată	110	180.18	216.22	19 819.80	23 784.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
66-39620	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare	bucată	2500	257.40	308.88	643 500.00	772 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
69-39620	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat	bucată	150	10 686.36	12 823.63	1 602 954.00	1 923 544.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-
70-39620	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	Oxygenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat	bucată	200	9 892.35	11 870.82	1 978 470.00	2 374 164.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	331000000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

78-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20	bucată	40	436.80	524.16	17 472.00	20 966.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
79-39620	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16	bucată	130	405.60	486.72	52 728.00	63 273.60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							4 828 457.08	5 794 147.10				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

DECLARAȚIE **privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din** **Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice**

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul Dmitrii Kojevnikov reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1760524242874 din 28.10.2025 privind achiziționarea de: INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale

pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 organizată de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 27.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)