

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Penitenciarul nr.9 - Pruncul** mun.Chișinău, str. Pruncul 44
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1657544318133](#) din 11 iulie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcții și articole conexe. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Arta Zidarului (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **18 iulie 2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Arta Zidarului
Msign
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Penitenciarul nr.9 - Pruncul** mun.Chişinău, str. Pruncul 44
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materiale de construcții și articole conexe

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici Materiale de construcții și articole CONEXE, (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30(treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20 august 2022(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **18 iulie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Arta Zidarului

Msign

(semnătura autorizată)

Specificația de preț (Oferta)	Original sau copie – conform formularului satbili în ordin MF nr.115 din 15.09.21, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativ
Specificația tehnică	Descrierea detaliată a serviciilor prestate conform formularului satbili în ordin MF nr.115 din 15.09.21 – confirmat prin demnătură electronică;	Obligativ
Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	Eliberat de către Inspectorul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziției Publice confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
Mostre	În termen de 3 zile ofertantul clasat pe primul loc v-a prezenta mostre a tuturor pozițiilor, în caz de neconformitate a mostrelor cu oferta prezentată Operatorul economic v-a fi dezcalificat	Obligativ

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora
în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații
sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Negru Ruslan** reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **21059804** din data **11/07/2022**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negru Ruslan Gheorghe	2000040016849

Data completării: **18 iulie 2022**

Semnat: **MSign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21059804 din 11 iulie 2022
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2				Prezentarea Certificatelor de calitate vor fi prezentate conform lotului procurat pe factura fiscala care va confirma calitate marfii in realitate		
Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	UA	Neptun	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	
Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	UA	Neptun	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	
Zgon complet Ø 32	Zgon complet Ø 32	UA	Neptun	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM	Produce: zgon Material: oțel Tip filet: MM	

				Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	
Mufă fontă Ø 20	Mufă fontă Ø 20	UA	Neptun	Mufă fontă Ø 20	Mufă fontă Ø 20	
Mufă fontă Ø 15	Mufă fontă Ø 15	UA	Neptun	Mufă fontă Ø 15	Mufă fontă Ø 15	
Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	UA	Neptun	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	
Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	UA	Neptun	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	
Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	UA	Neptun	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	
Cot oțel 90° Ø 20	Cot oțel 90° Ø 20	UA	Neptun	Cot oțel 90° Ø 20	Cot oțel 90° Ø 20	
Cot oțel 90° Ø 15	Cot oțel 90° Ø 15	UA	Neptun	Cot oțel 90° Ø 15	Cot oțel 90° Ø 15	
Dop din fontă filet stîng eşire Ø 20	Dop din fontă filet stîng eşire Ø 20	UA	Neptun	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE STANGA 1 1/4"x3/4"	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE STANGA 1 1/4"x3/4"	
Dop din fontă filet drept eşire Ø 15	Dop din fontă filet drept eşire Ø 15	UA	Neptun	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE DREAPTA 1 1/4"x1/2"	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE DREAPTA 1 1/4"x1/2"	
Cot PPR 90° Ø 20	Cot PPR 90° Ø 20	UA	Neptun	Cot PPR 90° Ø 20 alb MPN	Cot PPR 90° Ø 20 alb MPN	
Cot PPR 90° Ø 32	Cot PPR 90° Ø 32	UA	Neptun	Cot PPR 90° Ø 32 alb MPN	Cot PPR 90° Ø 32 alb MPN	
Cot PPR 90° Ø 50	Cot PPR 90° Ø 50	UA	Neptun	Cot PPR 90° Ø 50 alb MPN	Cot PPR 90° Ø 50 alb MPN	
Foarfece PPR (75mm)	Foarfece PPR (75mm)	UA	Neptun	TipTaietor teava Potrivit taierePlastic Cap. taiere0-75 mm Cap.maxima de taiere (mm)75	TipTaietor teava Potrivit taierePlastic Cap. taiere0-75 mm Cap.maxima de taiere (mm)75	
Foarfece PPR 3 (45mm)	Foarfece PPR 3 (45mm)	UA	Neptun	Diametrul conductelor (mm) 3-42mm Lungime (mm) 225 Tip Pentru taierea tuburilor din polipropilen	Diametrul conductelor (mm) 3-42mm Lungime (mm) 225 Tip Pentru taierea tuburilor din polipropilen	

Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă	Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă	UA	Neptun	Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă	
Furtun flexibil pentru apă 50cm MM	Furtun flexibil pentru apă 50cm MM	UA	Neptun	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°
Furtun flexibil pentru apă 120 cm	Furtun flexibil pentru apă 120 cm	UA	Neptun	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 1200 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 1200 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°
Dop din alamă ½ M	Dop din alamă ½ M	UA	Neptun	Dop din alamă ½ M	Dop din alamă ½ M
Dop din alamă ½ F	Dop din alamă ½ F	UA	Neptun	Dop din alamă ½ F	Dop din alamă ½ F
Dop PPR Ø 20	Dop PPR Ø 20	UA	Neptun	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb
Dop PPR Ø 32	Dop PPR Ø 32	UA	Neptun	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb
Pastă etanșare	Pastă etanșare	UA	Neptun	TEMP. DE LUCRU -20 - 90 °C	TEMP. DE LUCRU -20 - 90 °C

				PRESIUNE DE LUCRU 5 BAR MASA 460 gr. 28. Culoare VERDE	PRESIUNE DE LUCRU 5 BAR MASA 460 gr. 28. Culoare VERDE	
Bandă teflon 19mm*15m	Bandă teflon 19mm*15m	UA	Neptun	Culoare Alba Grosime (mm) 0.1 Latime (mm) 12 Lungime (m) 13.2	Culoare Alba Grosime (mm) 0.1 Latime (mm) 12 Lungime (m) 13.2	
Indicator pentru sistemele de încălzire	Indicator pentru sistemele de încălzire	UA	Neptun	SPECIFICAȚII Timp de lucru 0-120°C Destinație Încălzire și ACM Diametru 63 mm Dimensiune 1/4" Filet Fără filet	SPECIFICAȚII Timp de lucru 0-120°C Destinație Încălzire și ACM Diametru 63 mm Dimensiune 1/4" Filet Fără filet	
Colier branșare 110x2'	Colier branșare 110x2'	UA	Neptun	SPECIFICAȚII Diametru 110x2" Presiune lucru 12.5 Material PP	SPECIFICAȚII Diametru 110x2" Presiune lucru 12.5 Material PP	
Racord olandez PPR 50x1'1/2	Racord olandez PPR 50x1'1/2	UA	Neptun	Tip filet - Interior Dimensiune filet - 50x1 1/2" Material - Polipropilenă	Tip filet - Interior Dimensiune filet - 50x1 1/2" Material - Polipropilenă	
Teu redus PPR 50x20x50	Teu redus PPR 50x20x50	UA	Neptun	Diametru – 50mm, 20mm Temperatura purtătorului de caldura – 90 ° C max. Utilizare – Incalzire, alimentare cu apa	Diametru – 50mm, 20mm Temperatura purtătorului de caldura – 90 ° C max. Utilizare – Incalzire, alimentare cu apa	
Consolă cu diblu p/u radiator	Consolă cu diblu p/u radiator	UA	Neptun	Consolă cu diblu p/u radiator 11,8x220 mm	Consolă cu diblu p/u radiator 11,8x220 mm	
Clipse simple PPR Ø20	Clipse simple PPR Ø20	UA	Neptun	Tip: Cleme Material: PP-R polipropilenă Diametru: 20mm	Tip: Cleme Material: PP-R polipropilenă Diametru: 20mm	

Colier PPR Ø50	Colier PPR Ø50	UA	Neptun	CLIPSE TUB PP CU LACAT D50MM	CLIPSE TUB PP CU LACAT D50MM	
Spaclu 100mm	Spaclu 100mm	SERBIA	BEOROL	Material Inox Marimea (Mm) 100	Material Inox Marimea (Mm) 100	
Spaclu 60mm	Spaclu 60mm	SERBIA	BEOROL	Material Inox Marimea (Mm) 60	Material Inox Marimea (Mm) 60	
Spaclu 350mm	Spaclu 350mm	SERBIA	BEOROL	Material Inox Marimea (Mm) 350	Material Inox Marimea (Mm) 350	
Spaclu inox zimtat 10x300mm	Spaclu inox zimtat 10x300mm	SERBIA	BEOROL	Material Inox Marimea (Mm) 300 zimțat	Material Inox Marimea (Mm) 300 zimțat	
Drisca 270mm	Drisca 270mm	SERBIA	BEOROL	Caracteristici Latime (mm) 130 Lungime (mm) 270 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Unelte de netezire	Caracteristici Latime (mm) 130 Lungime (mm) 270 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Unelte de netezire	
Suport pentru plasa abraziva 230x100mm	Suport pentru plasa abraziva 230x100mm	SERBIA	BEOROL	Caracteristici Latime (mm) 100 Lungime (mm) 230 Material Plastic	Caracteristici Latime (mm) 100 Lungime (mm) 230 Material Plastic	
Mistrie 190x150mm	Mistrie 190x150mm	SERBIA	BEOROL	Caracteristici Latime (mm) 150 Lungime (mm) 190 Material carcasa Otel inoxidabil Tip Mistrii	Caracteristici Latime (mm) 150 Lungime (mm) 190 Material carcasa Otel inoxidabil Tip Mistrii	
Spaclu 150mm	Spaclu 150mm	SERBIA	BEOROL	Material Inox Marimea (Mm) 150	Material Inox Marimea (Mm) 150	
Curatator spuma PU 500ml	Curatator spuma PU 500ml	SERBIA	BEOROL	Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior si interior Tip Detersiv	Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior si interior Tip Detersiv	

				Volum (ml) 500	Volum (ml) 500	
Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm	Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm	GE	PROJAHN	Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm	Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm	
Burghiu beton, SDS-MAX 28x570 mm	Burghiu beton, SDS-MAX 28x570 mm	EU	DEWALT	MATERIALMetal DIAMETRU28 mm LUNGIME DE LUCRU450 mm NUMAR BUCATI/SET 1	MATERIALMetal DIAMETRU28 mm LUNGIME DE LUCRU450 mm NUMAR BUCATI/SET 1	
Burghiu beton SDS-MAX -5, 18 x 250 mm	Burghiu beton SDS-MAX -5, 18 x 250 mm	GE	PROJAHN	Specificatii Burghiu beton SDS-MAX -5 , 18 x 250 mm	Specificatii Burghiu beton SDS-MAX -5 , 18 x 250 mm	
BURGHIU beton SDS-PLUS 2-CUTTER D14X210MM	BURGHIU beton SDS-PLUS 2-CUTTER D14X210MM	GE	HITACHI	CARACTERISTICI Diametru 14 mm Lungimea utilă 150 mm Lungimea totală 210 mm	CARACTERISTICI Diametru 14 mm Lungimea utilă 150 mm Lungimea totală 210 mm	
Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	SERBIA	BEOROL	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	
Perie 40x15mm	Perie 40x15mm	SERBIA	BEOROL	Perie 40x15mm	Perie 40x15mm	
Set burghiu beton SDS-Plus 5-12mm 5buc.	Set burghiu beton SDS-Plus 5-12mm 5buc.	GE	HITACHI	Set burghie beton SDS-Plus MS2: - Ø5.0 x 110mm; - Ø6.0 x 110mm; - Ø8.0 x 110mm; - Ø6.0 x 160mm; - Ø8.0 x 160mm; - Ø10.0 x 160mm; - Ø12.0 x 160mm	Set burghie beton SDS-Plus MS2: - Ø5.0 x 110mm; - Ø6.0 x 110mm; - Ø8.0 x 110mm; - Ø6.0 x 160mm; - Ø8.0 x 160mm; - Ø10.0 x 160mm; - Ø12.0 x 160mm	
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	SERBIA	BEOROL	Pentru spuma poliuretanică	Pentru spuma poliuretanică	
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	SERBIA	BEOROL	Lungime (mm) 220 Tip Pentru silicon	Lungime (mm) 220 Tip Pentru silicon	
Silicon Sanitar Transparent 280ml	Silicon Sanitar	SERBIA	BEOROL	Mastic siliconic pentru	Mastic siliconic pentru	

	Transparent 280ml			<p>etensarea, umplerea și lipirea îmbinărilor a fantelor și a golurilor la băi și bucătării. Impermeabil , antimucegai, rezistent la raze UV, elasticitate permanentă. Aderă pe ceramică și faianță, obiecte sanitare , sticlă netedă, emal, metale. UTILIZARE: suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate, fără praf și degresate. Aplicați masticul în mod uniform în îmbinare și neteziți cu o spatulă umedă. Pelicula se formează în 10 minute. Timp de întarirea: 3mm după 24 ore. Mențineți îmbinarea uscată cel puțin 8 ore.</p>	<p>etensarea, umplerea și lipirea îmbinărilor a fantelor și a golurilor la băi și bucătării. Impermeabil , antimucegai, rezistent la raze UV, elasticitate permanentă. Aderă pe ceramică și faianță, obiecte sanitare , sticlă netedă, emal, metale. UTILIZARE: suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate, fără praf și degresate. Aplicați masticul în mod uniform în îmbinare și neteziți cu o spatulă umedă. Pelicula se formează în 10 minute. Timp de întarirea: 3mm după 24 ore. Mențineți îmbinarea uscată cel puțin 8 ore.</p>	
Spuma poliuretanică. Aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretanică. Aplicare cu pistol. 750 ml	UA	ASMACO	<p>Caracteristici Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile</p>	<p>Caracteristici Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile</p>	
Cablu de oțel cu membrană PVC 6,0(4,0+2,0)	Cablu de oțel cu membrană PVC 7,0(4,0+2,0)	UA	EUROLUMINA	<p>6,0(4,0+2,0) De încărcare max. în kg: 887 Standart: 3055</p>	<p>6,0(4,0+3,0) De încărcare max. în kg: 887 Standart: 3055</p>	
SET BURGHIURI P/U METAL HSS-G 25 BUC	SET BURGHIURI P/U METAL HSS-G 25 BUC	GE	HITACHI	<p>Caracteristici Tip: pentru metal Tip coadă: cilindrică Număr într-un set: 25 buc Mărimi: 1x12, 1.5x18, 2x24,</p>	<p>Caracteristici Tip: pentru metal Tip coadă: cilindrică Număr într-un set: 25 buc Mărimi: 1x12, 1.5x18, 2x24,</p>	

				2.5x30, 3x33, 3.5x39, 4x43, 4.5x47, 5x52, 5.5x57 Более подробно: https://smadshop.md/ro/sculesi-instrumente/bosch-hss-g-probox-25-set-burghie-pentru-metal.html , 6x57, 6.5x63, 7x69, 7.5x69, 8x75, 8.5x75, 9x81, 9.5x81, 10x87, 10.5 x87, 11x94, 11,5x94, 12x101, 12,5x101, 13x101 mm Material de găurit: HSS-G Unghi de ascuțire: 118 grade	2.5x30, 3x33, 3.5x39, 4x43, 4.5x47, 5x52, 5.5x57 Более подробно: https://smadshop.md/ro/sculesi-instrumente/bosch-hss-g-probox-25-set-burghie-pentru-metal.html , 6x57, 6.5x63, 7x69, 7.5x69, 8x75, 8.5x75, 9x81, 9.5x81, 10x87, 10.5 x87, 11x94, 11,5x94, 12x101, 12,5x101, 13x101 mm Material de găurit: HSS-G Unghi de ascuțire: 118 grade	
Perie cupa slefuit 75mm	Perie cupa slefuit 75mm	GE	VERTO	Caracteristici Diametrul discului (mm) 75 Material Otel Tip Perie conica Tip mandrina M14	Caracteristici Diametrul discului (mm) 75 Material Otel Tip Perie conica Tip mandrina M14	
Perie cupa 100 mm	Perie cupa 100 mm	GE	VERTO	Caracteristici Destinatie Pentru polizoare unghiulare Diametrul discului (mm) 100 Material Otel Tip Perie conica Tipul de fixarePe filet	Caracteristici Destinatie Pentru polizoare unghiulare Diametrul discului (mm) 100 Material Otel Tip Perie conica Tipul de fixarePe filet	
Disc diamantat continuu 115mm	Disc diamantat continuu 115mm	GE	SONENFLEX	Caracteristici Destinatie Pentru ceramica Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare	Caracteristici Destinatie Pentru ceramica Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare	

				Tip disc Diamantat	Tip disc Diamantat	
Disc diamantat segmentat 115mm	Disc diamantat segmentat 115mm	GE	SONENFLEX	Caracteristici Destinație Universal Diametru alezaj (mm) 25,4 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat	Caracteristici Destinație Universal Diametru alezaj (mm) 25,4 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat	
Plasă de armătură sudată VR-1 200 x 100 d-3,0mm	Plasă de armătură sudată VR-1 200 x 100 d-3,0mm	MD	PIRAMIDGRUP	Plasă metalică se execută din 2 sârme perpendiculare, sudate în locurile de intersectare prin metoda de sudare în punctele de contact. Caracteristici generale: * sârma VR-1 GOST 6727 * ochiul - 200 x 200 mm * diametrul sârmei - 3,0 mm * lățimea foaiei - 1 m * lungimea foaiei - 2 m,	Plasă metalică se execută din 2 sârme perpendiculare, sudate în locurile de intersectare prin metoda de sudare în punctele de contact. Caracteristici generale: * sârma VR-1 GOST 6727 * ochiul - 200 x 200 mm * diametrul sârmei - 3,0 mm * lățimea foaiei - 1 m * lungimea foaiei - 2 m,	
Placă de ipsos667x500x80mm	KANUF Placă de ipsos667x500x80mm	MD	KNAUF	Caracteristici Culoare Alb Grosime (mm) 80 Latime (mm) 500 Lungime (mm) 667	Caracteristici Culoare Alb Grosime (mm) 80 Latime (mm) 500 Lungime (mm) 667	
ADAPTOR SDS-MAX / SDS-PLUS	ADAPTOR SDS-MAX / SDS-PLUS	GE	ABROBORO	Adaptorul pentru burghie pentru ciocane rotopercutoare face trecerea de la o tijă SDS max la burghie SDS plus. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 430 x 420 x 320 mm Greutatea 0.54 kg	Adaptorul pentru burghie pentru ciocane rotopercutoare face trecerea de la o tijă SDS max la burghie SDS plus. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 430 x 420 x 320 mm Greutatea 0.54 kg	
Nituri din alumin. AL 4.8x9.6mm 50buc	Nituri din alumin. AL 4.8x9.6mm 50buc	PL	WRETMET	Nituri aluminiu 4,8*9,6mm 50buc	Nituri aluminiu 4,8*9,6mm 50buc	

Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc	PL	WRETMET	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc
Pigment Coler diverse culori 100 ml	Pigment Coler Colorex diverse culori 120 ml	PL	SNIEZKA	<p>COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi.</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergică; - vopseaua este certificată de CNSP (Centrul Național de Sănătate Publică) pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, scoli și alte instituții pentru copii. <p>Caracteristici Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior si exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate: 24 luni</p>	<p>COLER COLOREX— vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi.</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergică; - vopseaua este certificată de CNSP (Centrul Național de Sănătate Publică) pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, scoli și alte instituții pentru copii. <p>Caracteristici Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior si exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate: 24 luni</p>

				Volum: 0.1 l	Volum: 0.1 l	
Șurub(lemn) 3,5x25. (1000 buc)	Șurub(lemn) 3,5x25. (1000 buc)	PL	WRETMET	Acoperire Fosfatat Negru Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 25 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn	Acoperire Fosfatat Negru Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 25 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn	
Șurub(lemn) 3,5x35. (1000 buc)	Șurub(lemn) 3,5x35. (1000 buc)	PL	WRETMET	Acoperire Fosfatat Negru Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 35 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn	Acoperire Fosfatat Negru Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 35 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn	
Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	RU/UA	ACRILAT	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	

Semnat: **MSign** Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **rnul Cimisia s.Mihailovca**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21059804 din 11 iulie 2022
Obiectul de achiziției Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 2									
44100000-1	Zgon complet Ø 50.	buc	20	77,50	93,00	1550,00	1860,00			
44100000-1	Zgon complet Ø 40	buc	70	55,00	66,00	3850,00	4620,00			
44100000-1	Zgon complet Ø 32	buc	60	53,33	64,00	3200,00	3840,00			
44100000-1	Mufă fontă Ø 20	buc	30	10,00	12,00	300,00	360,00			
44100000-1	Mufă fontă Ø 15	buc	40	6,67	8,00	266,67	320,00			
44100000-1	Cot oțel 90° Ø 50	buc	25	35,83	43,00	895,83	1075,00			
44100000-1	Cot oțel 90° Ø 40	buc	25	23,33	28,00	583,33	700,00			

44100000-1	Cot oțel 90° Ø 32	buc	25	19,17	23,00	479,17	575,00			
44100000-1	Cot oțel 90° Ø 20	buc	25	8,25	9,90	206,25	247,50			
44100000-1	Cot oțel 90° Ø 15	buc	25	7,42	8,90	185,42	222,50			
44100000-1	Dop din fontă filet stîng eșire Ø 20	buc	25	14,17	17,00	354,17	425,00			
44100000-1	Dop din fontă filet drept eșire Ø 15	buc	25	14,00	16,80	350,00	420,00			
44100000-1	Cot PPR 90° Ø 20	buc	400	2,08	2,50	833,33	1000,00			
44100000-1	Cot PPR 90° Ø 32	buc	100	4,33	5,20	433,33	520,00			
44100000-1	Cot PPR 90° Ø 50	buc	50	13,00	15,60	650,00	780,00			
44100000-1	Foarfece PPR (75mm)	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00			
44100000-1	Foarfece PPR 3 (42mm)	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00			
44100000-1	Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă	buc	20	36,67	44,00	733,33	880,00			
44100000-1	Furtun flexibil pentru apă 50cm MM	buc	50	40,00	48,00	2000,00	2400,00			
44100000-1	Furtun flexibil pentru apă 120 cm	buc	50	65,00	78,00	3250,00	3900,00			
44100000-1	Dop din alamă ½ M	buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00			
44100000-1	Dop din alamă ½ F	buc	510	10,00	12,00	5100,00	6120,00			
44100000-1	Dop PPR Ø 20	buc	20	1,50	1,80	30,00	36,00			
44100000-1	Dop PPR Ø 32	buc	10	3,25	3,90	32,50	39,00			

1										
44100000-1	Pastă etanșare	buc	20	57,50	69,00	1150,00	1380,00			
44100000-1	Bandă teflon 19mm*15m	buc	20	10,00	12,00	200,00	240,00			
44100000-1	Indicator pentru sistemele de încălzire	buc	20	154,17	185,00	3083,33	3700,00			
44100000-1	Colier bransare 110x2'	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00			
44100000-1	Racord olandez PPR 50x1'1/2	buc	10	460,00	552,00	4600,00	5520,00			
44100000-1	Teu redus PPR 50x20x50	buc	50	25,83	31,00	1291,67	1550,00			
44100000-1	Consolă cu diblu p/u radiator	buc	50	22,50	27,00	1125,00	1350,00			
44100000-1	Clipse simple PPR Ø20	buc	200	0,79	0,95	158,33	190,00			
44100000-1	Colier PPR Ø50	buc	100	7,08	8,50	708,33	850,00			
44100000-1	Spaclu 100mm	buc	10	17,17	20,60	171,67	206,00			
44100000-1	Spaclu 60mm	buc	10	14,08	16,90	140,83	169,00			
44100000-1	Spaclu 350mm	buc	10	12,47	149,7	1247,50	1497,00			
44100000-1	Spaclu inox zimtat 10x300mm	buc	10	24,67	29,60	246,67	296,00			
44100000-1	Drisca 270mm	buc	5	78,17	93,80	390,83	469,00			
44100000-1	Suport pentru plasa abraziva 230x100mm	buc	5	132,91	63,80	265,83	319,00			
44100000-1	Mistrie 190x150mm	buc	10	88,33	106,00	883,33	1060,00			

44100000-1	Spaclu 150mm	buc	10	12,33	14,80	123,33	148,00			
44100000-1	Curatator spuma PU 500ml	buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
44100000-1	Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm	buc	1	265,83	319,00	265,83	319,00			
44100000-1	Burghiu beton, SDS-MAX 28x570 mm	buc	1	1490,00	1788,00	1490,00	1788,00			
44100000-1	Burghiu beton SDS-MAX -5, 18 x 250 mm	buc	1	219,17	263,00	219,17	263,00			
44100000-1	BURGHIU beton SDS-PLUS 2-CUTTER D14X210MM	buc	1	124,17	149,00	124,17	149,00			
44100000-1	Perie pentru var 170x70mm	buc	30	23,44	28,13	703,25	843,90			
44100000-1	Set burghiu beton SDS-Plus 5-12mm 5buc.	buc	2	210,83	253,00	421,67	506,00			
44100000-1	Pistol pentru spumă	buc	2	216,67	260,00	433,33	520,00			
44100000-1	Pistol pentru silicon	buc	2	248,00	124,00	206,67	248,00			
44100000-1	Silicon Sanitar Transparent 280ml	buc	20	69,95	83,95	1399,17	1679,00			
44100000-1	Spuma poliuretanică. Aplicare cu pistol. 750 ml	buc	20	99,88	119,85	1997,50	2397,00			
44100000-1	Cablu de oțel cu membrană PVC 7,0(4,0+3,0)	m	300	18,92	22,70	5675,00	6810,00			
44100000-1	SET BURGHIURI P/U METAL HSS-G 25 BUC	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
44100000-1	Perie cupa slefuit 75mm	buc	10	40,67	48,80	406,67	488,00			

44100000-1	Perie cupa 100 mm	buc	10	58,58	70,30	585,83	703,00			
44100000-1	Disc diamantat continuu 115mm	buc	5	45,93	55,12	229,67	275,60			
44100000-1	Disc diamantat segmentat 115mm	buc	5	52,33	62,80	261,67	314,00			
44100000-1	Plasă de armătură sudată VR-1 200 x 100 d-3,0mm	buc	30	21,67	26,00	650,00	780,00			
44100000-1	Placă de ipsos667x500x80mm	buc	225	78,33	94,00	17625,00	21150,00			
44100000-1	ADAPTOR SDS-MAX / SDS-PLUS	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00			
44100000-1	Nituri din alumin. AL 4.8x9.6mm 50buc	cut	20	23,25	27,90	465,00	558,00			
44100000-1	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc	cut	20	13,33	16,00	266,67	320,00			
44100000-1	Pigment Coler diverse culori 120 ml	buc	30	25,00	30,00	750,00	900,00			
44100000-1	Șurub(lemn) 3,5x25. (1000 buc)	cut	1	91,67	110,00	91,67	110,00			
44100000-1	Șurub(lemn) 3,5x35. (1000 buc)	cut	1	121,67	146,00	121,67	146,00			
44100000-1	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	buc	2	2000,00	2400,00	4000,00	4800,00			
	TOTAL LOTUL 2					81483,76	97780,51			

Semnat: MSign Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: **rnul Cimisia s.Mihailovca**

